


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = G50B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_ = G50B_$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 53 -30 -43 52 235

HIC^*_d, Ma : G50B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_d = G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)



2-103230-L0 QS990-72

gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_d=G50B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk**


entrada: *rgb/cmyk* \rightarrow *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2=103230-F0



Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0,65$ $H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}$: 53 -30 -43 52 235
 $HIC^*_{d, Ma}$: G50B_100_100_d
 $rgbic^*_{d, Ma}$:
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_H, rel = 28$
 $g^*_C, rel = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn* (CMYK)




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 53 -30 -43 52 235
 $HIC^*_{d, Ma}$: G50B_100_100d
 $rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_d = G50B_d$
 triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 53 -30 -43 52 235

$HIC^*_{d, Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* _{dd64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}																
x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z															
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.6	55.9	27.6	62.4	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9		

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0FA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> ^a _{dd}	<i>rgb</i> ^a _{ds}	<i>rgb</i> ^a _{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33	<i>R_d</i>	1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30	<i>R_s</i>	1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25	<i>R_c</i>	1.0 0.0 0.0		
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0		
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0		
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0		
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0		
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0		
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0		
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0		
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0		
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0		
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0		
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0		
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0		
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0		
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0		
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0		
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0		
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0		
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0		
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0		
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0		
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0		
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0		
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0		
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0		
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0		
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0		
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0		
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0		
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0		
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0		
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0		
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0		
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0		
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0		
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0		
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0		
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0		
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0		
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0		
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	<i>R_d</i>	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0		



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dsx361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows 1-127.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_d361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd	rgb ⁶ *_ds	rgb ⁶ *_de
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-1031130-L0 QS990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*_d=G50B_d
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_dd

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * de
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

2-1031230-L0 QS990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*_d=G50B_d
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_d361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_s361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_e361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_d361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_e361Mi (x=LabCh)</i>																			
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0		
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0		
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0		
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0		
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0		
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0		
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0		
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0		
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0		
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0		
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0		
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0		
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0		
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0		
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0		
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0		
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0		
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0		
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0		
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0		
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0		
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0		
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0		
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0		
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0		
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0		
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0		
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0		
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0		
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0		
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dd361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi																	
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dds361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi													
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393

2-1031630-L0 QS990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. The table contains 360 rows of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS990-TN, 1833-F

2-1031730-F0

2-1031730-F0

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*sep_Rad	hsa*Rad	rgb*Rad	LabC*Rad	delta
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.0	33.4
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6
3/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8
4/720	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
5/558	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
6/396	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
8/72	COB_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.1
9/72	COB_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
10/76	G25B_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0
11/840	G50B_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6
12/444	G75B_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3
13/8	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4
14/332	B25R_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6
15/656	B50R_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8
16/652	B75R_100_1000d	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8
19/706	R50Y_100_0500d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6
20/724	R50Y_100_0500d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.1
21/240	Y30C_100_0500d	0.75	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
22/400	G30B_100_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9
23/456	B00R_100_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3
24/564	B00R_100_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	68.6
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	37.8
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	54.5
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	66.2
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	76.8
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	84.6
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	86.1
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	100.5
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	88.9
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	127.3
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	33.4
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	68.6
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	37.8
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	54.5
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	66.2
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	76.8
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	84.6
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.504	0.398	0.0	0.0	86.1
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	88.9
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	100.5
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	88.9
49/364	NW_0450d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	100.5
50/456	NW_0550d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	88.9
51/546	NW_0650d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	100.5
52/638	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.9
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep, cmyk*Sep, rpb**Fid, hsa**Fid, LabCM**Fid, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

92-103220-F0

QS99-ITN; 2333-F

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep*Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid, delta, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid. Rows contain numerical data for various color patches.





entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE*

QS9900-TN; 24/33-F

2-1032330-F0

2-1032330-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, Hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows 405-485.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE*

QS99-7N; 25/33-F

2-1032430-F0

2-1032430-F0

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta, and 15 columns of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep.Fid	cmym*sep.Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	33.4	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	31.4	66.1	31.4	1.0	0.886	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.0	26.9	62.8	26.9	1.0	0.766	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	19.4	56.8	19.4	1.0	0.631	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	10.4	59.9	10.4	1.0	0.5	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	1.4	62.0	1.4	1.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	64.7	65.1	64.7	1.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	350.6	66.1	350.6	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	310	1.0	0.0	0.0	48.1	65.4	48.1	1.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	307	1.0	0.0	0.0	51.6	65.4	51.6	1.0	0.116	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	302	1.0	0.125	0.125	53.6	67.0	53.6	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	302	1.0	0.125	0.125	49.3	67.0	49.3	1.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	29.6	67.0	29.6	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	53.5	67.0	53.5	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	53.3	67.0	53.3	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	56.2	67.0	56.2	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	55.3	67.0	55.3	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	57.2	67.0	57.2	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	54.5	67.0	54.5	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	48.1	67.0	48.1	1.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_100ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	51.4	67.0	51.4	1.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	48.9	67.0	48.9	1.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	44.2	67.0	44.2	1.0	0.0	0.0
672	B63R_100_075ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	49.4	67.0	49.4	1.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	49.4	67.0	49.4	1.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075ad	1.0	0.25	302	1.0	0.25	0.25	49.4	67.0	49.4	1.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.366	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
690	B61R_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
701	B56R_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
702	R61Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
704	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
705	R15Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
709	B50R_100_025ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
710	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
712	R88Y_100_075ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
713	R88Y_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
714	R88Y_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
715	R69Y_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
716	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012ad	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	60.1	67.0	60.1	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	1.0	1.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Lab, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, Hs*Yid, rpb*Yid, LabC*Yid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*sep,Fid, LabC*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS990-TN; 31/33-F


2-103300-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmymk*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	LabCM*Ydd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_0404ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_0606ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_0806ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_0404ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_0606ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_0806ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1039	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_0404ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_0606ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_0806ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*d=G50Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep*Fid	0.019	0.02	0.164	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.109	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.034	0.688	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.039	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.044	0.805	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.023	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.078	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.04	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.028	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.015	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.017	0.301	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.009	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.002	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.005	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	47.5	57.2	57.8	68.6
1075	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	-30.0	-43.1	33.4
1076	Y06C_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	91.5	-15.8	84.6	100.3
1077	B06M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	24.5	16.9	16.9	24.8
1078	B08L_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	54.3	67.6	30.8	74.3
1079	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd

QS990-TN_3333-F

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*_d=G50Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-103320-F0


2-103320-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = G50B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G50B_e$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -38 \ -29 \ 48 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.79 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)



2-113230-L0 QS990-73

gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_e=G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk**

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113230-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_e

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 54 -38 -29 48 216

$HIC^*_{e, Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.79 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

2-113330-L0 QS990-73
gráfico TUB-QS99; código de tono: $H^*_e = G50B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_e

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -38 \ -29 \ 48 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.79 1.0 1.0

triángulo claridad T^*


%Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores esta página:

$H^*_e = G50B_e$

triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -38 \ -29 \ 48 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.79 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd64M	LAB ⁶ *_ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ddx361M	LAB ⁶ *_ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dsx361M	LAB ⁶ *_dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dex361M	LAB ⁶ *_dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.6 57.2 37.9 68.6 33	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 30	1.0 0.0	0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.117 0.0	51.7 54.6 48.5 73.0 41	1.0 0.005 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.0	0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.225 0.0	58.3 41.8 55.2 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.2 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.3 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.617 0.0	74.6 12.0 70.5 71.5 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.75 0.0	83.0 -1.9 77.0 77.0 -268	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.867 0.0	87.3 -8.5 75.9 76.4 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.6 -15.7 84.7 86.2 100	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.9 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.7 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.633 1.0 0.0	80.6 -31.1 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	71.0 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.383 1.0 0.0	66.9 -47.1 48.5 67.7 134	0.503 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.5 70.1 144	0.372 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.133 1.0 0.0	57.3 -61.8 34.8 71.0 150	0.284 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.4 155	0.146 1.0 0.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150	0.0 1.0	0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.117 53.9	-66.4 23.5 70.6 160	0.0 1.0 0.035 54.2	-67.3 28.6 73.2 157	0.0 1.0	0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.25 53.8	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0	0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.367 54.7	-57.2 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0	0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.8 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0	0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.617 55.3	-44.6 -19.3 48.8 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0	0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.4 -27.0 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0	0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.867 54.5	-36.9 -32.6 49.4 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0	0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 1.0 53.1	-29.9 -43.0 52.5 235	0.0 1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0	0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 0.883 1.0 53.1	-28.0 -44.5 52.8 237	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5 217	0.0 1.0	0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.8 -47.5 54.2 241	0.0 1.0 0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 1.0	0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.633 1.0 50.7	-21.1 -49.3 53.8 246	0.0 1.0 0.97 53.5	-31.8 -40.7 51.8 232	0.0 0.916 1.0	53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -49.3 51.2 254	0.0 0.801 1.0	53.0 -26.7 -46.3 53.6 240	0.0 0.686 1.0	51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.383 1.0 41.7	-6.7 -49.2 49.8 262	0.0 0.63 1.0	50.7 -20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.568 1.0	48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.25 1.0 36.9	2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499 1.0	46.1 -13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.449 1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.133 1.0 35.2	8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386 1.0	41.8 -6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.353 1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.0 1.0 32.6	16.9 -44.5 47.7 290	0.0 0.283 1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9 270	0.0 0.261 1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117 0.0 1.0 31.7	23.2 -42.3 48.4 298	0.0 0.188 1.0	36.0 5.8 -47.5 48.0 277	0.0 0.169 1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25 0.0 1.0 31.0	30.6 -39.3 49.9 307	0.0 0.078 1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5 285	0.0 0.065 1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367 0.0 1.0 34.0	37.8 -35.3 51.7 316	0.018 0.0 1.0	32.4 17.9 -44.2 47.8 292	0.026 0.0 1.0	32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5 0.0 1.0 37.2	43.2 -30.8 53.1 324	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5 300	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617 0.0 1.0 39.0	48.1 -27.4 55.4 330	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7 307	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75 0.0 1.0 41.9	55.2 -21.4 59.2 338	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4 315	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867 0.0 1.0 45.4	59.8 -17.5 62.4 343	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7 322	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0 0.0 1.0 48.2	65.4 -12.7 66.7 348	0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4 330	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0 0.0 0.883 49.5	66.1 -10.8 67.0 350	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4 337	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0 0.0 0.75 49.3	64.6 -6.5 64.9 354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	1.0 0.0 0.633 48.1	62.0 1.6 62.0 361	1.0 0.0 0.83 49.5	65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0	0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.5 47.8	59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657 48.3	62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0	0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.383 47.4	57.0 18.9 60.1 378	1.0 0.0 0.547 47.9	60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0	0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.25 47.6	55.9 27.6 62.4 386	1.0 0.0 0.43 47.6	58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0	0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.133 47.7	56.4 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323 47.5	56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0	0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.0 47.6	57.2 37.9 68.6 393	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0	0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385

2=113730-L0 QS990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0 salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 8/33


gráfico TUB-QS99; código de tono: H_e*=G50B_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0FA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0			
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0			
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0			
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0			
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0			
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0			
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0			
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0			
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0			
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0			
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0			
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0			
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0			
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0			
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0			
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0			
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0			
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0			
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0			
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0			
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0			
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0			
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0			
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0			
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0			
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0			
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0			
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0			
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0			
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0			
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0			
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0			
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0			
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0			
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0			
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0			
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0			

2-113930-L0 QS990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*_e=G50B_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127		



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶*_dd361M</i>	<i>LAB⁶*_ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_ds361Mi</i>	<i>LAB⁶*_dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_dd361Mi</i>	<i>LAB⁶*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_dd361Mi</i>	<i>LAB⁶*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb⁶*_dd361Mi</i>	<i>rgb⁶*_dd361Mi</i>	<i>rgb⁶*_ds361Mi</i>	<i>rgb⁶*_de361Mi</i>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

2-1131130-L0 QS990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50B_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

2-1131230-L0 QS990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*_e=G50B_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * de																															
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0						
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.875	54.6	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-28.1	-44.9	53.8	246	0.0	0.616	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-25.6	-47.5	54.2	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-25.6	-47.5	54.2	241	0.0	0.55	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0	
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0	
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	1.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	1.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	1.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-15.5	-49.5	52.0	252	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-15.5	-49.5	52.0	252	0.0	0.35	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	1.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-14.6	-49.4	51.6	253	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-14.6	-49.4	51.6	253	0.0	0.333	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	1.0	0.801	1.0	53.0	-26.7																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi																				
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0		
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0		
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0		
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0		
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0		
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0		
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0		
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0		
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0		
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0		
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0		
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0		
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0		
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0		
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0		
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0		
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0		
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0		
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0		
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0		
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0		
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0		
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0		
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0		
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0		
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0		
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0		
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0		
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0		
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0		
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{de361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$																							
324	300	300	0.5	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0	
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_i; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																						
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355								
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356								
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357								
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358								
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359								
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360								
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361								
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362								
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363								
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364								
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365								
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366								
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367								
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368								
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370								
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371								
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372								
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373								
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374								
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375								
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377								
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378								
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379								
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380								
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381								
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382								
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383								
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384								
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385								
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0																																			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
salida: 3D-linealización a *cmyk*de*

ref	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	rgb*File	hsa*File	LabCM*File	delta	rgb*File	LabCM*File	hsa*File
0/648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1	25.4
1/657	R13X_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	37.5	68.3
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	57.1	72.6
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216	0.0	0.0	0.886	0.0	0.0	0.0	51.4	54.8
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.324	0.0	0.0	0.785	1.0	0.0	0.0	45.2	49.9
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	0.432	0.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.0	61.8	58.8
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.540	0.0	0.0	0.576	1.0	0.0	0.0	67.0	68.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	0.648	0.0	0.0	0.448	1.0	0.0	0.0	73.1	76.7
8/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.768	0.0	0.0	0.329	1.0	0.0	0.0	77.7	84.5
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.668	0.0	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	83.6	76.9
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	85.8
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	108.6
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.595	0.0	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	77.7	73.5
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.403	0.0	0.0	0.0	71.0	54.8
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.497	0.0	0.0	0.0	51.6	68.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.576	0.0	0.125	0.0	65.4	136.5
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.146	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	55.2	73.3
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.251	0.0	0.0	0.943	0.0	0.125	0.0	65.9	62.2
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.358	0.0	0.0	0.748	0.0	0.0	0.0	53.7	168.2
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.466	0.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0	54.3	64.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.574	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.0	48.8	175.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.682	0.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0	34.3	-59.8
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.790	0.0	0.0	0.231	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.146	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.251	0.0	0.0	0.122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.261	0.0	0.0	0.738	0.0	0.0	0.0	37.5	21.7
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.168	0.0	0.0	0.816	0.0	0.0	0.0	6.9	-48.6
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.077	0.0	0.0	0.978	0.0	0.0	0.0	35.7	278.3
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.026	0.0	0.0	0.865	0.0	0.125	0.0	12.2	-45.8
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.138	0.0	0.0	0.942	0.0	0.125	0.0	34.1	47.4
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.246	0.0	0.0	0.908	0.0	0.0	0.0	18.3	-44.1
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.347	0.0	0.0	0.749	0.0	0.0	0.0	31.0	48.5
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.455	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0	30.5	-39.4
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.584	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.5	31.9
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.415	0.0	0.0	0.0	46.7	-28.5
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.304	0.0	0.0	0.0	52.3	54.7
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.964	0.0	0.0	0.176	0.0	0.0	0.0	44.1	58.2
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	58.2	-19.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	61.2	341.8
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	66.7	349.4
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	65.5	-9.1
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.0	47.5	56.0
49/0	NV_000de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.054	0.0	1.0	0.0	48.8	0.0
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.032	0.0	0.15	0.0	62.2	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.026	0.0	0.216	0.0	95.8	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.029	0.0	0.51	0.0	95.8	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.028	0.0	0.69	0.0	95.8	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.029	0.0	0.286	0.0	95.8	0.0
57/728	NV_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.158	0.0	95.8	0.0





gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1131730-F0

QS990-TN, 18/33-F

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
salida: 3D-linealización a *cmyk*de*

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. The table contains a large number of rows with numerical data for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 15 columns: #, H#C*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Contains data for 80 different file types and their corresponding color and separation values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be colores y diferencia en color, ΔE*

QS990-7N; 2033-F

2-1131930-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>
[F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT](http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L30FA.DAT) en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1132030-F0

QS990-TN; 21/33-F

delta



TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyk*_sep*File	Delta
162	ROY_025.025c	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.0	15.5
163	ROY_025.025s	0.25	0.0	0.0	0.0	0.065	0.0	6.6
164	B3R_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.206	30.2	-2.2
165	B3R_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	27.6	-7.1
166	B2K_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	26.8	13.6
167	B1K_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	27.1	-14.3
168	B1K_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.625	29.2	-20.9
169	B1K_087.087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.75	33.6	-27.4
170	B1R_100.100a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	40.0	-39.8
171	ROY_025.025c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.077	1.0	-45.8
172	ROY_025.025s	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	34.1	17.4
173	B2K_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.154	34.6	-3.3
174	B2K_050.050b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.154	34.6	3.7
175	B1K_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.206	36.2	-10.8
176	B1K_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.254	37.9	-22.9
177	B0R_087.087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.312	37.6	-28.9
178	B0R_087.087b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	39.7	-35.5
179	B0R_100.100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.437	41.4	-43.1
180	Y0G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	43.0	-49.2
181	Y0G_102.102b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.562	43.8	-56.0
182	NW_025c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.625	44.3	-62.6
183	ROY_025.025c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.688	45.0	-70.0
184	ROY_025.025s	0.25	0.0	0.0	0.0	0.75	45.8	-78.2
185	B0R_087.087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.812	46.5	-86.6
186	B0R_087.087b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.875	47.2	-95.0
187	B0R_100.100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.938	48.0	-103.4
188	Y1G_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	48.8	-111.8
189	Y1G_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	49.6	-120.2
190	Y5G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	50.4	-128.6
191	G0B_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	51.2	-137.0
192	G0B_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	52.0	-145.4
193	G7B_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	52.8	-153.8
194	G7B_050.050b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	53.6	-162.2
195	G8B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	54.4	-170.6
196	G8B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	55.2	-179.0
197	G9B_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	56.0	-187.4
198	G9B_075.075b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	56.8	-195.8
199	Y0G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	57.6	-204.2
200	G0B_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	58.4	-212.6
201	G2B_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	59.2	-221.0
202	G2B_050.050b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	60.0	-229.4
203	G3B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	60.8	-237.8
204	G3B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	61.6	-246.2
205	G4B_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	62.4	-254.6
206	G4B_075.075b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	63.2	-263.0
207	Y1G_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	64.0	-271.4
208	Y1G_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	64.8	-279.8
209	Y5G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	65.6	-288.2
210	G1B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	66.4	-296.6
211	G1B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	67.2	-305.0
212	G0B_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	68.0	-313.4
213	G0B_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	68.8	-321.8
214	G0B_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	69.6	-330.2
215	G0B_050.050b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	70.4	-338.6
216	G0B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	71.2	-347.0
217	G0B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	72.0	-355.4
218	G0B_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	72.8	-363.8
219	G0B_075.075b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	73.6	-372.2
220	G0B_100.100a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	74.4	-380.6
221	G0B_100.100b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	75.2	-389.0
222	G0B_100.100c	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	76.0	-397.4
223	G0B_100.100d	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	76.8	-405.8
224	Y3G_087.087a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	77.6	-414.2
225	Y3G_087.087b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	78.4	-422.6
226	Y8G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	79.2	-431.0
227	G0B_037.037a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	80.0	-439.4
228	G0B_037.037b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	80.8	-447.8
229	G0B_050.050a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	81.6	-456.2
230	G0B_050.050b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	82.4	-464.6
231	G0B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	83.2	-473.0
232	G0B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	84.0	-481.4
233	G0B_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	84.8	-489.8
234	G0B_075.075b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	85.6	-498.2
235	Y8G_102.102a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	86.4	-506.6
236	G0B_100.100a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	87.2	-515.0
237	G0B_100.100b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	88.0	-523.4
238	G1B_062.062a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	88.8	-531.8
239	G1B_062.062b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	89.6	-540.2
240	G2B_075.075a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	90.4	-548.6
241	G2B_075.075b	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	91.2	-557.0
242	G3B_087.087a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	92.0	-565.4

92-1132130-F0 2-1132130-F0 gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be colores y diferencia en color, ΔE*,*



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk* de

92-1132130-F0 2-1132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de
gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*
92-1132230-F0
2-1132230-F0

Table with 40 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCM*Fide, cmyk*sep*Fide, cmyk*Fide, LabCM*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCM*Fide, delta. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS9900-TN; 24/33-F

2-1132330-F0

Table with columns: n, HHC*File, rgb_E, icr_E, hsa_E, rgb*File, LabCM*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, LabCM*_File, hsa*_File, rgb*_File, LabCM*_File, delta. Rows 405-485.

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

delta

QS99-79N; 25/33-F

2-1132430-F0

2-1132430-F0

n	HC*File	rgb_0	ier_0	hsa_0	rgb*File	LabiC*File	cmyp*sep.Rate	0.266	0.616	0.884	0.00	0.00	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
486	R00Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487	R35Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	381	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
488	R15Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	370	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	R05Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	360	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490	B6SK_075.075Se	0.75	0.75	0.375	349	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	B57K_075.075Se	0.75	0.75	0.375	339	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	B48K_075.075Se	0.75	0.75	0.375	330	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493	B40K_075.075Se	0.75	0.75	0.375	322	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
494	B38K_100.100Se	0.75	1.00	0.5	316	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	R15Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	R05Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	390	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	R31Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	379	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	R11Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	367	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	B69K_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	353	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	B59K_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	341	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	B50K_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	330	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	B42K_075.075Se	0.75	0.75	0.375	321	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	B36K_100.087Se	0.75	1.00	0.875	3562	314	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	R15Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	R10Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	41	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	R05Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	R26Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	376	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	R05Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	364	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	B01R_075.050Se	0.75	0.75	0.5	350	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	B30R_075.050Se	0.75	0.75	0.5	330	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	B40K_100.075Se	0.75	1.00	0.875	362	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	B34K_100.075Se	0.75	1.00	0.875	349	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	B24K_100.075Se	0.75	1.00	0.875	331	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	R35Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	3437	53	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	R25Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516	R15Y_075.050Se	0.75	0.75	0.375	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	R05Y_075.037Se	0.75	0.75	0.375	3562	349	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	B69K_075.037Se	0.75	0.75	0.375	3562	349	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	B60K_075.037Se	0.75	0.75	0.375	3562	349	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	B38K_075.037Se	0.75	0.75	0.375	3562	336	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	B30K_100.062Se	0.75	1.00	0.625	3607	307	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	R65Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	71	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	R61Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	437	67	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	R30Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	R15Y_075.050Se	0.75	0.75	0.375	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	R05Y_075.025Se	0.75	0.75	0.25	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527	B50R_075.025Se	0.75	0.75	0.25	3625	330	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528	B50R_075.025Se	0.75	0.75	0.25	3625	330	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	B34K_087.037Se	0.75	0.75	0.375	687	311	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	B25K_100.050Se	0.75	1.00	0.5	375	300	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	R85Y_075.075Se	0.75	0.75	0.375	81	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	R81Y_075.062Se	0.75	0.75	0.625	437	79	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533	R76Y_075.050Se	0.75	0.75	0.5	76	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534	R65Y_075.037Se	0.75	0.75	0.375	562	71	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	R65Y_075.037Se	0.75	0.75	0.375	562	71	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	R05Y_075.025Se	0.75	0.75	0.25	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537	B50R_075.012Se	0.75	0.75	0.125	687	330	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538	B23K_100.025Se	0.75	1.00	0.25	887	530	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539	B13K_100.037Se	0.75	1.00	0.375	812	289	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	Y06G_075.075Se	0.75	0.75	0.375	90	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Y06G_075.062Se	0.75	0.75	0.375	90	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Y06G_075.050Se	0.75	0.75	0.375	90	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Y06G_075.025Se	0.75	0.75	0.25	390	41.6	0.00	0.00	0.00	0.882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Y06G_075.012Se	0.75	0.75	0.125	687	90	0.00											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, cmyk*sep,File, cmyp*sep,File, LabCM*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, delta. The table contains a large grid of numerical data for each file name.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de
92-1132630-F0
2-1132630-F0
92-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS99/QS99L30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hs*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, delta. Rows 648-728.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File		
972	NW_000de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
981	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1008	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1009	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1010	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1011	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1012	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1013	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1014	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1015	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1016	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1017	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1018	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1019	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1020	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1021	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1022	NW_093de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1025	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1026	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1027	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1028	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1029	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1030	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1031	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1032	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1033	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1034	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1035	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1036	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1037	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1038	NW_093de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1040	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1041	NW_006de	0.133	0.133	0.133	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1042	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.0	41.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1043	NW_020de	0.266	0.266	0.266	0.0	59.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1044	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1045	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1046	NW_040de	0.466	0.466	0.466	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1047	NW_046de	0.533	0.533	0.533	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1048	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1049	NW_060de	0.666	0.666	0.666	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1050	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1051	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
1052	NW_080de	0.866	0.866	0.866	0.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0

delta

gráfico TUB-QS99; código de tono: H*e=G50Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

QS990-TN, 32/33-F

2-1131310-F0

