


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = G50B_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$ : G50B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :  
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = G50B_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 53 \ -30 \ -43 \ 52 \ 235$

$HIC^*_{d, Ma}: G50B\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)




2-003230-L0 QS990-70

gráfico TUB-QS99; código de tono:  $H^*_d=G50B_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

2-003230-F0






Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 235/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = G50B_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 53 -30 -43 52 235

$HIC^*_d, Ma$ : G50B\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación  $cm\dot{y}n6$  (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub><sup>\*</sup>, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_de = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_ds = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_ds = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$

$h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_de$


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub><sup>\*</sup> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

2-003930-L0 QS990-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 salida: transfiera a cmyk<sub>d</sub>


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi. Rows 1-127.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.LONA.TXT / .PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0			
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0			
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25			

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation  $cmyn6^*$ , D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*$ dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ dd361Mi	$rgb^*$ de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ dd361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$
168	165	175	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0 0.25 53.7	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175	0.0 1.0 0.25 53.7			
170	166	176	0.0 1.0 0.266 53.9	-62.4 10.9 63.4 170	0.0 1.0 0.209 53.8	-64.3 16.1 66.4 166	0.0 1.0 0.267 53.9	0.0 1.0 0.341 54.5	-58.7 3.3 58.9 176	0.0 1.0 0.267 53.9			
171	167	177	0.0 1.0 0.283 54.0	-61.7 9.1 62.4 171	0.0 1.0 0.225 53.8	-63.8 14.8 65.6 167	0.0 1.0 0.283 54.0	0.0 1.0 0.351 54.6	-58.2 2.3 58.3 177	0.0 1.0 0.283 54.0			
173	168	178	0.0 1.0 0.3 54.1	-60.9 7.3 61.3 173	0.0 1.0 0.242 53.8	-63.3 13.5 64.8 168	0.0 1.0 0.3 54.1	0.0 1.0 0.361 54.7	-57.6 1.4 57.7 178	0.0 1.0 0.3 54.1			
174	169	179	0.0 1.0 0.316 54.3	-60.1 5.6 60.3 174	0.0 1.0 0.255 53.8	-62.8 12.2 64.1 169	0.0 1.0 0.317 54.3	0.0 1.0 0.371 54.7	-57.0 0.4 57.1 179	0.0 1.0 0.317 54.3			
176	170	180	0.0 1.0 0.333 54.4	-59.2 3.9 59.3 176	0.0 1.0 0.266 53.9	-62.4 11.0 63.5 170	0.0 1.0 0.333 54.4	0.0 1.0 0.382 54.8	-56.5 -0.4 56.6 180	0.0 1.0 0.333 54.4			
177	171	181	0.0 1.0 0.35 54.5	-58.2 2.3 58.3 177	0.0 1.0 0.277 54.0	-61.9 9.8 62.8 171	0.0 1.0 0.35 54.5	0.0 1.0 0.393 54.8	-56.0 -1.3 56.2 181	0.0 1.0 0.35 54.5			
179	172	182	0.0 1.0 0.366 54.7	-57.3 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0 0.367 54.7	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182	0.0 1.0 0.367 54.7			
180	173	183	0.0 1.0 0.383 54.8	-56.5 -0.6 56.5 180	0.0 1.0 0.299 54.2	-60.9 7.5 61.5 173	0.0 1.0 0.383 54.8	0.0 1.0 0.416 54.9	-55.1 -3.0 55.3 183	0.0 1.0 0.383 54.8			
181	174	184	0.0 1.0 0.4 54.8	-55.8 -1.8 55.9 181	0.0 1.0 0.31 54.3	-60.4 6.4 60.8 174	0.0 1.0 0.4 54.8	0.0 1.0 0.428 54.9	-54.6 -3.8 54.9 184	0.0 1.0 0.4 54.8			
183	175	185	0.0 1.0 0.416 54.8	-55.2 -3.1 55.2 183	0.0 1.0 0.321 54.3	-59.8 5.2 60.1 175	0.0 1.0 0.417 54.8	0.0 1.0 0.439 54.9	-54.1 -4.7 54.5 185	0.0 1.0 0.417 54.8			
184	176	185	0.0 1.0 0.433 54.8	-54.5 -4.3 54.6 184	0.0 1.0 0.332 54.4	-59.2 4.1 59.5 176	0.0 1.0 0.433 54.8	0.0 1.0 0.451 54.9	-53.6 -5.5 54.0 185	0.0 1.0 0.433 54.8			
185	177	186	0.0 1.0 0.45 54.9	-53.7 -5.5 54.0 185	0.0 1.0 0.343 54.5	-58.6 3.1 58.8 177	0.0 1.0 0.45 54.9	0.0 1.0 0.463 55.0	-53.1 -6.3 53.6 186	0.0 1.0 0.45 54.9			
187	178	187	0.0 1.0 0.466 54.9	-53.0 -6.6 53.4 187	0.0 1.0 0.354 54.6	-58.0 2.0 58.1 178	0.0 1.0 0.467 54.9	0.0 1.0 0.474 55.0	-52.6 -7.1 53.2 187	0.0 1.0 0.467 54.9			
188	179	188	0.0 1.0 0.483 55.0	-52.2 -7.8 52.8 188	0.0 1.0 0.365 54.7	-57.3 1.0 57.5 179	0.0 1.0 0.483 55.0	0.0 1.0 0.486 55.0	-52.1 -7.9 52.8 188	0.0 1.0 0.483 55.0			
189	180	189	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0 0.5 55.0	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189	0.0 1.0 0.5 55.0			
191	181	190	0.0 1.0 0.516 55.0	-50.6 -10.5 51.7 191	0.0 1.0 0.388 54.8	-56.2 -0.9 56.3 181	0.0 1.0 0.517 55.0	0.0 1.0 0.506 55.1	-51.1 -9.4 52.1 190	0.0 1.0 0.517 55.0			
193	182	191	0.0 1.0 0.533 55.1	-49.7 -12.1 51.2 193	0.0 1.0 0.401 54.8	-55.7 -1.8 55.9 182	0.0 1.0 0.533 55.1	0.0 1.0 0.514 55.1	-50.7 -10.2 51.8 191	0.0 1.0 0.533 55.1			
195	183	192	0.0 1.0 0.55 55.1	-48.8 -13.7 50.7 195	0.0 1.0 0.414 54.9	-55.2 -2.8 55.4 183	0.0 1.0 0.55 55.1	0.0 1.0 0.522 55.1	-50.3 -10.9 51.6 192	0.0 1.0 0.55 55.1			
197	184	193	0.0 1.0 0.566 55.2	-47.8 -15.2 50.2 197	0.0 1.0 0.426 54.9	-54.7 -3.7 54.9 184	0.0 1.0 0.567 55.2	0.0 1.0 0.529 55.1	-49.9 -11.7 51.4 193	0.0 1.0 0.567 55.2			
199	185	194	0.0 1.0 0.583 55.2	-46.8 -16.6 49.7 199	0.0 1.0 0.439 54.9	-54.2 -4.6 54.5 185	0.0 1.0 0.583 55.2	0.0 1.0 0.537 55.1	-49.5 -12.4 51.1 194	0.0 1.0 0.583 55.2			
201	186	195	0.0 1.0 0.6 55.2	-45.8 -18.0 49.2 201	0.0 1.0 0.452 54.9	-53.6 -5.5 54.0 186	0.0 1.0 0.6 55.2	0.0 1.0 0.545 55.2	-49.0 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.6 55.2			
203	187	195	0.0 1.0 0.616 55.3	-44.7 -19.4 48.7 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0 0.617 55.3	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195	0.0 1.0 0.617 55.3			
205	188	196	0.0 1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5 48.4 205	0.0 1.0 0.477 55.0	-52.5 -7.3 53.1 188	0.0 1.0 0.633 55.3	0.0 1.0 0.561 55.2	-48.2 -14.6 50.4 196	0.0 1.0 0.633 55.3			
206	189	197	0.0 1.0 0.65 55.3	-43.3 -21.5 48.3 206	0.0 1.0 0.49 55.0	-51.9 -8.1 52.6 189	0.0 1.0 0.65 55.3	0.0 1.0 0.568 55.2	-47.7 -15.3 50.2 197	0.0 1.0 0.65 55.3			
207	190	198	0.0 1.0 0.666 55.3	-42.7 -22.5 48.3 207	0.0 1.0 0.502 55.1	-51.3 -9.0 52.2 190	0.0 1.0 0.667 55.3	0.0 1.0 0.576 55.2	-47.2 -15.9 50.0 198	0.0 1.0 0.667 55.3			
209	191	199	0.0 1.0 0.683 55.2	-42.1 -23.4 48.2 209	0.0 1.0 0.51 55.1	-50.9 -9.8 51.9 191	0.0 1.0 0.683 55.2	0.0 1.0 0.584 55.3	-46.7 -16.6 49.7 199	0.0 1.0 0.683 55.2			
210	192	200	0.0 1.0 0.7 55.2	-41.5 -24.4 48.1 210	0.0 1.0 0.519 55.1	-50.5 -10.6 51.7 192	0.0 1.0 0.7 55.2	0.0 1.0 0.592 55.3	-46.3 -17.3 49.5 200	0.0 1.0 0.7 55.2			
211	193	201	0.0 1.0 0.716 55.2	-40.8 -25.3 48.0 211	0.0 1.0 0.527 55.1	-50.0 -11.5 51.4 193	0.0 1.0 0.717 55.2	0.0 1.0 0.6 55.3	-45.8 -17.9 49.3 201	0.0 1.0 0.717 55.2			
213	194	202	0.0 1.0 0.733 55.2	-40.2 -26.2 48.0 213	0.0 1.0 0.536 55.1	-49.6 -12.3 51.2 194	0.0 1.0 0.733 55.2	0.0 1.0 0.607 55.3	-45.2 -18.6 49.0 202	0.0 1.0 0.733 55.2			
214	195	203	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.75 55.2	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203	0.0 1.0 0.75 55.2			
215	196	204	0.0 1.0 0.766 55.1	-39.2 -27.9 48.1 215	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 196	0.0 1.0 0.767 55.1	0.0 1.0 0.623 55.4	-44.2 -19.8 48.6 204	0.0 1.0 0.767 55.1			
216	197	205	0.0 1.0 0.783 55.0	-38.8 -28.7 48.3 216	0.0 1.0 0.561 55.2	-48.1 -14.6 50.4 197	0.0 1.0 0.783 55.0	0.0 1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5 48.5 205	0.0 1.0 0.783 55.0			
217	198	206	0.0 1.0 0.8 54.9	-38.5 -29.5 48.5 217	0.0 1.0 0.57 55.2	-47.6 -15.4 50.2 198	0.0 1.0 0.8 54.9	0.0 1.0 0.645 55.3	-43.4 -21.1 48.4 206	0.0 1.0 0.8 54.9			
218	199	206	0.0 1.0 0.816 54.8	-38.1 -30.3 48.7 218	0.0 1.0 0.578 55.2	-47.1 -16.1 49.9 199	0.0 1.0 0.817 54.8	0.0 1.0 0.656 55.3	-43.0 -21.8 48.4 206	0.0 1.0 0.817 54.8			
219	200	207	0.0 1.0 0.833 54.7	-37.7 -31.1 48.9 219	0.0 1.0 0.587 55.3	-46.6 -16.9 49.6 200	0.0 1.0 0.833 54.7	0.0 1.0 0.667 55.3	-42.6 -22.5 48.3 207	0.0 1.0 0.833 54.7			
220	201	208	0.0 1.0 0.85 54.6	-37.3 -31.9 49.1 220	0.0 1.0 0.596 55.3	-46.0 -17.6 49.4 201	0.0 1.0 0.85 54.6	0.0 1.0 0.679 55.3	-42.2 -23.1 48.3 208	0.0 1.0 0.85 54.6			
221	202	209	0.0 1.0 0.866 54.5	-36.9 -32.6 49.3 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0 0.867 54.5	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209	0.0 1.0 0.867 54.5			
222	203	210	0.0 1.0 0.883 54.3	-36.4 -33.7 49.6 222	0.0 1.0 0.613 55.3	-44.9 -19.0 48.9 203	0.0 1.0 0.883 54.3	0.0 1.0 0.702 55.3	-41.4 -24.4 48.2 210	0.0 1.0 0.883 54.3			
224	204	211	0.0 1.0 0.9 54.2	-35.6 -35.1 50.0 224	0.0 1.0 0.621 55.3	-44.3 -19.7 48.6 204	0.0 1.0 0.9 54.2	0.0 1.0 0.713 55.3	-40.9 -25.0 48.1 211	0.0 1.0 0.9 54.2			
226	205	212	0.0 1.0 0.916 54.0	-34.8 -36.5 50.4 226	0.0 1.0 0.632 55.3	-43.8 -20.4 48.5 205	0.0 1.0 0.917 54.0	0.0 1.0 0.724 55.3	-40.5 -25.7 48.1 212	0.0 1.0 0.917 54.0			
228	206	213	0.0 1.0 0.933 53.8	-33.9 -37.8 50.8 228	0.0 1.0 0.644 55.3	-43.4 -21.1 48.4 206	0.0 1.0 0.933 53.8	0.0 1.0 0.736 55.2	-40.0 -26.3 48.0 213	0.0 1.0 0.933 53.8			
229	207	214	0.0 1.0 0.95 53.6	-33.0 -39.2 51.2 229	0.0 1.0 0.657 55.3	-43.0 -21.9 48.4 207	0.0 1.0 0.95 53.6	0.0 1.0 0.747 55.2	-39.5 -26.9 48.0 214	0.0 1.0 0.95 53.6			
231	208	215	0.0 1.0 0.966 53.4	-32.0 -40.5 51.7 231	0.0 1.0 0.669 55.3	-42.6 -22.6 48.3 208	0.0 1.0 0.967 53.4	0.0 1.0 0.761 55.2	-39.2 -27.6 48.1 215	0.0 1.0 0.967 53.4			
233	209	216	0.0 1.0 0.983 53.3	-31.0 -41.8 52.1 233	0.0 1.0 0.682 55.3	-42.1 -23.3 48.3 209	0.0 1.0 0.983 53.3	0.0 1.0 0.777 55.1	-38.9 -28.3 48.3 216	0.0 1.0 0.983 53.3			
235	210	216	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235	0.0 1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0 1.0 53.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216	0.0 1.0 1.0 53.1			

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación  $cmyn6^*$  (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$	$LAB^*_s$	$LAB^*_e$	$x=LabCh$	$x=LabCh$	$x=LabCh$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$	$LAB^*_s$	$LAB^*_e$	$x=LabCh$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																					
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	$C_d$	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	$C_e$	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	1.0	0.0	0.951	1.0	
236	213	219	0.0	0.951	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219		0.0	0.951	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	53.0	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0		
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	53.0	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.5	54.2	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0		
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	53.0	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0		
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0		
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0		
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	53.0	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0		
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	53.0	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0		
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49																																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h<sub>ab,d</sub>* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub>361M</i>	<i>LAB*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>															
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.449 1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25 1.0
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.435 1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233 1.0
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.42 1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.216 1.0
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.405 1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2 1.0
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.438 1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.39 1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183 1.0
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.414 1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.376 1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.166 1.0
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.364 1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15 1.0
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.353 1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133 1.0
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.341 1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.116 1.0
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.33 1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1 1.0
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.318 1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083 1.0
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.307 1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.066 1.0
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.049 1.0
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.284 1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033 1.0
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.273 1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.016 1.0
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261 1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0 1.0
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0 1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0 1.0
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.222 1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0 1.0
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.066	0.0 1.0	0.0	0.209 1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.066	0.0 1.0
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.196 1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0 1.0
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.182 1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0 1.0
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.169 1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0 1.0
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.155 1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0 1.0
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.142 1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0 1.0
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.129 1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0 1.0
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.116 1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0 1.0
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.103 1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0 1.0
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.09 1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0 1.0
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.065 1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0 1.0
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.052 1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0 1.0
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0 1.0
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.027 1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0 1.0
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.014 1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0 1.0
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0 1.0
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003	0.0 1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.012 0.0 1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0 1.0
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018	0.0 1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.026 0.0 1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0 1.0
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.041 0.0 1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0 1.0
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047	0.0 1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.055 0.0 1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0 1.0
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062	0.0 1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.069 0.0 1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0 1.0
320	296	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077	0.0 1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.2	296	0.433	0.0 1.0
321	297	297	0.45	0.0 1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092	0.0 1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.097 0.0 1.0	31.8	22.2	-42.8	48.2	297	0.45	0.0 1.0
322	298	298	0.466	0.0 1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107	0.0 1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.111 0.0 1.0	31.7	22.9	-42.5	48.3	298	0.467	0.0 1.0
323	299	299	0.483	0.0 1.																						



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*<sub>d</sub>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi. Rows 324-354.

vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>2</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various colorimetric coordinates (LAB\*, RGB\*, CMYK\*) for 390 rows of color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Md	LabC**Md	LabC**Yd			
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2	47.5	57.2	37.8	33.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	41.6	72.9	51.6	54.5	51.6	54.5	48.4	41.6
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	48.4	79.7	51.6	54.5	51.6	54.5	54.5	48.4
3/675	R37Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	54.5	84.6	51.6	54.5	51.6	54.5	60.1	54.5
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	60.1	89.7	51.6	54.5	51.6	54.5	67.5	60.1
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	67.5	92.2	51.6	54.5	51.6	54.5	73.8	67.5
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	73.8	95.7	51.6	54.5	51.6	54.5	78.8	73.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	78.8	97.2	51.6	54.5	51.6	54.5	81.5	78.8
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	86.1	91.5	15.8	91.5	15.8	84.6	86.1
9/659	Y13G_100_100a	0.875	0.0	0.5	0.0	0.883	0.0	0.883	86.1	89.7	91.5	15.8	91.5	15.8	89.7	86.1
10/658	Y25G_100_100a	0.75	0.0	0.5	0.0	0.766	0.0	0.766	89.7	92.2	91.5	15.8	91.5	15.8	92.2	89.7
11/477	Y38G_100_100a	0.625	0.0	0.5	0.0	0.633	0.0	0.633	92.2	95.7	91.5	15.8	91.5	15.8	95.7	92.2
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	95.7	97.2	91.5	15.8	91.5	15.8	97.2	95.7
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.5	0.0	0.366	0.0	0.366	97.2	98.7	91.5	15.8	91.5	15.8	98.7	97.2
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.233	0.0	0.233	98.7	99.2	91.5	15.8	91.5	15.8	99.2	98.7
15/153	Y88G_100_100a	0.125	0.0	0.5	0.0	0.116	0.0	0.116	99.2	100.0	91.5	15.8	91.5	15.8	100.0	99.2
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.116	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.233	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
19/75	G37C_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.366	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.633	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.766	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.883	100.5	74.3	155.5	0.0	149	100.5	74.3	155.5
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.883	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.766	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
27/53	C37B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.633	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.366	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.233	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.116	235.1	52.5	235.1	0.0	210	235.1	52.5	235.1
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.116	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.233	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.366	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.633	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.766	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.883	169	44.6	32.5	169	44.6	32.5	169	44.6
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.883	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.766	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.633	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.366	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.233	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.116	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	37.8	68.6	47.5	57.2
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
53/564	NV_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6
57/728	NV_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	330	66.6	48.1	65.4	65.4	48.1	330	66.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0031730-F0

QS990-TN; 18/33-F

delta E\*\* = 2.9



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*\*Fd. Rows contain numerical data for various file names and color profiles.

delta E\* = 5.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



Nº	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 10.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS990-TN, 2033-F

2-0031930-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE\*

9S990-TN; 22/33-F





Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Hamd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. Contains numerical data for various color patches.

2-0032330-F0

925990-TN; 24/33-F

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

delta E\* = 7.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Ham\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Ham\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. Contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Contains numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS990-IN, 27/33-F

2-0032630-F0











http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC#Fd, rpb#Fd, icr#Fd, hsa#Fd, LabC#\*Fd, rpb#\*Fd, LabC#\*Fd, rpb#\*Fd, LabC#\*Fd, icr#\*Fd, hsa#\*Fd, LabC#\*Fd, rpb#\*Fd, LabC#\*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color calibration tests.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0033030-F0

QS990-TN; 31/33-F

delta E\*\* = 6.7



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS99/QS99LONA.TXT / .PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: transfiera a *cmykd*

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*d=G50Bd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS990-TN, 32/33-F

2-0033130-F0

Table with columns: n, H#C\*Fd, rgb\*, Rd, iEt, Rd, iAs, Fd, rGb\*Fd, LabC\*H\*Fd, LabCH\*Fd, rGb\*Fd, iAs\*Fd, LabC\*H\*Fd, LabCH\*Fd, DfP\*Fd, Hs\*Fd, rGb\*Fd, LabC\*H\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\*\* = 3,2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	hsa_Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	Y060_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y060_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B060_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B508_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 3.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a cmykd


gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*\_d=G50Bd  
 colores y diferencia en color, ΔE\*'

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = G50B_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$ : G50B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G50B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -38 \ -29 \ 48 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.79 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS99; código de tono:  $H^*_e=G50B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$















vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



2-013430-L0 QS990-71

gráfico TUB-QS99; código de tono:  $H^*_e=G50B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$

2-013430-F0




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_e = G50B_e$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -38 \ -29 \ 48 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.79 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación  $cm\dot{y}n6$  (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$

$h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361M</sub>, r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361M</sub>, r<sub>gb</sub><sup>c</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>) and rows of color data. Includes a color calibration chart on the right side.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.LONA.TXT / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>n</sub>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0		
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0		
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0		
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0		
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0		
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0		
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0		
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0		
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0		
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0		
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0		
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0		
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0		
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0		
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0		
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0		
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0		
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0		
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0		
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0		
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0		
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0		
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0		
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0		
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0		
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0		
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0		
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0		
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0		
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0		
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0		
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0		
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0		

2-013930-L0 QS990-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy<sub>n</sub>6\*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*<sub>e</sub>=G50B<sub>e</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 salida: transfiera a cmyk<sub>e</sub>

2-013930-F0


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>n</sub>6 (CMYK)  
 TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y <sub>d</sub>	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub>	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127		



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.LONA.TXT /.PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>n</sup>6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	54.2	-67.5	29.7	73.8	156
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	54.0	-67.1	26.6	72.1	158
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	53.8	-66.5	23.5	70.5	160
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	53.8	-65.5	19.4	68.3	163
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	53.7	-64.1	15.4	66.0	166
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CB<sub>1</sub>M<sub>1</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CB<sub>1</sub>M<sub>1</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CB<sub>1</sub>M<sub>1</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 25 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, rgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, and three columns of color swatches (rgb\*\_dd, rgb\*\_ds, rgb\*\_de). Rows 168-235.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																			
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0				
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.932	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0				
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0				
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0				
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0				
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0				
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0				
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0				
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.996	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0				
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-									



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh). Rows 272-324.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, r<sup>6</sup>gb<sup>6</sup>\*, dd361M, LAB\*<sub>d</sub>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>6</sup>\*, ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>6</sup>\*, dd361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>6</sup>\*, de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>, dex361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>6</sup>\*, dd361Mi. Rows 324-354.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
354	345	342	1.0	0.75 49.3 64.5	-6.5 64.8 354	0.902 0.0	1.0 46.2 61.3	-16.3 63.5 345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0	1.0 44.9 59.1	-18.2 61.9 342	1.0 0.0 0.75	
355	346	343	1.0	0.0 0.733 49.1	64.2 -5.3 64.4 355	0.926 0.0	1.0 46.7 62.4	-15.5 64.3 346	1.0 0.0 0.733	0.871 0.0	1.0 45.6 60.0	-17.4 62.5 343	1.0 0.0 0.733	
356	347	344	1.0	0.0 0.716 48.9	63.9 -4.1 64.0 356	0.951 0.0	1.0 47.2 63.4	-14.5 65.1 347	1.0 0.0 0.717	0.895 0.0	1.0 46.1 61.0	-16.6 63.2 344	1.0 0.0 0.717	
357	348	345	1.0	0.0 0.7 48.7	63.5 -2.9 63.6 357	0.976 0.0	1.0 47.7 64.5	-13.6 65.9 348	1.0 0.0 0.7	0.918 0.0	1.0 46.5 62.0	-15.7 64.0 345	1.0 0.0 0.7	
358	349	346	1.0	0.0 0.683 48.6	63.2 -1.8 63.2 358	1.0 0.0	0.996 48.2 65.4	-12.6 66.7 349	1.0 0.0 0.683	0.942 0.0	1.0 47.0 63.0	-14.9 64.8 346	1.0 0.0 0.683	
359	350	347	1.0	0.0 0.666 48.4	62.8 -0.6 62.8 359	1.0 0.0	0.927 49.0 65.9	-11.5 66.9 350	1.0 0.0 0.667	0.966 0.0	1.0 47.5 64.0	-14.0 65.5 347	1.0 0.0 0.667	
360	351	348	1.0	0.0 0.65 48.2	62.4 0.4 62.4 360	1.0 0.0	0.866 49.5 66.1	-10.4 66.9 351	1.0 0.0 0.65	0.989 0.0	1.0 48.0 65.0	-13.1 66.3 348	1.0 0.0 0.65	
361	352	349	1.0	0.0 0.633 48.0	62.0 1.5 62.0 361	1.0 0.0	0.83 49.5 65.6	-9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0	0.964 48.6 65.6	-12.1 66.8 349	1.0 0.0 0.633	
362	353	350	1.0	0.0 0.616 47.9	61.6 2.7 61.7 362	1.0 0.0	0.794 49.4 65.2	-7.9 65.6 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0	0.899 49.3 66.0	-11.1 67.0 350	1.0 0.0 0.617	
363	354	351	1.0	0.0 0.6 47.9	61.3 3.8 61.4 363	1.0 0.0	0.757 49.3 64.7	-6.7 65.0 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0	0.853 49.5 65.9	-9.9 66.7 351	1.0 0.0 0.6	
364	355	352	1.0	0.0 0.583 47.9	60.9 4.9 61.1 364	1.0 0.0	0.737 49.2 64.3	-5.5 64.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0	0.819 49.4 65.5	-8.7 66.1 352	1.0 0.0 0.583	
365	356	353	1.0	0.0 0.566 47.9	60.6 6.0 60.9 365	1.0 0.0	0.721 49.0 64.0	-4.4 64.2 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0	0.785 49.4 65.0	-7.6 65.5 353	1.0 0.0 0.567	
366	357	354	1.0	0.0 0.55 47.8	60.2 7.1 60.6 366	1.0 0.0	0.705 48.9 63.7	-3.2 63.8 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0	0.75 49.3 64.6	-6.5 64.9 354	1.0 0.0 0.55	
367	358	355	1.0	0.0 0.533 47.8	59.8 8.2 60.4 367	1.0 0.0	0.689 48.7 63.4	-2.1 63.4 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0	0.735 49.2 64.3	-5.4 64.5 355	1.0 0.0 0.533	
368	359	356	1.0	0.0 0.516 47.8	59.4 9.3 60.1 368	1.0 0.0	0.673 48.5 63.0	-1.0 63.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0	0.72 49.0 64.0	-4.3 64.1 356	1.0 0.0 0.517	
370	360	352	1.0	0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370	1.0 0.0	0.657 48.3 62.6	0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0	0.828 49.5 65.6	-9.0 66.2 352	1.0 0.0 0.5	
371	361	353	1.0	0.0 0.483 47.7	58.7 11.6 59.9 371	1.0 0.0	0.641 48.2 62.2	1.1 62.2 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0	0.787 49.4 65.1	-7.7 65.5 353	1.0 0.0 0.483	
372	362	354	1.0	0.0 0.466 47.7	58.5 12.8 59.9 372	1.0 0.0	0.625 48.0 61.8	2.2 61.8 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0	0.749 49.3 64.5	-6.4 64.8 354	1.0 0.0 0.467	
373	363	355	1.0	0.0 0.45 47.6	58.3 14.0 59.9 373	1.0 0.0	0.609 48.0 61.5	3.2 61.6 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0	0.731 49.1 64.2	-5.1 64.4 355	1.0 0.0 0.45	
374	364	356	1.0	0.0 0.433 47.5	58.0 15.2 60.0 374	1.0 0.0	0.594 48.0 61.2	4.3 61.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0	0.713 48.9 63.9	-3.8 64.0 356	1.0 0.0 0.433	
375	365	357	1.0	0.0 0.416 47.5	57.7 16.5 60.0 375	1.0 0.0	0.578 47.9 60.9	5.3 61.1 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0	0.695 48.7 63.5	-2.5 63.5 357	1.0 0.0 0.417	
377	366	358	1.0	0.0 0.4 47.4	57.3 17.7 60.0 377	1.0 0.0	0.562 47.9 60.5	6.4 60.9 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0	0.677 48.6 63.1	-1.3 63.1 358	1.0 0.0 0.4	
378	367	359	1.0	0.0 0.383 47.4	57.0 18.9 60.0 378	1.0 0.0	0.547 47.9 60.2	7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0	0.659 48.4 62.7	-0.1 62.7 359	1.0 0.0 0.383	
379	368	360	1.0	0.0 0.366 47.4	56.8 20.0 60.2 379	1.0 0.0	0.531 47.9 59.8	8.4 60.4 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0	0.641 48.2 62.2	1.1 62.2 360	1.0 0.0 0.367	
380	369	362	1.0	0.0 0.35 47.4	56.7 21.1 60.5 380	1.0 0.0	0.516 47.8 59.4	9.4 60.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0	0.624 48.0 61.8	2.3 61.8 362	1.0 0.0 0.35	
381	370	363	1.0	0.0 0.333 47.4	56.6 22.1 60.8 381	1.0 0.0	0.5 47.8 59.0	10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0	0.606 48.0 61.5	3.4 61.5 363	1.0 0.0 0.333	
382	371	364	1.0	0.0 0.316 47.4	56.5 23.2 61.1 382	1.0 0.0	0.486 47.8 58.8	11.4 59.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0	0.589 47.9 61.1	4.6 61.3 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0	0.0 0.3 47.5	56.4 24.3 61.4 383	1.0 0.0	0.472 47.7 58.6	12.5 60.0 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0	0.571 47.9 60.7	5.8 61.0 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0	0.0 0.283 47.5	56.2 25.4 61.7 384	1.0 0.0	0.458 47.7 58.4	13.5 60.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0	0.554 47.9 60.3	6.9 60.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0	0.0 0.266 47.5	56.1 26.5 62.0 385	1.0 0.0	0.444 47.6 58.2	14.5 60.0 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0	0.537 47.9 59.9	8.1 60.5 367	1.0 0.0 0.267	
386	375	368	1.0	0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386	1.0 0.0	0.43 47.6 58.0	15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0	0.519 47.8 59.5	9.2 60.2 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0	0.0 0.233 47.5	56.0 28.4 62.8 386	1.0 0.0	0.416 47.5 57.7	16.5 60.0 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0	0.502 47.8 59.1	10.3 59.9 369	1.0 0.0 0.233	
387	377	370	1.0	0.0 0.216 47.6	56.1 29.3 63.3 387	1.0 0.0	0.402 47.5 57.4	17.6 60.1 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0	0.486 47.8 58.8	11.4 59.9 370	1.0 0.0 0.217	
388	378	372	1.0	0.0 0.2 47.6	56.1 30.2 63.8 388	1.0 0.0	0.388 47.5 57.1	18.6 60.1 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0	0.471 47.7 58.6	12.6 60.0 372	1.0 0.0 0.2	
388	379	373	1.0	0.0 0.183 47.6	56.2 31.1 64.2 388	1.0 0.0	0.374 47.4 56.8	19.6 60.1 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0	0.455 47.7 58.4	13.7 60.0 373	1.0 0.0 0.183	
389	380	374	1.0	0.0 0.166 47.6	56.3 32.0 64.7 389	1.0 0.0	0.357 47.4 56.8	20.7 60.4 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0	0.439 47.6 58.1	14.9 60.0 374	1.0 0.0 0.167	
390	381	375	1.0	0.0 0.15 47.6	56.3 32.9 65.2 390	1.0 0.0	0.34 47.5 56.7	21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0	0.424 47.6 57.9	16.0 60.0 375	1.0 0.0 0.15	
390	382	376	1.0	0.0 0.133 47.6	56.3 33.8 65.7 390	1.0 0.0	0.323 47.5 56.6	22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0	0.408 47.5 57.6	17.1 60.0 376	1.0 0.0 0.133	
391	383	377	1.0	0.0 0.116 47.6	56.4 34.5 66.1 391	1.0 0.0	0.306 47.5 56.5	24.0 61.4 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0	0.393 47.5 57.2	18.2 60.1 377	1.0 0.0 0.117	
391	384	378	1.0	0.0 0.1 47.6	56.5 34.9 66.5 391	1.0 0.0	0.289 47.5 56.3	25.1 61.7 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0	0.377 47.4 56.9	19.4 60.1 378	1.0 0.0 0.1	
392	385	379	1.0	0.0 0.083 47.6	56.6 35.4 66.8 392	1.0 0.0	0.272 47.6 56.2	26.2 62.0 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0	0.358 47.4 56.8	20.6 60.4 379	1.0 0.0 0.083	
392	386	381	1.0	0.0 0.066 47.6	56.7 35.9 67.2 392	1.0 0.0	0.255 47.6 56.0	27.3 62.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0	0.339 47.5 56.7	21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.067	
392	387	382	1.0	0.0 0.049 47.6	56.9 36.4 67.5 392	1.0 0.0	0.232 47.6 56.0	28.5 62.9 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0	0.32 47.5 56.6	23.0 61.1 382	1.0 0.0 0.05	
392	388	383	1.0	0.0 0.033 47.6	57.0 36.8 67.9 392	1.0 0.0	0.207 47.6 56.2	29.9 63.6 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0	0.301 47.5 56.4	24.2 61.4 383	1.0 0.0 0.033	
393	389	384	1.0	0.0 0.016 47.6	57.1 37.3 68.2 393	1.0 0.0	0.182 47.6 56.3	31.2 64.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0	0.282 47.5 56.3	25.5 61.8 384	1.0 0.0 0.017	
393	390	385	1.0	0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393	R <sub>d</sub>	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 390	R <sub>s</sub>	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385	R <sub>e</sub>	1.0 0.0 0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS99/QS99LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

nif	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me										
01668	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2	11.1	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
16688	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
26888	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
36888	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
46888	Y00G_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
56888	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
66888	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
76888	Y75G_100_100k	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
872	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
972	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
1076	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
11840	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
12444	G75B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
1348	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
14332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
15656	B50R_100_100k	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
16652	B75R_100_100k	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
17648	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
18688	ROUY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
19706	R50Y_075_050k	1.0	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
20724	Y00G_100_050k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
21400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
22400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
23400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
24400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
25692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
26688	ROUY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
27506	ROUY_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
28524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
29542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
30380	Y50G_075_050k	0.5	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
31218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
32222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
33186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
34510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
35506	ROUY_075_050k	0.75	0.25	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
36324	ROUY_050_050k	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
37342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
38360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
39198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
4036	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
41440	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
424	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
43328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
44324	ROUY_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
450	NW_00k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
4691	NW_01k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
47182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
48273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
49364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
50455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
51456	NW_07k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
52678	NW_08k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
53728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	47.8	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4

delta E\* = 12.1

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be  
 colores y diferencia en color, ΔE\*





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows 81-161.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
salida: *transfiera a cmyke*

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS990-TN; 21/33-F

2-0132030-F0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 20 columns: n, HHC%, RGB, Y, C, M, K, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*, LabCH\*. Contains 242 rows of calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

n	HiC#Cc	rgb#Cc	iEt#Cc	hSa#Cc	rgb#Cc	LabC#Cc	rgb#Cc	DF#Cc	hAm#Cc	LabC#Cc	rgb#Cc	LabC#Cc	DF#Cc	hAm#Cc	LabC#Cc	rgb#Cc	LabC#Cc	DF#Cc	hAm#Cc	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
325	R00Y_050_050b	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.125	34.7	34.0	12.3	
326	R00Y_050_050c	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.5	376	0.5	0.0	0.25	35.7	28.0	0.0	0.0	0.25	33.1	34.0	12.3	
327	B00R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.75	360	0.5	0.0	0.413	36.0	32.7	4.5	33.1	0.375	35.9	34.0	12.3	
328	B00R_050_050b	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	344	0.5	0.0	0.5	34.0	29.1	-9.5	30.6	0.5	40.0	34.0	12.3	
329	B00R_050_050c	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	1.125	330	0.5	0.0	0.625	34.0	29.1	-9.5	30.6	0.5	40.0	34.0	12.3	
330	B00R_050_050d	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	1.25	316	0.5	0.0	0.75	34.0	29.1	-9.5	30.6	0.5	40.0	34.0	12.3	
331	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	1.375	301	0.5	0.0	0.875	34.0	29.1	-9.5	30.6	0.5	40.0	34.0	12.3	
332	R00Y_050_050f	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.5	286	0.5	0.0	1.0	0.875	34.0	29.1	-9.5	30.6	0.5	40.0	34.0	12.3
333	R00Y_050_050g	0.5	0.125	0.0	0.5	0.0584	0.0	376	0.5	0.125	0.0	37.6	27.4	23.8	36.3	0.125	34.1	34.0	12.3	
334	R00Y_050_050h	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.243	370	0.5	0.124	0.243	41.7	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
335	R00Y_050_050i	0.5	0.125	0.25	0.5	0.124	0.486	349	0.5	0.124	0.486	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
336	B00R_050_050j	0.5	0.125	0.375	0.5	0.124	0.729	330	0.5	0.124	0.729	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
337	B00R_050_050k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.124	0.972	316	0.5	0.124	0.972	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
338	B00R_050_050l	0.5	0.125	0.625	0.5	0.124	1.215	301	0.5	0.124	1.215	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
339	B00R_050_050m	0.5	0.125	0.75	0.5	0.124	1.458	286	0.5	0.124	1.458	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
340	B00R_050_050n	0.5	0.125	0.875	0.5	0.124	1.701	271	0.5	0.124	1.701	41.8	22.9	17.7	22.9	0.125	34.1	34.0	12.3	
341	R00Y_050_050o	0.5	0.25	0.0	0.5	0.159	0.0	390	0.5	0.25	0.0	42.8	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
342	R00Y_050_050p	0.5	0.25	0.125	0.5	0.159	0.124	376	0.5	0.25	0.124	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
343	R00Y_050_050q	0.5	0.25	0.25	0.5	0.159	0.248	360	0.5	0.25	0.248	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
344	R00Y_050_050r	0.5	0.25	0.375	0.5	0.159	0.491	344	0.5	0.375	0.491	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
345	R00Y_050_050s	0.5	0.25	0.5	0.5	0.159	0.734	316	0.5	0.5	0.734	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
346	B00R_050_050t	0.5	0.25	0.625	0.5	0.159	0.977	286	0.5	0.625	0.977	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
347	B00R_050_050u	0.5	0.25	0.75	0.5	0.159	1.22	271	0.5	0.75	1.22	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
348	B00R_050_050v	0.5	0.25	0.875	0.5	0.159	1.463	243	0.5	0.875	1.463	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
349	B00R_050_050w	0.5	0.25	1.0	0.5	0.159	1.706	215	0.5	1.0	1.706	44.3	17.7	22.9	34.1	0.25	34.1	34.0	12.3	
350	B00R_050_050x	0.5	0.375	0.0	0.5	0.175	0.0	390	0.5	0.375	0.0	48.0	17.7	22.9	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
351	B00R_050_050y	0.5	0.375	0.125	0.5	0.175	0.124	376	0.5	0.375	0.124	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
352	B00R_050_050z	0.5	0.375	0.25	0.5	0.175	0.248	360	0.5	0.375	0.248	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
353	R00Y_050_050a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.175	0.491	344	0.5	0.375	0.491	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
354	R00Y_050_050b	0.5	0.375	0.5	0.5	0.175	0.734	316	0.5	0.5	0.734	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
355	B00R_050_050c	0.5	0.375	0.625	0.5	0.175	0.977	286	0.5	0.625	0.977	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
356	B00R_050_050d	0.5	0.375	0.75	0.5	0.175	1.22	271	0.5	0.75	1.22	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
357	B00R_050_050e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.175	1.463	243	0.5	0.875	1.463	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
358	B00R_050_050f	0.5	0.375	1.0	0.5	0.175	1.706	215	0.5	1.0	1.706	49.7	8.3	34.1	34.1	0.375	34.1	34.0	12.3	
359	B00R_050_050g	0.5	0.5	0.0	0.5	0.175	0.0	390	0.5	0.5	0.0	58.0	17.7	22.9	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
360	B00R_050_050h	0.5	0.5	0.125	0.5	0.175	0.124	376	0.5	0.5	0.124	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
361	B00R_050_050i	0.5	0.5	0.25	0.5	0.175	0.248	360	0.5	0.5	0.248	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
362	B00R_050_050j	0.5	0.5	0.375	0.5	0.175	0.491	344	0.5	0.5	0.491	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
363	B00R_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.175	0.734	316	0.5	0.5	0.734	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
364	B00R_050_050l	0.5	0.5	0.625	0.5	0.175	0.977	286	0.5	0.625	0.977	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
365	B00R_050_050m	0.5	0.5	0.75	0.5	0.175	1.22	271	0.5	0.75	1.22	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
366	B00R_050_050n	0.5	0.5	0.875	0.5	0.175	1.463	243	0.5	0.875	1.463	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
367	B00R_050_050o	0.5	0.5	1.0	0.5	0.175	1.706	215	0.5	1.0	1.706	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
368	B00R_050_050p	0.5	0.5	1.0	0.5	0.175	1.706	215	0.5	1.0	1.706	59.7	8.3	34.1	34.1	0.5	34.1	34.0	12.3	
369	B00R_050_050q	0.5	0.625	0.0	0.5	0.175	0.0	390	0.5	0.625	0.0	67.6	17.7	22.9	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
370	B00R_050_050r	0.5	0.625	0.125	0.5	0.175	0.124	376	0.5	0.625	0.124	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
371	B00R_050_050s	0.5	0.625	0.25	0.5	0.175	0.248	360	0.5	0.625	0.248	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
372	B00R_050_050t	0.5	0.625	0.375	0.5	0.175	0.491	344	0.5	0.625	0.491	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
373	B00R_050_050u	0.5	0.625	0.5	0.5	0.175	0.734	316	0.5	0.625	0.734	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
374	B00R_050_050v	0.5	0.625	0.625	0.5	0.175	0.977	286	0.5	0.625	0.977	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
375	B00R_050_050w	0.5	0.625	0.75	0.5	0.175	1.22	271	0.5	0.75	1.22	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
376	B00R_050_050x	0.5	0.625	0.875	0.5	0.175	1.463	243	0.5	0.875	1.463	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
377	B00R_050_050y	0.5	0.625	1.0	0.5	0.175	1.706	215	0.5	1.0	1.706	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
378	B00R_050_050z	0.5	0.625	1.0	0.5	0.175	1.706	215	0.5	1.0	1.706	69.3	8.3	34.1	34.1	0.625	34.1	34.0	12.3	
379	B00R_050_050a	0.5	0.75	0.0	0.5	0.175	0.0	390	0.5	0.75	0.0	78.3	17.7	22.9	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
380	B00R_050_050b	0.5	0.75	0.125	0.5	0.175	0.124	376	0.5	0.75	0.124	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
381	B00R_050_050c	0.5	0.75	0.25	0.5	0.175	0.248	360	0.5	0.75	0.248	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
382	B00R_050_050d	0.5	0.75	0.375	0.5	0.175	0.491	344	0.5	0.75	0.491	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
383	B00R_050_050e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.175	0.734	316	0.5	0.75	0.734	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
384	B00R_050_050f	0.5	0.75	0.625	0.5	0.175	0.977	286	0.5	0.75	0.977	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
385	B00R_050_050g	0.5	0.75	0.75	0.5	0.175	1.22	271	0.5	0.75	1.22	79.9	8.3	34.1	34.1	0.75	34.1	34.0	12.3	
386	B00R_050_050h	0.5	0.75	0.875	0.5	0.175	1.463	243</												



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, and delta E\* = TL3. It contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke


gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCw%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ham%Fe, rpb%Fe, LabCw%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ham%Fe. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke  
delta E\* = 12.4





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33



Table with 10 columns: n, HHC%, rgb, cmyk, Lab, DFE, Ham, rgb, Lab, DFE, Ham. It contains a large grid of numerical data for various color patches and printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be colores y diferencia en color, ΔE\*

QS990-TN\_29/33-F

2-0132830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

Table with 14 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 810-890.

QS99-7N; 3033-F

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013290-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, delta E\* = 70.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6	1.3	360	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	272.9	5.9	360	1.0	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	206.3	2.4	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	166.5	1.2	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	126.8	1.4	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	97.0	3.5	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	67.2	4.6	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	37.4	4.3	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.6	0.2	360	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.1	3.1	360	1.0	1.0
982	NW_012b	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	273.4	4.4	360	1.0	1.0
983	NW_025b	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	207.1	1.7	360	1.0	1.0
984	NW_037b	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	168.0	1.2	360	1.0	1.0
985	NW_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	129.0	1.9	360	1.0	1.0
986	NW_062b	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.4	3.6	360	1.0	1.0
987	NW_075b	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.6	4.3	360	1.0	1.0
988	NW_087b	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.4	5.1	360	1.0	1.0
989	NW_100b	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	204.1	0.2	360	1.0	1.0
990	NW_000c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	3.0	360	1.0	1.0
991	NW_012c	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	283.8	3.9	360	1.0	1.0
992	NW_025c	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	208.4	2.1	360	1.0	1.0
993	NW_037c	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	170.7	1.1	360	1.0	1.0
994	NW_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	130.4	1.5	360	1.0	1.0
995	NW_062c	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	101.1	3.8	360	1.0	1.0
996	NW_075c	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	73.6	4.3	360	1.0	1.0
997	NW_087c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	43.0	5.0	360	1.0	1.0
998	NW_100c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	238.6	2.7	360	1.0	1.0
999	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	6.8	360	1.0	1.0
1000	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	290.7	6.8	360	1.0	1.0
1001	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	206.7	2.4	360	1.0	1.0
1002	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	167.9	1.2	360	1.0	1.0
1003	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	128.1	1.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.8	3.5	360	1.0	1.0
1005	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	4.1	360	1.0	1.0
1006	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.6	4.9	360	1.0	1.0
1007	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	162.0	0.3	360	1.0	1.0
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	6.9	360	1.0	1.0
1009	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	283.9	8.8	360	1.0	1.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	203.5	5.1	360	1.0	1.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	164.5	2.0	360	1.0	1.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	124.5	1.4	360	1.0	1.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.5	2.6	360	1.0	1.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	65.4	3.4	360	1.0	1.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	35.6	3.6	360	1.0	1.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	258.6	4.9	360	1.0	1.0
1017	NW_000f	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_012f	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	280.7	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_025f	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	203.5	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_037f	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	167.9	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	128.1	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_062f	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.8	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_075f	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_087f	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.6	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_100f	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	162.0	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_000g	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012g	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	283.9	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_025g	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	203.5	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_037g	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	167.9	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	128.1	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_062g	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.8	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_075g	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_087g	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.6	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_100g	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	162.0	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_000h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012h	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	283.9	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_025h	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	203.5	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_037h	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	167.9	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	128.1	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_062h	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.8	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_075h	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_087h	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.6	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_100h	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	162.0	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_000i	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012i	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	283.9	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_025i	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	203.5	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_037i	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	167.9	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	128.1	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_062i	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	98.8	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_075i	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_087i	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.6	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_100i	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	162.0	0.0	360	1.0	1.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*e=G50Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0133130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS99/QS99L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.1	266.5	0.1	95.8
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	278.1	0.2	95.8
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	152.8	0.0	95.8
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.2	48.9	0.2	95.8
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.1	268.2	0.1	95.8
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	-0.7	267.2	-0.7	95.8
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	-1.1	269.1	-1.1	95.8
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	-0.8	274.5	-0.8	95.8
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.9	273.2	0.9	95.8
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	-0.9	268.9	-0.9	95.8
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.9	268.9	0.9	95.8
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	-0.9	271.9	-0.9	95.8
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	268.8	-0.8	95.8
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	271.9	-0.7	95.8
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	-0.4	265.0	-0.4	95.8
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.3	279.5	0.3	95.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	252.2	0.0	95.8
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	289.2	-0.2	95.8
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.1	331.9	0.1	95.8
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.2	58.1	0.2	95.8
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	-0.2	284.6	-0.2	95.8
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	35.5	0.0	95.8
1075	Y060_100_100e	0.0	1.0	0.5	39.0	54.9	-29.1	16.9	0.0	51.8	234.0	15.2	95.8
1076	Y060_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	86.1	304.5	17.8	95.8
1077	B060_100_100e	0.0	0.0	0.5	21.0	53.6	-3.1	76.8	0.0	-16.0	393.7	21.3	95.8
1078	B060_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	21.3	44.1	76.9	95.8
1079	B508_100_100e	0.0	1.0	0.5	23.0	53.8	-46.9	21.4	0.0	33.1	76.9	14.3	95.8
1079	B508_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	66.5	348.3	32.4	95.8

delta E\* = 6.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS99; código de tono: H\*\_e=G50Be  
 colores y diferencia en color, ΔE\*'