


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d)  
 ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_- = G75B_-$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d,Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d,Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d,Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d,Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d,Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 51 18 -68 70 285

$HIC^*_{d,Ma}$ : G75B\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation




TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB\*<sub>dd64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{dd64M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	40.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3	41.3	1.0 0.0	0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6	44.6	1.0 0.0	0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7	50.7	1.0 0.0	0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	59.7	1.0 0.0	0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0	79.3 71.0	71.0	1.0 0.0	0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82.9	82.9	1.0 0.0	0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8	93.8	1.0 0.0	0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	102.8	1.0 0.0	0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1	94.1 110.5	110.5	1.0 0.0	0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9	100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9	104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1	114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5	112.2 134.1	134.1	0.0 1.0	0.41 84.1	-76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5	135.5	0.0 1.0	0.573 84.6	-70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	136.0	0.0 1.0	0.706 85.2	-64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6	112.3 137.0	137.0	0.0 1.0	0.778 85.5	-60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3	139.3	0.0 1.0	0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1	97.1 143.2	143.2	0.0 1.0	0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	148.6	0.0 1.0	0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.8	155.8	0.0 1.0	0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9	64.0 165.6	165.6	0.0 1.0	0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8	178.8	0.0 1.0	0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	196.3	0.0 1.0	0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8	219.8	0.0 1.0	0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2	247.2	0.0 1.0	0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8	269.8	0.0 1.0	0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	285.0	0.0 1.0	0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8	294.8	0.0 1.0	0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1	301.1	0.0 1.0	0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0	121.8 304.8	304.8	0.0 1.0	0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	306.2	0.0 1.0	0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4	127.7 306.6	306.6	0.0 1.0	0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5	307.5	0.0 1.0	0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2	309.2	0.0 1.0	0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	311.6	0.0 1.0	0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7	116.8 314.8	314.8	0.0 1.0	0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.0 318.8	318.8	0.0 1.0	0.605 0.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3	323.3	0.0 1.0	0.811 0.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	328.2	0.0 1.0	0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0	334.0	0.0 1.0	0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6	341.6	1.0 0.0	0.735 54.1	86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4	351.4	1.0 0.0	0.65 53.3	84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 362.9	362.9	1.0 0.0	0.618 53.0	83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 375.2	375.2	1.0 0.0	0.533 52.3	82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 386.7	386.7	1.0 0.0	0.441 51.7	80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 395.4	395.4	1.0 0.0	0.361 51.3	79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 400.0	400.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^{*}_{dd361M}$	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}$	$rgb^{*}_{ds}$	$rgb^{*}_{de}$
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.LOFA.TXT> /PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LOFA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,c}$	$rgb^{*}_{dd}361M$	$LAB^{*}_{d}$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds}361Mi$	$LAB^{*}_{s}$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dc}361Mi$	$LAB^{*}_{c}$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd}361Mi$	$LAB^{*}_{d}$	$Y_d$	$Y_s$	$Y_c$	$Y_e$																
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0	
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0	
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0	
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0	
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0	
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0	
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0	
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0	
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0	
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0	
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0	0.0	
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0	
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0	
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0	
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0	
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0	
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0	
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0	
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0	
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0	
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>dc</sub> 361Mi	LAB* <sub>dc</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	rgb* <sub>dc</sub> 361Mi																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0				





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc</sub>
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
196	210	216	0.0	1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	$C_d$
199	211	217	0.0	0.983 1.0 85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0 81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0
202	212	218	0.0	0.966 1.0 84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0 81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0
205	213	219	0.0	0.95 1.0 83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0 80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0
208	214	220	0.0	0.933 1.0 82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0 80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0
212	215	221	0.0	0.916 1.0 80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0 79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0
215	216	222	0.0	0.9 1.0 79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0 79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0
218	217	223	0.0	0.883 1.0 78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0 79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0
221	218	224	0.0	0.866 1.0 77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0 78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0
225	219	225	0.0	0.85 1.0 76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0 78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0
228	220	226	0.0	0.833 1.0 75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0 77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0
232	221	227	0.0	0.816 1.0 73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0 77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0
236	222	227	0.0	0.8 1.0 72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0 77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0
239	223	228	0.0	0.783 1.0 71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0 77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0
243	224	229	0.0	0.766 1.0 70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0 76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0
247	225	230	0.0	0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0 76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0
250	226	231	0.0	0.733 1.0 67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0 76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0
253	227	232	0.0	0.716 1.0 66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0 75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0
256	228	233	0.0	0.7 1.0 65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0 75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0
259	229	234	0.0	0.683 1.0 64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0 75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0
262	230	235	0.0	0.666 1.0 63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0 74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0
265	231	236	0.0	0.65 1.0 62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0 74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0
268	232	237	0.0	0.633 1.0 60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0 74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0
270	233	237	0.0	0.616 1.0 59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0 73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0
272	234	238	0.0	0.6 1.0 58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0 73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0
274	235	239	0.0	0.583 1.0 57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0 73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0
276	236	240	0.0	0.566 1.0 56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0 72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0
278	237	241	0.0	0.55 1.0 55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0 72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0
280	238	242	0.0	0.533 1.0 54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0 72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0
283	239	243	0.0	0.516 1.0 52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0 71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0
285	240	244	0.0	0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0 71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0
286	241	245	0.0	0.483 1.0 50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0 71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0
287	242	246	0.0	0.466 1.0 49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0 70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0
288	243	247	0.0	0.45 1.0 48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0 70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0
290	244	248	0.0	0.433 1.0 47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0 70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0
291	245	248	0.0	0.416 1.0 46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0 69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0
292	246	249	0.0	0.4 1.0 45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0 69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0
294	247	250	0.0	0.383 1.0 44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751 1.0 69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0
295	248	251	0.0	0.366 1.0 43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746 1.0 68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0
296	249	252	0.0	0.35 1.0 42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74 1.0 68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0
296	250	253	0.0	0.333 1.0 41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735 1.0 68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0
297	251	254	0.0	0.316 1.0 40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729 1.0 67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0
298	252	255	0.0	0.3 1.0 39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724 1.0 67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0
299	253	256	0.0	0.283 1.0 38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718 1.0 66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0
300	254	257	0.0	0.266 1.0 38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713 1.0 66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0
301	255	258	0.0	0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707 1.0 66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_c$	$dc361Mi$	$LAB^*_c$	$dxc361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_c$	$dc361Mi$	$LAB^*_c$	$dxc361Mi$ (x=LabCh)			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0					
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0					
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0					
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0					
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0					
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0					
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0					
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0					
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0					
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0					
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0					
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0					
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0					
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0					
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0					
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	$B_d$	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	$271B_e$	0.0	0.0	1.0				
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0					
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0					
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0					
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0					
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0					
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0					
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0					
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0					
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0					
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0					
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0					
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0					
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0					
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0					
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0					
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0					
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0					
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0					
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0					
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0	1.0					
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0					
309	292																																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standards  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$ds361Mi$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$rgb^*_c$	$dc361Mi$	$LAB^*_c$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_c$	$dd361Mi$																	
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.6	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	$M_d$	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	$M_s$	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	$M_c$	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,c</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc</sub></i>													
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.1	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.LOFA.TXT> /PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LOFA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4t4

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta





Table with columns: rnf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, LabCH\*\*Fid. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-RF01; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*<sub>uv</sub>

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

nif	HC*Fid	rgb_Fid	ics_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DP*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid				
01668	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	0.0	389	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1668	R25Y_100_1000d	1.0	0.5	0.0	0.0	53.7	67.6	0.0	44.2	1.0	0.233	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2684	ROY_100_1000d	1.0	0.5	0.0	0.0	63.6	41.3	0.0	63.7	1.0	0.5	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3702	R75Y_100_1000d	1.0	0.5	0.0	0.0	78.2	78.0	0.0	80.6	1.0	0.766	78.2	78.0	80.6	81.0	84.4
4720	YOUC_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	92.6	-20.7	0.0	90.7	1.0	1.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
5558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.0	0.0	88.7	-43.3	0.0	86.2	0.75	1.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	102.8
6396	Y50C_100_1000d	0.5	1.0	0.0	0.0	85.7	-65.2	0.0	82.4	0.5	1.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7234	Y75C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	84.0	-78.7	0.0	80.4	0.25	1.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134.3
872	COBE_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	0.0	79.8	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
972	COBE_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	0.0	79.8	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1076	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	84.3	-73.6	0.0	81.1	0.0	0.501	84.3	-73.6	81.1	148.7	148.6
1144	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	86.8	-46.1	0.0	86.8	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1280	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	110.1	18.3	0.0	110.1	0.0	1.0	110.1	18.3	0.0	51.7	285.0
138	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	30.3	76.0	0.0	30.3	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	136.0
14332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.0	0.0	38.5	79.8	0.0	38.5	0.5	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
15656	B50R_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	0.0	57.2	0.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	110.9	328.2
16652	B75R_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	0.0	57.2	0.0	1.0	57.2	94.3	-88.4	110.9	328.2
17648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	50.4	76.9	0.0	64.5	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
18688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	0.0	32.2	1.0	0.62	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
19706	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	0.0	32.2	1.0	0.62	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
20724	YOUC_100_0500d	0.75	1.0	0.0	0.0	94.0	-10.3	0.0	94.0	0.75	1.0	94.0	-10.3	0.0	51.7	285.0
21462	YOUC_100_0500d	0.75	1.0	0.0	0.0	90.5	-32.6	0.0	90.5	0.75	1.0	90.5	-32.6	0.0	46.3	102.8
22400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.0	0.0	89.5	-41.3	0.0	89.5	0.5	1.0	89.5	-41.3	0.0	46.3	102.8
23400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.0	0.0	92.8	-33.0	0.0	92.8	0.5	1.0	92.8	-33.0	0.0	46.3	102.8
25692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	0.0	32.2	1.0	0.62	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
26688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	0.0	32.2	1.0	0.62	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
27506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	49.0	38.4	0.0	32.2	0.75	0.25	49.0	38.4	32.2	50.2	40.0
28524	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	55.6	20.6	0.0	35.5	0.75	0.25	55.6	20.6	35.5	41.1	59.7
29542	YOUC_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	70.1	-10.3	0.0	45.3	0.75	0.25	70.1	-10.3	0.0	45.3	46.5
30380	YOUC_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.5	66.7	-32.6	0.0	41.2	0.25	0.75	66.7	-32.6	0.0	41.2	52.5
31218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.5	65.6	-41.3	0.0	39.9	0.25	0.75	65.6	-41.3	0.0	39.9	57.5
32222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.5	67.2	-23.0	0.0	64.2	0.25	0.75	67.2	-23.0	0.0	64.2	196.3
33186	B00R_075_0500d	0.25	0.25	0.75	0.5	39.0	38.0	0.0	-51.7	0.25	0.25	39.0	38.0	-51.7	64.2	328.2
34510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	47.1	-29.2	0.0	55.4	0.75	0.25	47.1	-29.2	0.0	55.4	328.2
35506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.5	49.0	38.4	0.0	32.2	0.75	0.25	49.0	38.4	32.2	50.2	40.0
36324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	25.2	38.4	0.0	32.2	0.5	0.0	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
37342	ROY_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	20.6	0.0	35.5	0.5	0.25	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7
38360	YOUC_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	0.0	46.3	0.5	0.5	46.3	-10.3	0.0	46.3	46.5
39198	YOUC_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.0	42.8	-32.6	0.0	41.2	0.25	0.5	42.8	-32.6	0.0	41.2	52.5
4036	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	1.0	41.8	-41.3	0.0	39.9	0.0	0.5	41.8	-41.3	0.0	39.9	57.5
41440	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.25	43.4	-23.0	0.0	64.2	0.0	0.5	43.4	-23.0	0.0	64.2	196.3
424	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.25	15.1	38.0	0.0	-51.7	0.0	0.5	15.1	38.0	-51.7	64.2	328.2
44328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	28.6	47.1	0.0	55.4	0.5	0.0	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2
44324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	38.4	0.0	32.2	0.5	0.0	39.0	38.4	32.2	50.2	40.0
450	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4691	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
47182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
48273	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
49364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50455	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.0	59.6	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
51636	NW_0750d	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
52638	NW_0875d	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 0.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd  
 sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H\*\_d=G75Bd  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 RF000-TN: 1529-F  
 3-1031430-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 80 rows (m=1 to m=80). Columns include: n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, n=8, n=9, n=10, n=11, n=12, n=13, n=14, n=15, n=16, n=17, n=18, n=19, n=20, n=21, n=22, n=23, n=24, n=25, n=26, n=27, n=28, n=29, n=30, n=31, n=32, n=33, n=34, n=35, n=36, n=37, n=38, n=39, n=40, n=41, n=42, n=43, n=44, n=45, n=46, n=47, n=48, n=49, n=50, n=51, n=52, n=53, n=54, n=55, n=56, n=57, n=58, n=59, n=60, n=61, n=62, n=63, n=64, n=65, n=66, n=67, n=68, n=69, n=70, n=71, n=72, n=73, n=74, n=75, n=76, n=77, n=78, n=79, n=80. Rows include: m=1, m=2, m=3, m=4, m=5, m=6, m=7, m=8, m=9, m=10, m=11, m=12, m=13, m=14, m=15, m=16, m=17, m=18, m=19, m=20, m=21, m=22, m=23, m=24, m=25, m=26, m=27, m=28, m=29, m=30, m=31, m=32, m=33, m=34, m=35, m=36, m=37, m=38, m=39, m=40, m=41, m=42, m=43, m=44, m=45, m=46, m=47, m=48, m=49, m=50, m=51, m=52, m=53, m=54, m=55, m=56, m=57, m=58, m=59, m=60, m=61, m=62, m=63, m=64, m=65, m=66, m=67, m=68, m=69, m=70, m=71, m=72, m=73, m=74, m=75, m=76, m=77, m=78, m=79, m=80. Headers for columns: n=1: HFC\*Fid, n=2: rpb\_Fid, n=3: icr\_Fid, n=4: hsa\_Fid, n=5: rpb\_Fid, n=6: LabCH\*Fid, n=7: rpb\_Fid, n=8: hsa\_Fid, n=9: rpb\_Fid, n=10: LabCH\*Fid, n=11: rpb\_Fid, n=12: hsa\_Fid, n=13: rpb\_Fid, n=14: LabCH\*Fid, n=15: rpb\_Fid, n=16: hsa\_Fid, n=17: rpb\_Fid, n=18: LabCH\*Fid, n=19: rpb\_Fid, n=20: hsa\_Fid, n=21: rpb\_Fid, n=22: LabCH\*Fid, n=23: rpb\_Fid, n=24: hsa\_Fid, n=25: rpb\_Fid, n=26: LabCH\*Fid, n=27: rpb\_Fid, n=28: hsa\_Fid, n=29: rpb\_Fid, n=30: LabCH\*Fid, n=31: rpb\_Fid, n=32: hsa\_Fid, n=33: rpb\_Fid, n=34: LabCH\*Fid, n=35: rpb\_Fid, n=36: hsa\_Fid, n=37: rpb\_Fid, n=38: LabCH\*Fid, n=39: rpb\_Fid, n=40: hsa\_Fid, n=41: rpb\_Fid, n=42: LabCH\*Fid, n=43: rpb\_Fid, n=44: hsa\_Fid, n=45: rpb\_Fid, n=46: LabCH\*Fid, n=47: rpb\_Fid, n=48: hsa\_Fid, n=49: rpb\_Fid, n=50: LabCH\*Fid, n=51: rpb\_Fid, n=52: hsa\_Fid, n=53: rpb\_Fid, n=54: LabCH\*Fid, n=55: rpb\_Fid, n=56: hsa\_Fid, n=57: rpb\_Fid, n=58: LabCH\*Fid, n=59: rpb\_Fid, n=60: hsa\_Fid, n=61: rpb\_Fid, n=62: LabCH\*Fid, n=63: rpb\_Fid, n=64: hsa\_Fid, n=65: rpb\_Fid, n=66: LabCH\*Fid, n=67: rpb\_Fid, n=68: hsa\_Fid, n=69: rpb\_Fid, n=70: LabCH\*Fid, n=71: rpb\_Fid, n=72: hsa\_Fid, n=73: rpb\_Fid, n=74: LabCH\*Fid, n=75: rpb\_Fid, n=76: hsa\_Fid, n=77: rpb\_Fid, n=78: LabCH\*Fid, n=79: rpb\_Fid, n=80: hsa\_Fid. Headers for rows: m=1: LabCH\*Fid, m=2: rpb\_Fid, m=3: hsa\_Fid, m=4: rpb\_Fid, m=5: LabCH\*Fid, m=6: rpb\_Fid, m=7: hsa\_Fid, m=8: rpb\_Fid, m=9: LabCH\*Fid, m=10: rpb\_Fid, m=11: hsa\_Fid, m=12: rpb\_Fid, m=13: LabCH\*Fid, m=14: rpb\_Fid, m=15: hsa\_Fid, m=16: rpb\_Fid, m=17: LabCH\*Fid, m=18: rpb\_Fid, m=19: hsa\_Fid, m=20: rpb\_Fid, m=21: LabCH\*Fid, m=22: rpb\_Fid, m=23: hsa\_Fid, m=24: rpb\_Fid, m=25: LabCH\*Fid, m=26: rpb\_Fid, m=27: hsa\_Fid, m=28: rpb\_Fid, m=29: LabCH\*Fid, m=30: rpb\_Fid, m=31: hsa\_Fid, m=32: rpb\_Fid, m=33: LabCH\*Fid, m=34: rpb\_Fid, m=35: hsa\_Fid, m=36: rpb\_Fid, m=37: LabCH\*Fid, m=38: rpb\_Fid, m=39: hsa\_Fid, m=40: rpb\_Fid, m=41: LabCH\*Fid, m=42: rpb\_Fid, m=43: hsa\_Fid, m=44: rpb\_Fid, m=45: LabCH\*Fid, m=46: rpb\_Fid, m=47: hsa\_Fid, m=48: rpb\_Fid, m=49: LabCH\*Fid, m=50: rpb\_Fid, m=51: hsa\_Fid, m=52: rpb\_Fid, m=53: LabCH\*Fid, m=54: rpb\_Fid, m=55: hsa\_Fid, m=56: rpb\_Fid, m=57: LabCH\*Fid, m=58: rpb\_Fid, m=59: hsa\_Fid, m=60: rpb\_Fid, m=61: LabCH\*Fid, m=62: rpb\_Fid, m=63: hsa\_Fid, m=64: rpb\_Fid, m=65: LabCH\*Fid, m=66: rpb\_Fid, m=67: hsa\_Fid, m=68: rpb\_Fid, m=69: LabCH\*Fid, m=70: rpb\_Fid, m=71: hsa\_Fid, m=72: rpb\_Fid, m=73: LabCH\*Fid, m=74: rpb\_Fid, m=75: hsa\_Fid, m=76: rpb\_Fid, m=77: LabCH\*Fid, m=78: rpb\_Fid, m=79: hsa\_Fid, m=80: rpb\_Fid.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-1031530-F0














TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta










Table with multiple columns (n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, DP\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabCh\*Fid) containing numerical data for various color channels and image processing parameters.


delta F\*\* = 0.4

Footer containing technical information: 'http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D', 'F: linéarisation 3D RF01/RF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/29', 'graphique TUB-RF01; code de teinte: H\*d=G75Bd', and 'couleurs et différences, ΔE\*'



TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF01/RF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/29

Table with 6 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 486-566.

delta.F\*\*= 0.4

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



graphique TUB-RF01; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF01/RF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/29

Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid. Rows contain numerical data for various file identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE'\*

3-1032230-F0

RF0100-TN: 2329-F

3-1032230-F0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hs\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, DF\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, delta.F\*H = 2.5

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*'











TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	1.0	95.4	0.2	360	1.0	95.4
1054	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	360	1.0	95.4	0.2	360	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_0130d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.1	360	1.0	95.4	0.1	360	1.0	95.4
1059	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.2	360	1.0	95.4	0.2	360	1.0	95.4
1060	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.2	360	1.0	95.4	0.2	360	1.0	95.4
1061	NW_0330d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.3	360	1.0	95.4	0.3	360	1.0	95.4
1062	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4	0.4	360	1.0	95.4
1063	NW_0460d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.5	360	1.0	95.4	0.5	360	1.0	95.4
1064	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.5	360	1.0	95.4	0.5	360	1.0	95.4
1065	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.5	360	1.0	95.4	0.5	360	1.0	95.4
1066	NW_0660d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.6	360	1.0	95.4	0.6	360	1.0	95.4
1067	NW_0730d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.7	360	1.0	95.4	0.7	360	1.0	95.4
1068	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4	0.8	360	1.0	95.4
1069	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.8	360	1.0	95.4	0.8	360	1.0	95.4
1070	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.9	360	1.0	95.4	0.9	360	1.0	95.4
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_0060d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1078	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta E\* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D  
F: linéarisation 3D RF01/RF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/29

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : linéarisation 3D selon rgb\*dd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H\*d=G75Bd  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>uv</sub>