

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G75B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G75B_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 51 18 -68 70 285



HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation




TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into 12 sets of 4, each representing a different color angle (h_{ab} values). Each set includes h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and r_{gb}* values. The table contains numerical data for each of these parameters across all 48 color angles.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd64M}</i>	<i>LAB^a_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^a_{dex361M}</i>	<i>LAB^a_{dex361M}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{s361M}, LAB^{*}, d_{sx361Mi} (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}, d_{s361Mi}, LAB^{*}, d_{sx361Mi} (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*}, d_{e361Mi}, LAB^{*}, d_{ex361Mi} (x=LabCh), R_c, r_{gb}^{*}, d_{d361Mi}, and r_{gb}[%] d_d, r_{gb}[%] d_s, r_{gb}[%] d_e. Rows 40-82.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and 15 rows of color patches (82-128). Includes headers for LabCh and Yd/Ys/Ye.




TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LONA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/29



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, rgb^{*}dd361Mi, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgb^{*}ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgb^{*}dd361Mi, LAB*_cde361Mi, LAB*_sdex361Mi (x=LabCh), rgb^{*}dd361Mi. It contains 100 rows of colorimetric data for various color patches.

Vertical color calibration strip showing color gradients from yellow to cyan with associated numerical data for each patch.



TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

3-003730-L0 RF010-70 LAB*_{a0}, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*_{nw}=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 8/29

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*_d=G75B_d cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée: rgb/cmyk -> rgb_d sortie: transférer à rgb_d



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*_{dd361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{dd361Mi}, rgbb*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, rgbb*_{dd361Mi}. Rows 301-311.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 311-341.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dc361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd^a, r_{gb}^{*}ds^a, r_{gb}^{*}dc^a. Rows 341-400.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF01/RF01LONA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/29

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCHP*Fd, LabCHP*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCHP*Fd, LabCHP*Fd. Rows list various color calibration data points.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rpb/d

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-TN: 14/29-F

3-0031330-F0

3-0031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/29

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, rpb*Pd, LabCh*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCh*Pd. Contains 161 rows of numerical data.

delta E** = 8.3 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd







Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, delta E* = 10.2

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*



n	HH	HF	HL	HC	Hs	HFd	LabCPd	LabCP	rgb	rgbFd	labCP	LabCPd	DF	DFd	HsMd	rgbMd	LabCPMd					
405	RY01_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	7.4	39.4	70.1	44.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
406	RY01_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.114	0.625	0.0	0.125	0.310	7.4	38.9	69.1	44.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
407	RY01_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.239	0.625	0.0	0.25	0.625	7.4	38.7	67.7	43.8	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
408	B6R0_062_062a	0.0	0.375	0.0	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	6.7	36.1	64.9	43.4	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
409	B59R_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.51	0.625	0.0	0.5	0.375	6.9	33.0	62.1	42.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
410	B50R_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	6.9	33.0	62.1	42.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
411	B42R_075_075a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.75	0.625	0.0	0.75	0.625	6.4	32.2	59.8	41.8	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
412	B36R_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	6.4	32.2	59.8	41.8	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
413	B31R_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.42	6.5	30.8	56.9	41.6	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
414	B31R_087_087a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.42	0.625	0.0	0.42	0.625	6.5	30.8	56.9	41.6	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
415	B31R_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.42	0.625	0.0	0.42	0.625	6.5	30.8	56.9	41.6	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
416	R26Y_062_050a	0.0	0.625	0.5	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	15.1	13.9	37.9	25.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
417	R26Y_062_050a	0.0	0.625	0.5	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	15.1	13.9	37.9	25.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
418	B61R_062_050a	0.0	0.625	0.5	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	15.2	13.7	37.9	25.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
419	B40R_075_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	32.1	15.2	33.0	22.6	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
420	B40R_075_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	32.1	15.2	33.0	22.6	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
421	B34R_087_075a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	12.9	31.1	40.5	24.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
422	B34R_087_075a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	12.9	31.1	40.5	24.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
423	R33Y_062_050a	0.0	0.625	0.25	0.375	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	6.1	5.2	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
424	R33Y_062_050a	0.0	0.625	0.25	0.375	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	6.1	5.2	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
425	RY01_062_037a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	11.4	38.9	44.1	28.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
426	RY01_062_037a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	11.4	38.9	44.1	28.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
427	B60R_062_037a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	16.0	34.8	43.0	31.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
428	B60R_062_037a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	16.0	34.8	43.0	31.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
429	B38R_075_050a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	18.5	33.0	41.6	26.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
430	B38R_075_050a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	18.5	33.0	41.6	26.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
431	B38R_100_050a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	18.5	33.0	41.6	26.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
432	B38R_100_050a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	18.5	33.0	41.6	26.0	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
433	RY01_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	6.7	5.9	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
434	RY01_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	6.7	5.9	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
435	RY01_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	6.7	5.9	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
436	RY01_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	6.7	5.9	14.1	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
437	B50R_062_025a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	11.7	29.2	30.9	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
438	B50R_062_025a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	11.7	29.2	30.9	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
439	B25R_087_037a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	8.8	10.2	11.7	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
440	B19R_100_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	11.7	29.2	30.9	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
441	R81Y_062_025a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	6.0	6.0	11.7	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
442	R6Y_062_050a	0.0	0.625	0.5	0.375	0.625	0.0	0.5	0.625	0.0	0.5	0.625	10.3	7.7	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
443	R6Y_062_050a	0.0	0.625	0.5	0.375	0.625	0.0	0.5	0.625	0.0	0.5	0.625	10.3	7.7	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
444	RY01_062_025a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	8.4	7.7	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
445	RY01_062_025a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	8.4	7.7	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
446	B50R_062_012a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	7.1	33.0	32.5	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
447	B25R_075_025a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	0.125	0.625	6.6	30.0	31.6	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
448	B19R_100_050a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	7.3	28.8	30.5	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
449	B19R_100_050a	0.0	0.875	0.0	0.375	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	7.3	28.8	30.5	24.1	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
450	Y00G_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	10.2	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
451	Y00G_062_050a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	10.2	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
452	Y00G_062_037a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	10.2	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
453	Y00G_062_037a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	10.2	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
454	Y00G_062_012a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	9.0	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
455	Y00G_062_012a	0.0	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	0.0	0.312	0.625	9.0	8.8	18.5	13.7	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
456	B00R_075_012a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	3.0	6.0	11.7	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
457	B00R_075_012a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	0.25	0.625	3.0	6.0	11.7	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
458	B00R_100_037a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	0.625	3.0	6.0	11.7	9.5	54.1	50.4	76.9	64.5	100.2	41.0
459</																						

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 56 columns (n, HHC*Fd, Rgb*Fd, etc.) and 56 rows of data. The table contains numerical values for various parameters across different rows.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-7N, 2229-F 3-0032130-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd. Rows contain numerical data for various identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-TN: 2329-F

3-0032230-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, delta F* = 9,3. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-7N; 24/29-F 3-0032330-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, delta E** = 7.3. Rows list various file names like NV_100a, G50B_100.012a, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbpd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, hsa*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd. Rows include various BOOR and YORG identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rpb

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-TN; 2629-F 3-0032530-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows list various file names like B50R_100_0124, B50R_100_0254, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

RF0100-7N; 27/29-F 3-0032630-F0

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa**Fd	rgb**Ma	LabCH**Ma
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4

delta E** = 1.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-RF01 ; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*'

RF010-TN_2829-F

3-0032730-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF01/RF01LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF01/RF01.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	83.9	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.7	0.0	0.0	0.0	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	40.8	0.0	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	47.3	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	53.7	0.0	0.0	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	66.1	0.0	0.0	0.0	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	73.4	0.0	0.0	0.0	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	78.1	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	83.9	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.7	0.0	0.0	0.0	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.9	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.7	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	34.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	40.8	0.0	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	47.3	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	53.7	0.0	0.0	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 1.0

graphique TUB-RF01; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgba

