

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G75B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF04/RF04LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G75B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF04/RF04L0FP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)


graphique TUB-RF04; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*_d$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



graphique TUB-RF04; code de teinte: $H^*_d = G75B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*





entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF04/RF04L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)







3-103330-L0 RF040-72

graphique TUB-RF04; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$


3-103330-F0



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G75B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 42 -6 -45 45 262



HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

rgbic_{d,Ma}:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*^{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dsx361M, LAB*^{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dex361M, LAB*^{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF04/RF04LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	0.0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>													
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.875	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.809	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.834	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.859	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.887	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.923	0.0	1.0	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.958	0.0	1.0	0.917	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.994	0.0	1.0	0.871	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.968	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.929	1.0	0.0	1.0	0.774	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.89	1.0	0.0	1.0	0.735	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.849	1.0	0.0	1.0	0.706	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.807	1.0	0.0	1.0	0.676	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.765	1.0	0.0	1.0	0.647	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.734	1.0	0.0	1.0	0.62	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.709	1.0	0.0	1.0	0.599	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	1.0	0.578	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	1.0	0.558	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	1.0	0.537	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	1.0	0.517	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.595	1.0	0.0	1.0	0.496	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.578	1.0	0.0	1.0	0.475	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	78.2	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	1.0	0.455	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.542	1.0	0.0	1.0	0.434	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.525	1.0	0.0	1.0	0.413	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.507	1.0	0.0	1.0	0.393	0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.489	1.0	0.0	1.0	0.373	0.0	68.8	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.471	1.0	0.0	1.0	0.362	0.0	68.1	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.454	1.0	0.0	1.0	0.35	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.436	1.0	0.0	1.0	0.338	0.0	66.6	-40.3	55.3	68.5	126	0.517	1.0	0.0
			0.418	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	1.0	0.327	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

3-1031130-L0 RF040-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; séparation cmy6*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75B_d
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.LOFP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF04/RF04LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	0.983	1.0		
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6</						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361MI}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	
329	295	295	0.416	0.0	1.0																												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>																							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631																					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

ref	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmyn*sep_Fwd	cmyn*sep_Fwd	hsa_Ltd	rgb*Ltd	LabC*Ltd	delta
0/648	ROUY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.882	36	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.765	42	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.631	51	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.498	59	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.368	68	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.234	77	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.117	83	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.117	156	0.0	0.116	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.234	102	0.0	0.233	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.368	111	0.0	0.366	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.498	119	0.0	0.5	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.632	128	0.0	0.633	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.766	137	0.0	0.766	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.882	143	0.0	0.883	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	0.999	156	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	162	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	0.998	171	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.982	180	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	0.857	188	0.0	0.633	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	0.731	197	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	0.606	203	0.0	0.883	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	0.999	216	0.0	0.116	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	222	0.0	0.233	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	0.999	231	0.0	0.366	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.982	240	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	0.999	248	0.0	0.633	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	0.875	257	0.0	0.766	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	0.744	263	0.0	0.883	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	1.0	0.116	0.0	0.882	276	0.0	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	282	0.0	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.366	0.0	0.631	291	0.0	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	300	0.0	0.5	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	1.0	0.633	0.0	0.367	308	0.0	0.633	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.766	0.0	0.234	317	0.0	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.883	0.0	0.117	323	0.0	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	0.999	336	1.0	0.116	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	342	1.0	0.233	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	0.999	351	1.0	0.366	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.982	360	1.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	0.857	368	1.0	0.633	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	0.731	377	1.0	0.766	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	0.606	383	1.0	0.883	0.0
48/648	ROUY_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75Bd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nuf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, cmyk*_sep_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, delta. The table contains 450 rows of numerical data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75Bd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns (n=F to delta) and 80 rows (0 to 80). Columns include color channels (HVC, r, g, b, c, m, y, k, sep, red, mag, cyan, blue, black) and a delta column. Values range from 0.0 to 0.999.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd

sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE,*

3-1031930-F0

RF0410L

TUB enregistrement: 20130201-RF04/RF04LOFP.PDF /.PS

TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

n	HC*Foid	rgp_Foid	icr_Foid	hsa_Foid	rgp*Foid	LabCh*Foid	9.5	32.8	cmyk*_sep_Foid	0.484	0.476	0.874	0.473	63.8	41.2	760	32.8
81	BOYR_012_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	5.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
82	BOYR_012_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
83	B2SK_025_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
84	B1SK_037_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
85	B1LK_050_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
86	BOYR_062_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
87	BOYR_075_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
88	BOYR_087_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
89	BOYR_100_100ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
90	YOOC_012_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
91	NW_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
92	BOYR_025_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
93	BOYR_037_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
94	BOYR_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
95	BOYR_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
96	BOYR_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
97	BOYR_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
98	BOYR_100_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
99	Y90C_025_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
100	G00B_025_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
101	G00B_025_012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
102	G75B_037_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
103	G88B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
104	G88B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
105	G90B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
106	G90B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
107	G90B_100_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
108	Y86C_037_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
109	G00B_037_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
110	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
111	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
112	G65B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
113	G75B_050_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
114	G80B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
115	G84B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
116	Y76C_050_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
117	G00B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
118	G00B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
119	G15B_050_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
120	G34B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
121	G34B_050_037ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
122	G61B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
123	G75B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
124	G75B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
125	G75B_100_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
126	Y81C_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
127	G00B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
128	G11B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
129	G38B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
130	G38B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
131	G50B_062_050ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
132	G50B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
133	G65B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
134	G00B_075_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
135	Y85C_075_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
136	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
137	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
138	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
139	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
140	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
141	G00B_075_062ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
142	G57B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
143	Y86C_100_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
144	Y86C_100_087ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
145	G07B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
146	G07B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
147	G15B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
148	G25B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
149	G42B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1	-1.0	9.1	0.484	0.874	0.0	47.3	63.8	41.2	760
150	G42B_087_075ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.1									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmyn*sep_Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgb*dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE,*

RF040-7N-2333-F

3-103220-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF04/RF04LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, Hsa*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmykn*sep.Foid, cmykn*sep.Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, cmykn*sep.Foid, cmykn*sep.Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, cmykn*sep.Foid, cmykn*sep.Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, cmykn*sep.Foid, cmykn*sep.Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabCh*Foid, delta.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE '*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33



Table with 20 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, cmykn*_sep_Foid, cmykn*_sep_Foid, LabCM*_Foid, Hsa*_Foid, rpb*_Foid, LabCM*_Foid, delta, and LabCM*_Foid. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75Bd couleurs et différences, ΔE'*

RF040-TN; 27/33-F

3-1032630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	rgb**Fid	LabCM**Fid	hsa**Fid	
648	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	47.3	63.8	389
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	47.4	64.4	0.0	116.6	47.4	389
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	233.3	47.6	65.0	0.0	233.3	47.6	377
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366.1	47.7	66.1	0.0	366.1	47.7	368
652	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	47.7	67.7	0.0	5.0	47.7	360
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	48.0	69.0	0.0	63.8	48.0	351
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	48.1	70.6	0.0	88.6	48.1	342
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	48.2	72.8	0.0	116.6	48.2	336
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	48.2	75.8	0.0	148.0	48.2	330
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	78.8	0.0	1.0	48.2	36
658	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	50.9	55.5	0.0	116.6	50.9	389
659	R36Y_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	53.3	55.8	36.0	0.0	53.3	55.8	382
660	R23Y_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	88.6	53.7	57.1	0.0	88.6	53.7	375
661	ROY1_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	4.89	53.7	62.1	0.0	4.89	53.7	365
662	B70R_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	63.8	53.8	60.0	0.0	63.8	53.8	354
663	B63R_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	88.6	54.0	61.5	0.0	88.6	54.0	344
664	B56R_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	116.6	54.1	62.6	0.0	116.6	54.1	337
665	B50R_100_0875ad	1.0	0.125	0.125	0.125	148.0	54.1	63.7	0.0	148.0	54.1	330
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	233.3	50.0	55.3	0.0	233.3	50.0	42
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366.1	50.0	57.4	0.0	366.1	50.0	37
668	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	50.9	59.0	0.0	5.0	50.9	389
669	R35Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	50.9	64.6	0.0	63.8	50.9	382
670	R18Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	50.9	72.6	0.0	88.6	50.9	371
671	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.9	75.8	0.0	1.0	50.9	360
672	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	50.9	81.6	0.0	116.6	50.9	348
673	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	50.9	84.8	0.0	148.0	50.9	341
674	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	50.9	88.6	0.0	180.0	50.9	334
675	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	50.9	93.0	0.0	212.0	50.9	327
676	R36Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	51.5	61.5	0.0	36.0	51.5	51
677	R26Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	51.5	64.4	0.0	63.8	51.5	44
678	ROY1_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	51.5	67.7	0.0	88.6	51.5	37
679	R15Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	51.5	72.6	0.0	116.6	51.5	30
680	ROY1_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	51.5	75.8	0.0	1.0	51.5	54
681	B69R_100_0625ad	1.0	0.375	0.375	0.375	63.8	47.7	64.6	0.0	63.8	47.7	367
682	B62R_100_0625ad	1.0	0.375	0.375	0.375	88.6	47.7	68.3	0.0	88.6	47.7	352
683	B56R_100_0625ad	1.0	0.375	0.375	0.375	116.6	47.7	72.6	0.0	116.6	47.7	339
684	B50Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	48.2	78.8	0.0	148.0	48.2	330
685	R41Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	48.2	84.8	0.0	180.0	48.2	59
686	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	48.2	90.0	0.0	212.0	48.2	54
687	R18Y_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	244.0	48.2	97.0	0.0	244.0	48.2	48
688	ROY1_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	48.2	101.0	0.0	5.0	48.2	389
689	R26Y_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	0.0	63.8	41.2	389
690	R20Y_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	81.6	0.0	88.6	41.2	377
691	B61R_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	41.2	88.6	0.0	116.6	41.2	360
692	B54R_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	41.2	93.0	0.0	148.0	41.2	342
693	R63Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	41.2	101.0	0.0	212.0	41.2	330
694	R38Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	41.2	104.0	0.0	36.0	41.2	68
695	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	107.0	0.0	63.8	41.2	65
696	R18Y_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	111.0	0.0	88.6	41.2	52
697	R23Y_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	41.2	116.6	0.0	116.6	41.2	389
698	ROY1_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.2	121.0	0.0	1.0	41.2	348
699	R18Y_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	41.2	125.0	0.0	148.0	41.2	52
700	B50R_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	41.2	129.0	0.0	180.0	41.2	52
701	R61R_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	41.2	133.0	0.0	212.0	41.2	371
702	R33Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	41.2	137.0	0.0	36.0	41.2	348
703	R21Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	141.0	0.0	63.8	41.2	77
704	ROY1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	145.0	0.0	88.6	41.2	75
705	B68R_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	41.2	149.0	0.0	116.6	41.2	71
706	B61R_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	41.2	153.0	0.0	148.0	41.2	59
707	R31Y_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	41.2	157.0	0.0	180.0	41.2	48
708	ROY1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.2	161.0	0.0	1.0	41.2	389
709	R26Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	165.0	0.0	63.8	41.2	360
710	B50R_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	169.0	0.0	88.6	41.2	330
711	R88Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	41.2	173.0	0.0	148.0	41.2	83
712	R85Y_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	41.2	177.0	0.0	180.0	41.2	82
713	R82Y_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	41.2	181.0	0.0	212.0	41.2	81
714	R81Y_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	244.0	41.2	185.0	0.0	244.0	41.2	82
715	R76Y_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	41.2	189.0	0.0	36.0	41.2	81
716	R68Y_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	193.0	0.0	63.8	41.2	77
717	R61Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	197.0	0.0	88.6	41.2	71
718	ROY1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.2	201.0	0.0	1.0	41.2	389
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	205.0	0.0	63.8	41.2	330
720	YOOG_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	209.0	0.0	88.6	41.2	89
721	YOOG_100_0875ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	41.2	213.0	0.0	116.6	41.2	89
722	YOOG_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	148.0	41.2	217.0	0.0	148.0	41.2	89
723	YOOG_100_0625ad	1.0	0.0	0.0	0.0	180.0	41.2	221.0	0.0	180.0	41.2	89
724	YOOG_100_0500ad	1.0	0.0	0.0	0.0	212.0	41.2	225.0	0.0	212.0	41.2	89
725	YOOG_100_0375ad	1.0	0.0	0.0	0.0	244.0	41.2	229.0	0.0	244.0	41.2	89
726	YOOG_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	41.2	233.0	0.0	36.0	41.2	89
727	YOOG_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	237.0	0.0	63.8	41.2	89
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.6	41.2	241.0	0.0	88.6	41.2	360



entrée : rgb/cmyk -> rgbd

sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75Bd

couleurs et différences, ΔE *

3-1032730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF04/RF04LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF04/RF04LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, hsa_Mid, rpb*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd





graphique TUB-RF04; code de teinte: H*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE,*



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	360	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.00	360	1.0	95.4

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF04; code de teinte: H*_d=G75Bd
couleurs et différences, ΔE*_{uv}





n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	delta	hsa_Lid	rgb*_Lid	LabC*_Lid	LabC*_Lid	cmyp*_sep_Lid	cmyp*_sep_Lid	delta
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.007	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.005	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.022	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0575ad	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0575ad	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.0	0.0	0.478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.022	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0