

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G75B_-$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

rgbic<sub>-,Ma</sub>:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

%Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF> /PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF05/RF05LONP.PDF /PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset  
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):



$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$



$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05L0NP.PDF> /PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

TUB enregistrement: 20130201 -RF05/RF05L0NP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4ta





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





3-013230-L0 RF050-71






graphique TUB-RF05; code de teinte:  $H^*_e=G75B_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk





entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie : transférer à  $cmyk_e$

3-013230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y\_100\_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y\_100\_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y\_100\_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G\_100\_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G\_100\_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G\_100\_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G\_100\_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B\_100\_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B\_100\_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B\_100\_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B\_100\_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R\_100\_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R\_100\_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R\_100\_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R\_100\_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05L0NP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF05/RF05L0NP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05L0NP.PDF /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF05/RF05L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,c = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h,a,b,d, h,a,b,c, h,a,b,e, r,g,b\*, d,d, LAB\*, LAB\*, r,g,b\*, LAB\*, r,g,b\*, LAB\*, r,g,b\*, LAB\*) and 12 rows of color patches (32.8, 40.4, 50.0, 61.1, 71.4, 81.7, 88.5, 93.6, 97.1, 100.3, 103.3, 108.3, 115.3, 122.4, 134.9, 144.6, 157.7, 163.7, 170.9, 181.0, 193.5, 205.9, 218.4, 227.3, 236.1, 240.3, 245.8, 252.5, 262.3, 271.7, 281.6, 290.3, 296.4, 306.7, 312.7, 326.7, 333.9, 339.6, 347.2, 350.2, 353.3, 356.5, 360.3, 365.8, 371.6, 378.2, 383.9, 388.6, 392.8).



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF / PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF05/RF05LONP.PDF / PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	dex361M	LAB*	dex361M					
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05L0NP.PDF> / PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF05/RF05L0NP.PDF / PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF05/RF05L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.75 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.767 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	1.0 1.0 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	92.0 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126	0.517 1.0 0.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>																	
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25				
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267				
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283				
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3				
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317				
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333				
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35				
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367				
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383				
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4				
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417				
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433				
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45				
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467				
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483				
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5				
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517				
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533				
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55				
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567				
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583				
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6				
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617				
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633				
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65				
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667				
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683				
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7				
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717				
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733				
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75				
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833				
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85				
226	202	209																																		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows. Columns are labeled with colorimetric parameters: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361M, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, de361Mi, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, de361Mi. Rows contain numerical data for each parameter.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF05/RF05LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361M</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_ds361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*_dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>6</sup>*_dex361Mi (x=LabCh)</i>															
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	<b>B<sub>d</sub></b>	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	<b>270B<sub>s</sub></b>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	<b>271B<sub>e</sub></b>	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dsx361Mi</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB<sup>*</sup></i>	<i>dex361Mi</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>rgb<sup>*</sup></i>	<i>dd361Mi</i>									
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_c$	$dc361Mi$	$LAB^*_c$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$													
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	380	1.0	0.0	0.117
389	384	381	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	381	1.0	0.0	0.1
390	385	382	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1																								



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with 15 columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Me, LabCH\*Me. Rows include various color and registration marks like 0/668, 1/668, 2/684, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke




graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

delta E\* = 12,3



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*





TUB enregistrement: 20130201-RF05/RF05LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 14 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.

delta F\* = 12.8

voir fichiers techniques: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

3-013250-F0



RF0501L

TUB enregistrement: 20130201-RF05/RF05LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

n	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	30.9	71.9	25.4	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	71.9	25.4
648	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	32.8	63.8	41.2	47.3	63.8	41.2
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	64.9	17.6	1.0	0.0	76.0	64.4	35.1	76.0	64.4	17.6
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	69.2	9.8	1.0	0.0	28.6	65.0	28.9	65.0	28.9	9.8
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	70.2	0.9	1.0	0.0	23.9	66.1	21.8	66.1	21.8	0.9
652	ROUY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.2	70.2	35.0	1.0	0.0	81.6	67.7	14.0	67.7	14.0	35.0
653	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	72.1	352.0	1.0	0.0	11.6	68.9	7.1	69.3	5.8	20.0
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.7	69.7	349.4	1.0	0.0	6.3	70.4	-0.3	71.7	356.5	28.5
655	B55K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.9	64.2	341.8	1.0	0.0	3.3	61.0	0.0	61.0	0.0	15.5
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	60.6	335.2	1.0	0.0	0.0	52.8	0.0	52.8	0.0	0.0
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	49.2	330.6	1.0	0.0	40.4	49.2	330.6	40.4	49.2	330.6
658	ROUY_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	75.7	328.6	1.0	0.0	41.5	75.7	328.6	41.5	75.7	328.6
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	27.0	25.4	1.0	0.0	63.6	56.8	27.0	63.6	56.8	25.4
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	60.6	7.6	1.0	0.0	60.6	60.6	7.6	60.6	60.6	7.6
661	ROUY_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.4	62.4	357.6	1.0	0.0	62.4	62.4	357.6	62.4	62.4	357.6
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	63.3	343.7	1.0	0.0	5.2	57.3	16.6	59.6	16.1	19.9
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.9	57.2	345.3	1.0	0.0	0.9	60.0	0.0	60.0	0.0	18.2
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.5	53.4	333.0	1.0	0.0	0.0	53.4	0.0	53.4	0.0	0.0
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	50.5	328.6	1.0	0.0	0.0	62.0	0.0	62.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	71.9	41.0	1.0	0.0	50.0	44.4	33.0	69.1	50.0	41.0
667	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.8	34.3	34.3	1.0	0.0	62.7	45.8	13.4	31.1	42.0	47.2
668	ROUY_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	25.4	15.4	1.0	0.0	56.9	43.7	40.3	47.6	64.9	30.9
669	R35Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	52.0	25.4	1.0	0.0	24.0	52.6	33.4	16.4	36.4	15.4
670	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	52.2	4.3	1.0	0.0	4.3	45.1	20.1	49.3	24.0	17.7
671	ROUY_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4	54.1	352.0	1.0	0.0	10.9	47.8	2.8	47.8	2.8	10.9
672	B63R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.6	50.4	346.6	1.0	0.0	3.3	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.5	45.1	337.1	1.0	0.0	0.0	40.3	0.0	40.3	0.0	0.0
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	43.1	326.6	1.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	52.9	49.9	1.0	0.0	61.4	33.2	69.3	68.8	61.4	44.4
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	45.3	49.9	1.0	0.0	65.5	55.5	13.7	38.1	48.8	71.2
677	R15Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4	45.5	32.5	1.0	0.0	63.8	31.8	46.1	43.7	14.5	37.8
678	ROUY_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.5	42.1	25.4	1.0	0.0	72.3	31.8	46.1	43.7	14.5	37.8
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	44.1	9.9	1.0	0.0	72.3	31.8	46.1	43.7	14.5	37.8
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	44.1	9.9	1.0	0.0	72.3	31.8	46.1	43.7	14.5	37.8
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	44.1	339.8	1.0	0.0	3.3	44.1	339.8	3.3	44.1	339.8
682	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	44.1	339.8	1.0	0.0	3.3	44.1	339.8	3.3	44.1	339.8
683	B50R_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.7	36.9	328.6	1.0	0.0	0.0	66.5	40.1	7.4	40.8	349.4
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	60.9	58.8	1.0	0.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	60.4	53.3	1.0	0.0	55.7	60.6	66.7	14.9	46.1	46.1
686	R31Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	57.7	46.6	1.0	0.0	45.3	61.7	14.0	41.0	20.7	50.4
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	45.9	37.7	1.0	0.0	25.3	35.7	45.0	12.3	37.8	37.8
688	ROUY_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	35.9	25.4	1.0	0.0	15.4	35.9	25.4	15.4	35.9	25.4
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	9.9	34.6	1.0	0.0	34.6	9.9	34.6	9.9	34.6	9.9
690	ROUY_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	352.0	36.0	1.0	0.0	36.0	352.0	36.0	352.0	36.0	352.0
691	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.9	32.1	341.8	1.0	0.0	0.0	71.3	27.8	7.4	28.8	14.9
692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	28.8	328.6	1.0	0.0	0.0	61.4	64.1	62.9	31.9	348.0
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	65.0	60.9	1.0	0.0	24.6	65.0	60.9	64.4	11.0	76.1
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	58.2	50.0	1.0	0.0	26.6	58.2	50.0	13.8	40.8	45.3
695	R30Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	44.2	51.7	1.0	0.0	26.7	44.2	51.7	58.8	40.8	45.3
696	R38Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	35.9	41.0	1.0	0.0	23.6	35.9	41.0	15.0	29.5	33.1
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	25.4	25.4	1.0	0.0	26.9	25.4	25.4	15.0	29.5	33.1
698	ROUY_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5	24.3	11.6	1.0	0.0	77.5	24.3	11.6	17.6	10.7	20.8
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7	24.0	4.3	1.0	0.0	72.7	24.0	4.3	11.6	37.8	11.6
700	B63R_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.2	21.6	328.6	1.0	0.0	0.0	62.5	0.0	62.5	0.0	0.0
701	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.4	18.4	21.6	1.0	0.0	18.4	18.4	21.6	18.4	18.4	21.6
702	R16Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	74.1	76.7	1.0	0.0	76.7	74.1	76.7	74.1	76.7	74.1
703	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8	63.8	74.4	1.0	0.0	63.8	63.8	74.4	63.8	63.8	74.4
704	R63R_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	40.3	53.4	1.0	0.0	33.4	40.3	53.4	33.4	40.3	53.4
705	R50Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	58.8	58.8	1.0	0.0	48.4	58.8	58.8	48.4	58.8	58.8
706	R31Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	29.5	29.5	1.0	0.0	17.8	29.5	29.5	17.8	29.5	29.5
707	R31Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	29.5	29.5	1.0	0.0	17.8	29.5	29.5	17.8	29.5	29.5
708	ROUY_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	19.1	26.3	1.0	0.0	80.0	19.1	26.3	85.2	22.1	23.7
709	ROUY_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	16.2	7.7	1.0	0.0	83.4	16.2	7.7	83.4	16.2	7.7
710	B50R_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	12.3	7.5	1.0	0.0	80.3	12.3	7.5	80.3	12.3	7.5
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.9	7.9	84.5	1.0	0.0	75.9	7.9	84.5	75.9	7.9	84.5
712	R88Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	7.7	57.5	1.0	0.0	72.5	7.7	57.5	72.5	7.7	57.5
713	R85Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6	8.2	83.2	1.0	0.0	68.6	8.2	83.2	68.6	8.2	83.2
714	R81Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	8.0	80.0	1.0	0.0	46.8	8.0	80.0	46.8	8.0	80.0
715	R76Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	37.0	76.7	1.0	0.0	36.1	37.0	76.7	36.1	37.0	76.7
716	R68Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	58.8	1.0	0.0	25.2	25.2	58.8	25.2	25.2	58.8
717	ROUY_100_025k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.6	8.9	14.7	1.0	0.0	86.6	8.9	14.7	86.6	8.9	14.7
718	ROUY_100_012k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	10.1	32.4	1.0	0.0	87.5	10.1	32.4	87.5	10.1	32.4
719	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.9	6.1	3.8	1.0	0.0						





Table with 10 columns: n, H\* C\* M\* Y, rg, r, g, b, Lab C\* M\* Y, Df\*, H\* a M\*, r, g, b, Lab C\* M\* Y, Df\*, H\* a M\*, r, g, b, Lab C\* M\* Y. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

3-0133030-F0

RF050-TN; 31/33-F

delta E\* = 11,7

RF0501L

TUB enregistrement: 20130201-RF05/RF05LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	226.1	3.1	360	1.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.5	8.3	360	1.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	217.4	9.3	360	1.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	224.9	8.5	360	1.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	220.0	7.5	360	1.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	225.6	5.8	360	1.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	215.9	4.1	360	1.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.2	1.0	360	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	235.2	2.8	360	1.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	235.9	8.2	360	1.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	229.4	9.5	360	1.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	191.4	8.2	360	1.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	210.7	7.3	360	1.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	229.6	5.6	360	1.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	102.7	4.1	360	1.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	197.4	0.1	360	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	232.8	2.4	360	1.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	237.3	8.0	360	1.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	228.2	9.2	360	1.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	220.2	8.1	360	1.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	224.3	7.1	360	1.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	131.8	3.2	360	1.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	202.8	3.7	360	1.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.1	0.7	360	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	239.8	7.2	360	1.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	235.0	8.9	360	1.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	230.8	8.1	360	1.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	229.6	6.9	360	1.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	222.5	5.2	360	1.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	179.7	3.9	360	1.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	108.6	0.1	360	1.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.1	2.1	360	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.6	3.7	360	1.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.6	7.4	360	1.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	234.6	8.5	360	1.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	231.7	9.9	360	1.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	232.1	8.7	360	1.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	231.8	8.5	360	1.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	231.4	8.3	360	1.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	226.2	4.9	360	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	232.8	2.0	360	1.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	232.8	2.0	360	1.0
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	87.5	1.7	360	1.0
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	114.3	3.4	360	1.0
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	234.5	3.4	360	1.0
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	237.8	7.0	360	1.0
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	235.6	8.4	360	1.0
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	236.6	9.4	360	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	9.4	360	1.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.8	8.5	360	1.0
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	233.8	8.5	360	1.0
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	233.8	8.5	360	1.0
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	233.8	8.5	360	1.0
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	233.8	8.5	360	1.0
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	229.9	8.4	360	1.0
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	229.9	8.4	360	1.0
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	226.2	4.9	360	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.5	6.9	360	1.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	231.4	6.2	360	1.0
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	227.1	4.9	360	1.0
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	214.9	4.6	360	1.0
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	192.4	2.0	360	1.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	75.7	0.1	360	1.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	82.9	1.6	360	1.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	123.7	0.2	360	1.0
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	230.8	2.8	360	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	3.0	360	1.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	234.2	7.5	360	1.0
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	233.9	9.3	360	1.0
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	234.3	9.2	360	1.0
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	231.6	8.1	360	1.0
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	233.4	8.3	360	1.0
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	231.2	7.7	360	1.0
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	229.7	6.2	360	1.0
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	213.0	4.8	360	1.0

3-0133130-F0

RF050-TN\_3233-F

delta E\* = 5.5

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be  
couleurs et différences, ΔE\*entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmykevoir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF05/RF05L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hs_Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	204.5	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	1.0	95.4
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	95.4
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.8	235.2	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.8	234.3	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.6	231.6	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.5	233.5	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.1	220.3	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	78.4	1.0	95.4
1073	ROX_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	177.0	0.0	0.0	0.0	0.1	75.2	1.0	95.4
1074	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.5	1.0	95.4
1075	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	53.6	237.9	1.0	95.4
1076	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	96.5	11.7	1.0	95.4
1077	B06L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0	96.2	29.0	1.0	95.4
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	25.3	46.0	1.0	95.4
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	34.8	0.0	0.0	0.0	35.1	357.5	1.0	95.4
										75.3	58.7	0.407	0.0
										-3.2	293	0.407	0.0
										49.2	34.8	0.407	0.0
										-30.0	57.7	0.407	0.0
										328.6	328.6	0.407	0.0

delta E\*\* = 7.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF05; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*