


Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G75B_e$

triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e, Ma</sub>	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y <sub>e, Ma</sub>	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G <sub>e, Ma</sub>	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C <sub>e, Ma</sub>	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B <sub>e, Ma</sub>	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M <sub>e, Ma</sub>	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N <sub>e, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
 % Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.4	65.5	-9.1	66.2	352




Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100<sub>d</sub>



$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10




Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$

$HIC^*_{e,Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

