




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset  
TUB matériel: code=rh4ta



3-113031-L0 RF580-7N rgb + cmy0 (A..j + k26..n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1


graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmy0*\* sortie : aucun changement





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)




3-113131-L0 RF580-73

rgb (A\_n), 3D=1

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*




entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*<sub>de</sub>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)



3-113231-L0 RF580-73 ,3D=1

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*<sub>de</sub>




3-113231-F0

C M Y O L V



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)



3-113331-L0 RF580-73

,3D=1

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*


entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*<sub>de</sub>

3-113331-F0

C M Y O L V

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)






3-113431-L0 RF580-73 ,3D=1

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*<sub>de</sub>

3-113431-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-113531-L0 RF580-73




graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0\*<sub>de</sub>*

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$


$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into LAB\* and RGB\* sections for different color models and angles. The table contains numerical values for color coordinates and conversion factors.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> dd64M	LAB <sup>b*</sup> dd64M (x=LabCh)	rgb <sup>b*</sup> dex361M	LAB <sup>b*</sup> dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dx361Mi}(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dc361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, and r<sub>gb</sub>\*\_\*\_\*\_dd361Mi (rgb\*\_d, rgb\*\_s, rgb\*\_e). Rows 114 to 167.

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LOFA.TXT /.PS  
TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik





Couleur maximale dans le système colorimétrique ; Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_C$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361M}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5 -22.8 45.7	210	$C_s$	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	0.983	1.0	0.694	54.6	-39.0 -23.4 45.7	211	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	0.967	1.0	0.703	54.7	-38.6 -24.1 45.6	212	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	0.95	1.0	0.712	54.7	-38.1 -24.7 45.6	213	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	0.933	1.0	0.721	54.8	-37.6 -25.3 45.5	214	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	0.917	1.0	0.73	54.9	-37.1 -26.0 45.4	215	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	0.9	1.0	0.739	55.0	-36.6 -26.6 45.4	216	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	0.883	1.0	0.747	55.0	-36.1 -27.2 45.3	217	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	0.867	1.0	0.758	55.1	-35.6 -27.8 45.4	218	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	0.85	1.0	0.769	55.2	-35.2 -28.5 45.4	219	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	0.833	1.0	0.781	55.3	-34.8 -29.2 45.5	220	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	0.817	1.0	0.792	55.3	-34.3 -29.8 45.6	221	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	0.8	1.0	0.803	55.4	-33.9 -30.5 45.7	222	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	0.783	1.0	0.815	55.5	-33.4 -31.1 45.8	223	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	0.767	1.0	0.826	55.6	-32.9 -31.7 45.8	224	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	0.75	1.0	0.837	55.6	-32.4 -32.4 45.9	225	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	0.733	1.0	0.849	55.7	-31.9 -33.0 46.0	226	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	0.717	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	0.7	1.0	0.871	55.9	-30.8 -34.2 46.2	228	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	0.683	1.0	0.883	55.9	-30.3 -34.9 46.4	229	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	0.667	1.0	0.896	56.0	-29.9 -35.6 46.6	230	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	0.65	1.0	0.908	56.1	-29.4 -36.3 46.9	231	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	0.633	1.0	0.92	56.2	-28.9 -37.0 47.1	232	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	0.617	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.7 47.4	233	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	0.6	1.0	0.945	56.4	-27.9 -38.4 47.6	234	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	0.583	1.0	0.957	56.5	-27.4 -39.1 47.9	235	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	0.567	1.0	0.97	56.6	-26.8 -39.8 48.1	236	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	0.55	1.0	0.982	56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	0.533	1.0	0.994	56.8	-25.7 -41.1 48.6	238	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	0.517	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9 -41.4 48.5	239
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	0.5	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9 -41.4 48.0	240
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	0.483	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9 -41.4 47.4	241
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.467	1.0	0.9	1.0	54.7	-21.9 -41.3 46.9	242
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.45	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0 -41.3 46.4	243
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.433	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1 -41.3 46.1	244
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.417	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2 -41.3 45.7	245
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.4	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3 -41.3 45.3	246
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.383	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4 -41.2 44.9	247
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.367	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.35	1.0	0.756	1.0	50.6	-15.7 -41.1 44.1	249
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.333	1.0	0.739	1.0	50.1	-14.9 -41.0 43.8	250
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.317	1.0	0.722	1.0	49.6	-14.1 -41.1 43.5	251
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.3	1.0	0.706	1.0	49.1	-13.3 -41.0 43.3	252
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.283	1.0	0.69	1.0	48.6	-12.5 -41.0 43.0	253
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.267	1.0	0.673	1.0	48.1	-11.7 -41.0 42.7	254
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.25	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255
3-1131331-L0 RF580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0													sortie: Offset standard print; separation cmy0*; D65, page 14/33			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> * <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>a</sup> * <sub>dx361MI</sub>	LAB <sup>a</sup> * <sub>(x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b</sup> * <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>b</sup> * <sub>dsx361MI</sub>	LAB <sup>b</sup> * <sub>(x=LabCh)</sub>	rgb <sup>c</sup> * <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>c</sup> * <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>c</sup> * <sub>dex361MI</sub>	LAB <sup>c</sup> * <sub>(x=LabCh)</sub>	rgb <sup>d</sup> * <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>d</sup> * <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>d</sup> * <sub>dex361MI</sub>	LAB <sup>d</sup> * <sub>(x=LabCh)</sub>
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B <sub>d</sub> 0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3 43.9	293
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3 44.3	294
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4 44.6	295
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3 45.0	296
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152	1.0	29.6	20.6	-40.3 45.4	297
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139	1.0	29.1	21.5	-40.3 45.7	298
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126	1.0	28.7	22.3	-40.2 46.1	299
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6	300

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik







Table with columns: nrf, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, rha\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. The table contains 360 rows of numerical data.

Table with columns: nif, HFC\*File, rpb\_Rate, icr\_Fide, hsa\_Fate, rpb\*Fate, LabC\*Fide, LabC\*SepRate, cmy0\*SepRate, LabC\*Fide, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*Fide, LabC\*SepRate, cmy0\*SepRate, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various file names.

Table with columns: n=F, HIC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*\_sep\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*\_sep\_Fide, delta. Contains 80 rows of calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmy\*sep\*File, cmy\*sep\*Rate, delta, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmy\*sep\*File, cmy\*sep\*Rate, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\*.de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, hsa\_Rate, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*\_sepRate, hsa\_Exp, rpb\*File, hsa\_Exp, LabC\*File, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmy\*sep\*File, cmy\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 243-323.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

Table with columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, Hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*sep\_Fide, rpb\*Fide, Hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows list various color and grayscale patches (e.g., 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404).

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\* entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\_Ete, icr\_Ete, Hsa\_Ete, rpb\*Ete, LabC0\*Ete, cmy0\*sep\_Ete, rpb\*Ete, Hsa\*Ete, LabC0\*Ete, delta, rpb\*Ete, Hsa\*Ete, LabC0\*Ete, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with columns: n, HHC\*Fide, rgb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rgbb\_Fide, LabCM\*Fide, cmypp\_sep\_Fide, cmyp\_sep\_Fide, Hsa\_Delta, rgbb\_Delta, LabCM\_Delta, cmypp\_sep\_Delta, cmyp\_sep\_Delta, Hsa\_Delta, rgbb\_Delta, LabCM\_Delta, cmypp\_sep\_Delta, cmyp\_sep\_Delta, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

RF580-7N; 2633-F

3-1132531-F0

delta



Table with 10 columns: n, HHC\*File, rpb\_Ete, icr\_Ete, Hsa\_Ete, rpb\*Ete, LabC0\*Ete, cmy0\*sep\_Ete, rpb\*Ete, LabC0\*Ete, delta. Rows list various color and black patches with their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF58/RF58LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 30 columns: n, HIC\*File, rpb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, cmyp\*sep\*File, delta. Rows contain numerical data for various color channels and file types.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

Table with 30 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta, hsa\*File, rrgb\*File, LabC0\*File, cmyk\*sep\*File, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding calibration parameters.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0\* de

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE\*

RF580-7N; 30/33-F

3-1132931-F0

3-1132931-F0



Table with 15 columns: n, HC\*File, rpb\*File, icr\*File, ihs\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep\*File, rha\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta, LabC\*File. Rows 972-1052.



TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LOFA.TXT /.PS>; linéarisation 3D  
F: linéarisation 3D RF58/RF58LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hs_*File	rgb*File	LabCP*File	cmy* <sub>sep</sub> *File	cmyp* <sub>sep</sub> *File	0.099	0.0	Has*de	rgb* <sub>File</sub>	LabCP* <sub>File</sub>	Has*de	rgb* <sub>File</sub>	LabCP* <sub>File</sub>	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.825	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.725	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.634	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.547	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.485	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.433	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.381	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.331	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.278	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.228	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.186	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	81.3	0.252	0.153	0.146	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	ROX_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	ROX_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	YOGC_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	YOGC_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	BOB_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	1.0	1.21	0.744	0.0	375	1.0	83.6	375	1.0	83.6	0.0	0.0
1076	BOB_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	1.0	1.21	0.744	0.0	375	1.0	83.6	375	1.0	83.6	0.0	0.0
1077	BOB_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.539	0.253	0.0	195	0.0	40.2	195	0.0	40.2	0.0	0.0
1078	BOB_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.539	0.253	0.0	195	0.0	40.2	195	0.0	40.2	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.321	0.191	0.047	0.0	288	0.321	50.6	288	0.321	50.6	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.321	0.191	0.047	0.0	288	0.321	50.6	288	0.321	50.6	0.0	0.0

delta