


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




3-013031-L0 RF580-7N rgb + cmy0 (A..j + k26..n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0 sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)




3-013131-L0 RF580-71

rgb (A_n), 3D=0

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e

3-013131-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



3-013231-L0 RF580-71 ,3D=0

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0




entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e

3-013231-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



3-013331-L0 RF580-71

,3D=0

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e

3-013331-F0

C M Y O L V

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



3-013431-L0 RF580-71

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e




3-013431-F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58L0NP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 39 rows of colorimetric data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various Lab and RGB values for different color sets and angles.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF / PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LONP.PDF / PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{abs}= 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{abs,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: h_{abs,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{abs,d} | h _{abs,s} | h _{abs,e} | rgb ^{b*} dd64M | LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh) | rgb ^{b*} dex361M | LAB ^{b*} dex361M |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 32.3 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 | 32.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25 |
| 38.1 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 | 38.1 | 1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33 |
| 46.8 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 | 46.8 | 1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42 |
| 56.9 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 | 56.9 | 1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49 |
| 67.1 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 | 67.1 | 1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58 |
| 78.6 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 | 78.6 | 1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66 |
| 86.2 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 | 86.2 | 1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75 |
| 92.1 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 | 92.1 | 1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83 |
| 96.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 | 96.1 | 1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 |
| 98.8 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 | 98.8 | 0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 |
| 101.8 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 | 101.8 | 0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 |
| 107.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 | 107.6 | 0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 |
| 114.0 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 | 114.0 | 0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 |
| 121.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 | 121.4 | 0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135 |
| 135.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 | 135.3 | 0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144 |
| 144.4 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 | 144.4 | 0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152 |
| 155.5 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 | 155.5 | 0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162 |
| 160.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 50.5 | -62.8 21.9 66.5 160.7 | 160.7 | 0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168 |
| 167.7 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 51.2 | -58.9 12.7 60.3 167.7 | 167.7 | 0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175 |
| 176.7 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 52.0 | -54.5 3.1 54.6 176.7 | 176.7 | 0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182 |
| 189.3 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 52.9 | -48.6 -8.0 49.3 189.3 | 189.3 | 0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189 |
| 203.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 54.0 | -42.3 -18.1 46.1 203.2 | 203.2 | 0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195 |
| 217.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 55.0 | -36.0 -27.4 45.3 217.2 | 217.2 | 0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203 |
| 228.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 55.8 | -30.7 -34.5 46.2 228.3 | 228.3 | 0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209 |
| 238.4 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 56.8 | -25.5 -41.5 48.7 238.4 | 238.4 | 0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216 |
| 242.9 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 54.1 | -21.1 -41.3 46.4 242.9 | 242.9 | 0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223 |
| 249.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 50.4 | -15.5 -41.1 43.9 249.3 | 249.3 | 0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230 |
| 256.9 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 46.5 | -9.4 -40.8 41.9 256.9 | 256.9 | 0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237 |
| 268.2 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 41.7 | -1.2 -40.6 40.6 268.2 | 268.2 | 0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244 |
| 278.6 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 37.3 | 6.1 -40.2 40.7 278.6 | 278.6 | 0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250 |
| 289.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 32.8 | 14.3 -40.2 42.7 289.6 | 289.6 | 0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258 |
| 299.0 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 28.6 | 22.4 -40.2 46.1 299.0 | 299.0 | 0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 25.0 | 29.5 -40.4 50.0 306.2 | 306.2 | 0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271 |
| 314.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 27.9 | 36.0 -36.4 51.2 314.7 | 314.7 | 0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278 |
| 322.1 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 28.8 | 41.9 -32.5 53.1 322.1 | 322.1 | 0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285 |
| 333.3 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 32.7 | 51.8 -26.0 58.0 333.3 | 333.3 | 0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292 |
| 340.5 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 35.6 | 58.6 -20.7 62.1 340.5 | 340.5 | 0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 |
| 347.9 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 38.1 | 65.4 -14.0 66.9 347.9 | 347.9 | 0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 |
| 352.5 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 41.8 | 71.0 -9.2 71.6 352.5 | 352.5 | 0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 |
| 356.1 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 44.2 | 75.2 -5.0 75.3 356.1 | 356.1 | 0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 |
| 359.8 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 46.1 | 79.3 -0.2 79.3 359.8 | 359.8 | 0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 |
| 363.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 45.9 | 78.2 4.1 78.3 363.0 | 363.0 | 0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 |
| 366.4 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 45.9 | 77.1 8.6 77.6 366.4 | 366.4 | 0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 |
| 371.1 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 46.0 | 75.6 14.8 77.0 371.1 | 371.1 | 0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 |
| 375.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 45.9 | 74.2 21.1 77.1 375.9 | 375.9 | 0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 |
| 381.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 45.8 | 72.9 28.3 78.3 381.2 | 381.2 | 0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 |
| 385.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 45.6 | 72.1 34.6 80.0 385.6 | 385.6 | 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368 |
| 389.3 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 45.5 | 71.4 40.1 81.9 389.3 | 389.3 | 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376 |
| 392.3 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 45.4 | 70.9 44.8 83.9 392.3 | 392.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385 |



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58LONP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, etc.) and 54 rows of color data. Columns 1-4 are LAB* data, 5-10 are LabCh* data, 11-16 are r_{gb}^{*} data, 17-22 are de361Mi data, and 23-24 are r_{gb}[%] data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)


TUB enregistrément: 20130201-RF58/RF58L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4t4

3-013931-L0 RF580-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard cercle chromatique 48 paliers; tableaux r_{gb}-LabCh*


entrée: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e sortie: transférer à cmy0_e



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 14 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi. Rows 86-114.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*, dd361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), and various G_d and G_s values. The table consists of 18 rows of data with 31 columns per row.

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d hab,s hab,e, and multiple groups of color data (dd361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, rgb*, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), d361Mi, rgb%, dd, ds, de). The table contains 238 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LONP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4t4 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBMc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 28 columns and 28 rows. Columns are labeled with colorimetric parameters like h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, etc. Rows contain numerical data for each parameter combination. The table is organized into groups of three columns each, with sub-headers for each group.

3-0131331-L0 RF580-71 LAB*_{la0}, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r_{gb}-LabCh*

entrée : r_{gb}/c_{myk} -> r_{gb}_e
sortie : transférer à c_{my}0_e

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF58/RF58L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta





TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LONP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | rgb^*_{dd361M} | $LAB^*_{ddx361M}$ | $LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$ | $rgb^*_{ds361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{de361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{dd361Mi}$ | rgb^*_d | rgb^*_s | rgb^*_e | |
|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 289 | 255 | 258 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 32.8 | 14.3 | -40.2 | 42.7 | 289 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | |
| 290 | 256 | 258 | 0.0 | 0.233 | 1.0 | 32.2 | 15.3 | -40.3 | 43.1 | 290 | 0.0 | 0.233 | 1.0 | 0.0 | 0.233 | 1.0 | |
| 292 | 257 | 259 | 0.0 | 0.216 | 1.0 | 31.7 | 16.4 | -40.3 | 43.6 | 292 | 0.0 | 0.217 | 1.0 | 0.0 | 0.217 | 1.0 | |
| 293 | 258 | 260 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 31.1 | 17.5 | -40.4 | 44.0 | 293 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 294 | 259 | 261 | 0.0 | 0.183 | 1.0 | 30.6 | 18.5 | -40.4 | 44.5 | 294 | 0.0 | 0.183 | 1.0 | 0.0 | 0.183 | 1.0 | |
| 295 | 260 | 262 | 0.0 | 0.166 | 1.0 | 30.0 | 19.6 | -40.4 | 44.9 | 295 | 0.0 | 0.167 | 1.0 | 0.0 | 0.167 | 1.0 | |
| 297 | 261 | 263 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 29.5 | 20.7 | -40.4 | 45.4 | 297 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | |
| 298 | 262 | 264 | 0.0 | 0.133 | 1.0 | 28.9 | 21.8 | -40.3 | 45.8 | 298 | 0.0 | 0.133 | 1.0 | 0.0 | 0.133 | 1.0 | |
| 299 | 263 | 265 | 0.0 | 0.116 | 1.0 | 28.4 | 22.8 | -40.3 | 46.3 | 299 | 0.0 | 0.117 | 1.0 | 0.0 | 0.117 | 1.0 | |
| 300 | 264 | 266 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 27.9 | 23.8 | -40.4 | 46.9 | 300 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |
| 301 | 265 | 267 | 0.0 | 0.083 | 1.0 | 27.4 | 24.7 | -40.4 | 47.4 | 301 | 0.0 | 0.083 | 1.0 | 0.0 | 0.083 | 1.0 | |
| 302 | 266 | 268 | 0.0 | 0.066 | 1.0 | 26.9 | 25.7 | -40.4 | 47.9 | 302 | 0.0 | 0.067 | 1.0 | 0.0 | 0.067 | 1.0 | |
| 303 | 267 | 269 | 0.0 | 0.049 | 1.0 | 26.5 | 26.6 | -40.5 | 48.4 | 303 | 0.0 | 0.05 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 1.0 | |
| 304 | 268 | 269 | 0.0 | 0.033 | 1.0 | 26.0 | 27.6 | -40.4 | 49.0 | 304 | 0.0 | 0.033 | 1.0 | 0.0 | 0.033 | 1.0 | |
| 305 | 269 | 270 | 0.0 | 0.016 | 1.0 | 25.5 | 28.6 | -40.4 | 49.5 | 305 | 0.0 | 0.017 | 1.0 | 0.0 | 0.017 | 1.0 | |
| 306 | 270 | 271 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 307 | 271 | 272 | 0.016 | 0.0 | 1.0 | 25.4 | 30.4 | -39.9 | 50.2 | 307 | 0.0 | 0.017 | 1.0 | 0.0 | 0.017 | 1.0 | |
| 308 | 272 | 273 | 0.033 | 0.0 | 1.0 | 25.8 | 31.3 | -39.4 | 50.4 | 308 | 0.0 | 0.033 | 0.0 | 1.0 | 0.033 | 0.0 | 1.0 |
| 309 | 273 | 274 | 0.05 | 0.0 | 1.0 | 26.2 | 32.2 | -38.9 | 50.5 | 309 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | 0.0 | 1.0 |
| 310 | 274 | 275 | 0.066 | 0.0 | 1.0 | 26.5 | 33.1 | -38.4 | 50.7 | 310 | 0.0 | 0.067 | 0.0 | 1.0 | 0.067 | 0.0 | 1.0 |
| 311 | 275 | 276 | 0.083 | 0.0 | 1.0 | 26.9 | 33.9 | -37.8 | 50.8 | 311 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 1.0 | 0.083 | 0.0 | 1.0 |
| 313 | 276 | 277 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 27.3 | 34.8 | -37.3 | 51.0 | 313 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| 314 | 277 | 278 | 0.116 | 0.0 | 1.0 | 27.7 | 35.6 | -36.7 | 51.1 | 314 | 0.0 | 0.117 | 0.0 | 1.0 | 0.117 | 0.0 | 1.0 |
| 315 | 278 | 279 | 0.133 | 0.0 | 1.0 | 27.9 | 36.4 | -36.2 | 51.3 | 315 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 1.0 | 0.133 | 0.0 | 1.0 |
| 316 | 279 | 280 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 28.1 | 37.2 | -35.7 | 51.6 | 316 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 0.15 | 0.0 | 1.0 |
| 317 | 280 | 281 | 0.166 | 0.0 | 1.0 | 28.2 | 38.0 | -35.2 | 51.9 | 317 | 0.0 | 0.167 | 0.0 | 1.0 | 0.167 | 0.0 | 1.0 |
| 318 | 281 | 282 | 0.183 | 0.0 | 1.0 | 28.3 | 38.8 | -34.7 | 52.1 | 318 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 1.0 | 0.183 | 0.0 | 1.0 |
| 319 | 282 | 283 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 28.5 | 39.6 | -34.2 | 52.4 | 319 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 320 | 283 | 284 | 0.216 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 40.4 | -33.7 | 52.6 | 320 | 0.0 | 0.217 | 0.0 | 1.0 | 0.217 | 0.0 | 1.0 |
| 321 | 284 | 285 | 0.233 | 0.0 | 1.0 | 28.7 | 41.2 | -33.1 | 52.9 | 321 | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 1.0 | 0.233 | 0.0 | 1.0 |
| 322 | 285 | 285 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 28.8 | 41.9 | -32.5 | 53.1 | 322 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 1.0 |
| 323 | 286 | 286 | 0.266 | 0.0 | 1.0 | 29.4 | 43.3 | -31.8 | 53.8 | 323 | 0.0 | 0.267 | 0.0 | 1.0 | 0.267 | 0.0 | 1.0 |
| 325 | 287 | 287 | 0.283 | 0.0 | 1.0 | 29.9 | 44.7 | -31.1 | 54.4 | 325 | 0.0 | 0.283 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 0.0 | 1.0 |
| 326 | 288 | 288 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 30.4 | 46.0 | -30.3 | 55.1 | 326 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 328 | 289 | 289 | 0.316 | 0.0 | 1.0 | 30.9 | 47.3 | -29.4 | 55.7 | 328 | 0.0 | 0.317 | 0.0 | 1.0 | 0.317 | 0.0 | 1.0 |
| 329 | 290 | 290 | 0.333 | 0.0 | 1.0 | 31.4 | 48.6 | -28.5 | 56.4 | 329 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 0.0 | 1.0 |
| 331 | 291 | 291 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 32.0 | 49.9 | -27.5 | 57.0 | 331 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 0.0 | 1.0 |
| 332 | 292 | 292 | 0.366 | 0.0 | 1.0 | 32.5 | 51.2 | -26.5 | 57.7 | 332 | 0.0 | 0.367 | 0.0 | 1.0 | 0.367 | 0.0 | 1.0 |
| 333 | 293 | 293 | 0.383 | 0.0 | 1.0 | 32.9 | 52.3 | -25.7 | 58.3 | 333 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 0.0 | 1.0 |
| 334 | 294 | 294 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 53.2 | -25.0 | 58.8 | 334 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
| 335 | 295 | 295 | 0.416 | 0.0 | 1.0 | 33.7 | 54.1 | -24.4 | 59.4 | 335 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 1.0 | 0.417 | 0.0 | 1.0 |
| 336 | 296 | 296 | 0.433 | 0.0 | 1.0 | 34.0 | 55.0 | -23.7 | 59.9 | 336 | 0.0 | 0.433 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 0.0 | 1.0 |
| 337 | 297 | 297 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 34.4 | 55.9 | -23.0 | 60.5 | 337 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 0.0 | 1.0 |
| 338 | 298 | 298 | 0.466 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 56.8 | -22.2 | 61.0 | 338 | 0.0 | 0.467 | 0.0 | 1.0 | 0.467 | 0.0 | 1.0 |
| 339 | 299 | 299 | 0.483 | 0.0 | 1.0 | 35.2 | 57.7 | -21.5 | 61.6 | 339 | 0.0 | 0.483 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 0.0 | 1.0 |
| 340 | 300 | 300 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |

3-0131431-L0 RF580-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of color data. Columns are grouped into sets: (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, dd361M), (LAB^{*}, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, ds361Mi), (LAB^{*}, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dd361Mi), (LAB^{*}, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dd361Mi), (r_{gb}^{*}, ds361Mi), (r_{gb}^{*}, de361Mi), (r_{gb}^{*}, ds361Mi), (r_{gb}^{*}, de361Mi). Rows 359-366 are marked with M_d, M_s, and M_e.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color space data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^gb^b*, d^sx361M, LAB*, d^sx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, d^sx361Mi, LAB*, d^sx361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, d^ex361M, LAB*, d^ex361Mi (x=LabCh), r^gb^b*, d^sx361Mi, r^gb^b*, d^ex361Mi, r^gb^b*, d^sx361Mi, r^gb^b*, d^ex361Mi. Rows represent various color patches.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF /PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201 -RF58/RF58L0NP.PDF /PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0) TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 10 columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, rpb**Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb**Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb**Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb**Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF580-TN; 1833-F

3-0131731-F0

Table with 37 columns: nuf, HHC*Fe, RgB*Fe, iEt*Fe, HsL*Fe, RgB*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, RgB*Fe, RgB*Fe. The table contains a large volume of numerical data for each row, representing color calibration and registration parameters.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF580-TN; 19/33-F

3-0131831-F0

delta E* = 13.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration values for different color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-011931-F0

RF580-TN; 2013-F

delta E* = 10.9

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, Hs*Fe. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe. The table contains numerical data for various color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF580-TN; 22/33-F 3-0132131-F0



C

M

Y

O

L

V

S

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33


Table with 32 columns containing color calibration data for 32 different color patches. Columns include color names (e.g., R01, R02), and various colorimetric values (L*a*b*, D50, etc.).

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-013221-F0

RF580-TN_2333-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 22 columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, iet%Fe, Hs_Fe, rpb%Fe, LabCHP%Fe, LabCHP%Fe, rpb%Fe, DF%Fe, Hs_Fe, LabCHP%Fe, LabCHP%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe, LabCHP%Fe, DF%Fe, Hs_Fe, LabCHP%Fe, LabCHP%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe. It contains a dense grid of numerical data for various color and registration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e





Table with 14 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows include identifiers like R00Y, R00M, B00R, etc., and numerical values for each parameter.



entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF580-TN; 2533-F

3-0132431-F0

delta E* = 15.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 55 columns (n, HHC%, rgb, iet, Hs, Fx, rpb%, LabCMYc, LabCMYe, DF%, HsMe, rpb%, LabCMYc, LabCMYe, DF%, HsMe, rpb%, LabCMYc, LabCMYe, DF%, HsMe) and 55 rows of data.


3-013251-F0 RF580-7N; 2633-F

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

Table with 22 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33


Table with 18 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows 810-890.



3-0132931-F0

RF580-TN; 30/33-F

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

entrée: rgb/cmyk -> rgbe sortie: transférer à cmy0e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

Table with columns: n, HIC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, ins_Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DPF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, DPF*Fe, HaMe, rpb*Fe. It contains a dense grid of numerical data for each color channel and row number.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-1031031-FU

RF580-TN; 31/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (S) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe. Rows 972-1052.

delta F** = 9.2

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF58/RF58L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

| n | HCC*Fe | rgb*Fe | iet_Fe | hs_Fe | rgb*Fe | LabCHP*Fe | hs_Me | DF*Fe | rgb*Me | LabCHP*Me |
|------|---------------|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1056 | NW_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1057 | NW_006e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1072 | NW_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1073 | ROXY_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1074 | ROXY_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1075 | YG0B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1076 | YG0B_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1077 | BY0B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1078 | BY0B_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1079 | BS0B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1079 | BS0B_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

delta E** = 10.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF58; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*_{ab}

