


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta





3-003030-L0 RF590-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk



entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
sortie : aucun changement





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)



3-003130-L0 RF590-70

rgb (A\_n), 3D=0


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>d</sub>

3-003130-F0

C M Y O L V







3-003230-L0 RF590-70

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>d</sub>

3-003230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)




3-003330-L0 RF590-70

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
sortie : transférer à *cmyk<sub>d</sub>*



3-003330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-003530-L0 RF590-70 ,3D=0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>d</sub>


TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_de = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_ds = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_ds = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


$rgb^*_de$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>abs,d</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>abs,d</sub>* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>abs,c</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>abs,d</sub></i>	<i>h<sub>abs,s</sub></i>	<i>h<sub>abs,e</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>de</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx64M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx64M</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>a</sup><sub>ddx361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx361M</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dsx361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361M</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i> (x=LabCh)
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2 37.8 68.6 33.4	1.0	0.0 0.0	47.6	57.2 37.9 68.6 33	1.0	0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3 49.2 73.2 42.1	1.0	0.117 0.0	51.7	54.6 48.5 73.0 41	1.0	0.005 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8 55.1 69.2 52.8	1.0	0.25 0.0	58.3	41.8 55.2 69.2 52	1.0	0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8 60.4 67.3 63.7	1.0	0.367 0.0	64.2	30.6 60.1 67.5 63	1.0	0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2 66.2 69.0 73.8	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2 66.3 69.0 73	1.0	0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4 70.7 71.6 80.7	1.0	0.617 0.0	74.6	12.0 70.5 71.5 80	1.0	0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0 91.5	1.0	0.75 0.0	83.0	-1.9 77.0 77.0 -268	1.0	0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0 75.7 76.3 96.8	1.0	0.867 0.0	87.3	-8.5 75.9 76.4 96	1.0	0.639 0.0 75.8 10.1 71.6 72.3 82
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1 100.5	1.0	1.0 0.0	91.6	-15.7 84.7 86.2 100	1.0	0.732 0.0 81.8 0.0 76.3 76.3 90
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1 89.4 91.2 101.4	0.883	1.0 0.0	92.7	-17.9 89.1 90.9 101	1.0	0.88 0.0 87.8 -9.3 76.2 76.7 97
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 103.9	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.7 103	0.738	1.0 0.0 89.2 -22.5 84.4 87.4 105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7 67.9 75.0 115.0	0.633	1.0 0.0	80.6	-31.1 69.2 75.9 114	0.659	1.0 0.0 82.7 -29.4 73.0 78.8 112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9 127.3	0.5	1.0 0.0	71.0	-41.7 54.8 68.9 127	0.574	1.0 0.0 76.3 -36.2 62.8 72.6 120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5 48.0 67.6 134.7	0.383	1.0 0.0	66.9	-47.1 48.5 67.7 134	0.503	1.0 0.0 71.2 -41.5 55.2 69.1 127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2 40.4 70.1 144.7	0.25	1.0 0.0	60.6	-57.2 40.5 70.1 144	0.372	1.0 0.0 66.4 -47.8 47.9 67.7 135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2 34.4 71.1 151.0	0.133	1.0 0.0	57.3	-61.8 34.8 71.0 150	0.284	1.0 0.0 62.3 -54.6 42.7 69.4 142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6 30.8 74.3 155.5	0.0	1.0 0.0	54.3	-67.6 30.8 74.4 155	0.146	1.0 0.0 57.6 -61.3 35.5 70.9 150
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0	1.0 0.117	53.9	-66.4 23.5 70.6 160	0.0	1.0 0.035 54.2 -67.3 28.6 73.2 157
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0	1.0 0.25	53.8	-63.1 12.8 64.4 168	0.0	1.0 0.192 53.8 -64.7 17.4 67.1 165
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0	1.0 0.367	54.7	-57.2 0.8 57.3 179	0.0	1.0 0.288 54.1 -61.4 8.6 62.1 172
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0	1.0 0.5	55.0	-51.4 -8.8 52.2 189	0.0	1.0 0.375 54.8 -56.7 0.0 56.8 180
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0	1.0 0.617	55.3	-44.6 -19.3 48.8 203	0.0	1.0 0.464 55.0 -53.0 -6.4 53.5 187
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0	1.0 0.75	55.2	-39.4 -27.0 47.9 214	0.0	1.0 0.544 55.2 -49.1 -13.1 50.9 195
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0	1.0 0.867	54.5	-36.9 -32.6 49.4 221	0.0	1.0 0.604 55.3 -45.5 -18.3 49.1 202
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0	1.0 1.0	53.1	-29.9 -43.0 52.5 235	0.0	1.0 0.694 55.3 -41.6 -24.0 48.2 210
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0	0.883	1.0 53.1	-28.0 -44.5 52.8 237	0.0	1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.1 48.5 217
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0	0.75	1.0 52.9	-25.8 -47.5 54.2 241	0.0	1.0 0.904 54.2 -35.4 -35.4 50.2 225
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0	0.633	1.0 50.7	-21.1 -49.3 53.8 246	0.0	1.0 0.97 53.5 -31.8 -40.7 51.8 232
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0	0.5	1.0 46.2	-13.2 -49.3 51.2 254	0.0	0.801 1.0 53.0 -26.7 -46.3 53.6 240
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0	0.383	1.0 41.7	-6.7 -49.2 49.8 262	0.0	0.63 1.0 50.7 -20.9 -49.4 53.8 247
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0	0.25	1.0 36.9	2.2 -48.5 48.6 272	0.0	0.499 1.0 46.1 -13.1 -49.3 51.2 255
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0	0.133	1.0 35.2	8.9 -46.5 47.4 280	0.0	0.386 1.0 41.8 -6.8 -49.2 49.8 262
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0	0.0	1.0 32.6	16.9 -44.5 47.7 290	0.0	0.283 1.0 38.1 0.0 -48.8 48.9 270
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117	0.0 1.0	31.7	23.2 -42.3 48.4 298	0.0	0.188 1.0 36.0 5.8 -47.5 48.0 277
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25	0.0 1.0	31.0	30.6 -39.3 49.9 307	0.0	0.078 1.0 34.1 12.3 -45.8 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367	0.0 1.0	34.0	37.8 -35.3 51.7 316	0.018	0.0 1.0 32.4 17.9 -44.2 47.8 292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5	0.0 1.0	37.2	43.2 -30.8 53.1 324	0.136	0.0 1.0 31.6 24.3 -41.9 48.5 300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617	0.0 1.0	39.0	48.1 -27.4 55.4 330	0.238	0.0 1.0 31.1 29.9 -39.6 49.7 307
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75	0.0 1.0	41.9	55.2 -21.4 59.2 338	0.343	0.0 1.0 33.4 36.3 -36.2 51.4 315
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867	0.0 1.0	45.4	59.8 -17.5 62.4 343	0.456	0.0 1.0 36.2 41.5 -32.3 52.7 322
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0	0.0 1.0	48.2	65.4 -12.7 66.7 348	0.612	0.0 1.0 38.9 47.9 -27.6 55.4 330
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0	0.0 0.883	49.5	66.1 -10.8 67.0 350	0.723	0.0 1.0 41.3 53.8 -22.7 58.4 337
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0	0.0 0.75	49.3	64.6 -6.5 64.9 354	0.902	0.0 1.0 46.2 61.3 -16.3 63.5 345
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	1.0	0.0 0.633	48.1	62.0 1.6 62.0 361	1.0	0.0 0.83 49.5 65.6 -9.1 66.3 352
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0	0.0 0.5	47.8	59.0 10.4 59.9 370	1.0	0.0 0.657 48.3 62.6 0.0 62.6 360
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0	0.0 0.383	47.4	57.0 18.9 60.1 378	1.0	0.0 0.547 47.9 60.2 7.4 60.6 367
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0	0.0 0.25	47.6	55.9 27.6 62.4 386	1.0	0.0 0.43 47.6 58.0 15.5 60.0 375
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0	0.0 0.133	47.7	56.4 33.8 65.7 390	1.0	0.0 0.323 47.5 56.6 22.9 61.0 382
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0	0.0 0.0	47.6	57.2 37.9 68.6 393	1.0	0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 390



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)  
 TUB matériel: code=rh4ta


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh\**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
 sortie : transférer à *cmyk<sub>d</sub>*



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361MI}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
33	30	25	1.0	0.0 0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
35	32	27	1.0	0.033 0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
36	33	28	1.0	0.05 0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
38	34	29	1.0	0.066 0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
39	35	31	1.0	0.083 0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
40	36	32	1.0	0.1 0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0
42	38	34	1.0	0.133 0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0
44	39	35	1.0	0.15 0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0
45	40	36	1.0	0.166 0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0
47	41	37	1.0	0.183 0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0
48	42	38	1.0	0.2 0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0
50	43	39	1.0	0.216 0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0
51	44	41	1.0	0.233 0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0
52	45	42	1.0	0.25 0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0
54	46	43	1.0	0.266 0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0
55	47	44	1.0	0.283 0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0
57	48	45	1.0	0.3 0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0
58	49	46	1.0	0.316 0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0
60	50	47	1.0	0.333 0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0
61	51	48	1.0	0.35 0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0
63	52	49	1.0	0.366 0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0
64	53	51	1.0	0.383 0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0
65	54	52	1.0	0.4 0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0
67	55	53	1.0	0.416 0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.0	0.417 0.0
68	56	54	1.0	0.433 0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.0	0.433 0.0
69	57	55	1.0	0.45 0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.0	0.45 0.0
71	58	56	1.0	0.466 0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.0	0.467 0.0
72	59	57	1.0	0.483 0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.0	0.483 0.0
73	60	58	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.5 0.0	1.0	0.0	0.5 0.0
74	61	60	1.0	0.516 0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.517 0.0	1.0	0.0	0.517 0.0
75	62	61	1.0	0.533 0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.533 0.0	1.0	0.0	0.533 0.0
76	63	62	1.0	0.55 0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.55 0.0	1.0	0.0	0.55 0.0
77	64	63	1.0	0.566 0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.567 0.0	1.0	0.0	0.567 0.0
78	65	64	1.0	0.583 0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.583 0.0	1.0	0.0	0.583 0.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.6 0.0	1.0	0.0	0.6 0.0
80	67	66	1.0	0.616 0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.617 0.0	1.0	0.0	0.617 0.0
81	68	67	1.0	0.633 0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.633 0.0	1.0	0.0	0.633 0.0
82	69	68	1.0	0.65 0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.65 0.0	1.0	0.0	0.65 0.0
84	70	70	1.0	0.666 0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.667 0.0	1.0	0.0	0.667 0.0
85	71	71	1.0	0.683 0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.683 0.0	1.0	0.0	0.683 0.0
87	72	72	1.0	0.7 0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.7 0.0	1.0	0.0	0.7 0.0
88	73	73	1.0	0.716 0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.717 0.0	1.0	0.0	0.717 0.0
-269	74	74	1.0	0.733 0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.733 0.0	1.0	0.0	0.733 0.0
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.75 0.0	1.0	0.0	0.75 0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>d</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de</sub>. Rows 168-235.

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r<sub>gb</sub>-LabCh\*

entrée : r<sub>gb</sub>/c<sub>myk</sub> -> r<sub>gb</sub><sub>d</sub>  
sortie : transférer à c<sub>myk</sub><sub>d</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																								
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0			
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0				
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0				
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0				
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0				
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0				
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0				
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0				
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.0	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.4	54.2	241	0.0	0.55	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	53.0	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	53.0	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	53.0	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	53.0	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0				
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	53.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0				
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.538	53.0	-15.5	-									



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB<sup>a</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>b</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB<sup>b</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>c</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>d</sup></i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB<sup>c</sup></i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>e</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>a</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>b</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>c</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>d</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>e</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0	0.136	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2 29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0	0.224	0.0	1.0	
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1 29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0	0.238	0.0	1.0	
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0 30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0	0.252	0.0	1.0	
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3 31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6 32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0	0.278	0.0	1.0	
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0 32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0	0.291	0.0	1.0	
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3 33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6 34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9 35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0	0.33	0.0	1.0	
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2 35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5 36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0	0.356	0.0	1.0	
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9 37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0	0.368	0.0	1.0	
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2 38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0	0.384	0.0	1.0	
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6 38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0	0.402	0.0	1.0	
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0 39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0	
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4 40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0	0.438	0.0	1.0	
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8 40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2 41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0	0.474	0.0	1.0	
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6 42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0	0.492	0.0	1.0	
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0 42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0	0.512	0.0	1.0	
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4 43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6 44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0	0.552	0.0	1.0	
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9 45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2 46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0	0.592	0.0	1.0	
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5 46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0	0.612	0.0	1.0	
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3 65.5 -12.5 66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8 47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983	0.631	0.0	1.0	
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5 65.6 -12.2 66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1 48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967	0.646	0.0	1.0	
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7 65.7 -11.9 66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4 49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95	0.662	0.0	1.0	
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9 65.8 -11.7 66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7 50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933	0.677	0.0	1.0	
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0 65.9 -11.4 66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0 50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917	0.692	0.0	1.0	
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2 66.0 -11.1 66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4 51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9	0.708	0.0	1.0	
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4 66.1 -10.9 67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7 52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883	0.723	0.0	1.0	
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5 66.0 -10.4 66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0 53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867	0.738	0.0	1.0	
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4 65.8 -9.9 66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0												



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																			
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	1.0	0.0	0.75
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	0.871	0.0	1.0	45.6	60.0	-17.4	62.5	343	1.0	0.0	0.733
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	0.895	0.0	1.0	46.1	61.0	-16.6	63.2	344	1.0	0.0	0.717
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	0.918	0.0	1.0	46.5	62.0	-15.7	64.0	345	1.0	0.0	0.7
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	0.942	0.0	1.0	47.0	63.0	-14.9	64.8	346	1.0	0.0	0.683
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	1.0	0.0	0.667
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	0.989	0.0	1.0	48.0	65.0	-13.1	66.3	348	1.0	0.0	0.65
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349	1.0	0.0	0.633
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.899	49.3	66.0	-11.1	67.0	350	1.0	0.0	0.617
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.853	49.5	65.9	-9.9	66.7	351	1.0	0.0	0.6
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.819	49.4	65.5	-8.7	66.1	352	1.0	0.0	0.583
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.785	49.4	65.0	-7.6	65.5	353	1.0	0.0	0.567
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354	1.0	0.0	0.55
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.735	49.2	64.3	-5.4	64.5	355	1.0	0.0	0.533
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.72	49.0	64.0	-4.3	64.1	356	1.0	0.0	0.517
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.787	49.4	65.1	-7.7	65.5	353	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.749	49.3	64.5	-6.4	64.8	354	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.731	49.1	64.2	-5.1	64.4	355	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.713	48.9	63.9	-3.8	64.0	356	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.695	48.7	63.5	-2.5	63.5	357	1.0	0.0	0.417
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.677	48.6	63.1	-1.3	63.1	358	1.0	0.0	0.4
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	360	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.624	48.0	61.8	2.3	61.8	362	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.606	48.0	61.5	3.4	61.5	363	1.0	0.0	0.333
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.589	47.9	61.1	4.6	61.3	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.571	47.9	60.7	5.8	61.0	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.554	47.9	60.3	6.9	60.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.537	47.9	59.9	8.1	60.5	367	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.502	47.8	59.1	10.3	59.9	369	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	370	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.471	47.7	58.6	12.6	60.0	372	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.455	47.7	58.4	13.7	60.0	373	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.439	47.6	58.1	14.9	60.0	374	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.424	47.6	57.9	16.0	60.0	375	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.393	47.5	57.2	18.2	60.1	377	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.377	47.4	56.9	19.4	60.1	378	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.358	47.4	56.8	20.6</					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

ref	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp**Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgp**Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	hs**Fd	rgp**Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	hs**Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	33.4
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	100.5
9/639	Y13G_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.875	1.0	0.0	89	0.875	1.0	0.0	100.5
10/658	Y25G_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.75	1.0	0.0	89	0.75	1.0	0.0	100.5
11/477	Y38G_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.625	1.0	0.0	89	0.625	1.0	0.0	100.5
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.5	1.0	0.0	89	0.5	1.0	0.0	100.5
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.375	1.0	0.0	89	0.375	1.0	0.0	100.5
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.25	1.0	0.0	89	0.25	1.0	0.0	100.5
15/153	Y88G_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.125	1.0	0.0	89	0.125	1.0	0.0	100.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	155.5
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
27/63	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	235.1
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	1.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	290.8
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.125	1.0	0.0	270	0.125	1.0	0.0	290.8
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.25	1.0	0.0	270	0.25	1.0	0.0	290.8
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.375	1.0	0.0	270	0.375	1.0	0.0	290.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.5	1.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0	290.8
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.625	1.0	0.0	270	0.625	1.0	0.0	290.8
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.75	1.0	0.0	270	0.75	1.0	0.0	290.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.875	1.0	0.0	270	0.875	1.0	0.0	290.8
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	348.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	33.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 2.9

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*<sub>uv</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

N°	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

delta E\*\* = 70.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*

3-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	0.0	47.1
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	0.0	47.1
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.3	330	1.0	0.0	48.1
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.7	103	0.5	0.0	37.2
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.7	103	0.5	0.0	37.2
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	14.6	288	0.233	0.0	32.7
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.4	304	0.183	0.0	31.3
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.4	304	0.183	0.0	31.3
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.4	304	0.183	0.0	31.3
90	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.4	276	1.0	0.0	31.6
91	NW_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.4	276	1.0	0.0	31.6
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.0	360	1.0	0.0	95.8
93	BOYR_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	17.9	276	1.0	0.0	16.9
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.1	151	0.0	0.0	32.5
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.0	283.5	0.0	0.0	16.9
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.4	287.7	0.0	0.0	32.5
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5	289.8	0.0	0.0	32.5
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5	289.8	0.0	0.0	32.5
99	YOOC_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	17.9	276	1.0	0.0	16.9
100	YOOC_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	17.9	276	1.0	0.0	16.9
101	YOOC_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4	13.4	2.0	0.0	53.1
102	YOOC_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4	13.4	2.0	0.0	53.1
103	G88B_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.9	257	0.0	0.0	36.6
104	G88B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.9	257	0.0	0.0	36.6
105	G98B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.9	257	0.0	0.0	36.6
106	G98B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.9	257	0.0	0.0	36.6
107	G98B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.9	257	0.0	0.0	36.6
108	YOOC_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	17.9	276	1.0	0.0	16.9
109	YOOC_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	17.9	276	1.0	0.0	16.9
110	YOOC_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4	13.4	2.0	0.0	53.1
111	YOOC_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4	13.4	2.0	0.0	53.1
112	YOOC_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4	13.4	2.0	0.0	53.1
113	G58B_080_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	7.3	240	0.0	0.0	46.1
114	G80B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	7.3	240	0.0	0.0	46.1
115	G80B_087_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.7	247	0.0	0.0	41.7
116	G80B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.7	247	0.0	0.0	41.7
117	Y76G_050_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	9.4	251	0.0	0.0	39.3
118	G08B_050_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	9.4	251	0.0	0.0	39.3
119	G08B_050_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	9.4	251	0.0	0.0	39.3
120	G34B_050_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	11.2	191	0.0	0.0	53.1
121	G08B_050_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	11.2	191	0.0	0.0	53.1
122	G61B_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.7	222	0.0	0.0	52.0
123	G61B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	8.7	222	0.0	0.0	52.0
124	G75B_087_0574	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.5	245	0.0	0.0	46.1
125	G75B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.5	245	0.0	0.0	46.1
126	Y81G_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	18.8	149	0.0	0.0	58.7
127	Y81G_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	18.8	149	0.0	0.0	58.7
128	G11B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
129	G38B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
130	G58B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
131	G58B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
132	G58B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
133	G58B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
134	G58B_062_0594	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.4	149	0.0	0.0	54.3
135	Y85G_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
136	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
137	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
138	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
139	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
140	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
141	G08B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.8	151.8	0.0	0.0	49.7
142	G57B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.7	217	0.0	0.0	53.0
143	G68B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.7	217	0.0	0.0	53.0
144	Y86G_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.7	217	0.0	0.0	53.0
145	G08B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.7	217	0.0	0.0	53.0
146	G08B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	5.7	217	0.0	0.0	53.0
147	G15B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	16.8	168	0.0	0.0	54.3
148	G25B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	16.8	168	0.0	0.0	54.3
149	G42B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	7.6	191	0.0	0.0	55.2
150	G42B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	7.6	191	0.0	0.0	55.2
151	G56B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.				



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	14.3	17.1	33.4	0.0	0.25	0.0	26.6
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	29.7	14.3	17.1	33.4	0.0	0.25	0.0	26.6
164	B50R_037_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	30.0	16.3	16.6	34.9	0.0	0.25	0.0	27.7
165	B50R_037_037b	0.25	0.0	0.25	0.0	29.9	16.3	16.6	34.9	0.0	0.25	0.0	27.7
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.25	30.5	24.1	21.7	32.4	0.0	0.5	0.25	29.8
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.25	30.5	26.0	27.9	32.9	0.0	0.625	0.25	29.8
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.25	30.5	27.6	34.0	33.8	0.0	0.75	0.25	30.1
169	B15K_075_075b	0.25	0.0	0.75	0.25	30.5	27.6	34.0	33.8	0.0	0.75	0.25	30.1
170	BI1R_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.5	31.1	29.6	39.8	49.6	0.0	1.0	0.5	31.1
171	RSOY_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	31.5	4.8	16.5	17.2	0.0	0.25	0.125	32.1
172	RSOY_025_025b	0.25	0.125	0.0	0.25	31.5	4.8	16.5	17.2	0.0	0.25	0.125	32.1
173	B50R_037_037a	0.25	0.125	0.125	0.187	33.0	35.8	8.1	33.4	0.0	0.25	0.125	32.9
174	B25K_050_050a	0.25	0.125	0.25	0.187	33.0	35.8	8.1	33.4	0.0	0.25	0.125	32.9
175	B15K_075_075a	0.25	0.125	0.375	0.312	33.0	36.1	13.0	31.9	0.0	0.375	0.312	33.3
176	BI1R_100_100a	0.25	0.125	0.75	0.625	34.8	14.8	19.9	24.8	0.0	0.75	0.625	37.0
177	BO9K_087_050a	0.25	0.125	0.625	0.437	38.1	16.8	25.6	30.6	0.0	0.625	0.437	38.1
178	BO9K_087_050b	0.25	0.125	0.625	0.437	38.1	16.8	25.6	30.6	0.0	0.625	0.437	38.1
179	BO6K_100_087a	0.25	0.125	1.0	0.875	39.6	18.7	31.3	36.5	0.0	1.0	0.875	35.5
180	YO6G_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	40.7	3.9	11.1	21.5	0.0	0.25	0.25	39.4
181	YO6G_025_025b	0.25	0.25	0.0	0.25	40.7	3.9	11.1	21.5	0.0	0.25	0.25	39.4
182	NOV_025a	0.25	0.25	0.25	0.187	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	39.8
183	NOV_025b	0.25	0.25	0.25	0.187	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	39.8
184	BO9K_087_050a	0.25	0.25	0.375	0.312	42.9	2.1	5.5	5.9	0.0	0.375	0.312	40.1
185	BO9K_087_050b	0.25	0.25	0.375	0.312	42.9	2.1	5.5	5.9	0.0	0.375	0.312	40.1
186	BO9K_087_050c	0.25	0.25	0.625	0.437	44.0	6.2	11.1	11.9	0.0	0.625	0.437	42.3
187	BO9K_087_050d	0.25	0.25	0.625	0.437	44.0	6.2	11.1	11.9	0.0	0.625	0.437	42.3
188	BO9K_100_075a	0.25	0.25	0.75	0.625	45.2	8.4	12.3	13.8	0.0	0.75	0.625	43.6
189	BO9K_100_075b	0.25	0.25	0.75	0.625	45.2	8.4	12.3	13.8	0.0	0.75	0.625	43.6
190	Y50G_050_050a	0.25	0.375	0.0	0.375	46.6	10.3	28.7	30.5	0.0	0.375	0.0	44.8
191	Y50G_050_050b	0.25	0.375	0.0	0.375	46.6	10.3	28.7	30.5	0.0	0.375	0.0	44.8
192	GS0B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.312	47.6	3.8	9.2	15.5	0.0	0.375	0.312	45.9
193	GS0B_037_012b	0.25	0.375	0.125	0.312	47.6	3.8	9.2	15.5	0.0	0.375	0.312	45.9
194	GS0B_037_012c	0.25	0.375	0.125	0.312	47.6	3.8	9.2	15.5	0.0	0.375	0.312	45.9
195	GS0B_037_012d	0.25	0.375	0.125	0.312	47.6	3.8	9.2	15.5	0.0	0.375	0.312	45.9
196	G88B_062_057a	0.25	0.375	0.625	0.437	48.2	1.6	24.1	29.2	0.0	0.625	0.437	46.6
197	G88B_062_057b	0.25	0.375	0.625	0.437	48.2	1.6	24.1	29.2	0.0	0.625	0.437	46.6
198	Y90G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	50.4	4.7	20.8	27.4	0.0	0.5	0.0	43.9
199	Y90G_050_050b	0.25	0.5	0.0	0.5	50.4	4.7	20.8	27.4	0.0	0.5	0.0	43.9
200	GO9B_050_057a	0.25	0.5	0.25	0.375	51.2	13.1	18.9	18.5	0.0	0.5	0.25	46.4
201	GO9B_050_057b	0.25	0.5	0.25	0.375	51.2	13.1	18.9	18.5	0.0	0.5	0.25	46.4
202	GO9B_050_057c	0.25	0.5	0.25	0.375	51.2	13.1	18.9	18.5	0.0	0.5	0.25	46.4
203	GO9B_050_057d	0.25	0.5	0.25	0.375	51.2	13.1	18.9	18.5	0.0	0.5	0.25	46.4
204	G65B_062_057a	0.25	0.5	0.625	0.375	52.2	4.9	17.5	20.2	0.0	0.625	0.375	51.2
205	G65B_062_057b	0.25	0.5	0.625	0.375	52.2	4.9	17.5	20.2	0.0	0.625	0.375	51.2
206	G84B_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.625	53.4	4.1	36.8	36.8	0.0	0.875	0.625	51.1
207	G84B_100_075b	0.25	0.5	0.875	0.625	53.4	4.1	36.8	36.8	0.0	0.875	0.625	51.1
208	Y16G_062_050a	0.25	0.625	0.125	0.375	55.0	28.9	19.8	35.1	0.0	0.625	0.125	51.5
209	Y16G_062_050b	0.25	0.625	0.125	0.375	55.0	28.9	19.8	35.1	0.0	0.625	0.125	51.5
210	G15B_062_057a	0.25	0.625	0.375	0.437	56.3	22.5	11.3	27.8	0.0	0.625	0.437	55.5
211	G15B_062_057b	0.25	0.625	0.375	0.437	56.3	22.5	11.3	27.8	0.0	0.625	0.437	55.5
212	G50B_062_057a	0.25	0.625	0.625	0.375	57.4	15.8	8.8	18.0	0.0	0.625	0.375	53.7
213	G50B_062_057b	0.25	0.625	0.625	0.375	57.4	15.8	8.8	18.0	0.0	0.625	0.375	53.7
214	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.875	0.625	58.3	12.6	23.6	26.9	0.0	0.875	0.625	55.5
215	G61B_075_050b	0.25	0.625	0.875	0.625	58.3	12.6	23.6	26.9	0.0	0.875	0.625	55.5
216	Y80G_075_050a	0.25	0.75	0.0	0.75	59.9	37.0	38.3	25.9	0.0	0.75	0.0	57.1
217	Y80G_075_050b	0.25	0.75	0.0	0.75	59.9	37.0	38.3	25.9	0.0	0.75	0.0	57.1
218	Y80G_075_050c	0.25	0.75	0.125	0.437	60.6	37.4	44.1	14.8	0.0	0.75	0.125	57.2
219	Y80G_075_050d	0.25	0.75	0.125	0.437	60.6	37.4	44.1	14.8	0.0	0.75	0.125	57.2
220	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	61.4	26.6	26.6	18.5	0.0	0.75	0.5	59.0
221	G38B_075_050b	0.25	0.75	0.5	0.5	61.4	26.6	26.6	18.5	0.0	0.75	0.5	59.0
222	GS0B_087_062a	0.25	0.75	0.625	0.562	62.1	13.9	24.0	21.5	0.0	0.75	0.625	60.2
223	GS0B_087_062b	0.25	0.75	0.625	0.562	62.1	13.9	24.0	21.5	0.0	0.75	0.625	60.2
224	G65B_100_075a	0.25	0.75	1.0	0.75	62.7	17.4	36.5	40.4	0.0	1.0	0.75	61.6
225	G65B_100_075b	0.25	0.75	1.0	0.75	62.7	17.4	36.5	40.4	0.0	1.0	0.75	61.6
226	Y85G_087_057a	0.25	0.875	0.125	0.5	60.9	42.9	19.2	46.4	0.0	0.875	0.125	63.3
227	Y85G_087_057b	0.25	0.875	0.125	0.5	60.9	42.9	19.2	46.4	0.0	0.875	0.125	63.3
228	GO9B_062_062a	0.25	0.875	0.375	0.562	61.1	35.3	35.3	18.0	0.0	0.875	0.375	64.5
229	GO9B_062_062b	0.25	0.875	0.375	0.562	61.1	35.3	35.3	18.0	0.0	0.875	0.375	64.5
230	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.625	0.562	61.5	27.9	12.1	30.4	0.0	0.875	0.625	63.0
231	G40B_087_062b	0.25	0.875	0.625	0.562	61.5	27.9	12.1	30.4	0.0	0.875	0.625	63.0
232	G57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.875	63.7	20.6	33.9	39.7	0.0	1.0	0.875	62.6
233	G57B_100_075b	0.25	0.875	1.0	0.875	63.7	20.6	33.9	39.7	0.0	1.0	0.875	62.6
234	Y86G_100_087a	0.25	1.0	0.0	1.0	62.1	60.1	57.9	39.6	0.0	1.0	0.0	60.6
235	Y86G_100_087b	0.25	1.0	0.0	1.0	62.1	60.1	57.9	39.6	0.0	1.0	0.0	60.6
236	GO7B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.625	64.7	40.9	23.1	51.8	0.0	1.0	0.25	61.1
237	GO7B_100_075b	0.25	1.0	0.25	0.625	64.7	40.9	23.1	51.8	0.0	1.0	0.25	61.1
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.375	1.0	64.3	49.4	15.6	61.2	0.0	1.0	0.375	61.5
239	G15B_100_075b	0.25	1.0	0.375	1.0	64.3	49.4	15.6	61.2	0.0	1.0	0.375	61.5
240	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.625	1.0	65.2	48.5	6.6	39.1	0.0	1.0	0.625	62.3
241	G42B_100_075b	0.25	1.0	0.625	1.0	65.2	48.5	6.6	39.1	0.0	1.0	0.625	62.3
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	0.75	1.0	65.8	22.5	32.3	39.3	0.0	1.0	0.75	62.6

delta F\* = 8.0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.5	34.0	34.7	33.0	34.7	34.0
325	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.125	0.5	34.0	33.1	33.1	33.1	34.0
326	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.25	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
327	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.375	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
328	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.5	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
329	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.625	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
330	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.75	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
331	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.875	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
332	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
333	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
334	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
335	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
336	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
337	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
338	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
339	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
340	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
341	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
342	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
343	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
344	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
345	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
346	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
347	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
348	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
349	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
350	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
351	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
352	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
353	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
354	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
355	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
356	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
357	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
358	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
359	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
360	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
361	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
362	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
363	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
364	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
365	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
366	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
367	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
368	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
369	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
370	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
371	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
372	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
373	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
374	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
375	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
376	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
377	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
378	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
379	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
380	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
381	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
382	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
383	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
384	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
385	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
386	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
387	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
388	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
389	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
390	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
391	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
392	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
393	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
394	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
395	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
396	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
397	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
398	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
399	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
400	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
401	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
402	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
403	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0
404	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.5	34.0	35.7	35.7	35.7	34.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
 sortie : transférer à cmykd  
 graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 3-0032330-F0  
 RF590-TN; 24033-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
405	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	38.6	35.7	23.6	42.8	33.4	0.625 0.0 0.125	36.3	40.2	0.625 0.0 0.125	33.1	5.6
406	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	38.7	35.7	23.6	42.8	33.4	0.625 0.0 0.125	36.3	40.2	0.625 0.0 0.125	33.1	5.6
407	R11Y_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	38.5	38.5	11.8	37.5	18.3	0.625 0.0 0.375	36.4	41.6	0.625 0.0 0.375	35.0	28.6
408	B09R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	38.5	38.5	11.8	37.5	18.3	0.625 0.0 0.375	36.4	41.6	0.625 0.0 0.375	35.0	28.6
409	B59R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	39.8	40.8	-5.4	41.2	34.8	0.625 0.0 0.375	37.9	49.8	0.625 0.0 0.375	38.8	33.9
410	B59R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	39.8	40.8	-5.4	41.2	34.8	0.625 0.0 0.375	37.9	49.8	0.625 0.0 0.375	38.8	33.9
411	B42R_062_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	39.2	48.9	-13.6	46.4	34.7	0.625 0.0 0.875	39.3	49.4	0.625 0.0 0.875	37.2	33.2
412	B42R_062_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	39.2	48.9	-13.6	46.4	34.7	0.625 0.0 0.875	39.3	49.4	0.625 0.0 0.875	37.2	33.2
413	B31R_100_100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	39.2	48.9	-13.6	46.4	34.7	0.625 0.0 1.0	39.3	49.4	0.625 0.0 1.0	37.2	33.2
414	B31R_100_100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	39.2	48.9	-13.6	46.4	34.7	0.625 0.0 1.0	39.3	49.4	0.625 0.0 1.0	37.2	33.2
415	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	44.7	28.6	18.2	34.3	26.9	0.625 0.0 0.125	44.7	28.6	0.625 0.0 0.125	31.1	33.0
416	R26Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	44.7	28.6	18.2	34.3	26.9	0.625 0.5 0.375	44.7	28.6	0.625 0.5 0.375	31.1	33.0
417	R00Y_062_050A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	44.8	29.4	5.2	29.9	10.0	0.625 0.0 0.375	44.8	29.4	0.625 0.0 0.375	31.1	33.0
418	B61R_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	44.8	29.4	5.2	29.9	10.0	0.625 0.5 0.375	44.8	29.4	0.625 0.5 0.375	31.1	33.0
419	B59R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	45.3	36.1	-12.0	38.1	34.9	0.625 0.125 0.625	44.4	43.5	0.625 0.125 0.625	33.0	32.0
420	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	45.3	36.1	-12.0	38.1	34.9	0.625 0.125 0.625	44.4	43.5	0.625 0.125 0.625	33.0	32.0
421	B34R_062_075A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	45.2	38.7	-18.5	42.9	32.4	0.625 0.125 0.875	44.1	46.8	0.625 0.125 0.875	31.1	32.6
422	B34R_062_075A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	45.2	38.7	-18.5	42.9	32.4	0.625 0.125 0.875	44.1	46.8	0.625 0.125 0.875	31.1	32.6
423	R38Y_062_050A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	49.6	21.2	27.2	24.8	51.4	0.625 0.25 0.125	49.6	21.2	0.625 0.25 0.125	45.9	42.2
424	R38Y_062_050A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	49.6	21.2	27.2	24.8	51.4	0.625 0.25 0.125	49.6	21.2	0.625 0.25 0.125	45.9	42.2
425	R00Y_062_050A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	50.7	21.4	14.1	25.7	22.3	0.625 0.25 0.375	50.7	21.4	0.625 0.25 0.375	45.9	42.2
426	R18Y_062_050A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	50.7	21.4	14.1	25.7	22.3	0.625 0.25 0.375	50.7	21.4	0.625 0.25 0.375	45.9	42.2
427	B69R_062_050A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	51.1	23.7	-0.6	23.7	34.8	0.625 0.25 0.625	51.1	23.7	0.625 0.25 0.625	45.9	42.2
428	B59R_062_050A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	51.1	23.7	-0.6	23.7	34.8	0.625 0.25 0.625	51.1	23.7	0.625 0.25 0.625	45.9	42.2
429	B38R_062_050A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	51.3	27.9	-10.4	29.8	33.9	0.625 0.25 0.875	52.3	31.0	0.625 0.25 0.875	45.9	42.2
430	B38R_062_050A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	51.3	27.9	-10.4	29.8	33.9	0.625 0.25 0.875	52.3	31.0	0.625 0.25 0.875	45.9	42.2
431	B38R_100_050A	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	51.3	27.9	-10.4	29.8	33.9	0.625 0.25 1.0	52.3	31.0	0.625 0.25 1.0	45.9	42.2
432	B38R_100_050A	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	51.3	27.9	-10.4	29.8	33.9	0.625 0.25 1.0	52.3	31.0	0.625 0.25 1.0	45.9	42.2
433	B61Y_062_062A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	56.1	9.6	33.1	34.5	80.3	0.625 0.375 0.125	51.0	63.1	0.625 0.375 0.125	70.5	73.8
434	B61Y_062_062A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	56.1	9.6	33.1	34.5	80.3	0.625 0.375 0.125	51.0	63.1	0.625 0.375 0.125	70.5	73.8
435	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	56.0	13.3	21.8	25.5	58.6	0.625 0.375 0.375	57.6	89.9	0.625 0.375 0.375	56.6	48.8
436	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	56.0	13.3	21.8	25.5	58.6	0.625 0.375 0.375	57.6	89.9	0.625 0.375 0.375	56.6	48.8
437	B59R_062_050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	56.8	14.7	2.6	14.9	10.0	0.625 0.375 0.625	59.0	15.7	0.625 0.375 0.625	59.0	15.7
438	B59R_062_050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	56.8	14.7	2.6	14.9	10.0	0.625 0.375 0.625	59.0	15.7	0.625 0.375 0.625	59.0	15.7
439	B25R_062_050A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	57.5	19.3	-9.2	21.4	32.4	0.625 0.375 0.875	56.8	21.5	0.625 0.375 0.875	59.0	15.7
440	B25R_062_050A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	57.5	19.3	-9.2	21.4	32.4	0.625 0.375 0.875	56.8	21.5	0.625 0.375 0.875	59.0	15.7
441	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	62.4	-1.4	38.4	38.4	92.2	0.625 0.5 0.125	60.5	-3.4	0.625 0.5 0.125	90.0	80.0
442	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.125	62.4	-1.4	38.4	38.4	92.2	0.625 0.5 0.125	60.5	-3.4	0.625 0.5 0.125	90.0	80.0
443	R65Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	62.4	-1.4	38.4	38.4	92.2	0.625 0.5 0.375	66.0	10.0	0.625 0.5 0.375	85.4	77.1
444	R65Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	62.4	-1.4	38.4	38.4	92.2	0.625 0.5 0.375	66.0	10.0	0.625 0.5 0.375	85.4	77.1
445	R00Y_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	63.1	13.0	-13.9	19.1	31.2	0.625 0.5 0.625	63.7	17.1	0.625 0.5 0.625	85.4	77.1
446	R00Y_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	63.1	13.0	-13.9	19.1	31.2	0.625 0.5 0.625	63.7	17.1	0.625 0.5 0.625	85.4	77.1
447	B25R_062_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	63.1	13.0	-13.9	19.1	31.2	0.625 0.5 0.875	63.7	17.1	0.625 0.5 0.875	85.4	77.1
448	B11R_100_050A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	63.1	13.0	-13.9	19.1	31.2	0.625 0.5 1.0	63.7	17.1	0.625 0.5 1.0	85.4	77.1
449	B11R_100_050A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	63.1	13.0	-13.9	19.1	31.2	0.625 0.5 1.0	63.7	17.1	0.625 0.5 1.0	85.4	77.1
450	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	66.1	-9.9	52.9	53.8	100.5	0.625 0.625 0.125	69.0	-11.6	0.625 0.625 0.125	89.1	89.1
451	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	66.1	-9.9	52.9	53.8	100.5	0.625 0.625 0.125	69.0	-11.6	0.625 0.625 0.125	89.1	89.1
452	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	67.2	-5.9	31.7	32.3	100.5	0.625 0.625 0.375	73.6	-7.2	0.625 0.625 0.375	106.2	74.4
453	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	67.2	-5.9	31.7	32.3	100.5	0.625 0.625 0.375	73.6	-7.2	0.625 0.625 0.375	106.2	74.4
454	Y00G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.8	-1.9	10.5	10.7	100.5	0.625 0.625 0.625	73.6	-3.7	0.625 0.625 0.625	89.1	89.1
455	Y00G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.8	-1.9	10.5	10.7	100.5	0.625 0.625 0.625	73.6	-3.7	0.625 0.625 0.625	89.1	89.1



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

n	HHC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC**Fd	rgb*Fd	LabC**Fd	DF*Fd	HaMtd	rgb*Fd	LabC**Fd	LabC*Fd	LabC**Ytd	LabC**Vtd	LabC**Mtd	LabC**Ktd	
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.0	44.6 50.0 33.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.0	43.6 51.3 60.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.0 0.116	44.6 50.0 33.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.116	44.6 50.0 33.1	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.234	44.5 49.0 33.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.234	44.5 49.0 33.1	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
570	R47Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.5 49.0 33.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.364	44.5 49.0 33.1	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
571	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	44.9 55.3 4.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.641	44.9 55.3 4.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
572	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.758	46.3 57.8 -9.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.758	46.3 57.8 -9.1	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
573	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	45.1 57.2 -11.1	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 0.875	45.1 57.2 -11.1	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
574	B50K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	48.8 60.5 -17.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 1.0	48.8 60.5 -17.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
575	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	48.8 60.5 -17.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.0 1.0	48.8 60.5 -17.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
576	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.116 0.0	48.8 60.5 -17.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.116 0.0	48.8 60.5 -17.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.125 0.125	50.6 42.2 28.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.125	50.6 42.2 28.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.25	50.6 42.2 28.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.25	50.6 42.2 28.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
579	R18Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	295	0.875 0.125 0.362	50.6 42.2 28.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.362	50.6 42.2 28.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
580	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	290	0.875 0.125 0.5	50.8 44.2 7.8	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.5	50.8 44.2 7.8	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
581	B65K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	283	0.875 0.125 0.637	51.0 47.4 -7.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.637	51.0 47.4 -7.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
582	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	275	0.875 0.125 0.758	51.0 47.4 -7.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.758	51.0 47.4 -7.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
583	B50K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	267	0.875 0.125 0.875	51.1 49.0 -9.5	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 0.875	51.1 49.0 -9.5	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
584	B43K_100_087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	260	0.875 0.125 1.0	51.7 52.3 -15.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.125 1.0	51.7 52.3 -15.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
585	R26Y_087_075A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	54.7 53.5 49.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.233 0.0	54.7 53.5 49.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
586	R15Y_087_075A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.233 0.125	54.8 53.5 49.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.233 0.125	54.8 53.5 49.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.25 0.25	56.6 57.1 23.6	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.25	56.6 57.1 23.6	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
588	R31Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	309	0.875 0.25 0.364	56.7 55.1 19.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.364	56.7 55.1 19.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
589	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	277	0.875 0.25 0.489	56.5 56.9 18.8	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.489	56.5 56.9 18.8	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	265	0.875 0.25 0.635	56.9 58.5 1.6	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.635	56.9 58.5 1.6	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
591	B02K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	257	0.875 0.25 0.758	57.8 40.9 -5.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.758	57.8 40.9 -5.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
592	B28K_100_075A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	241	0.875 0.25 0.875	57.8 40.9 -5.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 0.875	57.8 40.9 -5.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
593	R28Y_087_062A	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	231	0.875 0.25 1.0	57.8 40.9 -5.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.25 1.0	57.8 40.9 -5.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
594	R13Y_087_075A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.364 0.0	61.2 54.7 59.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.364 0.0	61.2 54.7 59.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
595	R31Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.364 0.125	61.2 54.7 59.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.364 0.125	61.2 54.7 59.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
596	R18Y_087_062A	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.25	61.2 54.7 59.4	43.6 51.3 60.2	0.875 0.364 0.25	61.2 54.7 59.4	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
597	R0Y0_087_062A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.375 0.375	62.7 58.6 62.7	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 0.375	62.7 58.6 62.7	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
598	R26Y_087_062A	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	26	0.875 0.375 0.491	62.7 58.6 62.7	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 0.491	62.7 58.6 62.7	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
599	R0Y0_087_062A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	20	0.875 0.375 0.625	62.8 29.4 5.2	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 0.625	62.8 29.4 5.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
600	B61K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.375 0.758	63.0 32.7 -6.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 0.758	63.0 32.7 -6.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
601	B50K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	24	0.875 0.375 0.875	63.0 32.7 -6.3	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 0.875	63.0 32.7 -6.3	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
602	B40K_100_062A	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	19	0.875 0.375 1.0	67.2 60.6 61.2	43.6 51.3 60.2	0.875 0.375 1.0	67.2 60.6 61.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
603	R58Y_087_087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	67.2 60.6 61.2	43.6 51.3 60.2	0.875 0.51 0.0	67.2 60.6 61.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
604	R50Y_087_075A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 0.125	67.2 60.6 61.2	43.6 51.3 60.2	0.875 0.5 0.125	67.2 60.6 61.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
605	R38Y_087_062A	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.25	67.5 61.2 38.0	43.6 51.3 60.2	0.875 0.489 0.25	67.5 61.2 38.0	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 67.8	47.5 57.2 67.8	37.8 68.6	33.4	0.0	0.0	0.0
606	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.491 0.375	67.6 21.7 17.2	43.6 51.3 60.2	0.875 0.491 0.375	67.6 21.7 17.2	31.6 60.2	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.						



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	LabCH*Fd	0.0	0.0	0.0
729	NV_100a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
738	ROXY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
739	NV_087a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
747	ROXY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
748	ROXY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
749	NV_075a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
756	ROXY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
757	ROXY_087.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
758	NV_062a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
764	GS0B_062.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
765	ROXY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
766	ROXY_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
767	ROXY_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
768	ROXY_062.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
769	NV_050a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
774	ROXY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
775	ROXY_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
776	ROXY_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
777	ROXY_062.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
778	ROXY_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
779	NV_037a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_037.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
783	ROXY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
784	ROXY_087.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
785	ROXY_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
786	ROXY_062.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
787	ROXY_050.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
788	ROXY_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
789	NV_025a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
792	GS0B_025.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
793	ROXY_087.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
794	ROXY_075.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
795	ROXY_062.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
796	ROXY_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
797	ROXY_037.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	958	0.0	0.0	0.0
798	ROXY_025.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0</							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	LabCh*Fd	0.0
810	NV_100d	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8
811	BOOR_001.0124	0.75	0.25	1.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
812	BOOR_001.0254	0.625	0.625	1.0	0.375	0.75	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
813	BOOR_001.0374	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
814	BOOR_001.0504	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
815	BOOR_001.0624	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	0.625	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
816	BOOR_001.0754	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	0.70	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
817	BOOR_001.0874	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_001.1004	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
820	BOOR_087.0124	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
821	BOOR_087.0254	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
822	BOOR_087.0374	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
823	BOOR_087.0504	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
824	BOOR_087.0624	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
825	BOOR_087.0754	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
826	BOOR_087.0874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
827	BOOR_087.1004	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
828	YOOC_100.0254	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
829	YOOC_100.0374	0.75	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
830	BOOR_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
831	BOOR_075.0254	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	0.625	0.5	0.5	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
832	BOOR_075.0374	0.375	0.375	0.75	0.75	0.625	0.625	0.375	0.375	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
833	BOOR_075.0504	0.25	0.25	0.75	0.75	0.625	0.625	0.25	0.25	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
834	BOOR_075.0624	0.125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.625	0.125	0.125	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
835	BOOR_075.0754	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
836	BOOR_075.0874	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0
837	YOOC_100.0374	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0
838	YOOC_100.0504	0.75	0.75	0.625	0.875	0.625	0.875	0.75	0.75	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0
839	YOOC_100.0624	0.625	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0
840	BOOR_062.0124	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
841	BOOR_062.0254	0.375	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.375	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
842	BOOR_062.0374	0.25	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.25	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
843	BOOR_062.0504	0.125	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
844	BOOR_062.0624	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
845	YOOC_100.0504	0.875	0.875	0.5	0.75	0.5	0.75	0.875	0.875	0.5	0.75	0.875	0.875	0.0
846	YOOC_100.0624	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.875	0.875	0.0
847	YOOC_100.0754	0.625	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.0
848	YOOC_100.0874	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
849	YOOC_100.1004	0.375	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
850	BOOR_050.0124	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
851	BOOR_050.0254	0.125	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.125	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
852	BOOR_050.0374	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
853	BOOR_050.0504	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
854	BOOR_050.0624	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
855	YOOC_100.0624	0.875	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
856	YOOC_100.0754	0.75	0.75	0.375	0.875	0.375	0.875	0.75	0.75	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
857	YOOC_100.0874	0.625	0.625	0.375	0.875	0.375	0.875	0.625	0.625	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
858	YOOC_100.1004	0.5	0.5	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.5	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
859	YOOC_050.0124	0.375	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
860	BOOR_037.0124	0.25	0.25	0.375	0.875	0.375	0.875	0.25	0.25	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
861	BOOR_037.0254	0.125	0.125	0.375	0.875	0.375	0.875	0.125	0.125	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
862	BOOR_037.0374	0.0	0.0	0.375	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
863	BOOR_037.0504	0.0	0.0	0.375	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0
864	YOOC_100.0754	0.875	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
865	YOOC_100.0874	0.75	0.75	0.25	0.875	0.25	0.875	0.75	0.75	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
866	YOOC_100.1004	0.625	0.625	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.625	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
867	YOOC_050.0124	0.5	0.5	0.25	0.875	0.25	0.875	0.5	0.5	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
868	YOOC_050.0254	0.375	0.375	0.25	0.875	0.25	0.875	0.375	0.375	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
869	YOOC_050.0374	0.25	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
870	BOOR_025.0124	0.125	0.125	0.25	0.875	0.25	0.875	0.125	0.125	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
871	BOOR_025.0254	0.0	0.0	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
872	BOOR_025.0374	0.0	0.0	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0
873	YOOC_100.0874	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
874	YOOC_100.1004	0.75	0.75	0.125	0.875	0.125	0.875	0.75	0.75	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
875	YOOC_050.0624	0.625	0.625	0.125	0.875	0.125	0.875	0.625	0.625	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
876	YOOC_050.0754	0.5	0.5	0.125	0.875	0.125	0.875	0.5	0.5	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
877	YOOC_050.0874	0.375	0.375	0.125	0.875	0.125	0.875	0.375	0.375	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
878	YOOC_050.1004	0.25	0.25	0.125	0.875	0.125	0.875	0.25	0.25	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
879	YOOC_025.0124	0.125	0.125	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
880	NV_0124	0.0	0.0	0.125	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0
881	BOOR_012.0124	0.875	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
882	YOOC_100.1004	0.75	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
883	YOOC_087.1004	0.625	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
884	YOOC_075.0754	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
885	YOOC_062.0624	0.375	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
886	YOOC_050.0504	0.25	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
887	YOOC_037.0374	0.125	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
888	YOOC_025.0254	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
889	YOOC_012.0124	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
890	NV_000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	8.1	-1.5	8.3	348.9	168.6	0.3	360	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	8.9	8.1	16.6	348.9	338.4	2.1	360	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	16.3	-3.1	24.9	348.9	507.9	4.2	360	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	24.5	-4.7	34.8	348.9	666.9	6.3	360	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	32.7	-6.9	44.6	348.9	825.9	8.4	360	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	40.9	-9.5	54.5	348.9	984.9	10.5	360	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	-11.1	66.6	348.9	1143.9	12.6	360	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	0.0	65.4	-12.7	81.3	348.9	1302.9	14.7	360	1.0	1.0	0.0
900	B50R_100.1124	0.875	1.0	0.875	1.0	90.6	-8.4	92.2	348.9	1461.9	16.8	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.8	0.0	0.0	0.0	168.6	0.3	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.0124	0.875	0.75	0.875	0.875	8.1	-1.5	8.3	348.9	168.6	0.3	360	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.0254	0.875	0.625	0.875	0.875	16.3	-3.1	16.6	348.9	338.4	2.1	360	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.0374	0.875	0.5	0.875	0.875	24.5	-4.7	24.9	348.9	507.9	4.2	360	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.0504	0.875	0.375	0.875	0.875	32.7	-6.9	33.3	348.9	666.9	6.3	360	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.0624	0.875	0.25	0.875	0.875	40.9	-9.5	41.6	348.9	825.9	8.4	360	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.0754	0.875	0.125	0.875	0.875	51.1	-11.1	51.8	348.9	984.9	10.5	360	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.0874	0.875	0.0	0.875	0.875	65.4	-12.7	66.6	348.9	1143.9	12.6	360	1.0	1.0	0.0
909	B50R_087.1004	0.75	1.0	0.75	1.0	85.4	-16.9	87.2	348.9	1302.9	14.7	360	1.0	1.0	0.0
910	B50R_087.1124	0.75	0.875	0.75	0.875	85.4	-16.9	87.2	348.9	1302.9	14.7	360	1.0	1.0	0.0
911	B50R_075.0124	0.75	0.75	0.75	0.75	71.8	0.0	0.0	0.0	168.6	0.3	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.0254	0.75	0.625	0.75	0.75	71.8	0.0	0.0	0.0	338.4	2.1	360	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.0374	0.75	0.5	0.75	0.75	65.9	16.3	-3.1	16.6	507.9	4.2	360	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.0504	0.75	0.375	0.75	0.75	59.9	24.5	-4.7	24.9	666.9	6.3	360	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.0624	0.75	0.25	0.75	0.75	54.0	32.7	-6.9	33.3	825.9	8.4	360	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.0754	0.75	0.125	0.75	0.75	48.0	40.9	-9.5	41.6	984.9	10.5	360	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.0874	0.75	0.0	0.75	0.75	42.0	49.1	-11.1	51.8	1143.9	12.6	360	1.0	1.0	0.0
918	B50R_075.1004	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	-25.3	11.5	27.8	1302.9	14.7	360	1.0	1.0	0.0
919	B50R_087.0124	0.625	0.875	0.625	0.875	76.4	-16.9	7.7	18.5	1461.9	16.8	360	1.0	1.0	0.0
920	B50R_087.0254	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	-25.3	11.5	27.8	1620.9	18.9	360	1.0	1.0	0.0
921	B50R_087.0374	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	-25.3	11.5	27.8	1779.9	21.0	360	1.0	1.0	0.0
922	B50R_087.0504	0.625	0.5	0.625	0.5	56.6	32.7	-6.9	33.3	1938.9	23.1	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_087.0624	0.625	0.375	0.625	0.375	50.7	40.9	-9.5	41.6	2097.9	25.2	360	1.0	1.0	0.0
924	B50R_087.0754	0.625	0.25	0.625	0.25	44.8	49.1	-11.1	51.8	2256.9	27.3	360	1.0	1.0	0.0
925	B50R_087.0874	0.625	0.125	0.625	0.125	38.9	57.3	-13.2	60.0	2415.9	29.4	360	1.0	1.0	0.0
926	B50R_087.1004	0.5	1.0	0.5	1.0	57.0	-33.8	15.4	37.1	2574.9	31.5	360	1.0	1.0	0.0
927	B50R_087.1124	0.5	0.875	0.5	0.875	57.0	-33.8	15.4	37.1	2574.9	31.5	360	1.0	1.0	0.0
928	B50R_075.0124	0.5	0.75	0.5	0.75	51.1	-11.1	11.5	27.8	2733.9	33.6	360	1.0	1.0	0.0
929	B50R_075.0254	0.5	0.625	0.5	0.625	45.2	-16.9	7.7	18.5	2892.9	35.7	360	1.0	1.0	0.0
930	B50R_075.0374	0.5	0.5	0.5	0.5	39.3	24.5	-4.7	24.9	3051.9	37.8	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	39.3	24.5	-4.7	24.9	3051.9	37.8	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.375	33.4	32.7	-6.9	33.3	3210.9	39.9	360	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	0.25	27.5	40.9	-9.5	41.6	3369.9	42.0	360	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	0.125	21.6	49.1	-11.1	51.8	3528.9	44.1	360	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	0.0	15.7	57.3	-13.2	60.0	3687.9	46.2	360	1.0	1.0	0.0
936	B50R_050.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	33.4	-32.7	6.9	33.3	3846.9	48.3	360	1.0	1.0	0.0
937	B50R_087.0124	0.375	0.875	0.375	0.875	33.4	-32.7	6.9	33.3	3846.9	48.3	360	1.0	1.0	0.0
938	B50R_087.0254	0.375	0.75	0.375	0.75	27.5	40.9	-9.5	41.6	4005.9	50.4	360	1.0	1.0	0.0
939	B50R_087.0374	0.375	0.625	0.375	0.625	21.6	49.1	-11.1	51.8	4164.9	52.5	360	1.0	1.0	0.0
940	B50R_087.0504	0.375	0.5	0.375	0.5	15.7	57.3	-13.2	60.0	4323.9	54.6	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	30.8	0.0	0.0	0.0	4482.9	56.7	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.0124	0.375	0.25	0.375	0.25	24.9	32.7	-6.9	33.3	4641.9	58.8	360	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.0254	0.375	0.125	0.375	0.125	19.0	40.9	-9.5	41.6	4800.9	60.9	360	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.0374	0.375	0.0	0.375	0.0	13.1	49.1	-11.1	51.8	4959.9	63.0	360	1.0	1.0	0.0
945	B50R_100.0124	0.25	1.0	0.25	1.0	64.7	-30.7	23.1	35.7	5118.9	65.1	360	1.0	1.0	0.0
946	B50R_100.0254	0.25	0.875	0.25	0.875	64.7	-30.7	23.1	35.7	5277.9	67.2	360	1.0	1.0	0.0
947	B50R_100.0374	0.25	0.75	0.25	0.75	58.8	32.7	-6.9	33.3	5436.9	69.3	360	1.0	1.0	0.0
948	B50R_100.0504	0.25	0.625	0.25	0.625	52.9	40.9	-9.5	41.6	5595.9	71.4	360	1.0	1.0	0.0
949	B50R_100.0624	0.25	0.5	0.25	0.5	47.0	49.1	-11.1	51.8	5754.9	73.5	360	1.0	1.0	0.0
950	B50R_087.0124	0.25	0.375	0.25	0.375	41.1	57.3	-13.2	60.0	5913.9	75.6	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	35.2	0.0	0.0	0.0	6072.9	77.7	360	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.125	29.3	32.7	-6.9	33.3	6231.9	79.8	360	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	0.0	23.4	40.9	-9.5	41.6	6390.9	81.9	360	1.0	1.0	0.0
954	B50R_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	87.5	-25.3	11.5	27.8	6549.9	84.0	360	1.0	1.0	0.0
955	B50R_100.1004	0.125	0.875	0.125	0.875	87.5	-25.3	11.5	27.8	6708.9	86.1	360	1.0	1.0	0.0
956	B50R_100.1124	0.125	0.75	0.125	0.75	81.6	32.7	-6.9	33.3	6867.9	88.2	360	1.0	1.0	0.0
957	B50R_087.0124	0.125	0.625	0.125	0.625	81.6	32.7	-6.9	33.3	7026.9	90.3	360	1.0	1.0	0.0
958	B50R_087.0254	0.125	0.5	0.125	0.5	75.7	40.9	-9.5	41.6	7185.9	92.4	360	1.0	1.0	0.0
959	B50R_087.0374	0.125	0.375	0.125	0.375	69.8	49.1	-11.1	51.8	7344.9	94.5	360	1.0	1.0	0.0
960	B50R_087.0504	0.125	0.25	0.125	0.25	63.9	57.3	-13.2	60.0	7503.9	96.6	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	58.0	0.0	0.0	0.0	7662.9	98.7	360	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.0124	0.125	0.0	0.125	0.0	52.1	32.7	-6.9	33.3	7821.9	100.8	360	1.0	1.0	0.0
963	B50R_012.0254	0.125	0.0	0.125	0.0	46.2	40.9	-9.5	41.6	7980.9	102.9	360	1.0	1.0	0.0
964	B50R_087.0874	0.0	0.875	0.0	0.875	50.0	-59.2	26.9	65.0	8139.9	105.0	360	1.0	1.0	0.0
965	B50R_087.1004	0.0	0.75	0.0	0.75	44.1	-67.3	34.8	81.3	8298.9	107.1	360	1.0	1.0	0.0
966	B50R_087.1124	0.0	0.625	0.0	0.625	38.2	-75.4	42.9	91.4	8457.9	109.2	360	1.0	1.0	0.0
967	B50R_050.0124	0.0	0.5	0.0	0.5	32.3	-83.5	51.0	101.5	8616.9	111.3	360	1.0	1.0	0.0
968	B50R_050.0254	0.0	0.375	0.0	0.375	26.4	-91.6	59.1	111.6	8775.9	113.4	360	1.0	1.0	0.0
969	B50R_050.0374	0.0													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd
972	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3-0033130-F0  
 RF590-TN, 32/33-F  
 entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd  
 delta F\* = 3.2



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIP*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCIP*Md	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	266.5	0.1	266.5	4.4	360	1.0	95.8	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	-0.1	278.1	-0.1	278.1	3.4	360	1.0	95.8	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	152.8	0.0	152.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.2	48.9	0.2	48.9	7.0	360	1.0	95.8	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.1	267.2	0.1	267.2	4.4	360	1.0	95.8	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.7	268.2	-0.7	268.2	1.4	360	1.0	95.8	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-1.1	269.1	-1.1	269.1	1.7	360	1.0	95.8	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.8	274.5	-0.8	274.5	2.3	360	1.0	95.8	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	273.2	0.9	273.2	3.3	360	1.0	95.8	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.9	268.9	-0.9	268.9	2.6	360	1.0	95.8	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.9	273.1	-0.9	273.1	3.8	360	1.0	95.8	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.8	268.8	-0.8	268.8	3.2	360	1.0	95.8	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.7	271.9	-0.7	271.9	3.8	360	1.0	95.8	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.4	265.0	-0.4	265.0	4.1	360	1.0	95.8	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	279.5	0.3	279.5	3.9	360	1.0	95.8	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	252.2	0.0	252.2	4.0	360	1.0	95.8	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	289.2	0.2	289.2	3.2	360	1.0	95.8	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	152.8	0.0	152.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	47.0	0.0	47.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.2	58.1	0.2	58.1	4.6	360	1.0	95.8	0.0
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.2	284.6	-0.2	284.6	0.2	360	1.0	95.8	0.0
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.2	33.4	0.2	33.4	2.6	360	1.0	95.8	0.0
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-42.0	51.8	-42.0	51.8	2.1	210	0.0	1.0	33.1
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	86.1	87.6	86.1	87.6	1.5	89	1.0	1.0	31.5
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-15.8	84.6	-15.8	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	4.1	293.7	4.1	293.7	4.7	270	0.0	0.0	16.9
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	33.1	76.9	33.1	76.9	2.3	430	0.0	0.0	54.3
1079	BS08L_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	66.5	67.7	66.5	67.7	3.0	330	1.0	48.1	66.0


delta E\* = 3.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*:

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser  
TUB matériel: code=rh4ta





3-013030-L0 RF590-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
sortie : aucun changement



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)




3-013130-L0 RF590-71

rgb (A\_n), 3D=0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>e</sub>

3-013130-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)



3-013230-L0 RF590-71


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie : transférer à  $cmyk_e$

3-013230-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




3-013330-L0 RF590-71

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie : transférer à  $cmyk_e$

3-013330-F0



3-013430-L0 RF590-71


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie : transférer à  $cmyk_e$

3-013430-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013530-L0 RF590-71 ,3D=0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>e</sub>

3-013530-F0


TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_de = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_ds = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_ds = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


$rgb^*_e$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM  
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,c</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,c</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dc</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx64M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dc</sub></i>				
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	26.3	62.1	25		
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.025	52.0	54.3	49.2	73.2	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0375	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.05	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0625	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.075	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0875	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	0.0915	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.2	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.6	62.4	386
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	393



graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh\** sortie : transférer à *cmyk<sub>e</sub>*

voir fichiers similaires : <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
informations techniques : <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement : 20130201 - RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel : code=rh4tra  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{ddx64M(x=LabCh)}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$											
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25		
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33		
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42		
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49		
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58		
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66		
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75		
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83		
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92		
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	1.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109	
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	1.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117	
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	1.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	1.0	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135	
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	1.0	0.225	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144	
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	1.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	1.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162	
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	1.0	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168	
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	1.0	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	1.0	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	1.0	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	1.0	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	1.0	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	1.0	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	1.0	0.0	1.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	1.0	0.0	1.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	1.0	0.0	1.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	1.0	0.0	1.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	1.0	0.0	1.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	1.0	0.0	1.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.964	0.0	1.0	48.6	65.6	-12.1	66.8	349	
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352	
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359	
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368	
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376	
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385	

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361MI}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0		
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0		
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0		
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0		
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0		
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0		
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0		
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0		
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0		
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0		
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0		
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0		
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0		
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0		
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0		
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0		
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0		
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0		
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0		
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0		
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0		
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0		
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0		
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0		
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0		
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0		
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0		
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0		
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0		
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0		
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0		
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0		
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	$R_d$	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)  
 TUB matériel: code=rh4ta







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 sortie : transférer à cmyk<sub>e</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM  
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361MI}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25					
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.341	54.5	-58.7	3.3	58.9	176	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.351	54.6	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.361	54.7	-57.6	1.4	57.7	178	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.371	54.7	-57.0	0.4	57.1	179	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.382	54.8	-56.5	-0.4	56.6	180	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.393	54.8	-56.0	-1.3	56.2	181	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.416	54.9	-55.1	-3.0	55.3	183	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.428	54.9	-54.6	-3.8	54.9	184	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.1	-4.7	54.5	185	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.451	54.9	-53.6	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463	55.0	-53.1	-6.3	53.6	186	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.474	55.0	-52.6	-7.1	53.2	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486	55.0	-52.1	-7.9	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.506	55.1	-51.1	-9.4	52.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.514	55.1	-50.7	-10.2	51.8	191	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.522	55.1	-50.3	-10.9	51.6	192	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.529	55.1	-49.9	-11.7	51.4	193	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.537	55.1	-49.5	-12.4	51.1	194	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.0	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.2	-14.6	50.4	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.568	55.2	-47.7	-15.3	50.2	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.576	55.2	-47.2	-15.9	50.0	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.584	55.3	-46.7	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.592	55.3	-46.3	-17.3	49.5	200	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.6	55.3	-45.8	-17.9	49.3	201	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.607	55.3	-45.2	-18.6	49.0	202	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.623	55.4	-44.2	-19.8	48.6	204	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.5	205	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.645	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.656	55.3	-43.0	-21.8	48.4	206	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.6	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.679	55.3	-42.2	-23.1	48.3	208	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.702	55.3	-41.4	-24.4	48.2	210	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.621	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.713	55.3	-40.9	-25.0	48.1	211	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.632	55.3	-43.8	-20.4	48.5	205														

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*$	$dd361M$	$LAB^*$	$dx361Mi$	$(x=LabCh)$	$C_d$	$rgb^*$	$ds361Mi$	$LAB^*$	$dsx361Mi$	$(x=LabCh)$	$C_s$	$rgb^*$	$dd361Mi$	$LAB^*$	$de361Mi$	$(x=LabCh)$	$C_e$	$rgb^*$	$dd361Mi$	$LAB^*$	$ds361Mi$	$rgb^*$	$dd361Mi$	$LAB^*$	$ds361Mi$	$rgb^*$	$dd361Mi$	$LAB^*$	$ds361Mi$		
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	$C_e$	0.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0		
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0		
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0		
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0		
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0		
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0		
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0		
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0		
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0		
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0		
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0		
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0		
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0		
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0		
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0		
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0		
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0		
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0		
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0		
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0		
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0		
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0		
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0		
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0		
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.4	54.2	241	0.0	0.55	1.0		
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0		
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0		
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0		
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0		
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0		
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	53.0	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0		
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0		
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	53.0	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0		
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	53.0	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0		
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	53.0	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0		
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	53.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0		
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)												
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0 1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0 1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0 1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0 1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319
320	296	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077	0.0 1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320
321	297	297	0.45	0.0 1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092	0.0 1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45	0.0 1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321
322	298	298	0.466	0.0 1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107	0.0 1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.466	0.0 1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322
323	299	299	0.483	0.0 1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122	0.0 1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	0.483	0.0 1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323
324	300	300	0.5	0.0 1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0 1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0 1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324

3-0131430-L0 RF590-71 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy6\*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
sortie : transférer à cmyk<sub>e</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>a</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361MI</sub>	LAB* <sub>dsx361MI (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361MI</sub>	LAB* <sub>dsx361MI (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>																			
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3</																							









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

n=F	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-0131930-F0  
 RS900-7N; 20/33-F  
 graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
 sortie : transférer à cmyke  
 delta E\* = 15.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ier*Fe	hsa*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCM*Me
81	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
82	BOYR_012_024a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
84	B1K_030_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
85	B1K_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
86	BOYR_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
87	BOYR_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
88	BOYR_087_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
89	BOYR_100_100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
90	YOCG_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
91	NW_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
92	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
93	BOYR_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
94	BOYR_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
95	BOYR_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
96	BOYR_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
97	BOYR_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
98	BOYR_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
99	Y30G_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
100	G0B_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
101	G0B_037_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
102	G75B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
103	G88B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
104	G88B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
105	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
106	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
107	G93B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
108	Y88C_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
109	G0B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
110	G25B_037_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
111	G58B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
112	G65B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
113	G75B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
114	G80B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
115	G84B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
116	G86B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
117	Y76G_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
118	G0B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
119	G15B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
120	G34B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
121	G50B_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
122	G61B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
123	G69B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
124	G75B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
125	G79B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
126	Y81G_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
127	G0B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
128	G11B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
129	G38B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
130	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
131	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
132	G58B_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
133	G65B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
134	G70B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
135	Y85G_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
136	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
137	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
138	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
139	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
140	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
141	G0B_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
142	G57B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
143	G63B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
144	Y86G_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
145	G0B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
146	G0B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
147	G15B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
148	G25B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
149	G42B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
150	G48B_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
151	G56B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
152	G56B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
153	Y88C_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
154	G0B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
155	G13B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
156	G13B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
157	G29B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
158	G36B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
159	G36B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
160	G43B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263
161	G50B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	7.7	8.0	35.9	0.0	0.263

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
327	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
328	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
329	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
330	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
331	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
332	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
333	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
334	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
335	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
336	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
337	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
338	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
339	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
340	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
341	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
342	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
343	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
344	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
345	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
346	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
347	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
348	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
349	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
350	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
351	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
352	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
353	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
354	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
355	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
356	B00R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
357	B1R8_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
358	B1R8_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
359	B00R_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
360	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
361	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
362	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
363	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
364	NW_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
366	B00R_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
367	B00R_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
368	B00R_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
369	Y18G_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23G_062_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
372	Y50G_062_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
373	G00B_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
374	G00B_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
375	G5B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
376	G84B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
377	G88B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
378	Y31G_075_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
379	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
380	Y40G_075_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
381	Y46G_075_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
382	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
383	G25B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
384	G50B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
385	G65B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
386	G75B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
387	Y41G_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
388	Y50G_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
389	Y60G_087_062k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
390	Y60G_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
391	G00B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
392	G15B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
393	G34B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
394	G50B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
395	G61B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
396	Y50G_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
397	Y58G_100_087k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
398	Y68G_100_075k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
399	Y81G_100_062k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
400	G00B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
401	G11B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
402	G25B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
403	G38B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0
404	G50B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.0	0.0	0.0

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
 sortie : transférer à cmyke  
 delta E\* = 10.9



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

n	HC%Fe	rgb_Rc	iet_Fc	Has_Fc	LabCH%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HasMe	rgb%Me	LabCH%Me						
486	ROY_075_075a	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	197	41.6	42.0	20.0	46.5	25.4	25.4	26.7	62.1	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.317	41.6	42.0	20.0	46.5	25.4	25.4	26.7	62.1	25.4
488	R18Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.441	41.9	45.8	3.4	45.9	4.3	15.4	15.9	15.9	62.1
489	ROY_075_075a	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.62	43.0	49.1	-6.8	49.6	35.2	34.6	35.2	35.2	62.1
490	B6SK_075_075a	0.75	0.75	0.375	349	0.706	0.0	0.75	36.9	40.4	-17.0	48.5	346.6	317	317	317	62.1
491	B57K_075_075a	0.75	0.75	0.375	339	0.543	0.0	0.75	34.8	35.0	-21.4	41.0	328.6	317	317	317	62.1
492	B48K_075_075a	0.75	0.75	0.375	332	0.438	0.0	0.75	34.2	34.2	-28.8	45.9	321.0	317	317	317	62.1
493	B39K_075_075a	0.75	0.75	0.375	325	0.333	0.0	0.75	34.5	36.5	-36.1	51.4	315.3	317	317	317	62.1
494	B30K_100_100a	0.75	1.0	0.5	316	0.347	0.0	1.0	33.5	36.5	-36.1	51.4	315.3	317	317	317	62.1
495	R15Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	316	0.347	0.0	1.0	33.5	36.5	-36.1	51.4	315.3	317	317	317	62.1
496	ROY_075_062a	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.021	0.0	42.4	42.5	30.3	52.2	35.2	35.2	35.2	62.1	25.4
497	R31Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.125	0.289	47.6	36.4	8.5	37.0	14.2	36.2	36.2	62.1	25.4
498	R11Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	367	0.75	0.125	0.687	48.1	39.1	-6.9	41.8	359.8	317	317	317	62.1
499	B69K_075_062a	0.75	0.75	0.375	353	0.75	0.125	0.687	48.1	39.1	-6.9	41.8	359.8	317	317	317	62.1
500	B59K_075_062a	0.75	0.75	0.375	341	0.598	0.125	0.75	44.2	34.6	-13.2	37.1	339.0	317	317	317	62.1
501	B50K_075_062a	0.75	0.75	0.375	330	0.49	0.125	0.75	44.2	29.2	-17.8	34.2	328.6	317	317	317	62.1
502	B42K_087_075a	0.75	1.0	0.5	321	0.441	0.125	0.875	41.4	30.0	-25.1	39.2	320.0	317	317	317	62.1
503	B36K_100_087a	0.75	1.0	0.5	314	0.407	0.125	1.0	41.7	30.0	-25.1	39.2	320.0	317	317	317	62.1
504	R18Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.132	0.0	46.9	36.8	39.0	53.7	46.7	46.7	46.7	62.1	25.4
505	R18Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	41	0.75	0.163	0.125	49.0	50.0	27.1	44.3	37.7	37.7	37.7	62.1	25.4
506	R26Y_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	13.3	31.0	25.3	25.3	25.3	62.1	25.4
507	ROY_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	13.3	31.0	25.3	25.3	25.3	62.1	25.4
508	ROY_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	13.3	31.0	25.3	25.3	25.3	62.1	25.4
509	ROY_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	13.3	31.0	25.3	25.3	25.3	62.1	25.4
510	ROY_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	13.3	31.0	25.3	25.3	25.3	62.1	25.4
511	B34K_100_075a	0.75	1.0	0.5	319	0.342	0.25	0.75	49.1	23.3	-14.2	27.3	328.6	317	317	317	62.1
512	B34K_100_075a	0.75	1.0	0.5	319	0.342	0.25	0.75	49.1	23.3	-14.2	27.3	328.6	317	317	317	62.1
513	R38Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	60	0.75	0.268	0.0	52.3	26.4	43.8	51.0	58.8	58.8	58.8	62.1	25.4
514	R38Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	53	0.75	0.268	0.125	53.7	27.4	34.0	43.6	51.0	51.0	51.0	62.1	25.4
515	R23Y_075_080a	0.75	0.75	0.375	44	0.75	0.304	0.25	55.6	27.1	24.8	36.3	41.0	41.0	41.0	62.1	25.4
516	R18Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.375	0.473	59.5	23.9	-7.6	22.9	4.2	4.2	4.2	62.1	25.4
517	R18Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	367	0.75	0.375	0.473	59.5	23.9	-7.6	22.9	4.2	4.2	4.2	62.1	25.4
518	B6SK_075_075a	0.75	0.75	0.375	349	0.728	0.375	0.75	56.3	17.5	-18.0	20.5	315.3	317	317	317	62.1
519	B57K_075_075a	0.75	0.75	0.375	339	0.548	0.375	0.75	56.3	18.2	-18.0	20.5	315.3	317	317	317	62.1
520	B39K_087_050a	0.75	1.0	0.625	316	0.548	0.375	0.875	55.5	18.6	-24.8	31.0	306.8	317	317	317	62.1
521	R68Y_075_075a	0.75	1.0	0.625	307	0.522	0.375	1.0	57.6	16.6	-24.8	31.0	306.8	317	317	317	62.1
522	R61Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	71	0.75	0.35	0.0	57.6	16.6	-24.8	31.0	306.8	317	317	317	62.1
523	R61Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	67	0.75	0.382	0.125	59.4	16.7	38.9	24.1	66.6	66.6	66.6	62.1	25.4
524	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.409	0.25	60.3	17.6	29.2	34.1	58.8	58.8	58.8	62.1	25.4
525	ROY_075_050a	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.441	0.0	62.5	18.4	19.5	26.8	46.6	46.6	46.6	62.1	25.4
526	ROY_075_025a	0.75	0.5	0.625	390	0.75	0.5	0.706	66.2	14.0	16.5	25.4	15.5	15.5	15.5	62.1	25.4
527	B50K_075_025a	0.75	0.75	0.375	330	0.646	0.5	0.75	63.5	11.6	-7.1	13.6	328.6	317	317	317	62.1
528	B34K_087_037a	0.75	1.0	0.5	319	0.607	0.5	0.875	62.8	12.3	-14.3	18.9	310.5	317	317	317	62.1
529	B25K_100_050a	0.75	1.0	0.5	311	0.607	0.5	1.0	62.9	7.2	-53.8	54.3	82.2	82.2	82.2	62.1	25.4
530	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	300	0.569	0.5	1.0	64.9	7.2	-53.8	54.3	82.2	82.2	82.2	62.1	25.4
531	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	300	0.569	0.5	1.0	64.9	7.2	-53.8	54.3	82.2	82.2	82.2	62.1	25.4
532	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	300	0.569	0.5	1.0	64.9	7.2	-53.8	54.3	82.2	82.2	82.2	62.1	25.4
533	R68Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	71	0.75	0.55	0.375	67.7	8.3	24.3	25.7	71.1	71.1	71.1	62.1	25.4
534	R68Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	71	0.75	0.55	0.375	67.7	8.3	24.3	25.7	71.1	71.1	71.1	62.1	25.4
535	ROY_075_025a	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.625	0.687	71.8	7.0	3.3	7.7	25.4	25.4	25.4	62.1	25.4
536	ROY_075_025a	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.625	0.687	71.8	7.0	3.3	7.7	25.4	25.4	25.4	62.1	25.4
537	B50K_075_012a	0.75	0.75	0.375	330	0.698	0.625	0.875	70.6	5.8	-3.0	6.8	32.8	32.8	32.8	62.1	25.4
538	B25K_100_037a	0.75	1.0	0.375	289	0.698	0.625	0.875	70.6	5.8	-3.0	6.8	32.8	32.8	32.8	62.1	25.4
539	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.576	0.0	68.7	-2.3	57.6	57.6	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
540	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.605	0.125	70.2	-1.9	48.0	48.0	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
541	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.634	0.25	71.7	-1.5	38.4	38.4	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
542	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.664	0.375	73.2	-1.1	28.8	28.8	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
543	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.693	0.5	74.7	-0.7	19.2	19.2	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
544	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.721	0.625	76.3	-0.3	9.6	9.6	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
545	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
546	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
547	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
548	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	28.9	62.1	25.4
549	Y13G_087_075a	0.75	0.75	0.375	270	0.758	0.875	1.0	81.2	-12.1	12.1	12.1	27.1	27.1	27.1	62.1	25.4
550	Y13G_087_075a	0.75	0.75	0.375	270	0.758	0.875	1.0	81.2	-12.1	12.1	12.1	27.1	27.1	27.1	62.1	25.4
551	Y18G_087_062a	0.75	0.75	0.375	99	0.71	0.875	0.125	82.5	-14.2	52.6	54.5	102.7	102.7	102.7	62.1	25.4
552	Y23G_087_050a	0.75	0.75	0.375	104	0.726	0.875	0.375	81.8	-13.2	39.2	41.4	108.6	108.6	108.6	62.1	25.4
553	Y31G_087_037a	0.75	0.75	0.375	105	0.736	0.875	0.5	81.0	-11.7	25.8	28.4	114.4	114.4	114.4	62.1	25.4
554	Y50G_087_025a	0.75	0.75	0.375	120	0.75	0.875	0.625	80.6	-10.4	13.7	17.2	122.2	122.2	122.2	62.1	25.4
555	G00B_087_012a	0.75	0.75	0.375	150	0.75	0.875	0.875	81.5	-8.2	2.6	8					







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe	Delta E*
729	NV_100_00	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
730	GS0B_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
731	GS0B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
732	GS0B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
733	GS0B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
734	GS0B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
735	GS0B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
736	GS0B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
737	GS0B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	96.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
738	ROY_100_012a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
739	ROY_100_025a	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
740	ROY_100_037a	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
741	ROY_100_050a	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
742	ROY_100_062a	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
743	ROY_100_075a	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
744	ROY_100_087a	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
745	ROY_100_100a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	90.3	0.0	360	1.0	95.8	0.0
746	ROY_100_012a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
747	ROY_100_025a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
748	ROY_100_037a	0.625	0.75	0.875	0.625	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
749	ROY_100_050a	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
750	ROY_100_062a	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
751	ROY_100_075a	0.25	0.75	0.875	0.25	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
752	ROY_100_087a	0.125	0.75	0.875	0.125	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
753	ROY_100_100a	0.0	0.75	0.875	0.0	0.75	86.6	0.0	360	1.0	95.8	0.0
754	ROY_100_012a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
755	ROY_100_025a	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
756	ROY_100_037a	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
757	ROY_100_050a	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
758	ROY_100_062a	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
759	ROY_100_075a	0.25	0.625	0.875	0.25	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
760	ROY_100_087a	0.125	0.625	0.875	0.125	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
761	ROY_100_100a	0.0	0.625	0.875	0.0	0.625	70.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
762	ROY_100_012a	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
763	ROY_100_025a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
764	ROY_100_037a	0.625	0.5	0.875	0.625	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
765	ROY_100_050a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
766	ROY_100_062a	0.375	0.5	0.875	0.375	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
767	ROY_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.25	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
768	ROY_100_087a	0.125	0.5	0.875	0.125	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
769	ROY_100_100a	0.0	0.5	0.875	0.0	0.5	61.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
770	ROY_100_012a	0.875	0.4	0.875	0.875	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
771	ROY_100_025a	0.75	0.4	0.875	0.75	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
772	ROY_100_037a	0.625	0.4	0.875	0.625	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
773	ROY_100_050a	0.5	0.4	0.875	0.5	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
774	ROY_100_062a	0.375	0.4	0.875	0.375	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
775	ROY_100_075a	0.25	0.4	0.875	0.25	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
776	ROY_100_087a	0.125	0.4	0.875	0.125	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
777	ROY_100_100a	0.0	0.4	0.875	0.0	0.4	51.7	0.0	360	1.0	95.8	0.0
778	ROY_100_012a	0.875	0.3	0.875	0.875	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
779	ROY_100_025a	0.75	0.3	0.875	0.75	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
780	ROY_100_037a	0.625	0.3	0.875	0.625	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
781	ROY_100_050a	0.5	0.3	0.875	0.5	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
782	ROY_100_062a	0.375	0.3	0.875	0.375	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
783	ROY_100_075a	0.25	0.3	0.875	0.25	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
784	ROY_100_087a	0.125	0.3	0.875	0.125	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
785	ROY_100_100a	0.0	0.3	0.875	0.0	0.3	42.4	0.0	360	1.0	95.8	0.0
786	ROY_100_012a	0.875	0.2	0.875	0.875	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
787	ROY_100_025a	0.75	0.2	0.875	0.75	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
788	ROY_100_037a	0.625	0.2	0.875	0.625	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
789	ROY_100_050a	0.5	0.2	0.875	0.5	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
790	ROY_100_062a	0.375	0.2	0.875	0.375	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
791	ROY_100_075a	0.25	0.2	0.875	0.25	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
792	ROY_100_087a	0.125	0.2	0.875	0.125	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
793	ROY_100_100a	0.0	0.2	0.875	0.0	0.2	33.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0
794	ROY_100_012a	0.875	0.1	0.875	0.875	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
795	ROY_100_025a	0.75	0.1	0.875	0.75	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
796	ROY_100_037a	0.625	0.1	0.875	0.625	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
797	ROY_100_050a	0.5	0.1	0.875	0.5	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
798	ROY_100_062a	0.375	0.1	0.875	0.375	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
799	ROY_100_075a	0.25	0.1	0.875	0.25	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
800	ROY_100_087a	0.125	0.1	0.875	0.125	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
801	ROY_100_100a	0.0	0.1	0.875	0.0	0.1	23.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
802	ROY_100_012a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
803	ROY_100_025a	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
804	ROY_100_037a	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
805	ROY_100_050a	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
806	ROY_100_062a	0.375	0.0	0.875	0.375	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
807	ROY_100_075a	0.25	0.0	0.875	0.25	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
808	ROY_100_087a	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
809	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	18.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0

delta E\* = 11.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.958	1.0	0.0	0.961	-0.1	0.0	0.0	958
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.958	1.0	0.0	0.961	0.3	360	1.0	958
812	BOOR_100.025k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.885	0.1	0.0	0.888	1.8	273.8	1.0	888
813	BOOR_100.050k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.812	0.3	0.0	0.815	7.8	273.8	1.0	815
814	BOOR_100.075k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.738	0.5	0.0	0.742	15.9	273.8	1.0	742
815	BOOR_100.100k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.665	0.7	0.0	0.668	25.7	273.8	1.0	668
816	BOOR_100.125k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.592	0.9	0.0	0.595	34.4	273.8	1.0	595
817	BOOR_100.150k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.519	1.1	0.0	0.522	42.9	273.8	1.0	522
818	BOOR_100.175k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.446	1.2	0.0	0.449	51.4	273.8	1.0	449
819	BOOR_100.200k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.373	1.3	0.0	0.376	60.0	273.8	1.0	376
820	BOOR_100.225k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
821	BOOR_100.250k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
822	BOOR_100.275k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
823	BOOR_100.300k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
824	BOOR_100.325k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
825	BOOR_100.350k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
826	BOOR_100.375k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
827	BOOR_100.400k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
828	BOOR_100.425k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
829	BOOR_100.450k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
830	BOOR_100.475k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
831	BOOR_100.500k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
832	BOOR_100.525k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
833	BOOR_100.550k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
834	BOOR_100.575k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
835	BOOR_100.600k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
836	BOOR_100.625k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
837	BOOR_100.650k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
838	BOOR_100.675k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
839	BOOR_100.700k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
840	BOOR_100.725k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
841	BOOR_100.750k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
842	BOOR_100.775k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
843	BOOR_100.800k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
844	BOOR_100.825k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
845	BOOR_100.850k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
846	BOOR_100.875k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
847	BOOR_100.900k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
848	BOOR_100.925k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
849	BOOR_100.950k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
850	BOOR_100.975k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
851	BOOR_101.000k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
852	BOOR_101.025k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
853	BOOR_101.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
854	BOOR_101.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
855	BOOR_101.100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
856	BOOR_101.125k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
857	BOOR_101.150k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
858	BOOR_101.175k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
859	BOOR_101.200k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
860	BOOR_101.225k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
861	BOOR_101.250k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
862	BOOR_101.275k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
863	BOOR_101.300k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
864	BOOR_101.325k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
865	BOOR_101.350k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
866	BOOR_101.375k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
867	BOOR_101.400k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
868	BOOR_101.425k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
869	BOOR_101.450k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
870	BOOR_101.475k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
871	BOOR_101.500k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
872	BOOR_101.525k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
873	BOOR_101.550k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
874	BOOR_101.575k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
875	BOOR_101.600k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
876	BOOR_101.625k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
877	BOOR_101.650k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
878	BOOR_101.675k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
879	BOOR_101.700k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
880	BOOR_101.725k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
881	BOOR_101.750k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
882	BOOR_101.775k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
883	BOOR_101.800k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
884	BOOR_101.825k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
885	BOOR_101.850k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
886	BOOR_101.875k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
887	BOOR_101.900k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
888	BOOR_101.925k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
889	BOOR_101.950k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974
890	BOOR_101.975k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.971	0.875	0.0	0.974	3.8	360	1.0	974

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*  
 entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
 sortie : transférer à cmyke  
 delta E\* = 13.2





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LONA.TXT /PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y060_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y060_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B060_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	53.6	-3.1	76.8	76.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B060_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	52.3	1.4	48.6	48.7	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B508_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	53.8	-65.9	21.4	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B508_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.5	46.7	-28.5	54.7	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 6.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
 sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard  
 couleurs et différences, ΔE\*:

3-013320-F0

RF590-TN; 33/33-F

3-013320-F0