

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = G75B_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 51 18 -68 70 285

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

R_s redRot

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e and LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Odehachata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd64M, LAB^{*}ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{*}ddx361M, LAB^{*}ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dex361M, LAB^{*}dex361M. Rows contain numerical data for various color points.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25				
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33				
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328				
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335				
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342				
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349				
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352				
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359				
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368				
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376				
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7	78.0 46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9	78.0 39.0 87.2 26			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7	77.9 48.7 91.8 32	1.0 0.0	0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8	78.0 41.0 88.1 27			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7	77.7 50.5 92.7 33	1.0 0.0	0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8	78.1 43.0 89.1 28			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6	77.6 52.3 93.6 34	1.0 0.0	0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8	78.0 44.9 90.1 29			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6	77.3 54.2 94.4 35	1.0 0.0	0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7	78.0 46.9 91.0 31			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6	77.3 56.1 95.5 36	1.0 0.1	0.0	1.0 0.0	0.172 50.7	77.9 49.0 92.0 32			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0	0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5	77.2 60.3 98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0	0.14 50.6	77.5 53.0 93.9 34				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5	77.1 62.4 99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0	0.123 50.6	77.2 55.1 94.9 35				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0	0.093 50.6	77.3 57.4 96.3 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0	0.095 0.0	51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0	0.062 50.5	77.2 59.7 97.6 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5	77.1 62.1 99.0 38	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0	0.001 50.5	76.9 64.5 100.4 39	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0 0.233 0.0					
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.25 0.0					
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0 0.267 0.0					
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0 0.283 0.0					
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0 0.3 0.0					
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0 0.317 0.0					
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0 0.333 0.0					
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0 0.35 0.0					
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.367 0.0					
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0 0.383 0.0					
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0 0.4 0.0					
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0 0.417 0.0					
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0 0.433 0.0					
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0 0.45 0.0					
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0 0.467 0.0					
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0 0.483 0.0					
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.5 0.0					
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.517 0.0					
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0 0.533 0.0					
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0 0.55 0.0					
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0 0.567 0.0					
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0 0.583 0.0					
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0 0.6 0.0					
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.617 0.0					
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0 0.633 0.0					
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0 0.65 0.0					
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0 0.667 0.0					
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0 0.683 0.0					
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0 0.7 0.0					
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0 0.717 0.0					
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0 0.733 0.0					
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}																				
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																						
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _c	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251		0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}								
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.016	0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.066	0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.116	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.166	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.216	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 1.0	0.0	0.266 1.0	0.0	0.266 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.266	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 1.0	0.0	0.283 1.0	0.0	0.283 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 1.0	0.0	0.3 1.0	0.0	0.3 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 1.0	0.0	0.316 1.0	0.0	0.316 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.316	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 1.0	0.0	0.333 1.0	0.0	0.333 1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 1.0	0.0	0.35 1.0	0.0	0.35 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 1.0	0.0	0.366 1.0	0.0	0.366 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.366	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 1.0	0.0	0.383 1.0	0.0	0.383 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 1.0	0.0	0.4 1.0	0.0	0.4 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 1.0	0.0	0.416 1.0	0.0	0.416 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.416	0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 1.0	0.0	0.433 1.0	0.0	0.433 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 1.0	0.0	0.45 1.0	0.0	0.45 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 1.0	0.0	0.466 1.0	0.0	0.466 1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.466	0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 1.0	0.0	0.483 1.0	0.0	0.483 1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 1.0	0.0	0.5 1.0	0.0	0.5 1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0 1.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT> /PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtoner RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337</						

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01LOFA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG01/RG01LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 14/29



Table with columns: rnf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rfp_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.1

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*_a

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, iet_Fid, Hrs_Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, Hrs*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid. Contains 161 rows of numerical data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01LOFA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E** = 0.6

RG01-7N, Seite 17/29-F
0-1031630-F0
0-1031630-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, ier_Fid, hsa_Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. Contains 242 rows of numerical data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:
delta E*ab = 0.6

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Contains 647 rows of numerical data.

Mittlere Farbwärme dieser Serie: delta E*ab = 0.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01LOFA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG01/RG01L30FA.DAT in Datei (F), Seite 23/29
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01LOFA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, AE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, H/C/F, RGB, ICR, HSA, LAB, CMYK, DP, RGB, LAB, CMYK, Delta E*. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG01-7N, Seite 25/29-F

0-1032430-F0

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E** = 0.8



TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	325.2	1.0	95.4
892	NW_1000.012ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	324.9	1.0	95.4
893	NW_1000.025ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	324.6	1.0	95.4
894	NW_1000.037ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	324.3	1.0	95.4
895	NW_1000.050ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	324.0	1.0	95.4
896	NW_1000.062ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	323.7	1.0	95.4
897	NW_1000.075ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	323.4	1.0	95.4
898	NW_1000.087ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	323.1	1.0	95.4
899	NW_1000.100ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	322.8	1.0	95.4
900	NW_1000.112ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	322.5	1.0	95.4
901	NW_1000.125ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	322.2	1.0	95.4
902	NW_1000.137ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	321.9	1.0	95.4
903	NW_1000.150ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	321.6	1.0	95.4
904	NW_1000.162ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	321.3	1.0	95.4
905	NW_1000.175ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	321.0	1.0	95.4
906	NW_1000.187ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	320.7	1.0	95.4
907	NW_1000.200ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	320.4	1.0	95.4
908	NW_1000.212ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	320.1	1.0	95.4
909	NW_1000.225ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	319.8	1.0	95.4
910	NW_1000.237ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	319.5	1.0	95.4
911	NW_1000.250ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	319.2	1.0	95.4
912	NW_1000.262ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	318.9	1.0	95.4
913	NW_1000.275ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	318.6	1.0	95.4
914	NW_1000.287ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	318.3	1.0	95.4
915	NW_1000.300ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	318.0	1.0	95.4
916	NW_1000.312ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	317.7	1.0	95.4
917	NW_1000.325ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	317.4	1.0	95.4
918	NW_1000.337ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	317.1	1.0	95.4
919	NW_1000.350ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	316.8	1.0	95.4
920	NW_1000.362ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	316.5	1.0	95.4
921	NW_1000.375ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	316.2	1.0	95.4
922	NW_1000.387ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	315.9	1.0	95.4
923	NW_1000.400ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	315.6	1.0	95.4
924	NW_1000.412ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	315.3	1.0	95.4
925	NW_1000.425ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	315.0	1.0	95.4
926	NW_1000.437ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	314.7	1.0	95.4
927	NW_1000.450ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	314.4	1.0	95.4
928	NW_1000.462ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	314.1	1.0	95.4
929	NW_1000.475ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	313.8	1.0	95.4
930	NW_1000.487ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	313.5	1.0	95.4
931	NW_1000.500ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	313.2	1.0	95.4
932	NW_1000.512ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	312.9	1.0	95.4
933	NW_1000.525ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	312.6	1.0	95.4
934	NW_1000.537ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	312.3	1.0	95.4
935	NW_1000.550ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	312.0	1.0	95.4
936	NW_1000.562ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	311.7	1.0	95.4
937	NW_1000.575ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	311.4	1.0	95.4
938	NW_1000.587ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	311.1	1.0	95.4
939	NW_1000.600ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	310.8	1.0	95.4
940	NW_1000.612ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	310.5	1.0	95.4
941	NW_1000.625ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	310.2	1.0	95.4
942	NW_1000.637ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	309.9	1.0	95.4
943	NW_1000.650ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	309.6	1.0	95.4
944	NW_1000.662ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	309.3	1.0	95.4
945	NW_1000.675ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	309.0	1.0	95.4
946	NW_1000.687ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	308.7	1.0	95.4
947	NW_1000.700ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	308.4	1.0	95.4
948	NW_1000.712ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	308.1	1.0	95.4
949	NW_1000.725ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	307.8	1.0	95.4
950	NW_1000.737ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	307.5	1.0	95.4
951	NW_1000.750ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	307.2	1.0	95.4
952	NW_1000.762ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	306.9	1.0	95.4
953	NW_1000.775ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	306.6	1.0	95.4
954	NW_1000.787ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	306.3	1.0	95.4
955	NW_1000.800ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	306.0	1.0	95.4
956	NW_1000.812ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	305.7	1.0	95.4
957	NW_1000.825ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	305.4	1.0	95.4
958	NW_1000.837ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	305.1	1.0	95.4
959	NW_1000.850ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	304.8	1.0	95.4
960	NW_1000.862ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	304.5	1.0	95.4
961	NW_1000.875ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	304.2	1.0	95.4
962	NW_1000.887ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	303.9	1.0	95.4
963	NW_1000.900ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	303.6	1.0	95.4
964	NW_1000.912ad	1.0	0.875	1.0	95.4	1.0	1.0	303.3	1.0	95.4
965	NW_1000.925ad	1.0	0.75	1.0	95.4	1.0	1.0	303.0	1.0	95.4
966	NW_1000.937ad	1.0	0.625	1.0	95.4	1.0	1.0	302.7	1.0	95.4
967	NW_1000.950ad	1.0	0.5	1.0	95.4	1.0	1.0	302.4	1.0	95.4
968	NW_1000.962ad	1.0	0.375	1.0	95.4	1.0	1.0	302.1	1.0	95.4
969	NW_1000.975ad	1.0	0.25	1.0	95.4	1.0	1.0	301.8	1.0	95.4
970	NW_1000.987ad	1.0	0.125	1.0	95.4	1.0	1.0	301.5	1.0	95.4
971	NW_1000.1000ad	1.0	0.0	1.0	95.4	1.0	1.0	301.2	1.0	95.4

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.6$


RG01-7N, Seite 27/29-F
 TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE^*
 Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*dd*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DP**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_1000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0066ad	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0133ad	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0200ad	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0266ad	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0333ad	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0400ad	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0466ad	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0533ad	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0600ad	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0666ad	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0734ad	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0800ad	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0866ad	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0933ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: ΔE^*_{90} = 0.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01LOFA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG01/RG01LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/29

RG01-7N, Seite 28/29 - F
TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE^*_{90}
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**dd*



TUB-Registrierung: 20130201-RG01/RG01L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG01/RG01L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG01/RG01L30FA.DAT in Datei (F), Seite 29/29

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0
1054	NW_0929ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	207.0	0.2	360	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	215.3	1.5	360	0.0
1059	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	198.8	0.5	360	0.0
1060	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	202.3	1.3	360	0.0
1061	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	198.2	0.1	360	0.0
1062	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	203.1	0.8	360	0.0
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	217.7	0.1	360	0.0
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	203.8	0.5	360	0.0
1065	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	222.6	0.1	360	0.0
1066	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	204.7	0.4	360	0.0
1067	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	207.4	0.2	360	0.0
1068	NW_0929ad	0.929	0.929	0.929	0.929	92.9	0.0	0.0	206.4	0.2	360	0.0
1069	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0
1070	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0
1071	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	Y066_L100_100ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	389	0.0	360	0.0
1078	B066_L100_100ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	32.6	0.0	210	0.0
1079	B066_L100_100ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	89	0.0	89	0.0
1078	B066_L100_100ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	270	0.0	270	0.0
1079	B066_L100_100ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	330	0.0	330	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.2$

TUB-Prüfvorlage RG01; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, $\Delta E^* *$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd