

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.RG04.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = G75B_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262
 $HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d
 $rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.RG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





0-103330-L0 RG040-72

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103430-L0 RG040-72

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103430-F0


9

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = G75B_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 42 -6 -45 45 262
 HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d
 $rgbic^*_d, Ma$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{dc}. The table contains 390 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0					
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0					
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0					
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0					
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0					
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0					
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0					
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0					
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0					
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0					
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0					
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0					
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0					
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0					
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0					
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0					
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0					
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0					
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0					
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0					
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0					
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0					
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0					
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0					
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0					
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0					
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0					
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0					
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0					
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0					
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0					
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0					
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0					
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0					
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0					
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0					
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0					
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0					
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0					
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0					
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0					
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0					
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi						
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983 1.0 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967 1.0 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95 1.0 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933 1.0 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917 1.0 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9 1.0 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883 1.0 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867 1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85 1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833 1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817 1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8 1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783 1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767 1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75 1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733 1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7 1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683 1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667 1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65 1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633 1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617 1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6 1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583 1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567 1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55 1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533 1.0 0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517 1.0 0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5 1.0 0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dc361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_dc361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_dc361Mi																	
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * dd361Mi																							
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417			
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0								
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0								
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0								
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0								
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0								
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0								
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0								
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0								
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0								
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0								
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0								
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0								
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0								
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0								
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0								
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0								
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0								
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0								
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0								
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0								
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.633	1.0								
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.617	1.0							
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0						
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0						
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0						
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0						
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0					
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0					
261	239	24																																																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)												
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dc361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	4																		

nrf	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	37	0.882	1.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	37	0.765	1.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	41	0.631	1.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	52	0.498	1.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	68	0.366	1.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	77	0.233	1.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	83	0.117	1.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	88.3	1.0	0.0	0.999
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	86.0	0.117	0.0	0.0
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	102	0.234	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	111	0.368	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	119	0.498	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	137	0.632	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	143	0.766	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	149	0.882	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	150	0.999	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	157	0.882	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	164	0.765	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	171	0.631	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	180	0.498	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	188	0.367	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	197	0.233	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	203	0.116	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	210	0.999	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	217	0.882	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	224	0.765	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	232	0.631	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	240	0.498	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	248	0.367	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	256	0.233	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	263	0.117	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	270	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	277	0.882	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	284	0.765	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	292	0.631	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	300	0.498	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	308	0.367	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	316	0.234	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	323	0.117	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	336	0.117	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	342	0.234	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	351	0.368	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	360	0.498	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	368	0.367	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	377	0.234	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	383	0.117	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	360	0.037	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	360	0.021	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	360	0.018	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	0.018	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	360	0.026	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	360	0.018	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	360	0.007	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0

RG0410L

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgp*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	cmyk*sep.Fid	rgp*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid
162	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	0.0	0.662	0.617	0.769
163	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	25.2	0.0	0.662	0.302	0.769
164	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	0.0	0.637	0.108	0.788
165	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	26.8	0.0	0.772	0.0	0.717
166	B25K_050_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	27.7	0.0	0.814	0.0	0.604
167	B19K_062_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	27.9	0.0	0.874	0.0	0.484
168	B15K_075_075ad	0.25	0.0	0.75	0.0	29.0	0.0	0.926	0.0	0.341
169	B13K_087_087ad	0.25	0.0	0.875	0.0	30.1	0.0	0.963	0.0	0.188
170	BL1R_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	0.0	1.0	0.0	0.0
171	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.0	0.0	30.0	0.0	0.451	0.649	0.779
172	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.125	0.0	31.1	0.0	0.474	0.336	0.774
173	B50R_025_025ad	0.25	0.125	0.25	0.0	31.2	0.0	0.449	0.052	0.791
174	B25K_050_050ad	0.25	0.125	0.375	0.0	32.4	0.0	0.577	0.0	0.713
175	B19K_062_062ad	0.25	0.125	0.5	0.0	33.0	0.0	0.682	0.0	0.599
176	B15K_075_075ad	0.25	0.125	0.625	0.0	33.2	0.0	0.728	0.0	0.455
177	B13K_087_087ad	0.25	0.125	0.75	0.0	34.2	0.0	0.784	0.0	0.312
178	B09K_087_075ad	0.25	0.125	0.875	0.0	36.4	0.0	0.881	0.0	0.169
179	B06K_100_087ad	0.25	0.125	1.0	0.0	37.7	0.0	0.924	0.0	0.021
180	Y00G_025_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	0.0	0.155	0.665	0.778
181	Y00G_025_025ad	0.25	0.25	0.125	0.0	36.2	0.0	0.096	0.459	0.788
182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	36.2	0.0	0.031	0.021	0.791
183	B07K_037_012ad	0.25	0.25	0.375	0.0	38.1	0.0	0.285	0.0	0.751
184	B06K_050_025ad	0.25	0.25	0.5	0.0	39.0	0.0	0.461	0.0	0.599
185	B06K_050_025ad	0.25	0.25	0.625	0.0	40.8	0.0	0.557	0.0	0.461
186	B06K_075_050ad	0.25	0.25	0.75	0.0	40.9	0.0	0.626	0.0	0.324
187	B06K_100_050ad	0.25	0.25	1.0	0.0	42.6	0.0	0.746	0.0	0.182
188	B06K_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.125	42.8	0.0	0.727	0.0	0.068
189	Y1G_037_037ad	0.25	0.375	0.0	0.0	41.0	0.0	0.723	0.0	0.714
190	Y50G_050_050ad	0.25	0.375	0.125	0.0	41.2	0.0	0.561	0.0	0.714
191	G08B_037_012ad	0.25	0.375	0.25	0.0	41.4	0.0	0.321	0.684	0.684
192	G75B_050_025ad	0.25	0.375	0.375	0.0	42.4	0.0	0.044	0.0	0.321
193	G75B_050_025ad	0.25	0.375	0.5	0.0	43.4	0.0	0.235	0.0	0.044
194	G84B_062_037ad	0.25	0.375	0.625	0.0	43.9	0.0	0.404	0.0	0.595
195	G88B_075_050ad	0.25	0.375	0.75	0.0	44.6	0.0	0.5	0.0	0.461
196	G92B_100_050ad	0.25	0.375	1.0	0.0	46.0	0.0	0.568	0.0	0.326
197	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.0	45.2	0.0	0.005	0.0	0.005
198	Y60G_050_037ad	0.25	0.5	0.125	0.0	45.2	0.0	0.818	0.0	0.592
199	G60B_050_037ad	0.25	0.5	0.25	0.0	45.2	0.0	0.661	0.0	0.455
200	G55B_050_025ad	0.25	0.5	0.375	0.0	45.7	0.0	0.545	0.0	0.342
201	G52B_050_025ad	0.25	0.5	0.5	0.0	46.4	0.0	0.248	0.0	0.181
202	G50B_050_025ad	0.25	0.5	0.625	0.0	47.3	0.0	0.577	0.0	0.068
203	G48B_062_037ad	0.25	0.5	0.75	0.0	49.1	0.0	0.426	0.0	0.041
204	G46B_075_050ad	0.25	0.5	1.0	0.0	49.6	0.0	0.328	0.0	0.18
205	G88B_087_062ad	0.25	0.5	0.875	0.0	50.0	0.0	0.184	0.0	0.041
206	G84B_100_075ad	0.25	0.5	1.0	0.0	50.7	0.0	0.885	0.0	0.459
207	Y61G_062_062ad	0.25	0.625	0.0	0.0	49.8	0.0	0.732	0.0	0.448
208	Y16G_062_050ad	0.25	0.625	0.125	0.0	48.7	0.0	0.419	0.0	0.571
209	G08B_062_037ad	0.25	0.625	0.25	0.0	49.9	0.0	0.182	0.0	0.437
210	G15B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.0	50.2	0.0	0.038	0.0	0.182
211	G34B_062_037ad	0.25	0.625	0.5	0.0	51.6	0.0	0.442	0.0	0.442
212	G08B_062_037ad	0.25	0.625	0.625	0.0	52.3	0.0	0.15	0.0	0.318
213	G08B_075_050ad	0.25	0.625	0.75	0.0	54.4	0.0	0.183	0.0	0.183
214	G08B_100_050ad	0.25	0.625	1.0	0.0	55.9	0.0	0.319	0.0	0.183
215	G58G_100_075ad	0.25	0.75	0.0	0.0	53.2	0.0	0.933	0.0	0.319
216	G58G_075_075ad	0.25	0.75	0.125	0.0	53.2	0.0	0.383	0.0	0.3
217	Y8G_075_062ad	0.25	0.75	0.25	0.0	54.2	0.0	0.632	0.0	0.48
218	G18B_075_062ad	0.25	0.75	0.375	0.0	54.4	0.0	0.632	0.0	0.48
219	G18B_075_062ad	0.25	0.75	0.5	0.0	55.1	0.0	0.632	0.0	0.48
220	G38B_075_050ad	0.25	0.75	0.625	0.0	55.7	0.0	0.347	0.0	0.347
221	G38B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	0.0	56.1	0.0	0.317	0.0	0.317
222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	1.0	0.0	56.7	0.0	0.15	0.298	0.197
223	G50B_087_062ad	0.25	0.75	0.125	0.0	57.4	0.0	0.15	0.302	0.210
224	G68B_100_075ad	0.25	0.75	0.25	0.0	57.4	0.0	0.177	0.177	0.177
225	Y3G_087_087ad	0.25	0.75	0.375	0.0	59.6	0.0	0.013	0.013	0.013
226	Y8G_087_087ad	0.25	0.75	0.5	0.0	61.1	0.0	0.123	0.0	0.123
227	Y8G_087_087ad	0.25	0.75	0.625	0.0	61.1	0.0	0.013	0.0	0.013
228	G08B_087_062ad	0.25	0.875	0.0	0.0	56.4	0.0	0.967	0.0	0.967
229	G08B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	57.7	0.0	0.154	0.0	0.154
230	G08B_087_062ad	0.25	0.875	0.25	0.0	58.5	0.0	0.688	0.0	0.688
231	G40B_087_062ad	0.25	0.875	0.375	0.0	59.1	0.0	0.589	0.0	0.589
232	G40B_087_062ad	0.25	0.875	0.5	0.0	60.9	0.0	0.461	0.0	0.461
233	G57B_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	60.4	0.0	0.293	0.0	0.293
234	Y6G_100_100ad	0.25	1.0	0.125	0.0	62.3	0.0	0.138	0.0	0.138
235	Y6G_100_100ad	0.25	1.0	0.25	0.0	62.8	0.0	0.069	0.0	0.069
236	G08B_100_075ad	0.25	1.0	0.375	0.0	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
237	G07B_100_075ad	0.25	1.0	0.5	0.0	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
238	G15B_100_075ad	0.25	1.0	0.625	0.0	64.1	0.0	0.498	0.0	0.498
239	G25B_100_075ad	0.25	1.0	0.75	0.0	65.0	0.0	0.623	0.0	0.623
240	G42B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	0.0	66.0	0.0	0.812	0.0	0.812
241	G42B_100_075ad	0.25	1.0	0.75	0.0	66.0	0.0	0.225	0.0	0.225
242	G50B_100_075ad	0.25	1.0	0.625	0.0	67.6	0.0	0.787	0.0	0.787

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-1032130-F0

RG0410L

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

n	HHC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*sep.Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.873	0.418
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.9	0.725	0.418
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.898	0.577	0.423
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.895	0.386	0.427
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.226	0.429
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.107	0.433
411	B42K_075_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.021	0.438
412	B42K_075_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.442
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.446
414	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.450
415	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.454
416	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.458
417	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.462
418	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.466
419	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.470
420	B40R_075_092ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.474
421	B40R_075_092ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.478
422	B39K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.482
423	B39K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.486
424	R23Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.490
425	R23Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.494
426	R18Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.498
427	R18Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.502
428	B60R_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.506
429	B60R_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.510
430	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.514
431	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.518
432	B61Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.522
433	B61Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.526
434	R31Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.530
435	R31Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.534
436	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.538
437	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.542
438	B34R_075_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.546
439	B34R_075_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.550
440	B19K_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.554
441	B19K_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.558
442	R67Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.562
443	R67Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.566
444	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.570
445	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.574
446	B59K_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.578
447	B59K_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.582
448	B18R_087_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.586
449	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.590
450	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.594
451	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.598
452	Y00G_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.602
453	Y00G_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.606
454	Y00G_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.610
455	Y00G_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.614
456	B00R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.618
457	B00R_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.622
458	B00R_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.626
459	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.630
460	Y15G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.634
461	Y16G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.638
462	Y16G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.642
463	Y16G_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.646
464	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.650
465	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.654
466	G58B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.658
467	G58B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.662
468	Y26G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.666
469	Y30G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.670
470	Y30G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.674
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.678
472	Y60G_087_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.682
473	G00B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.686
474	G58B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.690
475	G58B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.694
476	Y36G_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.698
477	Y36G_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.702
478	Y41G_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.706
479	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.710
480	Y61G_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.714
481	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.718
482	G00B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.722
483	G15B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.726
484	G34B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.730
485	G50B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.0	0.734

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG04/RG04L30FA.DAT in Datei (F), Seite 25/33
 Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032430-F0
 RG040-TN, Seite 25/33-F

RG0410L

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgp*_Fid	hsa*_Fid	rgp*_Fid	LabCM*_Fid	delta
567	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.971	0.161	0.638	41.2
568	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
569	R23Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
570	R23Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
571	R23Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
572	B63K_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
573	B56K_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
574	B56K_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473	76.0
575	B44R_100_100Ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
576	B44R_100_100Ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
577	R00Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
578	R35Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
579	R18Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
580	R18Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
581	B63K_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
582	B57R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
583	B57R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.125	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
584	B43R_100_087Ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
585	R26Y_087_075Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
586	R15Y_087_075Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
587	R00Y_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
588	R31Y_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
589	R11Y_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
590	B09K_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
591	B09K_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
592	B28R_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
593	B28R_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
594	R18Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
595	R18Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
596	R18Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
597	R18Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
598	R26Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
599	R00Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
600	B61R_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
601	B50R_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
602	B50R_100_062Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
603	R58Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
604	R58Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
605	R23Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
606	R23Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
607	R00Y_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
608	R18Y_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
609	B63K_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
610	B50R_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.5	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
611	B38R_100_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
612	R73Y_087_087Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
613	R68Y_087_075Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
614	R61Y_087_062Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
615	R00Y_087_050Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
616	R31Y_087_050Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
617	R00Y_087_037Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
618	R00Y_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
619	B50R_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
620	B34R_100_037Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
621	R86Y_087_087Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
622	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
623	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
624	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
625	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
626	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
627	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.85	0.971	0.162	0.638	41.2
628	B50R_087_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
629	B28R_100_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
630	Y00G_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
631	Y00G_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
632	Y00G_087_050Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
633	Y00G_087_050Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
634	Y00G_087_037Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
635	Y00G_087_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
636	Y00G_087_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
637	NW_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
638	B00R_100_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
639	Y11G_100_100Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
640	Y18G_100_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
641	Y18G_100_075Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
642	Y18G_100_062Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
643	Y23G_100_050Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
644	Y31G_100_037Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
645	Y50G_100_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
646	G00B_100_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0
647	G50B_100_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.883	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

RG040-7N, Seite 27/33-F

0-1032630-F0

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep,Fid	hsa_Jdd	rgp*_Jdd	LabCM*_Jdd	delta
648	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	390	41.2	76.0	32.8	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	383	41.2	73.6	28.9	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	376	41.2	71.5	24.5	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	368	41.2	69.7	14.6	0.0	0.0	0.0
652	ROY1_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	360	41.2	69.1	11.6	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	352	41.2	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	344	41.2	70.6	359.8	0.0	0.0	0.0
655	B58R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	337	41.2	71.8	356.3	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	330	41.2	73.3	353.3	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	370	41.2	69.2	39.9	0.0	0.0	0.0
658	ROY1_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	362	41.2	68.8	48.2	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	354	41.2	68.5	55.5	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	346	41.2	68.2	62.8	0.0	0.0	0.0
661	ROY1_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	338	41.2	67.9	70.1	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	330	41.2	67.6	77.4	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	322	41.2	67.3	84.7	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	314	41.2	67.0	91.9	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	306	41.2	66.7	99.2	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	398	41.2	76.0	356.3	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	390	41.2	73.6	28.9	0.0	0.0	0.0
668	ROY1_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	383	41.2	71.5	24.5	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	376	41.2	69.7	14.6	0.0	0.0	0.0
670	ROY1_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	368	41.2	69.1	11.6	0.0	0.0	0.0
671	B68R_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	360	41.2	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
672	B61R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	352	41.2	70.6	359.8	0.0	0.0	0.0
673	B58R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	344	41.2	71.8	356.3	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	337	41.2	73.3	353.3	0.0	0.0	0.0
675	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	370	41.2	69.2	39.9	0.0	0.0	0.0
676	ROY1_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	362	41.2	68.8	48.2	0.0	0.0	0.0
677	R36Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	354	41.2	68.5	55.5	0.0	0.0	0.0
678	R23Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	346	41.2	68.2	62.8	0.0	0.0	0.0
679	ROY1_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	338	41.2	67.9	70.1	0.0	0.0	0.0
680	B70R_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	330	41.2	67.6	77.4	0.0	0.0	0.0
681	B63R_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	322	41.2	67.3	84.7	0.0	0.0	0.0
682	B56R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	314	41.2	67.0	91.9	0.0	0.0	0.0
683	B50R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	306	41.2	66.7	99.2	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	60	41.2	71.2	71.4	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	67	41.2	72.6	72.6	0.0	0.0	0.0
686	R32Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	74	41.2	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
687	R23Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	81	41.2	75.4	75.4	0.0	0.0	0.0
688	ROY1_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	88	41.2	76.8	76.8	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	95	41.2	78.2	78.2	0.0	0.0	0.0
690	R19Y_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	102	41.2	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	109	41.2	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0
692	B54R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	116	41.2	82.4	82.4	0.0	0.0	0.0
693	B47R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	123	41.2	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	130	41.2	85.2	85.2	0.0	0.0	0.0
695	R31Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	137	41.2	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0
696	R24Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	144	41.2	88.0	88.0	0.0	0.0	0.0
697	R17Y_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	151	41.2	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0
698	ROY1_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	158	41.2	90.8	90.8	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	165	41.2	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	172	41.2	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0
701	B61R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	179	41.2	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0
702	R16Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	186	41.2	96.4	96.4	0.0	0.0	0.0
703	R9Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	193	41.2	97.8	97.8	0.0	0.0	0.0
704	R2Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	200	41.2	99.2	99.2	0.0	0.0	0.0
705	ROY1_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	207	41.2	100.6	100.6	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	214	41.2	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	221	41.2	103.4	103.4	0.0	0.0	0.0
708	ROY1_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	228	41.2	104.8	104.8	0.0	0.0	0.0
709	R19Y_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	235	41.2	106.2	106.2	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	242	41.2	107.6	107.6	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	249	41.2	109.0	109.0	0.0	0.0	0.0
712	R81Y_100_1000ad	1.0	0.25	1.0	256	41.2	110.4	110.4	0.0	0.0	0.0
713	R74Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	263	41.2	111.8	111.8	0.0	0.0	0.0
714	R67Y_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	270	41.2	113.2	113.2	0.0	0.0	0.0
715	R60Y_100_1000ad	1.0	0.625	1.0	277	41.2	114.6	114.6	0.0	0.0	0.0
716	R53Y_100_1000ad	1.0	0.75	1.0	284	41.2	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0
717	R46Y_100_1000ad	1.0	0.875	1.0	291	41.2	117.4	117.4	0.0	0.0	0.0
718	ROY1_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	298	41.2	118.8	118.8	0.0	0.0	0.0
719	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	305	41.2	120.2	120.2	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	312	41.2	121.6	121.6	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	319	41.2	123.0	123.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	326	41.2	124.4	124.4	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	333	41.2	125.8	125.8	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	340	41.2	127.2	127.2	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	347	41.2	128.6	128.6	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	354	41.2	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_1000ad	1.0	1.0	1.0	361	41.2	131.4	131.4	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	368	41.2	132.8	132.8	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

RG040-7N, Seite 28/33-F

0-1032730-F0

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Jd	rgp*_Jd	LabC*_Jd	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	89.5	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.875	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.75	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	27.3	-3.2	353.3	1.0	0.625	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	36.4	-4.2	353.3	1.0	0.5	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	45.5	-5.3	353.3	1.0	0.375	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	54.6	-6.4	353.3	1.0	0.25	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	63.7	-7.4	353.3	1.0	0.125	0.0
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	353.3	1.0	0.0	0.0
900	COB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	8.6	3.5	353.3	1.0	0.875	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	1.0	0.875	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.812	79.8	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.75	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.75	73.9	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.625	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.625	68.0	27.3	-3.2	353.3	1.0	0.5	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.5	62.1	36.4	-4.2	353.3	1.0	0.375	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.437	56.2	45.5	-5.3	353.3	1.0	0.25	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.312	50.3	54.6	-6.4	353.3	1.0	0.125	0.0
908	B50R_087.100ad	0.75	1.0	0.75	0.875	44.4	63.7	-7.4	353.3	1.0	0.75	0.0
909	COB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	0.875	84.5	7.0	18.5	157.7	1.0	0.75	0.0
910	COB_100.037ad	0.75	1.0	0.75	0.875	78.6	16.1	9.2	157.7	1.0	0.75	0.0
911	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.687	72.7	25.2	-0.0	360	1.0	0.625	0.0
912	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.625	66.8	34.3	-1.1	353.3	1.0	0.5	0.0
913	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.5	60.9	43.4	-2.1	353.3	1.0	0.375	0.0
914	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.437	55.0	52.5	-3.2	353.3	1.0	0.25	0.0
915	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.312	49.1	61.6	-4.2	353.3	1.0	0.125	0.0
916	B50R_075.100ad	0.75	0.0	0.75	0.187	43.2	70.7	-5.3	353.3	1.0	0.0	0.0
917	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	0.875	79.1	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.625	0.0
918	COB_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	73.2	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.625	0.0
919	COB_100.062ad	0.625	0.75	0.625	0.875	67.3	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.625	0.0
920	COB_100.075ad	0.625	0.625	0.625	0.875	61.4	0.0	0.0	360	1.0	0.625	0.0
921	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	55.5	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.5	0.0
922	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.5	49.6	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.375	0.0
923	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.437	43.7	27.3	-3.2	353.3	1.0	0.25	0.0
924	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.312	37.8	36.4	-4.2	353.3	1.0	0.125	0.0
925	B50R_062.100ad	0.625	0.0	0.625	0.187	31.9	45.5	-5.3	353.3	1.0	0.0	0.0
926	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.75	73.7	-34.4	14.0	157.7	1.0	0.5	0.0
927	COB_100.062ad	0.5	0.875	0.5	0.625	67.8	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.5	0.0
928	COB_100.075ad	0.5	0.75	0.5	0.5	61.9	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.5	0.0
929	COB_100.100ad	0.5	0.625	0.5	0.375	56.0	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.5	0.0
930	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	50.1	0.0	0.0	360	1.0	0.5	0.0
931	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.437	44.2	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.375	0.0
932	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.375	38.3	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.25	0.0
933	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.25	32.4	27.3	-3.2	353.3	1.0	0.125	0.0
934	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.125	26.5	36.4	-4.2	353.3	1.0	0.0	0.0
935	COB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	0.625	68.2	-43.0	17.5	157.7	1.0	0.375	0.0
936	COB_100.075ad	0.375	0.875	0.375	0.625	62.3	-34.4	14.0	157.7	1.0	0.375	0.0
937	COB_100.100ad	0.375	0.75	0.375	0.562	56.4	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.375	0.0
938	COB_100.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	50.5	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.375	0.0
939	COB_100.037ad	0.375	0.5	0.375	0.562	44.6	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.375	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	38.7	0.0	0.0	360	1.0	0.375	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	32.8	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.375	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.312	26.9	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.25	0.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.25	21.0	27.3	-3.2	353.3	1.0	0.125	0.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.125	15.1	36.4	-4.2	353.3	1.0	0.0	0.0
945	COB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.625	62.3	-34.4	14.0	157.7	1.0	0.25	0.0
946	COB_100.100ad	0.25	0.875	0.25	0.562	56.4	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.25	0.0
947	COB_100.025ad	0.25	0.75	0.25	0.5	50.5	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.25	0.0
948	COB_100.037ad	0.25	0.625	0.25	0.437	44.6	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.25	0.0
949	COB_100.050ad	0.25	0.5	0.25	0.375	38.7	0.0	0.0	360	1.0	0.25	0.0
950	COB_100.062ad	0.25	0.375	0.25	0.312	32.8	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.25	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	26.9	0.0	0.0	360	1.0	0.25	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.187	21.0	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.125	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.125	15.1	18.2	-2.1	353.3	1.0	0.0	0.0
954	COB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	0.875	57.3	-60.2	24.6	157.7	1.0	0.125	0.0
955	COB_100.100ad	0.125	0.875	0.125	0.75	51.4	-51.6	21.0	157.7	1.0	0.125	0.0
956	COB_100.025ad	0.125	0.75	0.125	0.625	45.5	-43.0	17.5	157.7	1.0	0.125	0.0
957	COB_100.037ad	0.125	0.625	0.125	0.562	39.6	-34.4	14.0	157.7	1.0	0.125	0.0
958	COB_100.050ad	0.125	0.5	0.125	0.5	33.7	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.125	0.0
959	COB_100.062ad	0.125	0.375	0.125	0.437	27.8	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.125	0.0
960	COB_100.075ad	0.125	0.25	0.125	0.375	21.9	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.125	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	16.0	0.0	0.0	360	1.0	0.125	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.062	10.1	9.1	-1.0	353.3	1.0	0.0	0.0
963	COB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.5	51.4	-68.8	28.1	157.7	1.0	0.0	0.0
964	COB_100.087ad	0.0	0.875	0.0	0.437	45.5	-60.2	24.6	157.7	1.0	0.0	0.0
965	COB_100.075ad	0.0	0.75	0.0	0.375	39.6	-51.6	21.0	157.7	1.0	0.0	0.0
966	COB_100.062ad	0.0	0.625	0.0	0.312	33.7	-43.0	17.5	157.7	1.0	0.0	0.0
967	COB_100.050ad	0.0	0.5	0.0	0.25	27.8	-34.4	14.0	157.7	1.0	0.0	0.0
968	COB_100.037ad	0.0	0.375	0.0	0.187	21.9	-25.8	10.5	157.7	1.0	0.0	0.0
969	COB_100.025ad	0.0	0.25	0.0	0.125	16.0	-17.2	7.0	157.7	1.0	0.0	0.0
970	COB_100.012ad	0.0	0.125	0.0	0.062	10.1	-8.6	3.5	157.7	1.0	0.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

