


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy^{6*}, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY_{ab,ds}: 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RY_{ab,d}: 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RY_{ab,e}: 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d YellowGelb
 LCH*_d = 92.8 96.8 100.4
 LAB*_d = 92.8 -17.5 95.2
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 LCH*_d = 58.5 72.2 145.5
 LAB*_d = 58.5 -59.5 40.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau
 LCH*_d = 57.0 46.1 208.3
 LAB*_d = 57.0 -40.5 -21.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot
 LCH*_d = 48.1 76.2 33.8
 LAB*_d = 48.1 63.3 42.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot
 LCH*_d = 50.1 71.8 351.5
 LAB*_d = 50.1 71.1 -10.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau
 LCH*_d = 41.5 49.2 264.0
 LAB*_d = 41.5 -5.0 -49.0
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb
 LCH*_e = 84.3 85.9 92.3
 LAB*_e = 84.3 -3.4 85.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.8 0.0

G_e greenGrün
 LCH*_e = 58.4 57.7 162.2
 LAB*_e = 58.4 -54.9 17.6
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.754


C_e blue-greenBlaugrün
 LCH*_e = 55.3 48.5 216.9
 LAB*_e = 55.3 -38.8 -29.2
 rgb*_{de} = 0.0 0.941 1.0

B_e blueBlau
 LCH*_e = 38.0 49.8 271.7
 LAB*_e = 38.0 1.5 -49.8
 rgb*_{de} = 0.397 0.0 1.0


R_e redRot
 LCH*_e = 48.3 71.1 25.4
 LAB*_e = 48.3 64.2 30.6
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.237

M_e blue-redBlaurot
 LCH*_e = 44.8 52.7 328.6
 LAB*_e = 44.8 45.0 -27.4
 rgb*_{de} = 0.85 0.0 1.0

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm



elementary Elementar-CIELAB (a*_e, b*_e) chroma diagram-Diagramm



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik
 Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM
 TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe keine Separation (RG71)

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶GCBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben RY⁶GCBM_d: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben RY⁶GCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 2650701-RG71/RG71LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

no continues hue change of device near keine kontinuierliche Bunntonänderung nahe
or oder rgb*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0
appropriate correction doneplausible Korrektur erfolgt

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben **RYGCBM_c**: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben **RYGCBM_d**: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben **RYGCBM_e**: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{dxx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}							
33	30	25	1.0	0.0 0.0	48.1	63.3 42.5 76.2 33	R_d	1.0	0.0 0.143 48.5	63.6 36.7 73.4 30	R_s	1.0	0.0 0.0	1.0	0.0 0.0	1.0	0.0 0.0	1.0	0.0 0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.2	63.1 42.7 76.2 34		1.0	0.0 0.119 48.5	63.4 38.1 74.0 31		1.0	0.017 0.0	1.0	0.0 0.214 48.4	64.1 32.1 71.7 26	1.0	0.017 0.0	
34	32	27	1.0	0.033 0.0	48.3	62.9 43.0 76.2 34		1.0	0.0 0.077 48.3	63.4 39.6 74.8 32		1.0	0.033 0.0	1.0	0.0 0.191 48.4	64.0 33.6 72.3 27	1.0	0.033 0.0	
34	33	28	1.0	0.05 0.0	48.4	62.8 43.2 76.2 34		1.0	0.0 0.036 48.2	63.4 41.2 75.6 33		1.0	0.05 0.0	1.0	0.0 0.167 48.4	63.8 35.1 72.8 28	1.0	0.05 0.0	
34	34	29	1.0	0.066 0.0	48.4	62.6 43.5 76.2 34		1.0	0.009 0.0	48.2 62.2 42.7 76.3 34		1.0	0.067 0.0	1.0	0.0 0.144 48.5	63.6 36.6 73.4 29	1.0	0.067 0.0	
35	35	31	1.0	0.083 0.0	48.5	62.4 43.7 76.2 35		1.0	0.082 0.0	48.6 63.5 43.7 76.3 35		1.0	0.083 0.0	1.0	0.0 0.117 48.5	63.4 38.2 74.0 31	1.0	0.083 0.0	
35	36	32	1.0	0.1 0.0	48.6	62.2 44.0 76.2 35		1.0	0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36		1.0	0.1 0.0	1.0	0.0 0.071 48.3	63.4 39.9 74.9 32	1.0	0.1 0.0	
35	37	33	1.0	0.116 0.0	48.7	62.0 44.2 76.2 35		1.0	0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37		1.0	0.117 0.0	1.0	0.0 0.025 48.2	63.4 41.6 75.8 33	1.0	0.117 0.0	
35	38	34	1.0	0.133 0.0	48.8	61.8 44.7 76.3 35		1.0	0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38		1.0	0.133 0.0	1.0	0.037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34	1.0	0.133 0.0	
36	39	35	1.0	0.15 0.0	49.0	61.6 45.5 76.6 36		1.0	0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39		1.0	0.15 0.0	1.0	0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35	1.0	0.15 0.0	
37	40	36	1.0	0.166 0.0	49.1	61.3 46.3 76.8 37		1.0	0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0	0.167 0.0	1.0	0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36	1.0	0.167 0.0	
37	41	37	1.0	0.183 0.0	49.3	61.0 47.1 77.1 37		1.0	0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41		1.0	0.183 0.0	1.0	0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37	1.0	0.183 0.0	
38	42	38	1.0	0.2 0.0	49.4	60.7 47.9 77.3 38		1.0	0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42		1.0	0.2 0.0	1.0	0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38	1.0	0.2 0.0	
38	43	39	1.0	0.216 0.0	49.6	60.4 48.7 77.6 38		1.0	0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43		1.0	0.217 0.0	1.0	0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39	1.0	0.217 0.0	
39	44	41	1.0	0.233 0.0	49.7	60.1 49.4 77.8 39		1.0	0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44		1.0	0.233 0.0	1.0	0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41	1.0	0.233 0.0	
40	45	42	1.0	0.25 0.0	49.9	59.8 50.2 78.1 40		1.0	0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45		1.0	0.25 0.0	1.0	0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42	1.0	0.25 0.0	
41	46	43	1.0	0.266 0.0	50.6	58.4 51.3 77.8 41		1.0	0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46		1.0	0.267 0.0	1.0	0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43	1.0	0.267 0.0	
42	47	44	1.0	0.283 0.0	51.3	57.1 52.3 77.4 42		1.0	0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0	0.283 0.0	1.0	0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44	1.0	0.283 0.0	
43	48	45	1.0	0.3 0.0	52.0	55.7 53.2 77.1 43		1.0	0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0	0.3 0.0	1.0	0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45	1.0	0.3 0.0	
44	49	46	1.0	0.316 0.0	52.7	54.3 54.2 76.7 44		1.0	0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49		1.0	0.317 0.0	1.0	0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46	1.0	0.317 0.0	
46	50	47	1.0	0.333 0.0	53.4	52.9 55.1 76.4 46		1.0	0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50		1.0	0.333 0.0	1.0	0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47	1.0	0.333 0.0	
47	51	48	1.0	0.35 0.0	54.1	51.5 56.0 76.1 47		1.0	0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51		1.0	0.35 0.0	1.0	0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48	1.0	0.35 0.0	
48	52	49	1.0	0.366 0.0	54.8	50.1 56.8 75.7 48		1.0	0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0	0.367 0.0	1.0	0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49	1.0	0.367 0.0	
50	53	51	1.0	0.383 0.0	55.7	48.3 57.8 75.4 50		1.0	0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53		1.0	0.383 0.0	1.0	0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51	1.0	0.383 0.0	
51	54	52	1.0	0.4 0.0	56.8	46.2 59.0 74.9 51		1.0	0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54		1.0	0.4 0.0	1.0	0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52	1.0	0.4 0.0	
53	55	53	1.0	0.416 0.0	57.9	44.1 60.0 74.5 53		1.0	0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55		1.0	0.417 0.0	1.0	0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53	1.0	0.417 0.0	
55	56	54	1.0	0.433 0.0	59.0	42.0 61.1 74.1 55		1.0	0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56		1.0	0.433 0.0	1.0	0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54	1.0	0.433 0.0	
57	57	55	1.0	0.45 0.0	60.1	39.8 62.0 73.7 57		1.0	0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57		1.0	0.45 0.0	1.0	0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55	1.0	0.45 0.0	
59	58	56	1.0	0.466 0.0	61.2	37.6 62.8 73.3 59		1.0	0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58		1.0	0.467 0.0	1.0	0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56	1.0	0.467 0.0	
60	59	57	1.0	0.483 0.0	62.3	35.4 63.6 72.8 60		1.0	0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59		1.0	0.483 0.0	1.0	0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57	1.0	0.483 0.0	
62	60	58	1.0	0.5 0.0	63.4	33.2 64.3 72.4 62		1.0	0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60		1.0	0.5 0.0	1.0	0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58	1.0	0.5 0.0	
64	61	60	1.0	0.516 0.0	64.6	31.1 65.7 72.8 64		1.0	0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61		1.0	0.517 0.0	1.0	0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60	1.0	0.517 0.0	
66	62	61	1.0	0.533 0.0	65.8	29.0 67.1 73.1 66		1.0	0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62		1.0	0.533 0.0	1.0	0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61	1.0	0.533 0.0	
68	63	62	1.0	0.55 0.0	67.1	26.8 68.3 73.4 68		1.0	0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63		1.0	0.55 0.0	1.0	0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62	1.0	0.55 0.0	
70	64	63	1.0	0.566 0.0	68.3	24.5 69.5 73.8 70		1.0	0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64		1.0	0.567 0.0	1.0	0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63	1.0	0.567 0.0	
72	65	64	1.0	0.583 0.0	69.5	22.2 70.7 74.1 72		1.0	0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65		1.0	0.583 0.0	1.0	0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64	1.0	0.583 0.0	
74	66	65	1.0	0.6 0.0	70.7	19.9 71.7 74.4 74		1.0	0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66		1.0	0.6 0.0	1.0	0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65	1.0	0.6 0.0	
76	67	66	1.0	0.616 0.0	71.9	17.5 72.7 74.8 76		1.0	0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67		1.0	0.617 0.0	1.0	0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66	1.0	0.617 0.0	
78	68	67	1.0	0.633 0.0	73.1	15.4 73.8 75.4 78		1.0	0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68		1.0	0.633 0.0	1.0	0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67	1.0	0.633 0.0	
79	69	68	1.0	0.65 0.0	74.3	13.5 75.2 76.4 79		1.0	0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69		1.0	0.65 0.0	1.0	0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68	1.0	0.65 0.0	
81	70	70	1.0	0.666 0.0	75.4	11.6 76.5 77.4 81		1.0	0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0	0.667 0.0	1.0	0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70	1.0	0.667 0.0	
82	71	71	1.0	0.683 0.0	76.6	9.6 77.8 78.4 82		1.0	0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71		1.0	0.683 0.0	1.0	0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71	1.0	0.683 0.0	
84	72	72	1.0	0.7 0.0	77.8	7.6 79.0 79.3 84		1.0	0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72		1.0	0.7 0.0	1.0	0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72	1.0	0.7 0.0	
86	73	73	1.0	0.716 0.0	79.0	5.5 80.1 80.3 86		1.0	0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73		1.0	0.717 0.0	1.0	0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73	1.0	0.717 0.0	
87	74	74	1.0	0.733 0.0	80.1	3.3 81.2 81.3 87		1.0	0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74		1.0	0.733 0.0	1.0	0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74	1.0	0.733 0.0	
89	75	75	1.0	0.75 0.0	81.3	1.1 82.3 82.3 89		1.0	0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75		1.0	0.75 0.0	1.0	0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75	1.0	0.75 0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy^{6*}, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ab}	dd361M	LAB^*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	ds361Mi	LAB^*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	de361Mi	LAB^*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	dd361Mi	rgb^*_{ab}	dd361Mi	rgb^*_{ab}	ds361Mi	rgb^*_{ab}	de361Mi	rgb^*_{ab}	ds361Mi	rgb^*_{ab}	de361Mi									
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0			
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0			
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0			
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0			
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0			
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0			
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0			
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0			
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0			
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0			
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0			
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0			
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0			
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0		
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0			
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0			
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0			
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0			
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G _d	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G _e	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017			
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033			
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05			
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067			
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083			
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1			
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117			
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.803	59.1	-52.2	9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133			
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7	21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.809	59.1	-51.8	8.7	52.7	170	0.0	1.0	0.15			
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8	-60.4																												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}																	
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	0.0	1.0	0.25			
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.6	13.4	55.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.851	59.6	-48.5	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.267			
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.786	58.9	-53.3	12.3	54.8	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.857	59.7	-48.0	1.9	48.2	177	0.0	1.0	0.283			
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.793	58.9	-52.9	11.3	54.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.863	59.8	-47.5	1.1	47.6	178	0.0	1.0	0.3			
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.799	59.0	-52.5	10.2	53.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.869	59.9	-46.9	0.4	47.0	179	0.0	1.0	0.317			
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.806	59.1	-52.0	9.2	52.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.3	46.5	180	0.0	1.0	0.333			
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.812	59.2	-51.6	8.2	52.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.879	59.8	-46.3	-1.0	46.4	181	0.0	1.0	0.35			
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	0.0	1.0	0.367			
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.825	59.3	-50.6	6.2	51.1	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.887	59.7	-46.2	-2.5	46.4	183	0.0	1.0	0.383			
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.832	59.4	-50.1	5.3	50.5	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.2	46.4	184	0.0	1.0	0.4			
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.839	59.5	-49.6	4.3	49.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-4.0	46.4	185	0.0	1.0	0.417			
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.0	3.4	49.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.899	59.4	-46.0	-4.7	46.4	185	0.0	1.0	0.433			
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.852	59.6	-48.4	2.5	48.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.903	59.3	-45.9	-5.4	46.4	186	0.0	1.0	0.45			
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.858	59.7	-47.9	1.7	48.0	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.908	59.2	-45.8	-6.2	46.3	187	0.0	1.0	0.467			
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.865	59.8	-47.3	0.8	47.4	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.912	59.1	-45.7	-6.9	46.3	188	0.0	1.0	0.483			
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	0.0	1.0	0.5			
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.877	59.9	-46.3	-0.7	46.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.92	58.9	-45.4	-8.4	46.3	190	0.0	1.0	0.517			
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.882	59.8	-46.3	-1.5	46.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.924	58.8	-45.3	-9.1	46.3	191	0.0	1.0	0.533			
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.886	59.7	-46.2	-2.3	46.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.928	58.7	-45.1	-9.8	46.3	192	0.0	1.0	0.55			
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.1	46.4	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.932	58.6	-44.9	-10.5	46.3	193	0.0	1.0	0.567			
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-3.9	46.4	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.936	58.5	-44.8	-11.2	46.3	194	0.0	1.0	0.583			
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.9	59.4	-46.0	-4.7	46.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.94	58.4	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.6			
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	0.0	1.0	0.617			
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.909	59.2	-45.8	-6.3	46.3	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.3	46.2	196	0.0	1.0	0.633			
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.913	59.1	-45.7	-7.1	46.3	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.0	46.2	197	0.0	1.0	0.65			
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.918	59.0	-45.5	-7.9	46.3	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.957	58.1	-43.7	-14.7	46.2	198	0.0	1.0	0.667			
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.922	58.9	-45.4	-8.7	46.3	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.961	58.0	-43.4	-15.4	46.2	199	0.0	1.0	0.683			
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.926	58.8	-45.2	-9.5	46.3	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.965	57.9	-43.2	-16.1	46.2	200	0.0	1.0	0.7			
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.931	58.7	-45.0	-10.3	46.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.969	57.8	-42.9	-16.8	46.2	201	0.0	1.0	0.717			
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.935	58.6	-44.8	-11.1	46.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.973	57.7	-42.6	-17.5	46.2	202	0.0	1.0	0.733			
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	0.0	1.0	0.75			
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.981	57.5	-42.0	-18.8	46.2	204	0.0	1.0	0.767			
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.4	46.2	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.985	57.4	-41.7	-19.5	46.1	205	0.0	1.0	0.783			
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.2	46.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.99	57.3	-41.4	-20.1	46.1	206	0.0	1.0	0.8			
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.958	58.0	-43.6	-14.9	46.2	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.994	57.2	-41.0	-20.8	46.1	206	0.0	1.0	0.817			
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.962	57.9	-43.3	-15.6	46.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.998	57.1	-40.7	-21.4	46.1	207	0.0	1.0	0.833			
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.0	-16.5	46.2	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.997	1.0	57.0	-40.4	-22.1	46.2	208	0.0	1.0	0.85		
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209	0.0	1.0	0.867		
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.976	57.6	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.985	1.0	56.6	-40.1	-23.7	46.8	210	0.0	1.0	0.883		
186	204	211	0.0	1.0	0.9																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.19	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	B_d 0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	B_e 0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	B_e 0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0	1.0
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0	1.0	0.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0	1.0	0.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0	1.0	0.595	0.0	1.0	37.1	17.4	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0	1.0	0.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0								



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_C$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCB_C$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 19 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*, dd361Mi, and a 3x3 grid of color patches (rgbb*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh)). Rows 358-393.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)




TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HsAMd	rgb*Md	LabCH*Md	LabCH*Md
0/648	ROUY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	48.8	62.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.233	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	49.7	60.1
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.366	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	55.1	49.4
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	63.4	33.2
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.633	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	73.1	15.4
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.766	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	82.3	8.3
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.883	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	88.7	-11.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	92.8	-17.5
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	75.6	-36.8
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	63.3	-45.5
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	55.1	-53.9
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	48.8	-61.4
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	37.3	-69.7
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	25.8	-77.3
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	-40.5
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	-5.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	40.9	-4.2
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	40.4	-3.4
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	38.3	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	37.3	20.1
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	41.4	32.1
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	45.7	48.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	41.5	-5.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.883	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	50.1	71.1
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.766	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	48.8	73.8
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.633	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	48.3	72.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	48.3	70.4
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.366	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	48.3	68.4
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.233	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	48.3	65.6
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.116	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	48.4	63.4
48/648	ROUY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.3	42.5
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	15.8	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	15.8	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	15.8	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	15.8	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	15.8	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	15.8	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	15.8	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	15.8	0.0

delta E* = 1.2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach rgba

RG71-7N, Seite 18/33-F

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0031734-F0

Table with columns: rfu, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Contains color calibration data for various ink and paper combinations.

delta E* = 10,6





TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

TUB-Material: Code=rha4ta

#/F	HC*Fd	rgb_Rd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa_Vd	rgb*Vd	LabCh*Vd
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb
TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbabstände, ΔE*
0-0031934-F0
RG71-TN, Seite 20/33-F
delta E* = 14.8

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

n	HC*Fd	rgb_Rst	act_Fst	hst_Fst	rgb_Fst	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hst_Hd	rgb_Hd	LabCH*Hd	
81	B09Y_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	19.8	7.9	0.0	19.8	7.9	0.0	19.8	7.9
82	B09Z_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	20.0	8.8	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
83	B25K_025_0254	0.125	0.25	0.125	0.25	20.2	8.8	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
84	B15K_037_0374	0.125	0.375	0.125	0.375	20.6	9.5	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
85	B11K_050_0504	0.125	0.5	0.125	0.5	24.6	10.5	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
86	B09K_062_0624	0.125	0.0	0.625	0.0	28.1	11.9	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
87	B07K_075_0754	0.125	0.0	0.75	0.0	31.3	13.3	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
88	B08K_087_0874	0.125	0.0	0.875	0.0	34.5	14.7	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
89	B09K_100_1004	0.125	0.0	1.0	0.0	40.9	17.1	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
90	NW_012_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	25.0	10.0	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
91	B09K_025_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	29.0	11.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
92	B09K_037_0254	0.125	0.125	0.375	0.125	32.3	12.8	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
93	B09K_050_0374	0.125	0.125	0.5	0.125	35.5	14.2	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
94	B09K_062_0504	0.125	0.125	0.625	0.125	38.7	15.6	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
95	B09K_075_0624	0.125	0.125	0.75	0.125	41.9	17.0	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
96	B09K_087_0754	0.125	0.125	0.875	0.125	45.1	18.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
97	B09K_100_0874	0.125	0.125	1.0	0.125	48.4	19.8	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
98	Y90G_025_0254	0.125	0.25	0.125	0.25	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
99	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
100	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
101	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
102	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
103	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
104	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
105	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
106	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
107	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
108	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
109	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
110	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
111	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
112	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
113	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
114	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
115	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
116	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
117	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
118	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
119	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
120	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
121	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
122	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
123	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
124	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
125	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
126	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
127	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
128	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
129	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
130	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
131	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
132	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
133	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
134	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
135	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
136	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
137	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
138	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
139	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
140	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
141	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
142	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
143	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
144	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
145	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
146	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
147	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
148	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
149	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
150	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
151	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
152	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
153	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
154	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
155	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
156	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
157	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
158	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
159	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
160	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	
161	G90B_025_0124	0.125	0.25	0.125	0.125	31.2	14.4	0.0	19.6	8.5	330	63.3	

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
 Ausgabe: Transfer nach rgb
 delta E* = 18.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33



Table with columns: n, HHC*Fd, rGb*Fd, iGr*Fd, iBs*Fd, rGp*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, rGp*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, DF*Fd, Hb*Fd, Hb*Fd, rGb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd. Contains numerical data for 242 rows.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rGb
TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbstände, AE*
0-0032134-F0
RG71-TN, Seite 22/33-F
delta E** = 18,0

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33



n	HC*Fd	rgb_Rd	tbl_Rd	tbl_Crd	tbl_FcD	Hsb_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hsb_Md	rgb_Md	LabCH*Md	LabCH*Md	DF*Md	0.0	0.0	0.0
810	NV_100h	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.5	276.3	0.5	360
811	BOOR_001_0124	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.5	276.3	0.5	360
812	BOOR_001_0254	0.75	0.25	1.0	1.0	0.375	0.875	270	0.75	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	41.5	-5.0	264.0
813	BOOR_001_0374	0.625	0.625	1.0	1.0	0.75	0.812	180	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	41.5	-5.0	264.0
814	BOOR_001_0504	0.5	0.5	1.0	1.0	0.875	0.75	90	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	41.5	-5.0	264.0
815	BOOR_001_0624	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	0.625	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	41.5	-5.0	264.0
816	BOOR_001_0754	0.25	0.25	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	41.5	-5.0	264.0
817	BOOR_001_0874	0.125	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	264.0
818	BOOR_001_1004	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.937	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	264.0
819	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
820	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.812	270	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
821	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.75	180	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
822	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.687	270	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
823	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.625	270	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
824	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.562	270	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
825	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.5	270	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
826	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
827	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
829	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.75	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
830	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.75	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
831	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.75	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
832	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.75	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
833	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.75	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
834	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.75	0.875	0.875	0.375	270	0.0	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
835	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
836	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.625	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
838	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.625	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
839	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.625	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
840	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.625	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
841	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.625	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
842	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.625	0.875	0.875	0.375	270	0.0	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
843	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
844	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.5	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
845	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.5	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.5	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
847	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.5	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
848	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.5	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.5	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
850	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.5	0.875	0.875	0.375	270	0.0	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
851	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
852	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.375	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
853	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.375	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
854	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.375	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
855	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.375	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
856	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.375	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
857	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.375	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
858	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.375	270	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
859	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
860	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.25	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
861	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.25	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
862	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
863	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.25	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
864	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.25	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
865	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.25	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
866	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.25	0.875	0.875	0.375	270	0.0	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
867	YOOC_100_0124	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.812	90	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
868	YOOC_100_0254	0.75	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	360	0.75	0.75	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_100_0374	0.625	0.625	0.125	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
870	YOOC_100_0504	0.5	0.5	0.125	0.875	0.875	0.625	270	0.5	0.5	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
871	YOOC_100_0624	0.375	0.375	0.125	0.875	0.875	0.562	270	0.375	0.375	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
872	YOOC_100_0754	0.25	0.25	0.125	0.875	0.875	0.5	270	0.25	0.25	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
873	YOOC_100_0874	0.125	0.125	0.125	0.875	0.875	0.437	270	0.125	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
874	YOOC_100_1004	0.0	0.0	0.125	0.875	0.875	0.375	270	0									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hs_Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.866	0.866	85.0	0.2	0.2	0.2	0.2
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.933	0.933	90.8	0.2	0.4	0.4	0.4
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.2	0.2	0.3	0.3	0.3
1056	NW_006a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	10.5	0.0	0.2	0.2	0.2
1057	NW_006b	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	21.1	0.066	0.066	10.7	0.0	0.3	0.3	0.3
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.133	0.133	13.3	0.0	0.1	0.1	0.1
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.2	0.2	20.9	0.0	0.6	0.6	0.6
1060	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.266	0.266	25.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.333	0.333	31.1	0.0	-0.8	-0.8	-0.8
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.4	0.4	37.3	0.0	-0.7	-0.7	-0.7
1063	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.466	0.466	44.0	0.1	-0.6	-0.6	-0.6
1064	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.533	0.533	51.4	0.1	-0.8	-0.8	-0.8
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.6	0.6	59.5	0.1	-0.7	-0.7	-0.7
1066	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.666	0.666	66.7	0.1	-0.7	-0.7	-0.7
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.734	0.734	72.7	0.1	-0.4	-0.4	-0.4
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.8	0.8	78.6	0.2	0.2	0.2	0.2
1069	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.866	0.866	84.6	0.2	0.2	0.2	0.2
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.933	0.933	90.9	0.3	-0.1	-0.1	-0.1
1071	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.0	0.2	0.3	0.3	0.3
1072	NW_006a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1073	NW_006b	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	21.1	0.066	0.066	17.6	0.0	-0.1	-0.1	-0.1
1074	ROY_100_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	96.3	0.0	0.1	0.1	0.1
1075	CS0B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1076	Y06C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1077	B06B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1078	B08B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1
1079	B50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	0.1	0.1

delta E* = 4.4






RG710-7N, Seite 33/33-F
 TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
 Farben und Farbstände, ΔE*
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach rgbd



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta



RG710-7N_RGB 0-013034-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=0$

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)




TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, rgb

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach rgb_e



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)




RG710-71 0-013234-L0


Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 0

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e



0-013234-F0






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

RG710-71 0-013534-L0 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 0

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy^{6*}, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_d -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d and LAB^*_d have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma M of the device the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma M of the device the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ and rgb^*_d see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_d produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe keine Separation für (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB [*] dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 171	
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 57.8 188	
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 57.3 175	
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.1 3.3 46.4 182	
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -44.4 -7.6 46.3 189	
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 57.6 -44.4 -12.6 46.2 195	
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.971 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.944 57.6 -44.4 -12.6 46.2 195	
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.916 59.0 -44.4 -7.6 46.3 189	
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.0 -29.4 -45.4 54.2 237	
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 50.0 -24.0 -50.1 55.7 244	
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.334 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.3	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	



no continues hue change of device near keine kontinuierliche Bunntonänderung nahe
or oder rgb*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0
appropriate correction doneplausible Korrektur erfolgt

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71LONP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB-Registrierung: 2650701-RG71/RG71LONP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy₆*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben **RYGCBM_C**: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben **RYGCBM_d**: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben **RYGCBM_C**: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb^* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb^* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb^* _{dd361Mi}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25	
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267	
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283	
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3	
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317	
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333	
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35	
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367	
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383	
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4	
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417	
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433	
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45	
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467	
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483	
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5	
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517	
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533	
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55	
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583	
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6	
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617	
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633	
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65	
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667	
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683	
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7	
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717	
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733	
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75	
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767	
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783	
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8	
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85	
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867	
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883	
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9	
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917	
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933	
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95	
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967	
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983	
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0	
RG710-71			0-0131234-L0				LAB* _{la0}	YN=0%	XY _{Znw} =2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB* _{nw} =15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Separation cmy ₆ *, D65, Seite 13/33				0-0131234-F0									

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71LONP.PDF /.PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_C$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCB_C$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rg_b*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), rg_b*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rg_b*_dd361Mi, rg_b*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rg_b*_dd361Mi, rg_b*_dd361Mi, rg_b*_ds361Mi, rg_b*_de361Mi. Rows 358-393.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

ijf	HC*Fe	rgb_Fc	act_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.237	48.3	64.2	1.0	0.237	48.3	64.2
1/648	R00Y_100_100c	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44	1.0	0.264	50.5	58.6	1.0	0.264	50.5	58.6
2/684	R50Y_100_100c	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60	1.0	0.464	0.0	0.0	1.0	0.464	0.0	0.0
3/720	R75Y_100_100c	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0
4/756	Y00C_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	104	1.0	0.8	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100c	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	136	1.0	0.069	1.0	0.0	1.0	0.069	1.0	0.0
6/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	150	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	210	1.0	0.754	58.4	64.2	1.0	0.754	58.4	64.2
9/72	CO0B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	240	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G05B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	270	1.0	0.915	58.4	64.2	1.0	0.915	58.4	64.2
11/84	G15B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G35B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.732	1.0	0.0	1.0	0.732	1.0	0.0
13/8	B00M_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100c	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.658	0.0	1.0	0.0	0.658	0.0	1.0
15/656	B50R_100_100c	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	420	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	450	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17/648	RO0Y_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	483	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18/608	RO0Y_100_050c	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.618	72.3	32.1	1.0	0.5	0.618
19/608	RO0Y_100_050c	1.0	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	420	1.0	0.732	0.5	82.3	18.2	1.0	0.732	0.5
20/724	Y00C_100_050c	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	450	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y50C_100_050c	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	480	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050c	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	510	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23/548	B00R_100_050c	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	540	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050c	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	570	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
26/688	RO0Y_100_050c	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	600	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
27/506	RO0Y_075_050c	0.75	0.25	0.5	0.5	1.0	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.5	0.368	52.2	32.1	1.0	0.5	0.368
28/524	RO0Y_075_050c	0.75	0.5	0.5	0.5	1.0	0.482	0.25	0.25	420	1.0	0.482	0.25	58.6	18.9	1.0	0.482	0.25
29/542	Y00C_075_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.75	0.65	0.25	450	1.0	0.65	0.25	70.2	11.7	1.0	0.65	0.25
30/318	Y50C_075_050c	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.581	0.75	0.25	480	1.0	0.581	0.75	82.3	32.1	1.0	0.581	0.75
31/218	G00B_075_050c	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.25	0.75	0.25	510	1.0	0.25	0.75	94.4	11.7	1.0	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050c	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.25	0.75	0.25	540	1.0	0.25	0.75	106.5	11.7	1.0	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050c	0.25	0.25	0.5	0.5	1.0	0.448	0.25	0.75	570	1.0	0.448	0.25	118.6	11.7	1.0	0.448	0.25
34/510	B50R_075_050c	0.75	0.25	0.5	0.5	1.0	0.675	0.25	0.75	600	1.0	0.675	0.25	130.7	11.7	1.0	0.675	0.25
35/506	RO0Y_075_050c	0.75	0.25	0.5	0.5	1.0	0.75	0.25	0.75	630	1.0	0.75	0.25	142.8	11.7	1.0	0.75	0.25
36/324	RO0Y_050_050c	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.232	0.0	390	1.0	0.5	0.118	32.0	32.1	1.0	0.5	0.118
37/342	R50Y_050_050c	0.5	0.25	0.5	0.5	1.0	0.482	0.0	0.0	420	1.0	0.482	0.0	38.4	18.9	1.0	0.482	0.0
38/360	Y00C_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.4	0.0	450	1.0	0.5	0.4	50.0	11.7	1.0	0.5	0.4
39/198	Y50C_050_050c	0.25	0.5	0.5	0.5	1.0	0.331	0.5	0.0	480	1.0	0.331	0.5	62.1	11.7	1.0	0.331	0.5
40/36	G00B_050_050c	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	510	1.0	0.0	0.5	74.2	11.7	1.0	0.0	0.5
41/40	G50B_050_050c	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.47	0.0	540	1.0	0.0	0.47	86.3	11.7	1.0	0.0	0.47
42/4	B00R_050_050c	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.198	0.0	0.5	570	1.0	0.198	0.0	98.4	11.7	1.0	0.198	0.0
43/328	B50R_050_050c	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.425	0.0	0.5	600	1.0	0.425	0.0	110.5	11.7	1.0	0.425	0.0
44/324	RO0Y_050_050c	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.675	0.0	0.5	630	1.0	0.675	0.0	122.6	11.7	1.0	0.675	0.0
45/0	NW_000c	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	15.7	0.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_013c	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125	16.8	0.0	1.0	0.125	0.125
47/182	NW_025c	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	17.9	0.0	1.0	0.25	0.25
48/273	NW_038c	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	19.0	0.0	1.0	0.375	0.375
49/364	NW_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	20.1	0.0	1.0	0.5	0.5
50/455	NW_062c	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625	21.2	0.0	1.0	0.625	0.625
51/546	NW_075c	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75	22.3	0.0	1.0	0.75	0.75
52/637	NW_088c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875	23.4	0.0	1.0	0.875	0.875
53/728	NW_100c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	24.5	0.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 17.2

#	HC*%e	rgb_*e	iet_*e	hs_*e	rgb*%e	LabC*%e	LabC*%e	rgb*%e	LabC*%e	DF*%e	HaMe	rgb*%e	LabC*%e
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.049	0.0	15.7	0.0	5.9	1.0	96.3
2	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.099	0.0	0.125	-0.8	1.2	1.0	1.0
3	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.148	0.0	0.25	-3.1	-0.1	1.0	38.0
4	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	180	0.198	0.0	0.375	-1.5	25.3	1.0	38.0
5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.248	0.0	0.5	-3.4	34.8	1.0	38.0
6	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	180	0.297	0.0	0.625	8.7	10.1	1.0	38.0
7	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.347	0.0	0.75	-3.2	-38.4	1.0	38.0
8	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	0.397	0.0	0.875	-4.1	-45.6	1.0	38.0
9	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.397	0.0	1.0	-4.5	42.8	1.0	38.0
10	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	180	0.115	0.0	0.125	9.1	25.9	1.0	0.754
11	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.187	0.0	0.125	-4.2	20.8	1.0	0.941
12	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	180	0.269	0.0	0.25	-1.1	-23.7	1.0	1.0
13	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.349	0.0	0.375	-2.6	34.1	1.0	0.852
14	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	180	0.421	0.0	0.5	-3.8	38.6	1.0	1.0
15	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.493	0.0	0.625	-4.4	-47.1	1.0	0.885
16	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	180	0.565	0.0	0.75	-4.8	44.4	1.0	1.0
17	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.637	0.0	0.875	-5.2	49.7	1.0	1.0
18	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	180	0.228	0.0	0.25	-19.0	49.0	1.0	0.155
19	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.352	0.0	0.375	-17.3	49.7	1.0	0.915
20	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	180	0.476	0.0	0.5	-15.6	50.4	1.0	1.0
21	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.600	0.0	0.625	-13.9	51.1	1.0	0.941
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	180	0.407	0.0	0.375	-6.7	30.6	1.0	0.818
23	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.531	0.0	0.5	-4.2	45.8	1.0	0.732
24	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	180	0.604	0.0	0.625	-7.0	-42.4	1.0	0.656
25	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.728	0.0	0.75	-6.7	47.8	1.0	0.571
26	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	0.852	0.0	0.875	-6.6	-49.7	1.0	0.486
27	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.976	0.0	1.0	-6.6	50.3	1.0	0.401
28	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	1.100	0.0	1.0	-6.6	52.1	1.0	0.317
29	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	1.224	0.0	1.0	-6.6	53.6	1.0	0.232
30	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	1.348	0.0	1.0	-6.6	55.1	1.0	0.147
31	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	1.472	0.0	1.0	-6.6	56.6	1.0	0.062
32	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	1.596	0.0	1.0	-6.6	58.1	1.0	0.0
33	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	1.720	0.0	1.0	-6.6	59.6	1.0	0.0
34	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	1.844	0.0	1.0	-6.6	61.1	1.0	0.0
35	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	1.968	0.0	1.0	-6.6	62.6	1.0	0.0
36	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	2.092	0.0	1.0	-6.6	64.1	1.0	0.0
37	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	2.216	0.0	1.0	-6.6	65.6	1.0	0.0
38	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	2.340	0.0	1.0	-6.6	67.1	1.0	0.0
39	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	2.464	0.0	1.0	-6.6	68.6	1.0	0.0
40	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	2.588	0.0	1.0	-6.6	70.1	1.0	0.0
41	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	2.712	0.0	1.0	-6.6	71.6	1.0	0.0
42	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	2.836	0.0	1.0	-6.6	73.1	1.0	0.0
43	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	2.960	0.0	1.0	-6.6	74.6	1.0	0.0
44	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	3.084	0.0	1.0	-6.6	76.1	1.0	0.0
45	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	3.208	0.0	1.0	-6.6	77.6	1.0	0.0
46	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	3.332	0.0	1.0	-6.6	79.1	1.0	0.0
47	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	3.456	0.0	1.0	-6.6	80.6	1.0	0.0
48	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	3.580	0.0	1.0	-6.6	82.1	1.0	0.0
49	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	3.704	0.0	1.0	-6.6	83.6	1.0	0.0
50	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	3.828	0.0	1.0	-6.6	85.1	1.0	0.0
51	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	3.952	0.0	1.0	-6.6	86.6	1.0	0.0
52	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	4.076	0.0	1.0	-6.6	88.1	1.0	0.0
53	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	4.200	0.0	1.0	-6.6	89.6	1.0	0.0
54	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	4.324	0.0	1.0	-6.6	91.1	1.0	0.0
55	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	4.448	0.0	1.0	-6.6	92.6	1.0	0.0
56	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	4.572	0.0	1.0	-6.6	94.1	1.0	0.0
57	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	4.696	0.0	1.0	-6.6	95.6	1.0	0.0
58	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	4.820	0.0	1.0	-6.6	97.1	1.0	0.0
59	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	4.944	0.0	1.0	-6.6	98.6	1.0	0.0
60	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	5.068	0.0	1.0	-6.6	100.1	1.0	0.0
61	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	5.192	0.0	1.0	-6.6	101.6	1.0	0.0
62	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	5.316	0.0	1.0	-6.6	103.1	1.0	0.0
63	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	5.440	0.0	1.0	-6.6	104.6	1.0	0.0
64	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	5.564	0.0	1.0	-6.6	106.1	1.0	0.0
65	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	5.688	0.0	1.0	-6.6	107.6	1.0	0.0
66	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	5.812	0.0	1.0	-6.6	109.1	1.0	0.0
67	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	5.936	0.0	1.0	-6.6	110.6	1.0	0.0
68	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	6.060	0.0	1.0	-6.6	112.1	1.0	0.0
69	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	6.184	0.0	1.0	-6.6	113.6	1.0	0.0
70	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	6.308	0.0	1.0	-6.6	115.1	1.0	0.0
71	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	6.432	0.0	1.0	-6.6	116.6	1.0	0.0
72	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	6.556	0.0	1.0	-6.6	118.1	1.0	0.0
73	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	6.680	0.0	1.0	-6.6	119.6	1.0	0.0
74	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	6.804	0.0	1.0	-6.6	121.1	1.0	0.0
75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	6.928	0.0	1.0	-6.6	122.6	1.0	0.0
76	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	7.052	0.0	1.0	-6.6	124.1	1.0	0.0
77	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	7.176	0.0	1.0	-6.6	125.6	1.0	0.0
78	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	7.300	0.0	1.0	-6.6	127.1	1.0	0.0
79	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	7.424	0.0	1.0	-6.6	128.6	1.0	0.0
80	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	180	7.548	0.0	1.0	-6.6	130.1	1.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with columns: n, HHC*Fe, RGB*Fe, Idr*Fe, HsL*Fe, RGB*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, RGB*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, RGB*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, RGB*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, RGB*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. The table contains a dense grid of numerical data for each color channel across various printer models.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbstände, AE*

RG71-N, Seite 21/33-F
0-132034-F0
0-132034-F0

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows 162-242.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb Output: Transfer nach rgb

Table with columns for color channels (Hi, iet, rgb, Lab, Hsb, Hsv, DF, r, g, b, Lab, Hsb, Hsv) across rows 243-323. Values are in decimal format.

RG71-TN, Seite 23/33-F Eingabe: rgb/cmyk -> rgb Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9 Farben und Farbstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20150701-RG71/RG71LONP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Table with columns: n, HC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, Ins*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, Delta E*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb

n	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hs_Fc	LabCH*Fe	rgb_Fc	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fc	rgb_Fc	LabCH*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.992	1.0	0.912	0.5	360	1.0	0.912
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.992	1.0	0.912	0.5	360	1.0	0.912
731	G50B_100.025%	0.75	1.0	1.0	0.985	1.0	0.861	0.5	360	1.0	0.861
732	G50B_100.037%	0.625	1.0	1.0	0.978	1.0	0.735	0.5	360	1.0	0.735
733	G50B_100.050%	0.5	1.0	1.0	0.971	1.0	0.592	0.5	360	1.0	0.592
734	G50B_100.062%	0.375	1.0	1.0	0.963	1.0	0.457	0.5	360	1.0	0.457
735	G50B_100.075%	0.25	1.0	1.0	0.955	1.0	0.322	0.5	360	1.0	0.322
736	G50B_100.087%	0.125	1.0	1.0	0.948	1.0	0.187	0.5	360	1.0	0.187
737	G50B_100.100%	0.0	1.0	1.0	0.941	1.0	0.052	0.5	360	1.0	0.052
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	0.5	360	1.0	0.875
739	NW_087%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	360	1.0	0.875
740	G50B_087.012%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	360	1.0	0.875
741	G50B_087.025%	0.625	0.875	0.875	0.867	0.875	0.760	0.5	360	1.0	0.760
742	G50B_087.037%	0.5	0.875	0.875	0.859	0.875	0.625	0.5	360	1.0	0.625
743	G50B_087.050%	0.375	0.875	0.875	0.851	0.875	0.490	0.5	360	1.0	0.490
744	G50B_087.062%	0.25	0.875	0.875	0.843	0.875	0.355	0.5	360	1.0	0.355
745	G50B_087.075%	0.125	0.875	0.875	0.835	0.875	0.220	0.5	360	1.0	0.220
746	G50B_087.087%	0.0	0.875	0.875	0.827	0.875	0.085	0.5	360	1.0	0.085
747	ROY_100.012%	0.875	0.75	0.75	0.829	0.875	0.803	0.5	360	1.0	0.803
748	NW_087.012%	0.875	0.75	0.75	0.829	0.875	0.803	0.5	360	1.0	0.803
749	NW_075%	0.75	0.75	0.75	0.821	0.75	0.75	0.5	360	1.0	0.75
750	G50B_075.012%	0.625	0.75	0.75	0.813	0.75	0.617	0.5	360	1.0	0.617
751	G50B_075.025%	0.5	0.75	0.75	0.805	0.75	0.482	0.5	360	1.0	0.482
752	G50B_075.037%	0.375	0.75	0.75	0.797	0.75	0.347	0.5	360	1.0	0.347
753	G50B_075.050%	0.25	0.75	0.75	0.789	0.75	0.212	0.5	360	1.0	0.212
754	G50B_075.062%	0.125	0.75	0.75	0.781	0.75	0.077	0.5	360	1.0	0.077
755	G50B_075.075%	0.0	0.75	0.75	0.773	0.75	0.042	0.5	360	1.0	0.042
756	ROY_100.037%	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
757	ROY_087.025%	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
758	ROY_075.012%	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
759	NW_062%	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
760	G50B_062.012%	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
761	G50B_062.025%	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
762	G50B_062.037%	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
763	G50B_062.050%	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
764	G50B_062.062%	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	0.625
765	ROY_100.050%	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
766	ROY_087.037%	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
767	ROY_075.025%	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
768	NW_050%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
770	G50B_050.012%	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
771	G50B_050.025%	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
772	G50B_050.037%	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
773	G50B_050.050%	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5
774	ROY_100.062%	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
775	ROY_087.050%	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
776	ROY_075.037%	0.75	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
777	ROY_062.025%	0.625	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
778	ROY_050.012%	0.5	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
779	NW_037%	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
780	G50B_037.012%	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
781	G50B_037.025%	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
782	ROY_100.075%	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	360	1.0	0.375
783	ROY_087.050%	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
784	ROY_075.037%	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
785	ROY_062.025%	0.625	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
786	ROY_050.012%	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
787	ROY_037.012%	0.375	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
788	NW_025%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
789	G50B_025.012%	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
790	G50B_025.025%	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	360	1.0	0.25
791	ROY_100.087%	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
792	ROY_087.062%	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
793	ROY_075.050%	0.75	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
794	ROY_062.037%	0.625	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
795	ROY_050.025%	0.5	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
796	ROY_037.012%	0.375	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
797	ROY_025.012%	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
798	NW_012%	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
799	G50B_012.012%	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.5	360	1.0	0.125
800	ROY_100.100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
801	ROY_087.087%	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
802	ROY_075.075%	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
803	ROY_062.062%	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
804	ROY_050.050%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
805	ROY_037.037%	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
806	ROY_025.025%	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
807	ROY_012.012%	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
808	NW_000%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
809	NW_000%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbstände, ΔE*

RG71-N, Seite 29/33-F

Table with columns: n, H/C/Fc, r/g/b, i/c/m/y, i/s, i/s, r/g/b, LabC/Mc, LabC/Mc, r/g/b, r/g/b, r/g/b, i/s, i/s, LabC/Mc, LabC/Mc, r/g/b, r/g/b, r/g/b, DFc, r/g/b, LabC/Mc, LabC/Mc, r/g/b, r/g/b, r/g/b. The table contains 152 rows of data for various color patches (NW, NV, NY, NN) and their corresponding colorimetric values.

Eingabe: r/gb/cmyk -> r/g/b
Ausgabe: Transfer nach r/g/b

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG71-7N- Seite 32/33-F

0-013134-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG71/RG71L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hs_LFe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb*Me	LabCIE*Me	DF*Me	hs_Me	rgb*Me	LabCIE*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.4	360	1.0	96.3	0.4	360	1.0	96.3
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.3	360	1.0	96.3	0.3	360	1.0	96.3
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	360	1.0	96.3	0.2	360	1.0	96.3
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.3	360	1.0	96.3	0.3	360	1.0	96.3
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.1	360	1.0	96.3	0.1	360	1.0	96.3
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	360	1.0	96.3	0.6	360	1.0	96.3
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.1	360	1.0	96.3	-0.1	360	1.0	96.3
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	360	1.0	96.3	0.7	360	1.0	96.3
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.6	360	1.0	96.3	-0.6	360	1.0	96.3
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.8	360	1.0	96.3	0.8	360	1.0	96.3
1065	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.7	360	1.0	96.3	0.7	360	1.0	96.3
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.7	360	1.0	96.3	-0.7	360	1.0	96.3
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.4	360	1.0	96.3	0.4	360	1.0	96.3
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	360	1.0	96.3	0.2	360	1.0	96.3
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	1.0	96.3	0.2	360	1.0	96.3
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	1.0	96.3	0.0	360	1.0	96.3
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	360	1.0	96.3	0.2	360	1.0	96.3
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	96.3	0.1	360	1.0	96.3
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	360	1.0	96.3	0.1	360	1.0	96.3
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	32.4	0.0	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.2	48.5	0.0	0.0	-29.2	48.5	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	85.9	0.0	0.0	85.8	85.9	0.0	0.0
1077	B04G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	34.3	0.0	0.0	-3.4	34.3	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	49.8	0.0	0.0	49.8	49.8	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	17.6	0.0	0.0	17.6	17.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	75.4	45.0	0.0	0.0	75.4	45.0	0.0	0.0

delta E* = 8.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG71; 1080 Normfarben, cf=0,9
 Farben und Farbstände, ΔE*