

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G75B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ -19 \ -39 \ 43 \ 244$



$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.76 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$




$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.L0FA.TXT /PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201 - RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours *RYGBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0	0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0	0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0	0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0	0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.0	0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7	78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9	78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7	77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8	78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7	77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8	78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6	77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8	78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6	77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7	78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6	77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7	77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 97.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5	77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6	77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5	77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6	77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6	77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0	51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5	77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5	77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5	76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

4-113530-L0 RI020-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 6/29

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H<sub>e</sub>\*=G75B<sub>e</sub> immettere: rgb/cmyk → rgb<sub>de</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^{*}_{dd361M}$	$LAB^{*}_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dc361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}$	$rgb^{*}_{ds}$	$rgb^{*}_{de}$														
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.786 1.0 0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.765 1.0 0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.743 1.0 0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.719 1.0 0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.695 1.0 0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.67 1.0 0.0	87.5	-51.7	84.8	99.4	121	0.583	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.646 1.0 0.0	87.2	-53.9	84.4	100.1	122	0.567	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.621 1.0 0.0	86.9	-56.0	83.9	100.9	123	0.55	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5	85.8													

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 128-139 repeated for each of 150-175.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi. Rows 139-196.



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub>361M</i>			<i>LAB*<sub>s</sub> ddx361Mi (x=LabCh)</i>			<i>C<sub>d</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub>361Mi</i>			<i>LAB*<sub>s</sub> dsx361Mi (x=LabCh)</i>			<i>C<sub>s</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub>361Mi</i>			<i>LAB*<sub>s</sub> dex361Mi (x=LabCh)</i>			<i>C<sub>e</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub>361Mi</i>			<i>C<sub>e</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub>361Mi</i>			<i>C<sub>e</sub></i>									
0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.891	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
196	210	216	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0								
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0								
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0								
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0								
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0								
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0								
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0								
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0								
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0								
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0								
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0								
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0								
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0								
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0								
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0								
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0								
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0								
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0								
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0								
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0								
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0								
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0								
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0								
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0								
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0								
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0								
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0								
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0								
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0								
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0								
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0								
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0								
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0								
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0								
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0								
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0								
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0								
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0								
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67															

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (hab,d, hab,s, hab,e, rgg\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi) and elementary colors (rgg\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi), and their 3D-linearized RGB outputs (rgg\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi, rgg\*, dd361Mi). Rows correspond to hue angles from 301 to 311.






grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh\**tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazone a *rgb\*<sub>de</sub>*





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361M1</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2	-90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8	-90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2	-88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3	-91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7	-92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6	-87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8	-94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1	-94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9	-86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6	-96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6	-96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3	-86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4	-98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3	-98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6	-85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4	-100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0	-100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0	-84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8	-102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2	-102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3	-83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5	-101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4	-102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7	-82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2	-98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0	-99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2	-81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8	-96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6	-96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7	-80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6	-93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3	-94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1	-79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4	-91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1	-92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6	-78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1	-88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8	-89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0	-77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0	-86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6	-87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4	-76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8	-84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4	-85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8	-75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6	-82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1	-83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4	-74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5	-80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9	-81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0	-72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4	-78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8	-80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5	-71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2	-76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6	-78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1	-70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0	-74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4	-76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6	-69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0	-72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2	-74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1	-68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9	-71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1	-72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6	-67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8	-69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9	-71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1	-66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6	-67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8	-69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8	-65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5	-65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5	-67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4	-64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5	-64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4	-65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0	-62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4	-62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3	-64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6	-61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3	-60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2	-62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2	-60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2	-58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1	-61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8	-59.5 111.1 327	1.0 0.0 1.0	0.984 57.1 93.9	-56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9	-59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328	M <sub>d</sub> 1.0 0.0 0.962 56.8 93.4	-53.8 107.8 330	M <sub>s</sub> 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.992 57.2 94.2	-57.4 110.3 328	M <sub>e</sub> 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0	93.9	-56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7	-51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6	-54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.983
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4	-54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0	-48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0	-52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.967
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9	-52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2	-46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4	-50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.95
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4	-50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4	-44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7	-47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.933
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8	-48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0	-41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9	-45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.917
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2	-46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6	-39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2	-43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.9
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6	-44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2	-37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9	-41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.883
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1	-42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811 54.9 88.8	-35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6	-39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.867
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8	-40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3	-33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2	-37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.85
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4	-38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778 54.5 87.7	-31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7	-35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.833
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9	-36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761 54.3 87.2	-29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3	-33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.817
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4	-34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746 54.2 86.7	-28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8	-31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.8
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9	-32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733 54.1 86.5	-26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2	-30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.783
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3	-30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72 53.9 86.3	-24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7	-28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.767
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7	-28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0	-23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5	-26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub></i>			<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>			<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc361Mi</sub></i>			<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub></i>			<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dc</sub></i>			
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75			
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733			
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717			
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7			
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683			
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667			
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65			
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633			
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617			
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6			
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583			
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567			
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55			
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533			
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517			
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5			
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483			
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467			
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45			
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433			
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417			
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383			
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367			
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35			
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317			
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3			
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267			
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25			
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233			
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217			
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2			
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183			
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167			
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15			
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133			
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3	83.3	377	1.0	0.0	0.117			
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0	83.8	378	1.0	0.0	0.1			
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7	84.2	379	1.0	0.0	0.083			
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.067			
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.05			
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8	85.7	383	1.0	0.0	0.033			
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6	86.2	384	1.0	0.0	0.017			
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385	1.0	0.0	0.0			

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.L0FA.TXT / .PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

4-1131230-L0 RI020-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

grafico TUB-RI02; codice di tinte:  $H^*_e = G75B_e$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

4-1131230-F0

RI0211S



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

RI0211S



Table with multiple columns (nrf, HH\*File, rgb\_Role, iet\_File, Ins\_Fate, rgb\*File, LabCh\*File, DP\*File, hAm\*File, rgb\*File, LabCh\*File) and rows listing file names and their corresponding color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Bc

colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

RI02-7N\_1429-F

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



4-H131330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 80 columns (n#) and 80 rows of color calibration data. Columns include color names (e.g., NV, BOOR, GSB), and various colorimetric parameters (L\*a\*b\*, RGB, CMYK, etc.).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE\*
immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta E\*\* = 0.6. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

RI02-7N, 17/29-F

4-1131630-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DE\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DE\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Bc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmlyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de  
delta E\*\* = 0.5

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File. Rows include file names like R00Y\_037\_037Ae, R18Y\_037\_037Ae, etc.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*\_e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmlyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*  
delta E\*\*= 0.5



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta\*E\*\* = 0.4. Rows 405-485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Bc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI02/RI02L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/29

Table with columns: n, HHC\*Fide, rgb\_Fide, iet\_Fide, ihs\_Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*\*Fide, DP\*\*Fide, hsm\*Fide, rgb\*\*Fide, LabCH\*\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*\*Fide, hsm\*Fide, rgb\*\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*\*Fide. Rows include color names like RO0Y, R00Y, B00Y, etc.

4-1132130-F0, RI020-7N, 2229-F, grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Be colori e la differenza, AE\*<sup>2</sup>, delta E\*\*= 0.4, immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 28 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rpb\*File, rpb\*File. Rows contain numerical data for various file types and materials.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

RI020-7N, 24/29-F

4-1132330-F0

4-1132330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with 100 columns (n, HH, rpb, icr, hsa, rpb, LabCh, rpb, LabCh, rpb, DP, rpb, LabCh, rpb) and 100 rows of data. Includes a 'delta E\*' value of 40.7 at the bottom right of the table area.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Be colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

RI020-7N, 2529-F

4-1132430-F0

4-1132430-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FA.DAT nel file (F), pagina 26/29

Table with 30 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsm\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsm\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File. The table contains a grid of numerical values for each cell.

immettere: rgb/cmkyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HH\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta.E\*\* = 0.6. Rows list various file names and their corresponding color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Bc colori e la differenza, ΔE\*\* immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

RI020-7N, 2729-F

4-1132630-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FA.DAT nel file (F), pagina 28/29

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iEt\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, iEt\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DP\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabCH\*File. Rows 972-1052.



delta E\*\* = 0.3

RI020-7N, 28/29-F


grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*\_e=G75Bc  
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmlyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.85	0.85	0.847	0.847	82.5	82.5
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	1.0	1.0	0.921	0.921	88.9	88.9
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.068	0.068	12.6	12.6
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	0.134	0.134	19.0	19.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.181	0.181	25.3	25.3
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.25	0.25	31.7	31.7
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.303	0.303	38.2	38.2
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.374	0.374	44.4	44.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.431	0.431	50.8	50.8
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	0.503	0.503	57.1	57.1
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.564	0.564	63.5	63.5
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.634	0.634	70.0	70.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.703	0.703	76.1	76.1
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.775	0.775	82.5	82.5
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.847	0.847	88.9	88.9
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	95.4
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	25.3
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	31.7
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	38.1
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	44.4
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	50.8
1079	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	57.2
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	63.5
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3	76.3
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	82.6
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	89.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1087	G50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1088	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1089	B06M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1090	B06R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1091	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4

delta E\* = 0.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FA.DAT nel file (F), pagina 29/29

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*<sup>\*</sup>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de