

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G75B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 70 -19 -39 43 244$

$HIC^*_e, Ma: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.76 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzzzazione
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.117	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	0.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	0.0
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	0.0
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	0.0
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	0.0
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	0.0
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	0.0
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	0.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	0.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	0.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	0.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	0.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	0.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	0.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	0.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	0.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.117	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.0	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.367	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.0	314.8	0.0	0.617	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.867	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	0.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	0.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	0.0
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	0.0
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	0.0
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	0.0
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	0.0
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	0.0
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	0.0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.LOFP.PDF>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}64M</i>			<i>LAB*_{ddx64M} (x=LabCh)</i>				<i>rgb*_{dex361M}</i>			<i>LAB*_{dex361M}</i>						
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.LOFP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	LAB^{*}_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	rgb^{*}_{d361Mi}	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}																					
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y_d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y_e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121	0.583	1.0																															


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}																										
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0											

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.LOFP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.LOFP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=L05Ch)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0				
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0				
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0				
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0				
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0				
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0				
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0				
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0				
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0				
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0				
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0				
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0				
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0				
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0				
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0				
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0				
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0				
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0				
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0				
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0				
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0				
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0				
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0				
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0				
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0				
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0				
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0				
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0				
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0				
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0				
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0					
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0	93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0	0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0	0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8	93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0	0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0	0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6	92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0	0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0	0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4	92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0	0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0	0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1	91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0	0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0	0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9	91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0	0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0	0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7	90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0	0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0	0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5	90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0	0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0	0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3	89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0	0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1	89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0	0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0	0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9	88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0	0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0	0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7	88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0	0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0	0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5	87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0	0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0	0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4	87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0	0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0	0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0	0.75			

4-1131130-L0 RI020-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 12/29

grafico TUB-RI02; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.LOFP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201 - RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

nif	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	hAm*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	86.5	25.4	
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.156	50.6	50.9	92.9	33.2	86.5	33.2	
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	42	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	48.8	88.5	41.0	
3/675	R35Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.358	50.0	51.3	74.4	64.8	88.5	49.9	
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	0.0	0.589	63.1	42.7	70.8	67.8	88.5	58.8	
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.487	60.0	68.1	40.8	82.0	74.2	80.1	
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.684	0.0	73.3	18.4	77.1	79.3	67.8	
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	80.7	84.5	
8/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	84.2	84.3	92.3	
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	90	0.0	0.966	0.0	90.5	-16.7	89.1	86.5	89.4	
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	0.0	0.906	1.0	90.0	-29.9	88.9	93.8	100.4	
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	0.0	0.743	1.0	88.4	-45.6	85.7	97.1	117.9	
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	120	0.0	0.528	1.0	88.4	-63.0	82.8	104.1	127.2	
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	136	0.0	0.005	1.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	136	0.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.4	136.4	
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	143	0.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.8	145.9	
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	154.0	
17/72	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	162.2	
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	168.6	
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	175.0	
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.899	86.2	-52.1	5.3	182.3	182.3	182.3	
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	189.6	189.6	189.6	
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.997	86.6	-45.8	-13.9	196.9	196.9	196.9	
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.938	85.9	-42.0	-18.9	204.2	204.2	204.2	
24/70	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.925	1.0	81.5	-38.3	-22.6	210.5	210.5	
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	216.9	216.9	
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	224	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.7	223.3	223.3	
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	229.7	229.7	
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	237.0	237.0	
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.765	1.0	70.0	-19.0	-39.6	244.3	244.3	
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	251.6	251.6	
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	258.9	258.9	
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	270	0.0	0.609	1.0	59.2	-4.2	-56.6	265.3	265.3	
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	1.0	277	0.0	0.554	1.0	55.6	9.6	-62.0	271.7	271.7	
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	1.0	284	0.0	0.5	51.8	18.3	-68.3	70.7	278.3	278.3	
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	1.0	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	285.0	
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	1.0	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.7	104.9	300.1	
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	1.0	308	0.0	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	125.7	307.7	
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	1.0	316	0.0	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	145.8	316.9	
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	1.0	323	0.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	169.4	323.9	
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2	328.6	
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	98.8	335.1	
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.6	-28.2	91.1	341.9	
43/652	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.4	-11.5	84.2	352.1	
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	1.1	81.5	358.8	
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	13.7	81.8	364.4	
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	371.6	
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.125	360	0.0	0.125	0.125	11.9	-0.2	108.6	0.2	360	
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.25	360	0.0	0.232	0.232	23.7	-0.2	207.2	0.0	360	
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.375	360	0.0	0.345	0.345	35.7	-0.4	205.6	0.5	360	
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.5	360	0.0	0.466	0.466	47.1	-0.3	205.6	0.4	360	
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.625	360	0.0	0.59	0.593	59.4	-0.2	206.3	0.3	360	
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.75	360	0.0	0.721	0.724	71.3	-0.1	207.8	0.2	360	
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.875	360	0.0	0.858	0.86	83.3	0.0	0.1	212.6	0.1	360
57/728	NV_100de	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360

delta E* = 0.4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*_e=G75Be colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

RI0211S

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.5	4.0	1.0	0.102	0.0	0.999	0.102	0.0	0.102	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	6.0	1.0	0.487	0.0	0.999	0.487	0.0	0.487	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.5	7.0	1.0	0.684	0.0	0.999	0.684	0.0	0.684	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.906	1.0	0.0	0.856	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.910	0.0	0.910	0.910	0.0	0.910	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.528	1.0	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.436	1.0	0.436	1.0	0.0	0.436	1.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.706	85.1	-64.3	20.9	67.6	85.1	-64.3
9/72	CO1B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.706	85.1	-64.3	20.9	67.6	85.1	-64.3
10/76	CO2B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.951	86.5	-49.2	18.6	49.9	86.5	-49.2
11/80	CO3B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.89	1.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0
12/44	CO4B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.763	1.0	0.763	1.0	0.0	0.763	1.0
13/8	BO0M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.609	1.0	0.609	1.0	0.0	0.609	1.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.27	1.0	0.27	1.0	0.0	0.27	1.0
15/656	B50R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.528	1.0	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.436	1.0	0.436	1.0	0.0	0.436	1.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
18/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	73.1	39.1
19/706	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.743	0.5	77.9	16.5	37.6	63.6	5.3
20/724	Y00G_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.928	0.5	89.5	-17.1	42.2	92.3	0.0
21/460	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.706	85.1	-64.3	20.9	67.6	85.1	-64.3
22/400	CO1B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.951	86.5	-49.2	18.6	49.9	86.5	-49.2
23/440	CO2B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.89	1.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0
24/400	CO3B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.763	1.0	0.763	1.0	0.0	0.763	1.0
25/692	B00R_100_100de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.609	1.0	0.609	1.0	0.0	0.609	1.0
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	73.1	39.1
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.631	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	58.8
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.678	0.25	65.7	17.1	42.2	92.3
30/380	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0
31/218	CO0B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9
32/222	CO1B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4
33/186	BO0R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.745	0.25	52.4	47.0	-28.7
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	21.3	18.6	43.3
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	58.8
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.428	0.0	41.8	-17.1	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.25	1.0	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0
40/36	CO0B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9
41/40	CO1B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4
42/4	BO0R_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0
49/455	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.0
51/636	NW_085de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	60.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_085de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	60.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

delta E** = 0.8

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*_e=G75B_e
colori e la differenza, ΔE**

RI020-7N_1529-F

4-1131430-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 81-161.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

RI020-7N, 17/29-F

4-1131630-F0

4-1131630-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, iet*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be colori e la differenza, ΔE*_{ab}

immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

RI020-7N, 1829-F9

delta E** = 0.5

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HH*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, DE*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide. The table contains a dense grid of numerical data points for various color calibration tests.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cm\ yk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*de

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE^*

RI020-7N, 19/29-F

4-1131830-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate. Rows list various color codes and their corresponding values.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*Fate grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Bc colori e la differenza, AE*F

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI02/RI02L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/29

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File. Rows contain numerical data for various file types and parameters.

delta.F**= 0.4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*_e=G75Bc colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rpb*de

RI020-7N, 21/29-F

4-1132030-F0

4-1132030-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta.F** = 0,3. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Bc colori e la differenza, AE* M

RI020-7N, 2329-F

4-1132230-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 28 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, rpb*File, hsa*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, rpb*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, rpb*File, hsa*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, rpb*File, delta.F** = 2.5

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

RI020-7N, 24/29-F

4-1132330-F0

4-1132330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI02/RI02L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/29

n	HC*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File
729	NW_100k0e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
730	NS_100k0e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
731	G50B_100.012de	0.875	1.0	0.953	4.2	-3.2	0.24	0.987	325.2	0.0	95.4
732	G50B_100.025de	0.75	1.0	0.972	1.0	91.2	0.847	0.974	1.0	215	0.889
733	G50B_100.037de	0.625	1.0	0.985	-12.8	-6.4	0.765	0.961	215	0.889	
734	G50B_100.050de	0.5	1.0	0.945	1.0	17.5	0.681	0.947	215	0.889	
735	G50B_100.062de	0.375	1.0	0.921	1.0	-12.8	0.581	0.933	215	0.889	
736	G50B_100.075de	0.25	1.0	0.917	1.0	17.5	0.471	0.919	215	0.889	
737	G50B_100.100de	0.125	1.0	0.903	1.0	-12.8	0.322	0.905	215	0.889	
738	ROXY_100.012de	0.0	1.0	0.89	1.0	17.5	0.222	0.89	215	0.889	
739	NW_100k0e	0.875	1.0	0.875	0.907	89.8	0.0	0.907	898.9	2.6	7.3
740	G50B_100.012de	0.75	1.0	0.861	0.875	83.4	0.0	0.868	0.86	3.0	8.3
741	G50B_100.025de	0.625	1.0	0.847	0.875	79.4	-3.2	0.835	0.86	3.0	8.3
742	G50B_100.037de	0.5	1.0	0.833	0.875	77.3	-6.4	0.822	0.861	3.0	8.3
743	G50B_100.050de	0.375	1.0	0.806	0.875	75.3	-12.8	0.806	0.862	3.0	8.3
744	G50B_100.062de	0.25	1.0	0.806	0.875	73.2	-17.1	0.806	0.862	3.0	8.3
745	G50B_100.075de	0.125	1.0	0.792	0.875	71.2	-25.5	0.792	0.863	3.0	8.3
746	ROXY_100.075de	0.0	1.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	0.778	0.863	3.0	8.3
747	NS_100k0e	0.875	1.0	0.775	0.882	74.9	9.7	0.769	0.762	77.8	9.7
748	NW_100k0e	0.75	1.0	0.75	0.785	71.5	0.0	0.752	0.724	72.4	71.3
749	G50B_100.012de	0.625	1.0	0.736	0.775	69.5	-3.2	0.736	0.724	71.3	-4.1
750	G50B_100.025de	0.5	1.0	0.722	0.775	67.4	-6.4	0.722	0.725	67.2	-8.8
751	G50B_100.037de	0.375	1.0	0.708	0.775	65.4	-12.8	0.708	0.725	65.3	-12.8
752	G50B_100.050de	0.25	1.0	0.695	0.775	63.3	-17.1	0.695	0.726	63.2	-17.3
753	G50B_100.062de	0.125	1.0	0.681	0.775	61.3	-25.5	0.681	0.726	63.2	-17.3
754	G50B_100.075de	0.0	1.0	0.667	0.775	59.2	-29.9	0.667	0.726	63.2	-17.3
755	ROXY_100.012de	0.0	0.625	0.625	0.723	78.7	19.3	0.625	0.726	63.2	19.3
756	ROXY_100.037de	0.875	0.625	0.625	0.723	19.3	3.1	0.625	0.726	63.2	19.3
757	ROXY_100.050de	0.875	0.625	0.625	0.657	65.9	9.7	0.625	0.657	65.8	9.7
758	NW_100k0e	0.625	0.625	0.625	0.625	65.9	0.0	0.625	0.657	65.8	0.0
759	NS_100k0e	0.5	0.625	0.625	0.55	-4.2	-3.2	0.55	0.625	0.55	-4.2
760	G50B_100.012de	0.375	0.625	0.625	0.55	-8.4	-6.4	0.55	0.625	0.55	-8.4
761	G50B_100.025de	0.25	0.625	0.625	0.55	-12.8	-9.6	0.55	0.625	0.55	-12.8
762	G50B_100.037de	0.125	0.625	0.625	0.55	-17.1	-12.8	0.55	0.625	0.55	-17.1
763	G50B_100.050de	0.0	0.625	0.625	0.55	-21.4	-16.1	0.55	0.625	0.55	-21.4
764	ROXY_100.062de	0.0	0.625	0.625	0.556	62.4	-21.4	0.556	0.625	62.4	-21.4
765	ROXY_100.050de	0.0	0.5	0.5	0.631	39.1	18.6	0.631	0.556	62.4	18.6
766	ROXY_100.075de	0.875	0.5	0.5	0.598	66.8	29.3	0.598	0.556	62.4	29.3
767	ROXY_100.050de	0.75	0.5	0.5	0.565	60.4	19.3	0.565	0.556	62.4	19.3
768	NW_100k0e	0.625	0.5	0.5	0.532	54.0	9.7	0.532	0.556	62.4	9.7
769	NS_100k0e	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.5	0.556	62.4	0.0
770	G50B_100.012de	0.375	0.5	0.5	0.486	45.6	-4.2	0.486	0.556	62.4	-4.2
771	G50B_100.025de	0.25	0.5	0.5	0.448	42.5	-8.4	0.448	0.556	62.4	-8.4
772	G50B_100.037de	0.125	0.5	0.5	0.415	39.1	-12.8	0.415	0.556	62.4	-12.8
773	G50B_100.050de	0.0	0.5	0.5	0.395	35.5	-17.1	0.395	0.556	62.4	-17.1
774	ROXY_100.062de	0.0	0.375	0.375	0.506	67.6	48.9	0.375	0.506	67.6	48.9
775	ROXY_100.050de	0.875	0.375	0.375	0.506	61.2	39.1	0.375	0.506	67.6	39.1
776	ROXY_100.075de	0.75	0.375	0.375	0.473	54.8	29.3	0.375	0.473	54.8	29.3
777	ROXY_100.050de	0.625	0.375	0.375	0.444	48.5	19.3	0.375	0.444	48.5	19.3
778	NW_100k0e	0.5	0.375	0.375	0.407	42.1	9.7	0.375	0.407	42.1	9.7
779	NS_100k0e	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0
780	G50B_100.012de	0.25	0.375	0.375	0.337	33.7	-4.2	0.337	0.375	35.7	-4.2
781	G50B_100.025de	0.125	0.375	0.375	0.316	-8.4	-6.4	0.316	0.375	35.7	-6.4
782	ROXY_100.037de	0.0	0.375	0.375	0.296	-12.8	-9.6	0.296	0.375	35.7	-9.6
783	ROXY_100.050de	0.0	0.25	0.25	0.447	62.0	58.7	0.25	0.447	62.0	58.7
784	ROXY_100.062de	0.875	0.25	0.25	0.414	55.6	48.9	0.25	0.414	62.0	48.9
785	ROXY_100.075de	0.75	0.25	0.25	0.381	49.3	39.1	0.25	0.381	49.3	39.1
786	ROXY_100.050de	0.625	0.25	0.25	0.352	42.5	29.3	0.25	0.352	49.3	29.3
787	ROXY_100.037de	0.5	0.25	0.25	0.325	35.7	19.3	0.25	0.325	49.3	19.3
788	ROXY_100.012de	0.375	0.25	0.25	0.249	23.82	9.7	0.249	0.325	49.3	9.7
789	NW_100k0e	0.25	0.25	0.25	0.225	23.8	0.0	0.225	0.249	23.8	0.0
790	G50B_100.012de	0.125	0.25	0.25	0.218	-4.2	-3.2	0.218	0.249	23.8	-4.2
791	G50B_100.025de	0.0	0.25	0.25	0.225	19.7	-8.4	0.225	0.249	23.8	-8.4
792	ROXY_100.037de	0.0	0.125	0.125	0.355	56.4	68.5	0.125	0.355	56.4	68.5
793	ROXY_100.050de	0.875	0.125	0.125	0.329	50.1	58.7	0.125	0.329	56.4	58.7
794	ROXY_100.062de	0.75	0.125	0.125	0.282	43.7	48.9	0.125	0.282	56.4	48.9
795	ROXY_100.075de	0.625	0.125	0.125	0.265	37.3	39.1	0.125	0.265	43.7	39.1
796	ROXY_100.050de	0.5	0.125	0.125	0.242	30.9	29.3	0.125	0.242	43.7	29.3
797	ROXY_100.037de	0.375	0.125	0.125	0.223	24.6	19.3	0.125	0.223	43.7	19.3
798	ROXY_100.012de	0.25	0.125	0.125	0.205	18.2	9.7	0.125	0.205	43.7	9.7
799	NW_100k0e	0.125	0.125	0.125	0.187	15.9	0.0	0.187	0.205	43.7	0.0
800	G50B_100.012de	0.0	0.125	0.125	0.187	15.9	-4.2	0.187	0.187	15.9	-4.2
801	ROXY_100.0100de	0.875	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	0.0	0.263	50.9	78.3
802	ROXY_100.075de	0.75	0.0	0.0	0.245	44.5	68.5	0.0	0.245	50.9	68.5
803	ROXY_100.050de	0.625	0.0	0.0	0.228	38.1	58.7	0.0	0.228	50.9	58.7
804	ROXY_100.037de	0.5	0.0	0.0	0.216	31.8	48.9	0.0	0.216	50.9	48.9
805	ROXY_100.025de	0.375	0.0	0.0	0.205	25.4	39.1	0.0	0.205	50.9	39.1
806	ROXY_100.012de	0.25	0.0	0.0	0.191	19.3	29.3	0.0	0.191	50.9	29.3
807	ROXY_100.0075de	0.125	0.0	0.0	0.178	15.9	19.3	0.0	0.178	50.9	19.3
808	ROXY_100.0025de	0.0	0.125	0.125	0.165	12.7	9.7	0.125	0.165	50.9	12.7
809	NW_100k0e	0.0	0.0	0.0	0.152	9.7	4.6	0.152	0.165	50.9	9.7


delta.E** = 0.7

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE**

RI02-7N, 25/29-F


4-1132430-F0
4-1132430-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de




TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FP.DAT nel file (F), pagina 26/29

Table with 30 columns: n, HH*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, DF*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate. Rows 810-890.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FP.DAT nel file (F), pagina 26/29



immettere: rgb/cmlyk -> rbgde uscita: 3D-linearizzazione a rbg*de

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*_e=G75Be colori e la differenza, AE*_*

RI0201-7N, 26/29-F

4-1132530-F0

4-1132530-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File. Rows list various file names and their corresponding color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Bc colori e la differenza, ΔE*_{ab} immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI02/RI02LI30FP.DAT nel file (F), pagina 28/29



Table with columns: n, HC*, rgb*, iet*, ihs*, rpb*, LabCH*, LabCH** (repeated 10 times), DP*, rpb** (repeated 10 times), LabCH** (repeated 10 times), LabCH** (repeated 10 times), delta. E** = 0.3

RI020-7N, 28/29-F

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*_e=G75B_e colori e la differenza, AE**



immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a rgb** de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb**Fate	LabCH*Fate	LabCH**Fate	DF**Fate	rgb**Fate	LabCH**Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.2	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	1.0	95.4
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	1.0	95.4
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	1.0	95.4
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	1.0	95.4
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	1.0	95.4
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	1.0	95.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	1.0	95.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	1.0	95.4
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	1.0	95.4
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	1.0	95.4
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	1.0	95.4
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	1.0	95.4
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	1.0	95.4
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	1.0	95.4
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	1.0	95.4
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1077	B06B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1078	B08B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4

delta E** = 0.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI020-7N_29/29-F

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de