


Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = G75B_$
 triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ -19 \ -39 \ 43 \ 244$



$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.76 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows list color data for various hue angles and device configurations.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{a,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi), elementary colors (rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi), and maximum colors (rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi). Rows 40-82 show color data for various hue angles.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dd361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{ds361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	<i>Y_d</i> 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	<i>Y_s</i> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	<i>Y_e</i> 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi}																			
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.	



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	C _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	C _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
196	210	216	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196	0.0	0.927 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7 210	0.0	0.889 1.0 79.1	-34.2 -25.7 42.9 216	0.0	0.899 1.0 79.1	0.0	0.0	0.0
199	211	217	0.0 0.983 1.0	85.6 -44.6 -15.8 47.3 199	0.0	0.922 1.0 81.3	-38.0 -22.8 44.4 211	0.0	0.983 1.0	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0	0.983 1.0		
202	212	218	0.0 0.966 1.0	84.5 -42.9 -17.9 46.5 202	0.0	0.917 1.0 81.0	-37.3 -23.3 44.2 212	0.0	0.967 1.0	0.0 0.881 1.0	78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0	0.967 1.0		
205	213	219	0.0 0.95 1.0	83.3 -41.1 -19.8 45.7 205	0.0	0.911 1.0 80.6	-36.7 -23.8 43.9 213	0.0	0.95 1.0	0.0 0.876 1.0	78.0 -32.3 -26.9 42.2 219	0.0	0.95 1.0		
208	214	220	0.0 0.933 1.0	82.1 -39.3 -21.7 44.9 208	0.0	0.906 1.0 80.2	-36.1 -24.3 43.6 214	0.0	0.933 1.0	0.0 0.871 1.0	77.7 -31.9 -27.4 42.2 220	0.0	0.933 1.0		
212	215	221	0.0 0.916 1.0	80.9 -37.4 -23.4 44.1 212	0.0	0.901 1.0 79.8	-35.4 -24.8 43.4 215	0.0	0.917 1.0	0.0 0.867 1.0	77.4 -31.5 -27.9 42.3 221	0.0	0.917 1.0		
215	216	222	0.0 0.9 1.0	79.7 -35.4 -24.9 43.3 215	0.0	0.895 1.0 79.5	-34.8 -25.3 43.1 216	0.0	0.9 1.0	0.0 0.863 1.0	77.2 -31.1 -28.5 42.3 222	0.0	0.9 1.0		
218	217	223	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3 42.5 218	0.0	0.89 1.0 79.1	-34.1 -25.7 42.9 217	0.0	0.883 1.0	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0	0.883 1.0		
221	218	224	0.0 0.866 1.0	77.4 -31.5 -28.1 42.2 221	0.0	0.885 1.0 78.7	-33.5 -26.1 42.6 218	0.0	0.867 1.0	0.0 0.855 1.0	76.6 -30.3 -29.6 42.5 224	0.0	0.867 1.0		
225	219	225	0.0 0.85 1.0	76.2 -29.9 -30.2 42.5 225	0.0	0.879 1.0 78.3	-32.8 -26.6 42.4 219	0.0	0.85 1.0	0.0 0.851 1.0	76.3 -29.9 -30.1 42.6 225	0.0	0.85 1.0		
228	220	226	0.0 0.833 1.0	75.0 -28.1 -32.3 42.8 228	0.0	0.874 1.0 77.9	-32.2 -27.0 42.2 220	0.0	0.833 1.0	0.0 0.846 1.0	76.0 -29.4 -30.6 42.6 226	0.0	0.833 1.0		
232	221	227	0.0 0.816 1.0	73.8 -26.1 -34.2 43.1 232	0.0	0.87 1.0 77.6	-31.8 -27.6 42.2 221	0.0	0.817 1.0	0.0 0.842 1.0	75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0	0.817 1.0		
236	222	227	0.0 0.8 1.0	72.6 -24.0 -36.0 43.3 236	0.0	0.865 1.0 77.3	-31.3 -28.2 42.3 222	0.0	0.8 1.0	0.0 0.838 1.0	75.4 -28.5 -31.6 42.8 227	0.0	0.8 1.0		
239	223	228	0.0 0.783 1.0	71.4 -21.8 -37.7 43.6 239	0.0	0.861 1.0 77.0	-30.9 -28.8 42.4 223	0.0	0.783 1.0	0.0 0.834 1.0	75.1 -28.1 -32.1 42.8 228	0.0	0.783 1.0		
243	224	229	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3 43.9 243	0.0	0.856 1.0 76.7	-30.4 -29.4 42.5 224	0.0	0.767 1.0	0.0 0.83 1.0	74.8 -27.6 -32.6 42.9 229	0.0	0.767 1.0		
247	225	230	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247	0.0	0.851 1.0 76.3	-30.0 -30.0 42.5 225	0.0	0.75 1.0	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0	0.75 1.0		
250	226	231	0.0 0.733 1.0	67.9 -15.3 -42.9 45.5 250	0.0	0.847 1.0 76.0	-29.5 -30.6 42.6 226	0.0	0.733 1.0	0.0 0.821 1.0	74.2 -26.6 -33.6 43.0 231	0.0	0.733 1.0		
253	227	232	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.5 -44.9 46.9 253	0.0	0.842 1.0 75.7	-29.0 -31.1 42.7 227	0.0	0.717 1.0	0.0 0.817 1.0	73.9 -26.1 -34.1 43.1 232	0.0	0.717 1.0		
256	228	233	0.0 0.7 1.0	65.5 -11.4 -46.9 48.3 256	0.0	0.838 1.0 75.4	-28.5 -31.7 42.8 228	0.0	0.7 1.0	0.0 0.813 1.0	73.6 -25.6 -34.6 43.2 233	0.0	0.7 1.0		
259	229	234	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8 49.7 259	0.0	0.833 1.0 75.0	-28.0 -32.2 42.8 229	0.0	0.683 1.0	0.0 0.809 1.0	73.3 -25.1 -35.0 43.2 234	0.0	0.683 1.0		
262	230	235	0.0 0.666 1.0	63.2 -6.8 -50.6 51.1 262	0.0	0.829 1.0 74.7	-27.5 -32.8 42.9 230	0.0	0.667 1.0	0.0 0.805 1.0	73.0 -24.6 -35.5 43.3 235	0.0	0.667 1.0		
265	231	236	0.0 0.65 1.0	62.0 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0	0.824 1.0 74.4	-26.9 -33.3 43.0 231	0.0	0.65 1.0	0.0 0.801 1.0	72.7 -24.1 -35.9 43.4 236	0.0	0.65 1.0		
268	232	237	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9 53.9 268	0.0	0.82 1.0 74.1	-26.4 -33.8 43.1 232	0.0	0.633 1.0	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0	0.633 1.0		
270	233	237	0.0 0.616 1.0	59.7 0.8 -55.6 55.7 270	0.0	0.815 1.0 73.7	-25.9 -34.3 43.1 233	0.0	0.617 1.0	0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.5 237	0.0	0.617 1.0		
272	234	238	0.0 0.6 1.0	58.6 2.9 -57.7 57.8 272	0.0	0.81 1.0 73.4	-25.3 -34.9 43.2 234	0.0	0.6 1.0	0.0 0.788 1.0	71.8 -22.4 -37.2 43.6 238	0.0	0.6 1.0		
274	235	239	0.0 0.583 1.0	57.4 5.1 -59.7 59.9 274	0.0	0.806 1.0 73.1	-24.7 -35.4 43.3 235	0.0	0.583 1.0	0.0 0.784 1.0	71.5 -21.8 -37.6 43.6 239	0.0	0.583 1.0		
276	236	240	0.0 0.566 1.0	56.3 7.4 -61.6 62.1 276	0.0	0.801 1.0 72.8	-24.1 -35.8 43.4 236	0.0	0.567 1.0	0.0 0.78 1.0	71.2 -21.3 -38.0 43.7 240	0.0	0.567 1.0		
278	237	241	0.0 0.55 1.0	55.2 10.0 -63.5 64.2 278	0.0	0.797 1.0 72.4	-23.6 -36.3 43.4 237	0.0	0.55 1.0	0.0 0.776 1.0	70.9 -20.7 -38.4 43.8 241	0.0	0.55 1.0		
280	238	242	0.0 0.533 1.0	54.0 12.6 -65.2 66.4 280	0.0	0.792 1.0 72.1	-23.0 -36.8 43.5 238	0.0	0.533 1.0	0.0 0.772 1.0	70.6 -20.1 -38.8 43.8 242	0.0	0.533 1.0		
283	239	243	0.0 0.516 1.0	52.9 15.4 -66.8 68.5 283	0.0	0.788 1.0 71.8	-22.3 -37.2 43.6 239	0.0	0.517 1.0	0.0 0.767 1.0	70.3 -19.5 -39.2 43.9 243	0.0	0.517 1.0		
285	240	244	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285	0.0	0.783 1.0 71.5	-21.7 -37.7 43.6 240	0.0	0.5 1.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0	0.5 1.0		
286	241	245	0.0 0.483 1.0	50.7 20.6 -70.2 73.2 286	0.0	0.779 1.0 71.1	-21.1 -38.1 43.7 241	0.0	0.483 1.0	0.0 0.759 1.0	69.8 -18.3 -39.9 44.0 245	0.0	0.483 1.0		
287	242	246	0.0 0.466 1.0	49.6 22.9 -72.1 75.7 287	0.0	0.774 1.0 70.8	-20.5 -38.6 43.8 242	0.0	0.467 1.0	0.0 0.755 1.0	69.5 -17.7 -40.2 44.1 246	0.0	0.467 1.0		
288	243	247	0.0 0.45 1.0	48.6 25.4 -74.0 78.2 288	0.0	0.769 1.0 70.5	-19.8 -39.0 43.9 243	0.0	0.45 1.0	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.1 -40.6 44.2 247	0.0	0.45 1.0		
290	244	248	0.0 0.433 1.0	47.5 28.0 -75.7 80.7 290	0.0	0.765 1.0 70.2	-19.2 -39.4 43.9 244	0.0	0.433 1.0	0.0 0.746 1.0	68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0	0.433 1.0		
291	245	248	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4 83.2 291	0.0	0.76 1.0 69.8	-18.5 -39.8 44.0 245	0.0	0.417 1.0	0.0 0.741 1.0	68.5 -16.1 -41.8 45.0 248	0.0	0.417 1.0		
292	246	249	0.0 0.4 1.0	45.4 33.3 -79.0 85.7 292	0.0	0.756 1.0 69.5	-17.8 -40.2 44.1 246	0.0	0.4 1.0	0.0 0.736 1.0	68.1 -15.5 -42.5 45.4 249	0.0	0.4 1.0		
294	247	250	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5 88.2 294	0.0	0.751 1.0 69.2	-17.2 -40.6 44.2 247	0.0	0.383 1.0	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0	0.383 1.0		
295	248	251	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0 90.7 295	0.0	0.746 1.0 68.8	-16.6 -41.2 44.5 248	0.0	0.367 1.0	0.0 0.726 1.0	67.4 -14.4 -43.8 46.2 251	0.0	0.367 1.0		
296	249	252	0.0 0.35 1.0	42.5 41.0 -83.6 93.2 296	0.0	0.74 1.0 68.4	-16.0 -41.9 45.0 249	0.0	0.35 1.0	0.0 0.721 1.0	67.0 -13.9 -44.4 46.6 252	0.0	0.35 1.0		
296	250	253	0.0 0.333 1.0	41.6 43.4 -85.2 95.6 296	0.0	0.735 1.0 68.0	-15.4 -42.6 45.5 250	0.0	0.333 1.0	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.3 -45.0 47.1 253	0.0	0.333 1.0		
297	251	254	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7 98.1 297	0.0	0.729 1.0 67.7	-14.8 -43.3 45.9 251	0.0	0.317 1.0	0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.6 47.5 254	0.0	0.317 1.0		
298	252	255	0.0 0.3 1.0	39.8 48.2 -88.2 100.5 298	0.0	0.724 1.0 67.3	-14.2 -44.0 46.4 252	0.0	0.3 1.0	0.0 0.705 1.0	66.0 -12.0 -46.2 47.9 255	0.0	0.3 1.0		
299	253	256	0.0 0.283 1.0	38.9 50.7 -89.6 103.0 299	0.0	0.718 1.0 66.9	-13.6 -44.7 46.8 253	0.0	0.283 1.0	0.0 0.7 1.0	65.6 -11.4 -46.8 48.3 256	0.0	0.283 1.0		
300	254	257	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0 105.4 300	0.0	0.713 1.0 66.5	-12.9 -45.4 47.3 254	0.0	0.267 1.0	0.0 0.695 1.0	65.3 -10.8 -47.4 48.8 257	0.0	0.267 1.0		
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0	0.707 1.0 66.1	-12.3 -46.0 47.8 255	0.0	0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0	0.25 1.0		


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 301-311.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																							
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	8									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75				
342	346	343	1.0 0.0 0.733	54.0 86.5 -26.4 90.4 342	1.0 0.0 0.695	53.7 85.7 -21.3 88.4 346	1.0 0.0 0.733	1.0 0.0 0.723	54.0 86.3 -25.0 89.9 343	1.0 0.0 0.733				
344	347	344	1.0 0.0 0.716	53.8 86.2 -24.2 89.5 344	1.0 0.0 0.682	53.6 85.4 -19.6 87.7 347	1.0 0.0 0.717	1.0 0.0 0.711	53.8 86.1 -23.4 89.3 344	1.0 0.0 0.717				
345	348	345	1.0 0.0 0.7	53.7 85.8 -22.0 88.6 345	1.0 0.0 0.669	53.4 85.1 -18.0 87.0 348	1.0 0.0 0.7	1.0 0.0 0.699	53.7 85.8 -21.8 88.6 345	1.0 0.0 0.7				
346	349	346	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346	1.0 0.0 0.656	53.3 84.7 -16.4 86.3 349	1.0 0.0 0.683	1.0 0.0 0.687	53.6 85.6 -20.3 87.9 346	1.0 0.0 0.683				
348	350	347	1.0 0.0 0.666	53.4 85.0 -17.8 86.8 348	1.0 0.0 0.643	53.2 84.3 -14.8 85.6 350	1.0 0.0 0.667	1.0 0.0 0.674	53.5 85.2 -18.7 87.3 347	1.0 0.0 0.667				
349	351	348	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7 85.9 349	1.0 0.0 0.63	53.1 83.9 -13.2 84.9 351	1.0 0.0 0.65	1.0 0.0 0.662	53.4 84.9 -17.2 86.6 348	1.0 0.0 0.65				
350	352	349	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6 85.0 350	1.0 0.0 0.619	53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349	1.0 0.0 0.633				
352	353	350	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4 84.3 352	1.0 0.0 0.608	52.9 83.5 -10.2 84.2 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.638	53.1 84.1 -14.1 85.3 350	1.0 0.0 0.617				
353	354	351	1.0 0.0 0.6	52.8 83.4 -9.1 83.9 353	1.0 0.0 0.597	52.8 83.4 -8.7 83.9 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.626	53.0 83.7 -12.6 84.7 351	1.0 0.0 0.6				
355	355	352	1.0 0.0 0.583	52.7 83.2 -6.9 83.5 355	1.0 0.0 0.586	52.7 83.3 -7.2 83.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.615	52.9 83.6 -11.2 84.4 352	1.0 0.0 0.583				
356	356	353	1.0 0.0 0.566	52.5 82.9 -4.6 83.0 356	1.0 0.0 0.575	52.6 83.1 -5.7 83.3 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.605	52.9 83.5 -9.8 84.1 353	1.0 0.0 0.567				
358	357	354	1.0 0.0 0.55	52.4 82.5 -2.4 82.6 358	1.0 0.0 0.564	52.6 82.9 -4.2 83.0 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.595	52.8 83.4 -8.4 83.8 354	1.0 0.0 0.55				
359	358	355	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.1 82.1 359	1.0 0.0 0.554	52.5 82.7 -2.8 82.7 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.584	52.7 83.2 -7.0 83.5 355	1.0 0.0 0.533				
361	359	356	1.0 0.0 0.516	52.1 81.6 2.0 81.7 361	1.0 0.0 0.543	52.4 82.4 -1.3 82.4 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.574	52.6 83.1 -5.6 83.3 356	1.0 0.0 0.517				
362	360	352	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362	1.0 0.0 0.532	52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352	1.0 0.0 0.5				
364	361	353	1.0 0.0 0.483	51.9 81.1 6.5 81.3 364	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.8 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.606	52.9 83.5 -9.9 84.1 353	1.0 0.0 0.483				
366	362	354	1.0 0.0 0.466	51.8 81.0 8.8 81.5 366	1.0 0.0 0.51	52.1 81.5 2.8 81.6 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.594	52.8 83.4 -8.2 83.8 354	1.0 0.0 0.467				
367	363	355	1.0 0.0 0.45	51.7 80.8 11.1 81.6 367	1.0 0.0 0.499	52.1 81.2 4.3 81.3 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.582	52.7 83.2 -6.6 83.5 355	1.0 0.0 0.45				
369	364	356	1.0 0.0 0.433	51.6 80.6 13.5 81.7 369	1.0 0.0 0.489	52.0 81.2 5.7 81.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.57	52.6 83.0 -5.0 83.1 356	1.0 0.0 0.433				
371	365	357	1.0 0.0 0.416	51.5 80.3 15.8 81.8 371	1.0 0.0 0.479	51.9 81.1 7.1 81.4 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.558	52.5 82.7 -3.3 82.8 357	1.0 0.0 0.417				
372	366	358	1.0 0.0 0.4	51.4 79.9 18.1 81.9 372	1.0 0.0 0.469	51.9 81.1 8.5 81.5 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.546	52.4 82.5 -1.7 82.5 358	1.0 0.0 0.4				
374	367	359	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4 82.1 374	1.0 0.0 0.459	51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359	1.0 0.0 0.383				
376	368	360	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.449	51.8 80.9 11.4 81.6 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.9 360	1.0 0.0 0.367				
377	369	362	1.0 0.0 0.35	51.2 79.3 25.1 83.2 377	1.0 0.0 0.439	51.7 80.7 12.8 81.7 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.509	52.1 81.5 3.0 81.5 362	1.0 0.0 0.35				
379	370	363	1.0 0.0 0.333	51.1 79.2 27.4 83.8 379	1.0 0.0 0.429	51.7 80.6 14.2 81.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.497	52.1 81.2 4.5 81.3 363	1.0 0.0 0.333				
380	371	364	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 380	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.486	52.0 81.1 6.1 81.4 364	1.0 0.0 0.317				
382	372	365	1.0 0.0 0.3	51.0 78.9 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.408	51.5 80.1 17.0 81.9 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.475	51.9 81.1 7.7 81.5 365	1.0 0.0 0.3				
383	373	366	1.0 0.0 0.283	51.0 78.7 34.4 85.9 383	1.0 0.0 0.398	51.5 79.9 18.4 82.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.464	51.9 81.0 9.3 81.5 366	1.0 0.0 0.283				
385	374	367	1.0 0.0 0.266	50.9 78.3 36.8 86.6 385	1.0 0.0 0.388	51.4 79.6 19.9 82.1 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.452	51.8 80.9 10.9 81.6 367	1.0 0.0 0.267				
386	375	368	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386	1.0 0.0 0.378	51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368	1.0 0.0 0.25				
387	376	369	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2 88.2 387	1.0 0.0 0.367	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.43	51.7 80.6 14.0 81.8 369	1.0 0.0 0.233				
389	377	370	1.0 0.0 0.216	50.8 78.0 43.3 89.2 389	1.0 0.0 0.356	51.3 79.3 24.3 82.9 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 370	1.0 0.0 0.217				
390	378	372	1.0 0.0 0.2	50.7 78.0 45.4 90.2 390	1.0 0.0 0.345	51.2 79.3 25.8 83.4 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.407	51.5 80.1 17.2 81.9 372	1.0 0.0 0.2				
391	379	373	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5 91.2 391	1.0 0.0 0.334	51.2 79.3 27.3 83.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.396	51.5 79.9 18.8 82.0 373	1.0 0.0 0.183				
392	380	374	1.0 0.0 0.166	50.6 77.8 49.6 92.2 392	1.0 0.0 0.323	51.2 79.2 28.8 84.3 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.385	51.4 79.6 20.3 82.1 374	1.0 0.0 0.167				
393	381	375	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.9 93.3 393	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.373	51.3 79.3 21.9 82.3 375	1.0 0.0 0.15				
394	382	376	1.0 0.0 0.133	50.6 77.3 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301	51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376	1.0 0.0 0.133				
395	383	377	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6 95.1 395	1.0 0.0 0.291	51.0 78.8 33.5 85.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.349	51.3 79.3 25.3 83.3 377	1.0 0.0 0.117				
396	384	378	1.0 0.0 0.1	50.5 77.2 56.8 95.9 396	1.0 0.0 0.28	51.0 78.6 35.0 86.1 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.337	51.2 79.3 27.0 83.8 378	1.0 0.0 0.1				
396	385	379	1.0 0.0 0.083	50.5 77.2 58.1 96.6 396	1.0 0.0 0.269	50.9 78.4 36.6 86.5 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.324	51.2 79.2 28.7 84.2 379	1.0 0.0 0.083				
397	386	381	1.0 0.0 0.066	50.5 77.2 59.4 97.4 397	1.0 0.0 0.258	50.9 78.2 38.1 87.0 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.067				
398	387	382	1.0 0.0 0.049	50.5 77.1 60.6 98.1 398	1.0 0.0 0.246	50.9 78.0 39.7 87.5 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.3	51.1 79.0 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.05				
398	388	383	1.0 0.0 0.033	50.5 77.1 61.9 98.9 398	1.0 0.0 0.231	50.8 78.1 41.5 88.4 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.288	51.0 78.8 33.8 85.7 383	1.0 0.0 0.033				
399	389	384	1.0 0.0 0.016	50.5 77.0 63.2 99.6 399	1.0 0.0 0.217	50.8 78.1 43.3 89.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.276	51.0 78.6 35.6 86.2 384	1.0 0.0 0.017				
400	390	385	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400	1.0 0.0 0.203	50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385	1.0 0.0 0.0				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF / PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

nj	HIC*Fe	rgb_Fe	ief_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
27/63	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-119.1	116.5	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 26.3





grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201 - RI02/RI02LONP.PDF / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-39.2	-35.7	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-25.7	43.9	244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
15/656	B50M_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75M_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2
22/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2

delta E* = 21.3





grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb

4-0131430-F0

RI020-7N, 15/29-F

4-0131430-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 0-80.



delta E* = 39.7

4-0131530-F0


RI020-7N, 16/29-F

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4tha

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe) and their corresponding values for various color patches (e.g., R00Y_025_025a, B50R_025_025a, etc.). The table is organized into two main sections, each with 10 columns of data.

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
C e la differenza, ΔE*'
immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgbb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and density parameters.

4-0131830-F0

RI020-7N, 19/29-F

delta E* = 24.5

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
C e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhathra

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF / PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 324-404.

delta E** = 18.8

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE**'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows of numerical data representing color calibration parameters.

4-0132030-F0

RI020-7N, 21/29-F



delta E* = 14.9

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, rrgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rrgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and measurement parameters.

delta E** = 12.8

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201 -RI02/RI02LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

4-0132130-F0

RI020-7N, 22/29-F

4-0132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y_087_087a, R36Y_087_087a, etc.).



4-0132230-F0

RI020-7N, 23/29-F

delta E*97 = 12.3

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.



delta E** = 12.8

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb**Me, LabCh*Me. It contains a dense grid of numerical data for various color and registration parameters across multiple rows.

delta E** = 11.2





grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0

RI020-7N, 25/29-F

4-0132430-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

Table with 10 columns of color data (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and 90 rows of color values.

delta E** = 27.1



4-0132530-F0

RI020-7N, 26/29-F

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb

4-0132530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains 97 rows of numerical data representing color and density measurements for various samples.

4-0132630-F0


RI020-7N, 27/29-F

delta E** = 22.0

grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132630-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
974	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
975	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
976	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
977	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
978	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
979	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
980	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
981	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
982	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
983	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
984	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
985	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
986	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
987	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
988	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
989	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
990	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
991	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
992	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
993	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
994	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
995	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
996	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
997	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
998	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
999	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1000	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
1001	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
1002	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
1003	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1004	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
1005	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
1006	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
1007	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1008	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1009	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1010	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1011	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	0.2 19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1012	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1013	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1014	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	0.4 40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1015	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1016	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1017	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	0.6 60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1018	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	0.666 66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1019	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	0.734 72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1020	NW_080e	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8	0.8 78.1	0.0 0.0	325.2 1.8	360 1.0 1.0
1021	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	0.866 82.6	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866	0.866 83.9	0.0 0.0	325.2 1.3	360 1.0 1.0
1022	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	0.933 89.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933	0.933 89.7	0.0 0.0	325.2 0.6	360 1.0 1.0
1023	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1024	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1025	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1026	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1027	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	0.2 19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1028	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1029	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1030	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	0.4 40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1031	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1032	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1033	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	0.6 60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1034	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	0.666 66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1035	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	0.734 72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1036	NW_080e	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3						



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI02/RI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201 - RI02/RI02LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1054	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1057	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1058	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1060	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1061	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1063	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1064	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1066	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1067	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1069	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1070	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4		
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 18.7 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9		
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3		
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2		
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		

delta E* = 9.3





grafico TUB-RI02; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

