

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_ = B75R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B75R_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$ : B75R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B75R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$

$HIC^*_{e, Ma}: B75R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.94\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta







TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013230-L0 RI450-71





grafico TUB-RI45; codice di tinte:  $H^*_e=B75R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$

4-013230-F0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 RI450-71

grafico TUB-RI45; codice di tinte:  $H^*_e=B75R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B75R_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$

$HIC^*_{e, Ma}: B75R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.LONA.TXT /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, ddsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, dex361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0084	47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017					
34	32	27	1.0 0.033	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033					
35	33	28	1.0 0.05	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05					
36	34	29	1.0 0.066	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067					
37	35	31	1.0 0.083	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083					
38	36	32	1.0 0.1	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1					
39	37	33	1.0 0.116	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117	1.0 0.007	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117					
41	38	34	1.0 0.133	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133	1.0 0.026	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133					
42	39	35	1.0 0.15	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15	1.0 0.044	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15					
43	40	36	1.0 0.166	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167	1.0 0.062	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167					
44	41	37	1.0 0.183	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183	1.0 0.081	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183					
46	42	38	1.0 0.2	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2	1.0 0.099	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2					
47	43	39	1.0 0.216	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217	1.0 0.117	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217					
48	44	41	1.0 0.233	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233	1.0 0.133	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233					
50	45	42	1.0 0.25	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25	1.0 0.148	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25					
51	46	43	1.0 0.266	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267	1.0 0.162	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267					
52	47	44	1.0 0.283	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283	1.0 0.177	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283					
54	48	45	1.0 0.3	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3	1.0 0.191	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3					
55	49	46	1.0 0.316	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317	1.0 0.206	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317					
57	50	47	1.0 0.333	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333	1.0 0.22	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333					
58	51	48	1.0 0.35	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35	1.0 0.235	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35					
60	52	49	1.0 0.366	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367	1.0 0.25	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367					
61	53	51	1.0 0.383	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383	1.0 0.262	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383					
63	54	52	1.0 0.4	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4	1.0 0.275	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4					
64	55	53	1.0 0.416	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417	1.0 0.287	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417					
65	56	54	1.0 0.433	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433	1.0 0.3	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433					
67	57	55	1.0 0.45	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45	1.0 0.312	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45					
68	58	56	1.0 0.466	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467	1.0 0.325	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467					
70	59	57	1.0 0.483	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483	1.0 0.337	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483					
71	60	58	1.0 0.5	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5	1.0 0.35	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5					
72	61	60	1.0 0.516	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517	1.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517					
74	62	61	1.0 0.533	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533	1.0 0.375	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533					
75	63	62	1.0 0.55	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55	1.0 0.388	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55					
76	64	63	1.0 0.566	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567	1.0 0.402	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567					
78	65	64	1.0 0.583	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583	1.0 0.415	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583					
79	66	65	1.0 0.6	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6	1.0 0.428	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6					
81	67	66	1.0 0.616	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617	1.0 0.442	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617					
82	68	67	1.0 0.633	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633	1.0 0.455	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633					
83	69	68	1.0 0.65	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65	1.0 0.469	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65					
84	70	70	1.0 0.666	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667	1.0 0.482	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667					
84	71	71	1.0 0.683	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683	1.0 0.496	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683					
85	72	72	1.0 0.7	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7	1.0 0.509	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7					
86	73	73	1.0 0.716	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717	1.0 0.523	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717					
87	74	74	1.0 0.733	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733	1.0 0.537	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733					
88	75	75	1.0 0.75	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75	1.0 0.55	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75					

4-013930-L0 RI450-71 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI45; codice di tinte:  $H^*_e=B75R_e$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 uscita: trasferire a  $cmyk_e$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dd361Mi</sub>, and r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ds361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ds361Mi</sub>. Rows correspond to device colors 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B75R<sub>e</sub> immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole uscita: trasferire a cmyk<sub>e</sub>






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*dd, rgb\*ds, rgb\*de. Rows 333-360.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rhatha






TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DFE\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DFE\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*\_e=B75R\_e colori e la differenza, ΔE\*

RI450-7N\_18/33-F


4-0131730-F0

4-0131730-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nrf, H#C#Fe, r#p#Re, i#c#Fe, h#s#Fe, r#p#Re, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, r#p#Fe, r#p#Fe, DF\*Fe, H#M#e, LabCh\*Me, r#p#Me, LabCh\*Me, r#p#Me. Rows list various color patches and their corresponding data values.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*\_e=B75Re  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0131830-F0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgp\*Fe, icr\*Fe, HsL\*Fe, rgp\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgp\*Fe, rgp\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color codes like B00Y, B00M, B25K, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*e=B75Re colori e la differenza, ΔE\*

RI4501L-7N, 21/33-F

4-0132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows 162-242.

RI450-7N, 22/33-F  
delta E\* = 13.3

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B75R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

Table with 32 columns (n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, etc.) and 32 rows of data. Includes color calibration information and technical specifications.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*e=B75Re
colori e la differenza, AE\*

RI4501L-7N, 2333-F

4-013220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fc, rpb\*Fc, icr\*Fc, hsa\*Fc, rpb\*Fg, LabCH\*Fg, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fg, LabCH\*Fg, LabCH\*Fe. Rows include color names like R00Y, R05Y, B00C, etc.

4-013230-F0 RI450-7N, 24/33-F3

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*c=B75Re colori e la differenza, ΔE\* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke









TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta





Table with 10 columns: n, HHC\*Fc, rpb\*Fc, icr\*Fc, Hs\*Fc, LabCH\*Fc, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me. The table contains color calibration data for various color patches.

delta E\*\* = 14.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*e=B75Re  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0132730-F0

RI450-7N\_2833-F

4-0132730-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, H\* C\* F\*, r\* g\* b\*, i\*, l\*, h\*, s\*, F\*, Lab C\* M\* Y\*, r\* g\* b\*, Lab C\* M\* Y\*, D\* F\*, H\* a\* M\*, r\* g\* b\*, Lab C\* M\* Y\*. Rows include color names like NV\_100, G50B\_100, etc.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o PS-startup (S), pagina 29/33

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B75R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

RI4501L-7N\_29/33-F

4-0132830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 4 columns: n, H\* C\*, r, g, b, and 4 columns of numerical data for each color patch (810-890).

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B75R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke  
delta E\*\* = 11.3

n	H#C*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H#M*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe		
891	NW_100k	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	87.9	1.0	87.9	6.1	342.7	0.407	87.9	0.0	348
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	80.3	1.0	80.3	12.3	345.3	0.407	80.3	0.0	348
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	72.7	1.0	72.7	18.6	346.8	0.407	72.7	0.0	348
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	65.1	1.0	65.1	24.9	348.3	0.407	65.1	0.0	348
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	57.5	1.0	57.5	31.2	350.0	0.407	57.5	0.0	348
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	50.0	1.0	50.0	37.5	351.7	0.407	50.0	0.0	348
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	42.4	1.0	42.4	43.8	353.3	0.407	42.4	0.0	348
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	34.9	1.0	34.9	50.0	355.0	0.407	34.9	0.0	348
900	NW_087k	1.0	1.0	88.6	1.0	88.6	0.0	360	1.0	88.6	0.0	0.0
901	B50R_087.012k	1.0	0.875	87.9	1.0	87.9	6.1	342.7	0.407	87.9	0.0	348
902	B50R_087.025k	1.0	0.75	80.3	1.0	80.3	12.3	345.3	0.407	80.3	0.0	348
903	B50R_087.037k	1.0	0.625	72.7	1.0	72.7	18.6	346.8	0.407	72.7	0.0	348
904	B50R_087.050k	1.0	0.5	65.1	1.0	65.1	24.9	348.3	0.407	65.1	0.0	348
905	B50R_087.062k	1.0	0.375	57.5	1.0	57.5	31.2	350.0	0.407	57.5	0.0	348
906	B50R_087.075k	1.0	0.25	50.0	1.0	50.0	37.5	351.7	0.407	50.0	0.0	348
907	B50R_087.087k	1.0	0.125	42.4	1.0	42.4	43.8	353.3	0.407	42.4	0.0	348
908	B50R_087.100k	1.0	0.0	34.9	1.0	34.9	50.0	355.0	0.407	34.9	0.0	348
909	G00B_100.012k	0.75	1.0	77.5	1.0	77.5	16.7	369.0	0.0	77.5	0.0	95.4
910	G00B_100.025k	0.75	1.0	70.0	1.0	70.0	23.0	370.7	0.0	70.0	0.0	95.4
911	G00B_100.037k	0.75	1.0	62.5	1.0	62.5	29.3	372.4	0.0	62.5	0.0	95.4
912	G00B_100.050k	0.75	1.0	55.0	1.0	55.0	35.6	374.1	0.0	55.0	0.0	95.4
913	G00B_100.062k	0.75	1.0	47.5	1.0	47.5	41.9	375.8	0.0	47.5	0.0	95.4
914	G00B_100.075k	0.75	1.0	40.0	1.0	40.0	48.2	377.5	0.0	40.0	0.0	95.4
915	G00B_100.087k	0.75	1.0	32.5	1.0	32.5	54.5	379.2	0.0	32.5	0.0	95.4
916	G00B_100.100k	0.75	1.0	25.0	1.0	25.0	60.8	380.9	0.0	25.0	0.0	95.4
917	G00B_100.012k	0.625	1.0	68.9	1.0	68.9	7.9	369.0	0.0	68.9	0.0	0.0
918	G00B_100.025k	0.625	1.0	61.4	1.0	61.4	14.2	370.7	0.0	61.4	0.0	0.0
919	G00B_100.037k	0.625	1.0	53.9	1.0	53.9	20.5	372.4	0.0	53.9	0.0	0.0
920	G00B_100.050k	0.625	1.0	46.4	1.0	46.4	26.8	374.1	0.0	46.4	0.0	0.0
921	G00B_100.062k	0.625	1.0	38.9	1.0	38.9	33.1	375.8	0.0	38.9	0.0	0.0
922	G00B_100.075k	0.625	1.0	31.4	1.0	31.4	39.4	377.5	0.0	31.4	0.0	0.0
923	G00B_100.087k	0.625	1.0	23.9	1.0	23.9	45.7	379.2	0.0	23.9	0.0	0.0
924	G00B_100.100k	0.625	1.0	16.4	1.0	16.4	52.0	380.9	0.0	16.4	0.0	0.0
925	G00B_100.012k	0.5	1.0	57.5	1.0	57.5	16.7	369.0	0.0	57.5	0.0	0.0
926	G00B_100.025k	0.5	1.0	50.0	1.0	50.0	23.0	370.7	0.0	50.0	0.0	0.0
927	G00B_100.037k	0.5	1.0	42.5	1.0	42.5	29.3	372.4	0.0	42.5	0.0	0.0
928	G00B_100.050k	0.5	1.0	35.0	1.0	35.0	35.6	374.1	0.0	35.0	0.0	0.0
929	G00B_100.062k	0.5	1.0	27.5	1.0	27.5	41.9	375.8	0.0	27.5	0.0	0.0
930	G00B_100.075k	0.5	1.0	20.0	1.0	20.0	48.2	377.5	0.0	20.0	0.0	0.0
931	G00B_100.087k	0.5	1.0	12.5	1.0	12.5	54.5	379.2	0.0	12.5	0.0	0.0
932	G00B_100.100k	0.5	1.0	5.0	1.0	5.0	60.8	380.9	0.0	5.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	37.5	1.0	37.5	16.7	369.0	0.0	37.5	0.0	348
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	30.0	1.0	30.0	23.0	370.7	0.0	30.0	0.0	348
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	22.5	1.0	22.5	29.3	372.4	0.0	22.5	0.0	348
936	B50R_050.062k	0.375	1.0	68.9	1.0	68.9	7.9	369.0	0.0	68.9	0.0	0.0
937	G00B_087.050k	0.375	1.0	61.4	1.0	61.4	14.2	370.7	0.0	61.4	0.0	0.0
938	G00B_087.062k	0.375	1.0	53.9	1.0	53.9	20.5	372.4	0.0	53.9	0.0	0.0
939	G00B_087.075k	0.375	1.0	46.4	1.0	46.4	26.8	374.1	0.0	46.4	0.0	0.0
940	G00B_087.087k	0.375	1.0	38.9	1.0	38.9	33.1	375.8	0.0	38.9	0.0	0.0
941	G00B_087.100k	0.375	1.0	31.4	1.0	31.4	39.4	377.5	0.0	31.4	0.0	0.0
942	B50R_037.012k	0.375	0.75	77.5	1.0	77.5	16.7	369.0	0.0	77.5	0.0	95.4
943	B50R_037.025k	0.375	0.75	70.0	1.0	70.0	23.0	370.7	0.0	70.0	0.0	95.4
944	B50R_037.037k	0.375	0.75	62.5	1.0	62.5	29.3	372.4	0.0	62.5	0.0	95.4
945	B50R_037.050k	0.375	0.75	55.0	1.0	55.0	35.6	374.1	0.0	55.0	0.0	95.4
946	B50R_037.062k	0.375	0.75	47.5	1.0	47.5	41.9	375.8	0.0	47.5	0.0	95.4
947	B50R_037.075k	0.375	0.75	40.0	1.0	40.0	48.2	377.5	0.0	40.0	0.0	95.4
948	B50R_037.087k	0.375	0.75	32.5	1.0	32.5	54.5	379.2	0.0	32.5	0.0	95.4
949	B50R_037.100k	0.375	0.75	25.0	1.0	25.0	60.8	380.9	0.0	25.0	0.0	95.4
950	G00B_050.012k	0.25	1.0	68.9	1.0	68.9	7.9	369.0	0.0	68.9	0.0	0.0
951	G00B_050.025k	0.25	1.0	61.4	1.0	61.4	14.2	370.7	0.0	61.4	0.0	0.0
952	G00B_050.037k	0.25	1.0	53.9	1.0	53.9	20.5	372.4	0.0	53.9	0.0	0.0
953	G00B_050.050k	0.25	1.0	46.4	1.0	46.4	26.8	374.1	0.0	46.4	0.0	0.0
954	G00B_050.062k	0.25	1.0	38.9	1.0	38.9	33.1	375.8	0.0	38.9	0.0	0.0
955	G00B_050.075k	0.25	1.0	31.4	1.0	31.4	39.4	377.5	0.0	31.4	0.0	0.0
956	G00B_050.087k	0.25	1.0	23.9	1.0	23.9	45.7	379.2	0.0	23.9	0.0	0.0
957	G00B_050.100k	0.25	1.0	16.4	1.0	16.4	52.0	380.9	0.0	16.4	0.0	0.0
958	G00B_037.050k	0.25	0.75	68.9	1.0	68.9	7.9	369.0	0.0	68.9	0.0	0.0
959	G00B_037.062k	0.25	0.75	61.4	1.0	61.4	14.2	370.7	0.0	61.4	0.0	0.0
960	G00B_037.075k	0.25	0.75	53.9	1.0	53.9	20.5	372.4	0.0	53.9	0.0	0.0
961	G00B_037.087k	0.25	0.75	46.4	1.0	46.4	26.8	374.1	0.0	46.4	0.0	0.0
962	G00B_037.100k	0.25	0.75	38.9	1.0	38.9	33.1	375.8	0.0	38.9	0.0	0.0
963	G00B_100.100k	0.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
964	G00B_100.087k	0.0	1.0	87.9	1.0	87.9	6.1	342.7	0.407	87.9	0.0	348
965	G00B_100.075k	0.0	1.0	80.3	1.0	80.3	12.3	345.3	0.407	80.3	0.0	348
966	G00B_100.062k	0.0	1.0	72.7	1.0	72.7	18.6	346.8	0.407	72.7	0.0	348
967	G00B_100.050k	0.0	1.0	65.1	1.0	65.1	24.9	348.3	0.407	65.1	0.0	348
968	G00B_100.037k	0.0	1.0	57.5	1.0	57.5	31.2	350.0	0.407	57.5	0.0	348
969	G00B_100.025k	0.0	1.0	50.0	1.0	50.0	37.5	351.7	0.407	50.0	0.0	348
970	G00B_100.012k	0.0	1.0	42.4	1.0	42.4	43.8	353.3	0.407	42.4	0.0	348
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*e=B75Re  
 colori e la differenza, ΔE\*  
 immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
 uscita: trasferire a cmyke

RI4501L

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LONA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fec	rgb*Fec	LabC*Fec	LabC*Fec	rgb*Fec	LabC*Fec	LabC*Fec	rgb*Fec	DF*Fec	H*Amc	rgb*Fec	LabC*Fec	LabC*Fec
972	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.7	1.6	360	1.0	1.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	226.1	3.1	360	1.0	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	236.5	8.3	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00	217.4	9.3	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	224.9	8.5	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00	220.0	7.5	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	225.6	5.8	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00	215.9	4.1	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	138.2	1.0	360	1.0	1.0
981	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.2	1.3	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	235.2	2.8	360	1.0	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	235.9	8.2	360	1.0	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00	229.4	9.5	360	1.0	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	191.4	8.2	360	1.0	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00	210.7	7.3	360	1.0	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	229.6	5.6	360	1.0	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00	107.4	4.1	360	1.0	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	192.7	0.1	360	1.0	1.0
990	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.1	0.9	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	232.8	2.4	360	1.0	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	237.3	8.0	360	1.0	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00	228.2	9.2	360	1.0	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	220.2	8.1	360	1.0	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00	224.3	7.1	360	1.0	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	213.1	5.2	360	1.0	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00	202.8	3.7	360	1.0	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	96.1	0.7	360	1.0	1.0
999	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.4	2.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00	239.8	7.2	360	1.0	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	235.0	8.9	360	1.0	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00	230.8	8.1	360	1.0	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	229.6	6.9	360	1.0	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00	222.5	5.2	360	1.0	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	179.7	3.9	360	1.0	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00	108.6	0.1	360	1.0	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	83.1	2.1	360	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.7	0.7	360	1.0	1.0
1009	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	233.6	3.7	360	1.0	1.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	7.4	360	1.0	1.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	234.6	8.5	360	1.0	1.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.00	0.00	0.00	0.00	231.7	9.9	360	1.0	1.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.00	0.00	0.00	0.00	232.4	6.7	360	1.0	1.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	231.8	8.7	360	1.0	1.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.00	0.00	0.00	0.00	231.4	8.5	360	1.0	1.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.00	0.00	0.00	0.00	226.2	4.9	360	1.0	1.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.00	0.00	0.00	0.00	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.00	0.00	0.00	0.00	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.00	0.00	0.00	0.00	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.00	0.00	0.00	0.00	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	238.6	9.4	360	1.0	1.0
1024	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1025	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1040	NW_000b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1041	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	236.6	9.4	360	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*e=B75Re colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM> informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	Has*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	Has*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_101e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_102e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_103e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_104e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_104e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_105e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_105e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_106e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_106e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_107e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_108e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_109e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_109e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	GS0B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H\*\_e=B75R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

RI450-7N\_33/33-F

4-013320-F0