

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma

u\*\_rel = 114



%Regularità

g\*\_H,rel = 28

g\*\_C,rel = 38

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI810-7N\_RGB 4-103034-L0

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d</sub> ,Ma	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d</sub> ,Ma	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d</sub> ,Ma	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d</sub> ,Ma	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

RI810-72 4-103134-L0

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
grafico conformemente a DIN 33872,  $3D=1, de=0, rgb^*$

immettee:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

4-103134-F0

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_H,rel = 28$   
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d</sub> ,Ma	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d</sub> ,Ma	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d</sub> ,Ma	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d</sub> ,Ma	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d, Ma</sub>	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d, Ma</sub>	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d, Ma</sub>	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d, Ma</sub>	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d, Ma</sub>	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d</sub> ,Ma	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d</sub> ,Ma	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d</sub> ,Ma	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d</sub> ,Ma	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d</sub> ,Ma	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d</sub> ,Ma	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d</sub> ,Ma	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d</sub> ,Ma	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF/.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), rrgb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), rrgb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), rrgb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), and columns for rrgb\*dd, rrgb\*ds, rrgb\*de. The table contains 390 rows of colorimetric data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rrgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rrgb-LabCh\*tavole

immettere: rrgb/cmyk -> rrgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rrgb\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	



$h_{ab,d} = 145, 264$   
 $rgb^*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colours (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gbb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_dd361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>), elementary colours (r<sub>gbb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_ds361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>), and standard colours (r<sub>gbb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, R<sub>c</sub>). The table contains 26 rows of data for each set, corresponding to different hue angles.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF/.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\*(RGB)  
TUB materiale: code=rh44ta

RI810-72

4-103934-L0

LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\_dd

4-103934-F0







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 25 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgbb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, LAB\* de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, and three columns for color calibration (rgbb\*dd, rgbb\*ds, rgbb\*de).

LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgbbd uscita: 3D-linearizzazzone a rgbb\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgbb\* (RGB) TUB materiale: code=rh4ta









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC\*Fid, rcp\*Fid, icr\*Fid, lrs\*Fid, rcp\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, hAm\*Fid, rcp\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding numerical values.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmymk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

RI810-7N, 18/33-F

4-1031734-F0

4-1031734-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 19/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid hsa,Lab	rgb**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid hsa,Lab	rgb**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid hsa,Lab
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000d	0.0	0.25	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.233	48.1	63.3	33.8	0.9	38.9	63.3	42.5
2/684	ROY_100_1000d	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R5Y_100_1000d	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_1000d	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_1000d	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	COB_100_1000d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/774	COB_100_1000d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/804	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BOOM_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	ROY_100_0500d	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y0C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G75B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	BOOM_100_0500d	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B75R_100_0500d	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	ROY_075_0500d	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y0C_075_0500d	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	BOOM_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	ROY_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y0C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/336	COB_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/440	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	BOOM_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0750d	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0825d	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

2.4

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

Table with 80 rows (numbered 1-80) and 10 columns of numerical data. The columns represent different color channels and metrics, including LabCH\*Yad, LabCH\*Mad, LabCH\*Sad, LabCH\*Rad, LabCH\*Gad, LabCH\*Bad, LabCH\*Vad, LabCH\*Uad, LabCH\*Wad, and LabCH\*Zad. The values range from approximately -0.8 to 0.8.

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, DF\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 81-161.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd









Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hss\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, Df\*Fid, hAN\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, and delta. The table lists 323 entries (n=243 to 569) with corresponding numerical values for each parameter.

RI810-7N, 23/33-F

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immettire: rgb/cmyk -> rbgdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rbg\*\*dd











Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, DF\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, delta. Rows list various color and grayscale patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 28/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rpb\*dd



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, delta. The table contains 890 rows of numerical data representing color calibration parameters.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 16 columns: n, HhC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*\*Fid, rpb\*\*Fid, DF\*\*Fid, Hrs\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, LabCH\*\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, LabCH\*\*\*Fid, delta. Rows 891-971.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

RI810-7N; 31/33-F










4-103304-F0

n	HC*Fid	rgb*Fid	ic*Fid	hs*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
972	NV_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NV_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
974	NV_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
975	NV_0360ab	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
976	NV_0480ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
977	NV_0600ab	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
978	NV_0720ab	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
979	NV_0840ab	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
980	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
981	NV_1120ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
983	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
984	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
985	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
986	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
987	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
988	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
989	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
990	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
992	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
993	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
994	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
995	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
996	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
997	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
998	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
999	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1001	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1002	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1003	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1004	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1005	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1006	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1007	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1008	NV_1120ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NV_0060ab	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1010	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1011	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1012	NV_0360ab	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1013	NV_0480ab	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1014	NV_0600ab	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1015	NV_0720ab	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1016	NV_0840ab	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1017	NV_0960ab	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1018	NV_1000ab	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1019	NV_0800ab	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1020	NV_0860ab	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1021	NV_0920ab	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1022	NV_0980ab	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1023	NV_1000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NV_0060ab	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1025	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1026	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1027	NV_0360ab	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1028	NV_0480ab	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1029	NV_0600ab	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1030	NV_0720ab	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1031	NV_0840ab	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1032	NV_0960ab	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1033	NV_1000ab	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1034	NV_0800ab	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1035	NV_0860ab	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1036	NV_0920ab	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1037	NV_0980ab	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1038	NV_1000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NV_0060ab	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1040	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1041	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1042	NV_0360ab	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1043	NV_0480ab	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1044	NV_0600ab	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1045	NV_0720ab	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1046	NV_0840ab	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1047	NV_0960ab	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1048	NV_1000ab	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1049	NV_0800ab	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1050	NV_0860ab	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1051	NV_0920ab	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1052	NV_0980ab	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd





n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Ydd	LabCH*Ydd	LabCH*Ydd
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.853	0.849	0.856	85.0	0.2
1054	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.929	0.936	0.957	90.8	0.2
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0
1056	NW_0000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0
1057	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.176	0.149	0.144	10.7	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.305	0.259	0.252	20.9	0.0
1059	NW_0200dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.413	0.396	0.389	31.1	0.0
1060	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.522	0.512	0.504	44.0	0.1
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.631	0.627	0.621	59.5	0.1
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.761	0.756	0.756	72.7	0.1
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.853	0.849	0.856	84.6	0.2
1064	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.929	0.936	0.957	90.9	0.3
1065	NW_0600dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	96.0	0.2
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1068	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1070	NW_0930dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1075	CS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1076	Y00C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1077	B00L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1078	B00R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0

immietree: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

RI810-7N\_33/33-F

4-1033234-F0

4-1033234-F0

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_-$  = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RI810-7N\_RGB 4-113034-L0

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $rgb^*$

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB*<sub>ddx64M</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb*<sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB*<sub>dex361M</sub></i>
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	-60.4 40.4 72.7 146.1
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	-60.6 38.9 72.0 147.2
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	-61.5 37.6 72.1 148.5
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	-60.7 32.7 68.9 151.6
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	-59.4 28.6 65.9 154.2
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	-55.1 18.4 58.1 161.5
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	-46.4 -0.4 46.4 180.5
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	-40.5 -21.8 46.1 208.3
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	-35.2 -37.3 51.3 226.7
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	-24.9 -50.1 56.0 243.5
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	-19.3 -50.3 53.8 248.9
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	-14.6 -50.0 52.1 253.6
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	-11.4 -49.7 51.0 256.9
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	-7.6 -49.7 50.3 261.2
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	-5.0 -49.0 49.2 264.0
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	-5.0 -49.0 49.2 264.0
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	-4.1 -49.0 49.2 265.1
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	-3.3 -49.3 49.4 266.0
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	0.0 -50.1 50.1 270.0
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	8.1 -47.9 48.5 279.6
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	20.1 -42.2 46.7 295.4
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	32.1 -34.2 46.9 313.1
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	48.0 -25.0 54.1 332.4
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	71.1 -10.5 71.8 351.5
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	74.0 -7.7 74.4 354.0
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	72.7 -1.8 72.7 358.5
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	70.3 5.5 70.5 364.5
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	68.4 11.9 69.5 369.8
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	65.6 20.4 68.8 377.3
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	64.2 29.8 70.8 384.8
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	63.4 37.8 73.8 390.8
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	63.3 42.5 76.2 393.8



$h_{ab,d} = 145, 264$   
 $rgb*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB materiale: code=rhata

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*$  tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM;  $d_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd rgb* ds rgb* de	
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb<sub>de</sub>\*

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGCBM:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device and elementary colorimetric data including Lab, LabCh, and Rgb values for various hue angles and standard colors.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta















<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>  
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.DAT> nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 81-161.

RI810-7N, 21/33-F3

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de


delta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various files.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 18 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DF\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains a large amount of numerical data for each row.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE\* immettree: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de



TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb\* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, icr\_E, hsa\_E, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DF\*File, hsa\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows list various printer models and their corresponding color calibration data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 26/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de  
delta 16.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 12 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DF\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. Rows contain numerical data for various file types and color channels.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de













http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HIC\*Fide, rgb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, DF\*Fide, hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide. Rows 891-971.

4-1133034-F0  
grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de  
delta 25.0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI81/RI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	CS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

immettree: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

4-1133234-F0

RI810-7N\_33/33-F