


Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC*_
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 u*_rel = 114
 %Regularità
 g*_H,rel = 28
 g*_C,rel = 38

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	48.1	63.3	42.5	76.2
Y _{d, Ma}	92.8	-17.5	95.2	96.8
G _{d, Ma}	58.5	-59.5	40.8	72.2
C _{d, Ma}	57.0	-40.5	-21.8	46.1
B _{d, Ma}	41.5	-5.0	-49.0	49.2
M _{d, Ma}	50.1	71.1	-10.5	71.8
N _{d, Ma}	15.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y _{d, Ma}	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G _{d, Ma}	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C _{d, Ma}	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B _{d, Ma}	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M _{d, Ma}	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N _{d, Ma}	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	48.1	63.3	42.5	76.2
Y _{d, Ma}	92.8	-17.5	95.2	96.8
G _{d, Ma}	58.5	-59.5	40.8	72.2
C _{d, Ma}	57.0	-40.5	-21.8	46.1
B _{d, Ma}	41.5	-5.0	-49.0	49.2
M _{d, Ma}	50.1	71.1	-10.5	71.8
N _{d, Ma}	15.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	48.1	63.3	42.5	76.2
Y _{d, Ma}	92.8	-17.5	95.2	96.8
G _{d, Ma}	58.5	-59.5	40.8	72.2
C _{d, Ma}	57.0	-40.5	-21.8	46.1
B _{d, Ma}	41.5	-5.0	-49.0	49.2
M _{d, Ma}	50.1	71.1	-10.5	71.8
N _{d, Ma}	15.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettete: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	48.1	63.3	42.5	76.2
Y _{d, Ma}	92.8	-17.5	95.2	96.8
G _{d, Ma}	58.5	-59.5	40.8	72.2
C _{d, Ma}	57.0	-40.5	-21.8	46.1
B _{d, Ma}	41.5	-5.0	-49.0	49.2
M _{d, Ma}	50.1	71.1	-10.5	71.8
N _{d, Ma}	15.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$


C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$



R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.0	0.025
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.0	0.05
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.0	0.075
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.0	0.1
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.0	0.125
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.0	0.15
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.0	0.175
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	0.0	0.2
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	-60.4 40.4 72.7 146.1
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	-60.6 38.9 72.0 147.2
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	-61.5 37.6 72.1 148.5
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	-60.7 32.7 68.9 151.6
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	-59.4 28.6 65.9 154.2
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	-55.1 18.4 58.1 161.5
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 1.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	-46.4 -0.4 46.4 180.5
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	-40.5 -21.8 46.1 208.3
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	-35.2 -37.3 51.3 226.7
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	-24.9 -50.1 56.0 243.5
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	-19.3 -50.3 53.8 248.9
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	-14.6 -50.0 52.1 253.6
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	-11.4 -49.7 51.0 256.9
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	-7.6 -49.7 50.3 261.2
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	-5.0 -49.0 49.2 264.0
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	-5.0 -49.0 49.2 264.0
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	-4.1 -49.0 49.2 265.1
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	-3.3 -49.3 49.4 266.0
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	0.0 -50.1 50.1 270.0
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	8.1 -47.9 48.5 279.6
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	20.1 -42.2 46.7 295.4
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	32.1 -34.2 46.9 313.1
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	48.0 -25.0 54.1 332.4
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	71.1 -10.5 71.8 351.5
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	74.0 -7.7 74.4 354.0
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	72.7 -1.8 72.7 358.5
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	70.3 5.5 70.5 364.5
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	68.4 11.9 69.5 369.8
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	65.6 20.4 68.8 377.3
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	64.2 29.8 70.8 384.8
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	63.4 37.8 73.8 390.8
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	63.3 42.5 76.2 393.8



TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rhata4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
33	30	25	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33		1.0 0.0 0.143 48.5 63.6 36.7 73.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.2 63.1 42.7 76.2 34		1.0 0.0 0.119 48.5 63.4 38.1 74.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.214 48.4 64.1 32.1 71.7 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 62.9 43.0 76.2 34		1.0 0.0 0.077 48.3 63.4 39.6 74.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.191 48.4 64.0 33.6 72.3 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	48.4 62.8 43.2 76.2 34		1.0 0.0 0.036 48.2 63.4 41.2 75.6 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.167 48.4 63.8 35.1 72.8 28		1.0 0.05 0.0				
34	34	29	1.0 0.066 0.0	48.4 62.6 43.5 76.2 34		1.0 0.009 0.0	48.2 63.2 42.7 76.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.144 48.5 63.6 36.6 73.4 29		1.0 0.067 0.0			
35	35	31	1.0 0.083 0.0	48.5 62.4 43.7 76.2 35		1.0 0.082 0.0	48.6 62.5 43.7 76.3 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.117 48.5 63.4 38.2 74.0 31		1.0 0.083 0.0			
35	36	32	1.0 0.1 0.0	48.6 62.2 44.0 76.2 35		1.0 0.136 0.0	48.9 61.8 44.9 76.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.071 48.3 63.4 39.9 74.9 32		1.0 0.1 0.0			
35	37	33	1.0 0.116 0.0	48.7 62.0 44.2 76.2 35		1.0 0.164 0.0	49.2 61.4 46.2 76.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
35	38	34	1.0 0.133 0.0	48.8 61.8 44.7 76.3 35		1.0 0.193 0.0	49.4 60.9 47.6 77.3 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.037 0.0	48.3 63.0 43.1 76.3 34		1.0 0.133 0.0		
36	39	35	1.0 0.15 0.0	49.0 61.6 45.5 76.6 36		1.0 0.221 0.0	49.7 60.4 48.9 77.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.118 0.0	48.8 62.1 44.3 76.3 35		1.0 0.15 0.0		
37	40	36	1.0 0.166 0.0	49.1 61.3 46.3 76.8 37		1.0 0.249 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.154 0.0	49.1 61.6 45.7 76.7 36		1.0 0.167 0.0		
37	41	37	1.0 0.183 0.0	49.3 61.0 47.1 77.1 37		1.0 0.263 0.0	50.5 58.8 51.1 77.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.185 0.0	49.4 61.0 47.2 77.2 37		1.0 0.183 0.0		
38	42	38	1.0 0.2 0.0	49.4 60.7 47.9 77.3 38		1.0 0.277 0.0	51.1 57.7 51.9 77.6 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.216 0.0	49.6 60.5 48.7 77.6 38		1.0 0.2 0.0		
38	43	39	1.0 0.216 0.0	49.6 60.4 48.7 77.6 38		1.0 0.29 0.0	51.6 56.6 52.7 77.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.248 0.0	49.9 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0		
39	44	41	1.0 0.233 0.0	49.7 60.1 49.4 77.8 39		1.0 0.304 0.0	52.2 55.4 53.5 77.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.264 0.0	50.5 58.7 51.2 77.9 41		1.0 0.233 0.0		
40	45	42	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.318 0.0	52.8 54.3 54.3 76.8 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.279 0.0	51.2 57.5 52.1 77.5 42		1.0 0.25 0.0		
41	46	43	1.0 0.266 0.0	50.6 58.4 51.3 77.8 41		1.0 0.331 0.0	53.4 53.1 55.0 76.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.295 0.0	51.8 56.2 53.0 77.2 43		1.0 0.267 0.0		
42	47	44	1.0 0.283 0.0	51.3 57.1 52.3 77.4 42		1.0 0.345 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.31 0.0	52.5 55.0 53.8 76.9 44		1.0 0.283 0.0		
43	48	45	1.0 0.3 0.0	52.0 55.7 53.2 77.1 43		1.0 0.359 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.325 0.0	53.1 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0		
44	49	46	1.0 0.316 0.0	52.7 54.3 54.2 76.7 44		1.0 0.372 0.0	55.1 49.6 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.34 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0		
46	50	47	1.0 0.333 0.0	53.4 52.9 55.1 76.4 46		1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.355 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0		
47	51	48	1.0 0.35 0.0	54.1 51.5 56.0 76.1 47		1.0 0.392 0.0	56.3 47.3 58.4 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.371 0.0	55.0 49.8 57.0 75.7 48		1.0 0.35 0.0		
48	52	49	1.0 0.366 0.0	54.8 50.1 56.8 75.7 48		1.0 0.401 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.382 0.0	55.7 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0		
50	53	51	1.0 0.383 0.0	55.7 48.3 57.8 75.4 50		1.0 0.41 0.0	57.5 45.0 59.7 74.7 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.393 0.0	56.4 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0		
51	54	52	1.0 0.4 0.0	56.8 46.2 59.0 74.9 51		1.0 0.42 0.0	58.1 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.403 0.0	57.0 45.9 59.2 74.9 52		1.0 0.4 0.0		
53	55	53	1.0 0.416 0.0	57.9 44.1 60.0 74.5 53		1.0 0.429 0.0	58.8 42.6 60.8 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.413 0.0	57.7 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0		
55	56	54	1.0 0.433 0.0	59.0 42.0 61.1 74.1 55		1.0 0.438 0.0	59.4 41.4 61.4 74.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.424 0.0	58.4 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0		
57	57	55	1.0 0.45 0.0	60.1 39.8 62.0 73.7 57		1.0 0.447 0.0	60.0 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.434 0.0	59.1 41.9 61.1 74.1 55		1.0 0.45 0.0		
59	58	56	1.0 0.466 0.0	61.2 37.6 62.8 73.3 59		1.0 0.457 0.0	60.6 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.444 0.0	59.8 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0		
60	59	57	1.0 0.483 0.0	62.3 35.4 63.6 72.8 60		1.0 0.466 0.0	61.2 37.8 62.9 73.3 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.455 0.0	60.5 39.2 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0		
62	60	58	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62		1.0 0.475 0.0	61.8 36.6 63.3 73.1 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.465 0.0	61.1 37.9 62.8 73.4 58		1.0 0.5 0.0		
64	61	60	1.0 0.516 0.0	64.6 31.1 65.7 72.8 64		1.0 0.484 0.0	62.4 35.3 63.7 72.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.475 0.0	61.8 36.5 63.3 73.1 60		1.0 0.517 0.0		
66	62	61	1.0 0.533 0.0	65.8 29.0 67.1 73.1 66		1.0 0.494 0.0	63.1 34.1 64.1 72.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.486 0.0	62.5 35.2 63.8 72.8 61		1.0 0.533 0.0		
68	63	62	1.0 0.55 0.0	67.1 26.8 68.3 73.4 68		1.0 0.503 0.0	63.7 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.496 0.0	63.2 33.8 64.2 72.6 62		1.0 0.55 0.0		
70	64	63	1.0 0.566 0.0	68.3 24.5 69.5 73.8 70		1.0 0.511 0.0	64.3 31.9 65.3 72.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.506 0.0	63.9 32.6 64.9 72.6 63		1.0 0.567 0.0		
72	65	64	1.0 0.583 0.0	69.5 22.2 70.7 74.1 72		1.0 0.52 0.0	64.9 30.8 66.0 72.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.515 0.0	64.6 31.4 65.7 72.8 64		1.0 0.583 0.0		
74	66	65	1.0 0.6 0.0	70.7 19.9 71.7 74.4 74		1.0 0.528 0.0	65.5 29.7 66.7 73.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.525 0.0	65.3 30.2 66.4 73.0 65		1.0 0.6 0.0		
76	67	66	1.0 0.616 0.0	71.9 17.5 72.7 74.8 76		1.0 0.537 0.0	66.1 28.6 67.4 73.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.534 0.0	65.9 28.9 67.2 73.2 66		1.0 0.617 0.0		
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.1 15.4 73.8 75.4 78		1.0 0.545 0.0	66.7 27.5 68.0 73.4 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.543 0.0	66.6 27.7 67.9 73.3 67		1.0 0.633 0.0		
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.3 13.5 75.2 76.4 79		1.0 0.554 0.0	67.4 26.4 68.7 73.5 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.553 0.0	67.3 26.4 68.6 73.5 68		1.0 0.65 0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	75.4 11.6 76.5 77.4 81		1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.562 0.0	68.0 25.2 69.3 73.7 70		1.0 0.667 0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	76.6 9.6 77.8 78.4 82		1.0 0.571 0.0	68.6 24.1 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.572 0.0	68.7 23.9 69.9 73.9 71		1.0 0.683 0.0		
84	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 7.6 79.0 79.3 84		1.0 0.579 0.0	69.2 22.9 70.4 74.1 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.581 0.0	69.4 22.6 70.6 74.1 72		1.0 0.7 0.0		
86	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.5 80.1 80.3 86		1.0 0.588 0.0	69.8 21.7 71.0 74.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.591 0.0	70.1 21.3 71.2 74.3 73		1.0 0.717 0.0		
87	74	74	1.0 0.733 0.0	80.1 3.3 81.2 81.3 87		1.0 0.596 0.0	70.5 20.5 71.5 74.4 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.6 0.0	70.8 19.9 71.8 74.5 74		1.0 0.733 0.0		
89	75	75	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89		1.0 0.605 0.0	71.1 19.3 72.0 74.6 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.61 0.0	71.4 18.6 72.3 74.7 75		1.0 0.75 0.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	1.0	0.75	0.0
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	17.2	72.9	74.9	76	1.0	0.767	0.0
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	15.9	73.5	75.2	77	1.0	0.783	0.0
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	14.6	74.5	75.9	78	1.0	0.8	0.0
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	13.2	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	11.9	76.4	77.3	81	1.0	0.833	0.0
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	10.5	77.3	78.0	82	1.0	0.85	0.0
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	1.0	0.867	0.0
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	91.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	7.6	79.0	79.4	84	1.0	0.883	0.0
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	6.1	79.9	80.1	85	1.0	0.9	0.0
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	4.6	80.7	80.8	86	1.0	0.917	0.0
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	3.0	81.4	81.5	87	1.0	0.933	0.0
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.5	82.2	82.2	88	1.0	0.95	0.0
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	0.0	83.4	83.4	90	1.0	0.967	0.0
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	-1.7	84.6	84.7	91	1.0	0.983	0.0
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	1.0	1.0	0.0
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	-5.2	87.1	87.3	93	0.983	1.0	0.0
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	-7.1	88.4	88.7	94	0.967	1.0	0.0
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	-9.0	89.5	90.0	95	0.95	1.0	0.0
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	96	0.933	1.0	0.0
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	-13.1	92.3	93.2	98	0.917	1.0	0.0
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	-15.3	93.8	95.1	99	0.9	1.0	0.0
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	0.883	1.0	0.0
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	91.6	-19.1	93.2	95.2	101	0.867	1.0	0.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	90.3	-20.6	91.1	93.5	102	0.85	1.0	0.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.1	91.8	103	0.833	1.0	0.0
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0	0.93	1.0	0.0	87.8	-23.4	87.0	90.1	105	0.817	1.0	0.0
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0	0.913	1.0	0.0	86.5	-24.7	84.9	88.4	106	0.8	1.0	0.0
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0	0.896	1.0	0.0	85.3	-25.9	82.7	86.7	107	0.783	1.0	0.0
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	84.0	-27.1	80.6	85.1	108	0.767	1.0	0.0
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	0.75	1.0	0.0
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	110	0.733	1.0	0.0
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	81.1	-30.8	76.0	82.1	112	0.717	1.0	0.0
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	84.7	-26.5	81.8	86.0	108	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	0.0	80.1	-32.0	74.5	81.1	113	0.7	1.0	0.0
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	0.873	1.0	0.0	83.7	-27.4	80.0	84.6	109	0.683	1.0	0.0	0.813	1.0	0.0	79.1	-33.1	73.0	80.2	114	0.683	1.0	0.0
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	0.862	1.0	0.0	82.8	-28.6	78.7	83.8	110	0.667	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	78.2	-34.1	71.4	79.2	115	0.667	1.0	0.0
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	0.851	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	111	0.65	1.0	0.0	0.787	1.0	0.0	77.2	-35.2	69.9	78.2	116	0.65	1.0	0.0
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.633	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	0.633	1.0	0.0
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	0.829	1.0	0.0	80.3	-31.7	74.9	81.3	113	0.617	1.0	0.0	0.761	1.0	0.0	75.3	-37.0	66.7	76.3	119	0.617	1.0	0.0
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	0.818	1.0	0.0	79.5	-32.7	73.6	80.5	114	0.6	1.0	0.0	0.748	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.2	75.4	120	0.6	1.0	0.0
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	0.807	1.0	0.0	78.7	-33.6	72.2	79.7	115	0.583	1.0	0.0	0.734	1.0	0.0	73.5	-39.0	63.9	74.9	121	0.583	1.0	0.0
134	116	122	0.566	1.0	0.0	64.7																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0			
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0			
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0			
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0			
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0			
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0			
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0			
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0			
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0			
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0			
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0			
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0			
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0			
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0			
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0			
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0			
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0			
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0			
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0			
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0			
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0			
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0			
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0			
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G _d	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	G _e	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017			
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033			
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05			
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067			
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083			
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1			
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117			
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146	0.0	1.0	0.689	57.9	-57.3	23.2	62.0	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.803	59.1	-52.2	9.7	53.2	169	0.0	1.0	0.133			
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146	0.0	1.0	0.706	58.0	-56.7	21.8	60.9	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.809	59.1	-51.8	8.7	52.7	170	0.0	1.0	0.15			
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8	-60.4	39.9	72.4	146	0.0	1.0	0.724	5																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi}																				
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0			
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0			
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0			
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0			
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0			
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.179	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0			
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0			
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0			
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.155	0.0	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0			
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0			
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0			
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0			
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0			
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0			
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0			
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	B_d	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	B_e	0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0			
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0			
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0			
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0			
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0			
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0			
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0			
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0			
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0			
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0			
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0			
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0			
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0			
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0			
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0			
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0	1.0			
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0			
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0	1.0	0.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0			
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0	1.0	0.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0			
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0	1.0	0.595	0.0	1.0	37.1	17.1	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0			
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0			
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0	1.0	0.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0			
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0			
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.555	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.555	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.555	0.0	1.0
288	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0
290	305	304	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	49.6	72.3	-9.4	72.9	352	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95
352	334	332	1.0	0.0	0.933	49.4	72.7	-9.0	73.2	352	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	49.0	73.4	-8.2	73.9	353	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	48.8	73.8	-7.9	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	48.6	74.0	-7.3	74.3	354	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	48.6	73.8	-6.5	74.1	354	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	48.5	73.6																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																										
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717	48.3	72.1	0.1	72.1	360
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667	48.3	71.1	3.1	71.2	362
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.8	72.8	-8.7	73.4	353	1.0	0.0	0.617	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.8	72.8	-8.7	73.4	353	1.0	0.0	0.617	48.3	70.1	6.0	70.4	364
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567	48.3	69.5	8.5	70.0	367
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517	48.3	68.7	11.0	69.6	369
369	360	357	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369
370	361	353	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370
371	362	354	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0	0.0	0.467	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0	0.0	0.467	48.3	67.8	14.2	69.3	371
372	363	355	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372	1.0	0.0	0.657	48.4	71.0	3.7	71.1	363	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372	1.0	0.0	0.657	48.4	71.0	3.7	71.1	363	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372
373	364	356	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373	1.0	0.0	0.636	48.4	70.6	4.9	70.7	364	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373	1.0	0.0	0.636	48.4	70.6	4.9	70.7	364	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373
374	365	357	1.0	0.0	0.416	48.4	66.7	17.6	69.0	374	1.0	0.0	0.614	48.4	70.2	6.1	70.4	365	1.0	0.0	0.417	48.4	66.7	17.6	69.0	374	1.0	0.0	0.614	48.4	70.2	6.1	70.4	365	1.0	0.0	0.417	48.4	66.7	17.6	69.0	374
375	366	358	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375	1.0	0.0	0.591	48.4	69.9	7.3	70.2	366	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375	1.0	0.0	0.591	48.4	69.9	7.3	70.2	366	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375
376	367	359	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376
377	368	360	1.0	0.0	0.366	48.4	65.6	21.1	68.9	377	1.0	0.0	0.544	48.4	69.2	9.7	69.9	368	1.0	0.0	0.367	48.4	65.6	21.1	68.9	377	1.0	0.0	0.544	48.4	69.2	9.7	69.9	368	1.0	0.0	0.367	48.4	65.6	21.1	68.9	377
378	369	362	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.52	48.4	68.8	10.9	69.7	369	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.52	48.4	68.8	10.9	69.7	369	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378
379	370	363	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379	1.0	0.0	0.498	48.4	68.4	12.1	69.5	370	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379	1.0	0.0	0.498	48.4	68.4	12.1	69.5	370	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379
380	371	364	1.0	0.0	0.316	48.3	65.1	24.8	69.7	380	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	371	1.0	0.0	0.317	48.3	65.1	24.8	69.7	380	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	371	1.0	0.0	0.317	48.3	65.1	24.8	69.7	380
381	372	365	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381	1.0	0.0	0.464	48.4	67.8	14.4	69.3	372	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381	1.0	0.0	0.464	48.4	67.8	14.4	69.3	372	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381
382	373	366	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382	1.0	0.0	0.448	48.4	67.4	15.6	69.2	373	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382	1.0	0.0	0.448	48.4	67.4	15.6	69.2	373	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382
383	374	367	1.0	0.0	0.266	48.3	64.5	28.5	70.5	383	1.0	0.0	0.431	48.4	67.1	16.7	69.1	374	1.0	0.0	0.267	48.3	64.5	28.5	70.5	383	1.0	0.0	0.431	48.4	67.1	16.7	69.1	374	1.0	0.0	0.267	48.3	64.5	28.5	70.5	383
384	375	368	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, rpb**Fd, LabC**Fd, DF*Fd, hsa**Fd, rpb**Md, LabC**Md, LabC**Yd. Rows include various color and grayscale patches like 0/648 ROY, 1/657 R13, 2/666 R25, etc.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration values for different ink and paper combinations.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

RI810-7N, 2033-F3

4-0031934-F0

delta E** = 14.8

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd. Rows 81-161.

RI810-7N, 21/33-F3

4-0032034-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows 162-242.

RI81-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

IRIS01-7N, 24/33-F

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE* immettree: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCm*Fd, LabCm*Pd, rpb*Pd, rpb*Fd, LabCm*Pd, LabCm*Pd, DF*Pd, rpb*Pd, rpb*Pd, LabCm*Pd. Rows 405-485.

RI810-7N, 2533-F3

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE* immettree: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, DF*Fd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Fd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd. Rows list various color and grayscale patches (e.g., R00Y, R01Y, G01Y, B01Y, etc.) and their corresponding numerical values.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabM*Fd, LabY*Fd, LabC*Pd, LabM*Pd, LabY*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rgb*Pd, LabC*Pd, LabM*Pd, LabY*Pd, delta_E** = 14.6

RI81-7N, 27/33-F



grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE*

immettree: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a rgba

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 24 columns: n, H/C/F, r/g/b, i/c/y, h/s, r/g/b, LabC/M, LabC/M, r/g/b, r/g/b, LabC/M, LabC/M, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b, r/g/b. The table contains numerical data for various printer models and configurations.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: r/gb/cmyk -> r/g/bd
uscita: trasferire a r/g/bd



n	HC*Fd	rgb_Rd	ict_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Pd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Pd	DF*Fd	hsa_Md	rgb_Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0	0.0	
810	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
811	BOOR_1001024	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
812	BOOR_1000254	0.75	0.25	1.0	0.125	0.875	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
813	BOOR_1000574	0.625	0.625	1.0	0.0	0.875	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
814	BOOR_1000594	0.5	0.5	1.0	0.0	0.875	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
815	BOOR_1000624	0.375	0.375	1.0	0.0	0.875	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
816	BOOR_1000754	0.25	0.25	1.0	0.0	0.875	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
817	BOOR_1000874	0.125	0.125	1.0	0.0	0.875	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
818	BOOR_1001024	0.0	0.0	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
819	YOOC_1001024	0.0	0.0	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
820	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.125	0.937	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_0871024	0.75	0.75	0.875	0.125	0.875	0.75	0.75	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087254	0.625	0.625	0.875	0.25	0.875	0.625	0.625	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_0870374	0.5	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.5	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_0870594	0.375	0.375	0.875	0.5	0.875	0.375	0.375	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_0870874	0.25	0.25	0.875	0.625	0.875	0.25	0.25	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_0870624	0.125	0.125	0.875	0.75	0.875	0.125	0.125	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_0870874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_1001024	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOOC_0871024	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.75	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	BOOR_0754	0.625	0.625	0.75	0.875	0.875	0.625	0.625	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_0751024	0.5	0.5	0.75	0.937	0.875	0.5	0.5	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_0750254	0.375	0.375	0.75	0.875	0.875	0.375	0.375	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_0750574	0.25	0.25	0.75	0.875	0.875	0.25	0.25	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075094	0.125	0.125	0.75	0.875	0.875	0.125	0.125	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_0750754	0.0	0.0	0.75	0.937	0.875	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	YOOC_1001024	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_0870374	0.75	0.75	0.625	0.875	0.875	0.75	0.75	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOOC_0870594	0.625	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOOC_0751024	0.5	0.5	0.625	0.937	0.875	0.5	0.5	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	BOOR_0624	0.375	0.375	0.625	0.937	0.875	0.375	0.375	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_0621024	0.25	0.25	0.625	0.937	0.875	0.25	0.25	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_0620254	0.125	0.125	0.625	0.937	0.875	0.125	0.125	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_0620574	0.0	0.0	0.625	0.937	0.875	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_0620874	0.0	0.0	0.625	0.937	0.875	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_1000624	0.0	0.0	0.625	0.937	0.875	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_1000594	0.875	0.875	0.5	0.937	0.875	0.875	0.875	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOOC_0870374	0.75	0.75	0.5	0.937	0.875	0.75	0.75	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	YOOC_0750254	0.625	0.625	0.5	0.937	0.875	0.625	0.625	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_0621024	0.5	0.5	0.5	0.937	0.875	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	NW_0504	0.375	0.375	0.5	0.937	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_0501024	0.25	0.25	0.5	0.937	0.875	0.25	0.25	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_0500254	0.125	0.125	0.5	0.937	0.875	0.125	0.125	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_0500574	0.0	0.0	0.5	0.937	0.875	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_0500874	0.0	0.0	0.5	0.937	0.875	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
855	BOOR_1000624	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	YOOC_0870594	0.75	0.75	0.375	0.875	0.875	0.75	0.75	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	YOOC_0750374	0.625	0.625	0.375	0.875	0.875	0.625	0.625	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
858	YOOC_0620254	0.5	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.5	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859	YOOC_0501024	0.375	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	NW_0374	0.25	0.25	0.375	0.875	0.875	0.25	0.25	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_0371024	0.125	0.125	0.375	0.875	0.875	0.125	0.125	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_0370254	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_0370574	0.0	0.0	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	YOOC_1001024	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	YOOC_0870624	0.75	0.75	0.25	0.875	0.875	0.75	0.75	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
866	YOOC_0870374	0.625	0.625	0.25	0.875	0.875	0.625	0.625	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
867	YOOC_0870594	0.5	0.5	0.25	0.875	0.875	0.5	0.5	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
868	YOOC_0870754	0.375	0.375	0.25	0.875	0.875	0.375	0.375	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_0871024	0.25	0.25	0.25	0.875	0.875	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
870	NW_0254	0.125	0.125	0.25	0.875	0.875	0.125	0.125	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_0251024	0.0	0.0	0.25	0.875	0.875	0.0	0.0	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb_Rt, icr_Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabC*Fd, LabC*Pd, rpb_Pd, LabC*Pd, DF*Pd, hsa_Pd, rpb_Pd, LabC*Pd. Rows list various printer models like B50R_100_0124, B50R_100_0254, etc.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

n	HC*Fid	rgb_Rf1	ict_Fid	Isa_Fid	rgb*Fid	LabCIE*Fid	LabCIE*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	Isa*Fid	rgb**Fid	LabCIE**Fid	Delta_F** = 6.3
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
981	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
983	NW_1374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
984	NW_1504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
985	NW_1624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
986	NW_1754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
987	NW_1874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
988	NW_2004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
989	NW_2124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_2254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
991	NW_2374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
992	NW_2504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
993	NW_2624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
994	NW_2754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
995	NW_2874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
996	NW_3004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
997	NW_3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_3254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
999	NW_3374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1000	NW_3504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1001	NW_3624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1002	NW_3754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1003	NW_3874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1004	NW_4004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1005	NW_4124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_4254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1007	NW_4374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1008	NW_4504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1009	NW_4624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1010	NW_4754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1011	NW_4874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1012	NW_5004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1013	NW_5124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_5254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1015	NW_5374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1016	NW_5504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1017	NW_5624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1018	NW_5754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1019	NW_5874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1020	NW_6004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1021	NW_6124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_6254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1023	NW_6374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1024	NW_6504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1025	NW_6624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1026	NW_6754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1027	NW_6874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1028	NW_7004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1029	NW_7124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_7254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1031	NW_7374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1032	NW_7504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1033	NW_7624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1034	NW_7754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1035	NW_7874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1036	NW_8004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1037	NW_8124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_8254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1039	NW_8374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1040	NW_8504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1041	NW_8624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1042	NW_8754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1043	NW_8874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1044	NW_9004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1045	NW_9124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_9254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1047	NW_9374	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1048	NW_9504	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1049	NW_9624	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1050	NW_9754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1051	NW_9874	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1052	NW_1004	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS>; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*
 immettree: rgb/cmyk -> rgba
 uscita: trasferire a rgba

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	48.3	64.2	30.6	71.1
$Y_{e, Ma}$	84.3	-3.4	85.8	85.9
$G_{e, Ma}$	58.4	-54.9	17.6	57.7
$C_{e, Ma}$	55.3	-38.8	-29.2	48.5
$B_{e, Ma}$	38.0	1.5	-49.8	49.8
$M_{e, Ma}$	44.8	45.0	-27.4	52.7
$N_{e, Ma}$	15.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100 _e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100 _e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100 _e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100 _e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100 _e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100 _e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100 _e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100 _e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100 _e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100 _e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100 _e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100 _e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100 _e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100 _e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100 _e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1
Y _e ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9
G _e ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7
C _e ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5
B _e ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8
M _e ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7
N _e ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	48.3	64.2	30.6	71.1
$Y_{e, Ma}$	84.3	-3.4	85.8	85.9
$G_{e, Ma}$	58.4	-54.9	17.6	57.7
$C_{e, Ma}$	55.3	-38.8	-29.2	48.5
$B_{e, Ma}$	38.0	1.5	-49.8	49.8
$M_{e, Ma}$	44.8	45.0	-27.4	52.7
$N_{e, Ma}$	15.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1	25
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8	41
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3	58
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8	76
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0	108
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3	127
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5	145
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3	189
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	48.3	64.2	30.6	71.1	25
$Y_{e, Ma}$	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
$G_{e, Ma}$	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
$C_{e, Ma}$	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
$B_{e, Ma}$	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
$M_{e, Ma}$	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
$N_{e, Ma}$	15.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100 _e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100 _e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100 _e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100 _e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100 _e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100 _e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100 _e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100 _e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100 _e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100 _e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100 _e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100 _e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100 _e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100 _e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100 _e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1
Y _e ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9
G _e ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7
C _e ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5
B _e ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8
M _e ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7
N _e ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

RI810-71 4-013534-L0

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a rgb_e


4-013534-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_de = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_de = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_ds = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_ds = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 10 columns and multiple rows, containing colorimetric data for various color systems and hue angles. Columns include 'h_{ab,d}', 'h_{ab,s}', 'h_{ab,e}', 'rgb*dd64M', 'LAB* ddx64M', 'rgb* ddx361M', 'LAB* ddx361M', 'rgb* dsx361M', 'LAB* dsx361M', 'rgb* dex361M', and 'LAB* dex361M'. The table contains numerical values representing colorimetric properties.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*d	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*d	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8



$h_{ab,d} = 145, 264$
 $rgb^*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
 TUB materiale: code=rhata

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole
 immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a rgb_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 30 columns representing color data points (h_ab,d to h_ab,s, h_ab,e, r_g b * _d d 3 6 1 M_i, LAB * _d d x 3 6 1 M_i (x=LabCh), r_g b * _d s 3 6 1 M_i, LAB * _d s x 3 6 1 M_i (x=LabCh), r_g b * _d e 3 6 1 M_i, LAB * _d e x 3 6 1 M_i (x=LabCh), r_g b * _d d 3 6 1 M_i_e, LAB * _d d x 3 6 1 M_i_e (x=LabCh), r_g b * _d e 3 6 1 M_i_e, LAB * _d e x 3 6 1 M_i_e (x=LabCh)). The table lists 30 rows of data corresponding to different color patches.

Color calibration bar with columns labeled $r_g b \% _{dd}$, $r_g b \% _{ds}$, $r_g b \% _{de}$ and rows of color swatches.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI81/RI81LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb (RGB)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0
285	303	303	0.55	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0
288	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0
290	305	304	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	1.0	0.0	1.0
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	49.7	71.9	-9.8	72.5	352	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	49.6	72.3	-9.4	72.9	352	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95
352	334	332	1.0	0.0	0.933	49.4	72.7	-9.0	73.2	352	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	49.0	73.4	-8.2	73.9	353	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	48.8	73.8	-7.9	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	48.6	74.0	-7.3	74.3	354	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	48.6	73.8	-6.5	74.1	354	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	48.5	73.6	-5.7	73.9	355	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	6															

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS>; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33





Table with columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, ihs*Me, rpb*Me, LabCH*Me, LabCH*Me. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

4-0131734-F0

RI810-7N_18/33-F

delta E* = 14.9



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fc, rpb*Fc, icr*Fc, hsa*Fc, rpb*Fc, LabCH*Fc, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

RI810-7N, 21/33-F3

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe. Rows 324-404.

IRIS10-7N, 24/33-F3

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

delta E** = IR0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rgb*Fe, LabCM*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabCM*Fe, rgb*Fe, LabCM*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabCM*Fe, rgb*Fe, LabCM*Fe, DF*Fe, HaM*Fe. Rows include color codes like R00Y, R15Y, B00C, etc.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

RI810-7N, 2633-F3

4-0132534-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe, LabCM*Fe. Rows 567-647.

RI810-7N, 27/33-F3

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

delta E** = 17.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H/C/Mc, r/g/b, i/c/m, h/s, r/g/b, LabCMc, LabCMc, LabCMc, DF*, HaM, r/g/b, LabCMc, LabCMc, LabCMc, delta E*

RI810-7N, 29/33-F

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: r/gb/cmyk -> r/gbe
uscita: trasferire a r/gbe

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, delta_F* = 17,3. Rows 810-890.

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

RI810-7N, 3033-F3

4-0132934-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/gb*Fe, i/cr*Fe, i/hs*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, r/gb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, Ha*Me, r/gb*Me, LabC*H*Me, LabC*H*Me. Rows 891-971.

immietree: r/gb/cmyk -> r/gbe
uscita: trasferire a r/gbe

RI810-7N, 31/33-F3

4-0133034-F0









<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS>; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

n	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	delta_E*
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1024	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1040	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0

RI810-7N, 32/33-F

4-013134-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI81/RI81LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hs_Me	DF*Fe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.866	0.866	0.866	85.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.933	0.933	0.933	90.8
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	96.2
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	15.7	0.066	0.066	0.066	10.7
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.133	0.133	0.133	16.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.2	0.2	0.2	20.9
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.266	0.266	0.266	25.3
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.333	0.333	0.333	31.1
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.4	0.4	0.4	37.3
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.466	0.466	0.466	44.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.533	0.533	0.533	51.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.6	0.6	0.6	59.5
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.666	0.666	0.666	66.7
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.734	0.734	0.734	72.7
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.8	0.8	0.8	78.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.866	0.866	0.866	84.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.933	0.933	0.933	90.9
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	96.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	15.7	1.0	1.0	1.0	12.2
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	44.8	1.0	0.0	1.0	49.7

delta E* = 8.0

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe

grafico TUB-RI81; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

4-013324-F0

RI810-7N_33/33-F