


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = G75B_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: $H^*_- = G75B_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}$: 51 18 -68 70 285

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb _{dd} ^a	rgb _{ds} ^a	rgb _{de} ^a
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.5	309.2	0.367	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.LOFA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 64M			LAB* _{dd} 64M (x=LabCh)			40.0	93.8	110.5	123.6	131.8	134.1	135.5	136.0	137.0	139.3	143.2	148.6	155.8	165.6	178.8	196.3	219.8	247.2	269.8	301.1	304.8	306.2	306.6	307.5	309.2	311.6	314.8	318.8	323.3	328.2	334.0	341.6	351.4	362.9	375.2	386.7	395.4	400.0											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	41.3	44.6	50.7	59.7	71.0	82.9	93.8	102.8	110.5	117.6	123.6	128.3	131.8	134.1	135.5	136.0	137.0	139.3	143.2	148.6	155.8	165.6	178.8	196.3	219.8	247.2	269.8	301.1	304.8	306.2	306.6	307.5	309.2	311.6	314.8	318.8	323.3	328.2	334.0	341.6	351.4	362.9	375.2	386.7	395.4	400.0

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5

5-103830-L0 RN010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

5-1031230-L0 RN010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

nrf	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
0/668	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1/648	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	64.5
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	40.2
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	50.4	64.5	65.8	94.4	40.2
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
11/80	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
12/44	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	64.5
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
19/706	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
20/724	Y00C_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y25C_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/500	B00R_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.0	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
37/342	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.0	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0450d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0550d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0650d	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FA.DAT i fil (F), side 15/29

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FA.DAT i fil (F), side 16/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
RN01-7N, 16/29-F

Table with 80 columns (n#) and 80 rows (m#). Columns include: HH*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid. Each cell contains a numerical value. At the bottom right, there is a note: 'delta_E* = 0.5'.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FA.DAT i fil (F), side 17/29

Table with 19 columns: n, HC*Fid, rgb_Fid, iei_Fid, hns_Fid, rgb**Fid, LabCh*Fid, LabCh**Fid, DE**Fid, hns**Fid, rgb***Fid, LabCh***Fid, LabCh****Fid, DE****Fid, hns****Fid, rgb****Fid, LabCh****Fid, LabCh*****Fid, DE*****Fid. The table contains numerical data for various color calibration points across different channels and measurement types.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb**dd

5-1031630-F0

Table with 20 columns: n, HHC*Ftd, rpb*Ftd, icr*Ftd, hsa*Ftd, rpb*Ftd, LabCH*Ftd, LabCH*Ftd, rpb*Ftd, DP*Ftd, rpb*Ftd, LabCH*Ftd, LabCH*Ftd, rpb*Ftd, DP*Ftd, rpb*Ftd, LabCH*Ftd, LabCH*Ftd, rpb*Ftd, DP*Ftd. The table contains numerical data for various test parameters across different tube materials and configurations.

delta.E** = 0.4

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd

5-1032030-F0

RN01-7N, 21/29-F

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta





Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hns*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hns*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various tests and materials.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb*cmlyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd

H*d=G75Bd

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*'

5-1032530-F0

RN01-7N, 26/29-F

delta E** = 0.7

Table with 100 columns (n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid) and 971 rows of data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FA.DAT i fil (F), side 27/29



input: rgb*cmlyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering fil rbg*dd

RN01-7N, 27/29-F

5-1032630-F0



TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FA.DAT i fil (F), side 29/29

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering fil rgb*dd



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_059dd	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	64.5	100.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0L_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
1076	Y00L_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	92.6	-20.7	90.7	95.0	102.8	0.0	0.0	1.0
1077	B00L_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	80.3	76.0	103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	0.0
1078	B00L_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	85.6	82.7	79.8	83.6	83.6	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	94.3	338.2	1.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2

RN010-7N, 29/29-F

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H*_d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*_d

5-1032830-F0

5-1032830-F0