


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_{-} = G75B_{-}$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_{-}
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_{-} = G75B_{-}$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262



$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: $H^*_{-} = G75B_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}: 51 \ 18 \ -68 \ 70 \ 285$

$HIC^*_{d,Ma}: G75B_100_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 0.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^*, LAB^*$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{dd64M (x=LabCh)}	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8	78.0 45.1	90.1 30	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3	86.7 25	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7	78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.0	0.251 50.9	78.0 39.0	87.2 26	1.0 0.0	0.017 0.0	0.017 0.0
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7	77.9 48.7	91.8 32	1.0 0.0	0.236 50.8	78.0 41.0	88.1 27	1.0 0.0	0.033 0.0	0.033 0.0
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7	77.7 50.5	92.7 33	1.0 0.0	0.22 50.8	78.1 43.0	89.1 28	1.0 0.0	0.05 0.0	0.05 0.0
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6	77.6 52.3	93.6 34	1.0 0.0	0.204 50.8	78.0 44.9	90.1 29	1.0 0.0	0.067 0.0	0.067 0.0
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6	77.3 54.2	94.4 35	1.0 0.0	0.188 50.7	78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.0	0.083 0.0	0.083 0.0
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6	77.3 56.1	95.5 36	1.0 0.1	0.172 50.7	77.9 49.0	92.0 32	1.0 0.1	0.1 0.0	0.1 0.0
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6	77.2 58.2	96.7 37	1.0 0.117	0.156 50.7	77.7 51.0	92.9 33	1.0 0.117	0.117 0.0	0.117 0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5	77.2 60.3	98.0 38	1.0 0.133	0.14 50.6	77.5 53.0	93.9 34	1.0 0.133	0.133 0.0	0.133 0.0
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5	77.1 62.4	99.2 39	1.0 0.15	0.123 50.6	77.2 55.1	94.9 35	1.0 0.15	0.15 0.0	0.15 0.0
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0	50.5 76.9	64.6 100.4	40	1.0 0.0	0.093 50.6	77.3 57.4	96.3 36	1.0 0.167	0.167 0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0	0.095 0.0	51.3 74.6	64.9 98.9	41	1.0 0.0	0.062 50.5	77.2 59.7	97.6 37	1.0 0.183	0.183 0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151	0.0 52.1	72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2	0.032 50.5	77.1 62.1	99.0 38	1.0 0.2	0.2 0.0	0.2 0.0
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188	0.0 52.8	70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217	0.0 0.001	50.5 76.9	64.5 100.4	39	1.0 0.217	0.217 0.0
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225	0.0 53.6	68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233	0.0 0.102	0.0 51.4	74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233	0.233 0.0
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256	0.0 54.3	66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25	0.0 0.157	0.0 52.2	72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25	0.25 0.0
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277	0.0 55.0	64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267	0.0 0.199	0.0 53.0	69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267	0.267 0.0
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297	0.0 55.6	62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283	0.0 0.24 0.0	53.9 67.3	65.9 94.2	44	1.0 0.283	0.283 0.0
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318	0.0 56.3	60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3	0.0 0.267	0.0 54.7	65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3	0.3 0.0
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338	0.0 57.0	58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317	0.0 0.29 0.0	55.4 63.1	66.8 91.9	46	1.0 0.317	0.317 0.0
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359	0.0 57.7	56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333	0.0 0.313	0.0 56.2	61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333	0.333 0.0
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378	0.0 58.3	55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35	0.0 0.336	0.0 56.9	59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35	0.35 0.0
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392	0.0 58.9	53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367	0.0 0.358	0.0 57.7	56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367	0.367 0.0
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406	0.0 59.6	52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383	0.0 0.379	0.0 58.4	55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383	0.383 0.0
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4	69.4 85.8	54	1.0 0.4	0.0 0.395	0.0 59.1	53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4	0.4 0.0
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8	69.8 85.2	55	1.0 0.417	0.0 0.41 0.0	59.7 51.5	69.1 86.2	53	1.0 0.417	0.417 0.0
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3	70.1 84.5	56	1.0 0.433	0.0 0.426	0.0 60.4	49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433	0.433 0.0
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7	70.4 83.9	57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441	0.0 61.1	48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45	0.45 0.0
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1	70.7 83.3	58	1.0 0.467	0.0 0.457	0.0 61.8	46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467	0.467 0.0
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6	70.9 82.7	59	1.0 0.483	0.0 0.472	0.0 62.5	44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483	0.483 0.0
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1	71.2 82.2	60	1.0 0.5	0.0 0.488	0.0 63.1	42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5	0.5 0.0
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7	71.6 81.9	61	1.0 0.517	0.0 0.502	0.0 63.8	41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517	0.517 0.0
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3	72.1 81.7	62	1.0 0.533	0.0 0.515	0.0 64.4	39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533	0.533 0.0
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0	72.5 81.4	63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527	0.0 65.1	38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55	0.55 0.0
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6	72.9 81.1	64	1.0 0.567	0.0 0.54 0.0	65.7 36.5	72.7 81.3	63	1.0 0.567	0.567 0.0
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2	73.3 80.9	65	1.0 0.583	0.0 0.552	0.0 66.4	34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583	0.583 0.0
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8	73.7 80.6	66	1.0 0.6	0.0 0.564	0.0 67.0	33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6	0.6 0.0
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4	74.0 80.4	67	1.0 0.617	0.0 0.577	0.0 67.6	31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617	0.617 0.0
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0	74.3 80.1	68	1.0 0.633	0.0 0.589	0.0 68.3	30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633	0.633 0.0
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6	74.6 79.9	69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602	0.0 68.9	28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65	0.65 0.0
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2	74.8 79.6	70	1.0 0.667	0.0 0.614	0.0 69.5	27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667	0.667 0.0
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8	75.0 79.4	71	1.0 0.683	0.0 0.626	0.0 70.2	25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683	0.683 0.0
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5	75.6 79.4	72	1.0 0.7	0.0 0.638	0.0 70.9	24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7	0.7 0.0
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3	76.1 79.5	73	1.0 0.717	0.0 0.65 0.0	71.5 22.8	76.2 79.6	73	1.0 0.717	0.717 0.0
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9	76.5 79.6	74	1.0 0.733	0.0 0.661	0.0 72.2	21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733	0.733 0.0
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6	77.0 79.7	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673	0.0 72.8	19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75	0.75 0.0

5-103530-L0 RN010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)						
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8 79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6 77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8 77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8 80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3 77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3 77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8 81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0 77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9 78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8 82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6 78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3 78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7 82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3 78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8 78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3 83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9 78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3 79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5 84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6 79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8 79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6 84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2 79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3 80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7 85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8 79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8 80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5 86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5 80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2 81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5 87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1 81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7 82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4 88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7 81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1 82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4 88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3 82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5 83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5 89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9 82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0 83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5 90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5 83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7 84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7 90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0 83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3 84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3 90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4 84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1 84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0 90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8 84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9 85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6 89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3 84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7 86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3 89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9 85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6 87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9 89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4 85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5 88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6 88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0 86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4 88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2 88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6 87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4 89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8 88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3 88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5 90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4 87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9 88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5 90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0 87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6 89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4 90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6 87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4 89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3 90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1 86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1 90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1 89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7 86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8 90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0 89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3 86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5 90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9 89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9 85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1 90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7 88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3 85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7 89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6 88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8 85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3 89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6 87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2 85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9 89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5 87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7 84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5 88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5 87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1 84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1 88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.786 1.0 0.0	89.1	-41.5 86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6 84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7 88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.765 1.0 0.0	88.8	-43.4 86.2	96.6	116	0.65	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0 84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4 87.8	94.7	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.743 1.0 0.0	88.5	-45.4 85.8	97.1	117	0.633	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4 83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1 87.5	95.1	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.719 1.0 0.0	88.2	-47.5 85.5	97.9	119	0.617	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6 83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7 87.2	95.5	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.695 1.0 0.0	87.8	-49.6 85.2	98.6	120	0.6	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9 83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4 86.9	95.9	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.67 1.0 0.0	87.5	-51.7 84.8	99.4	121	0.583	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1 83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1 86.5	96.3	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.646 1.0 0.0	87.2	-53.9 84.4	100.1	122	0.567	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4 83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8 86.1	96.6	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.621 1.0 0.0	86.9	-56.0 83.9	100.9	123	0.55	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7 82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5 85.8	97.1	118	0.533	1.0 0.0	1.0	0.59 1.0 0.0	86.6	-58.3 83.6	102.0	124	0.533	1.0 0.0
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9 82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0	88.2	-47.3 85.5	97.8	119	0.517	1.0 0.0	1.0	0.56 1.0 0.0	86.3	-60.6 83.3	103.1	126	0.517	1.0 0.0
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2 82.4	105.																	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	1						

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

5-103830-L0 RN010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.726										

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}																	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.016 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.0	0.033 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.0	0.05 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.0	0.066 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.0	0.083 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	0.0	0.476 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.283 1.0	0.0	0.464 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.3 1.0	0.0	0.452 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.317 1.0	0.0	0.44 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.333 1.0	0.0	0.428 1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.35 1.0	0.0	0.416 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	0.0	0.404 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.383 1.0	0.0	0.392 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386 1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.4 1.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3																								

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}												
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400

5-1031230-L0 RN010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29



TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}



5-1031230-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
324	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
325	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
326	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
327	B61R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
328	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
329	B40R_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
330	B34R_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
331	B29R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
332	B23R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
333	B23R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
334	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
335	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
336	B63R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
337	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
338	B38R_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
339	B30R_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
340	B20R_087.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
341	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
342	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
343	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
344	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
345	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
346	B34R_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
347	B29R_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
348	B23R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
349	B18R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
350	B18R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
351	B18R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
352	B63R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
353	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
354	ROY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
355	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
356	B25R_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
357	B18R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
358	B18R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
359	BOY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
360	YOY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
361	YOY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
362	YOY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
363	YOY0_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
364	NW_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
365	BOY0_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
366	BOY0_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
367	BOY0_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
368	BOY0_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
369	Y18G_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
370	Y23G_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
371	Y31G_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
372	Y50G_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
373	GOY0_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
374	GOY0_062.062ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
375	G58R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
376	G84R_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
377	G88R_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
378	Y31G_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
379	Y38G_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
380	Y46G_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
381	Y52G_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
382	GOY0_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
383	GOY0_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
384	GOY0_075.075ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
385	G65B_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
386	G75B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
387	Y41G_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
388	Y50G_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
389	Y61G_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
390	Y62G_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
391	GOY0_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
392	G15B_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
393	G15B_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
394	G50B_087.087ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
395	G61B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
396	Y50G_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
397	Y58G_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
398	Y68G_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
399	Y81G_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
400	GOY0_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
401	G11B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
402	G25B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
403	G38B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3
404	G50B_100.100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	25.2	39.2	33.3	51.4	40.3





input: rgb*cmysk -> rgb*dd
 output: 3D-linearisering til rgb*dd

H*d=G75Bd

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*'

5-1031930-F0
 5-1031930-F0





n	HC*Fid	rgb*Fid	ief*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
567	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.864	0.055	0.017	43.9	67.7
568	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.116	44.1	0.864	0.054	0.014	43.9	67.7
569	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.263	44.5	0.865	0.049	0.023	44.3	68.1
570	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.334	45.1	0.865	0.049	0.024	44.3	68.1
571	ROYX.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.51	46.1	0.865	0.052	0.031	45.0	68.6
572	B6XR.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.641	47.2	0.864	0.059	0.036	45.7	69.2
573	B6XR.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.758	48.6	0.863	0.059	0.031	45.7	69.2
574	B5QR.087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	50.1	0.862	0.064	0.046	48.4	79.2
575	B4HR.100.100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	32.3	0.882	0.0	1.0	52.5	90.1
576	B4HR.100.100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.116	44.1	0.864	0.139	0.018	45.1	64.4
577	ROYX.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.125	49.7	0.889	0.264	0.155	49.7	57.7
578	ROYX.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.235	49.9	0.888	0.264	0.155	49.8	58.2
579	ROYX.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.362	50.3	0.884	0.266	0.154	50.1	59.4
580	ROYX.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.509	60.9	0.877	0.272	0.163	60.9	62.9
581	B6XR.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.637	52.1	0.874	0.275	0.163	52.1	64.2
582	B5QR.087.087ad	0.875	0.125	0.875	0.125	0.757	64.1	0.872	0.288	0.162	64.1	71.0
583	B4HR.100.100ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	50.9	0.895	0.279	0.162	50.9	64.2
584	B4HR.100.100ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	56.2	0.894	0.288	0.162	56.2	71.0
585	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	56.2	0.887	0.243	0.102	47.7	54.5
586	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.233	43.7	0.887	0.297	0.162	43.7	54.5
587	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.362	39.9	0.903	0.386	0.271	55.3	48.0
588	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.509	60.9	0.893	0.391	0.276	60.9	62.9
589	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.637	52.1	0.885	0.397	0.273	52.1	64.2
590	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.757	64.1	0.882	0.405	0.274	64.1	71.0
591	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	50.9	0.882	0.445	0.284	50.9	64.2
592	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	56.2	0.908	0.441	0.284	56.2	71.0
593	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	62.9	0.898	0.441	0.284	62.9	71.0
594	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	69.2	0.883	0.368	0.201	69.2	71.0
595	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	75.7	0.885	0.382	0.171	54.1	45.3
596	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	82.2	0.904	0.416	0.278	82.2	88.1
597	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	88.7	0.919	0.448	0.388	88.7	94.0
598	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	95.2	0.909	0.491	0.471	95.2	101.1
599	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	101.7	0.894	0.498	0.468	101.7	107.2
600	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	108.2	0.886	0.515	0.465	108.2	113.3
601	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	114.7	0.893	0.519	0.468	114.7	120.0
602	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	121.2	0.883	0.515	0.465	121.2	126.3
603	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	127.7	0.863	0.508	0.462	127.7	132.6
604	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	134.2	0.888	0.499	0.497	134.2	138.9
605	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	140.7	0.898	0.497	0.497	140.7	145.2
606	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	147.2	0.913	0.522	0.534	147.2	151.5
607	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	153.7	0.922	0.582	0.499	153.7	155.8
608	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	160.2	0.906	0.586	0.595	160.2	160.2
609	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	166.7	0.906	0.586	0.595	166.7	166.7
610	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	173.2	0.884	0.605	0.865	173.2	173.2
611	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	179.7	0.914	0.612	1.0	179.7	179.7
612	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	186.2	0.862	0.632	0.036	186.2	186.2
613	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	192.7	0.877	0.626	0.215	192.7	192.7
614	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	199.2	0.888	0.624	0.327	199.2	199.2
615	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	205.7	0.911	0.625	0.512	205.7	205.7
616	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	212.2	0.913	0.675	0.614	212.2	212.2
617	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	218.7	0.888	0.681	0.731	218.7	218.7
618	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	225.2	0.879	0.692	0.864	225.2	225.2
619	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	231.7	0.912	0.701	1.0	231.7	231.7
620	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	238.2	0.916	0.701	1.0	238.2	238.2
621	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	244.7	0.862	0.745	0.045	244.7	244.7
622	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	251.2	0.874	0.748	0.242	251.2	251.2
623	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	257.7	0.884	0.745	0.455	257.7	257.7
624	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	264.2	0.893	0.741	0.657	264.2	264.2
625	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	270.7	0.896	0.737	0.656	270.7	270.7
626	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	277.2	0.896	0.737	0.656	277.2	277.2
627	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	283.7	0.896	0.737	0.656	283.7	283.7
628	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	290.2	0.872	0.777	0.862	290.2	290.2
629	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	296.7	0.861	0.788	1.0	296.7	296.7
630	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	303.2	0.861	0.788	1.0	303.2	303.2
631	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	309.7	0.871	0.859	0.056	309.7	309.7
632	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	316.2	0.888	0.859	0.385	316.2	316.2
633	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	322.7	0.888	0.858	0.385	322.7	322.7
634	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	329.2	0.883	0.858	0.385	329.2	329.2
635	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	335.7	0.879	0.858	0.675	335.7	335.7
636	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	342.2	0.872	0.859	0.768	342.2	342.2
637	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	348.7	0.872	0.859	0.768	348.7	348.7
638	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	355.2	0.858	0.886	0.86	355.2	355.2
639	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	361.7	0.932	0.883	1.0	361.7	361.7
640	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	368.2	0.882	1.0	0.0	368.2	368.2
641	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	374.7	0.882	1.0	0.0	374.7	374.7
642	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	381.2	0.893	0.999	0.268	381.2	381.2
643	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	387.7	0.906	0.999	0.4	387.7	387.7
644	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	394.2	0.911	0.911	0.511	394.2	394.2
645	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	400.7	0.907	1.0	0.61	400.7	400.7
646	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	407.2	0.909	1.0	0.708	407.2	407.2
647	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	413.7	0.928	1.0	0.805	413.7	413.7
648	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	420.2	0.928	1.0	0.901	420.2	420.2
649	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	426.7	0.929	1.0	0.999	426.7	426.7
650	ROYX.087.087ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	433.2	0.929	1.0	1.0	433.2	433.2

delta.F* = 0.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN01/RN01LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/29

input: rgb*cmlyk -> rgb*dd
output: 3D-linearisering fil rgb*dd

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*'

RN01-7N_23/29-F

5-1032230-F0





C

M

Y

O

L

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

0

L

Y

M

C

V

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid hsa*Fid	DF*Fid hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.847	0.85	0.85	0.847	82.5
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	89.0	0.921	0.924	0.924	0.921	88.9
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1056	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.1
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	12.6	0.134	0.138	0.138	0.134	12.6
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	25.3	0.25	0.251	0.251	0.25	25.4
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	31.7	0.303	0.311	0.311	0.303	31.6
1061	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	38.1	0.374	0.374	0.374	0.374	38.2
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	44.4	0.431	0.437	0.437	0.431	44.4
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	50.8	0.503	0.504	0.504	0.503	51.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	57.2	0.533	57.2	0.564	0.569	0.569	0.564	57.1
1065	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	63.5	0.6	63.5	0.634	0.635	0.635	0.634	63.3
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	70.0	0.666	70.0	0.703	0.706	0.706	0.703	69.8
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	0.734	76.3	0.775	0.778	0.778	0.775	76.1
1068	NW_0860ad	0.8	0.8	0.8	0.8	82.6	0.8	82.6	0.847	0.85	0.85	0.847	82.5
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	89.0	0.866	89.0	0.889	0.892	0.892	0.889	88.9
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	95.4	0.933	95.4	0.921	0.924	0.924	0.921	95.4
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1074	ROU_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	1.0	50.4	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4
1075	G50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	1.0	86.8	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	1.0	92.6	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6
1077	B08C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	80.3	1.0	80.3	1.0	1.0	1.0	1.0	80.3
1078	B08C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	85.6	1.0	85.6	1.0	1.0	1.0	1.0	85.6
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	1.0	57.2	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2

delta E* = 0.2

input: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
 output: 3D-linearisering til *rgb*dd*

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H*_d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE^*

5-1032830-F0

RN010-TN_29/29-F

C

M

Y

O

L

C

M

Y

O

V