


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = G75B_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_d$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d, Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d, Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d, Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d, Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d, Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d, Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{d, Ma}: 51 \ 18 \ -68 \ 70 \ 285$

$HIC^*_{d, Ma}: G75B\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 <sub>d</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 <sub>d</sub>	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 <sub>d</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 <sub>d</sub>	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 <sub>d</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 <sub>d</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 <sub>d</sub>	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$






se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^* LCH^*, LAB^*$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color metrics: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>dd64M, LAB<sup>a</sup>ddx361M, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>ddx361M (x=LabCh), LAB<sup>a</sup>ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>dsx361M, LAB<sup>a</sup>dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>dex361M, LAB<sup>a</sup>dex361M. The table contains 40 rows of data representing different color points and their characteristics.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various color space parameters (dd64M, LAB\*, rgb\*, dex361M). The table lists 385 rows of color data.

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Color calibration bars and registration marks. Includes labels like '5-003430-L0', 'RN010-70', 'LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0', 'output: sRGB standard device; no separation, D65, side 5/29', 'TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd', 'prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB', 'input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>', 'output: overføring til rgb<sub>d</sub>'.



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, and color bars for r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds, and r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various colorimetric data points for LAB\* and RGB\* systems across different device and input/output configurations.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>361</sub>M, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361</sub>Mi, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>361</sub>Mi, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>de361</sub>Mi, d<sub>dex361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>361</sub>Mi) and 3 columns of color swatches (r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, r<sub>gb</sub><sup>c</sup>). Rows 139-196.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LONA.TXT /.PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 11/29

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>c</sub>;  $h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rgb\* ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rgb\* dd361Mi, LAB\* de361Mi, rgb\* dex361Mi (x=LabCh), rgb\* dd361Mi, LAB\* dd361Mi, rgb\* de361Mi, rgb\* ds361Mi, LAB\* ds361Mi. Rows 301-311.

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se tilgjenende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



5-0031030-L0 RN010-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
48-trinns fargetonesirkel; rrgb-LabCh\*tabeller

input: rrgb/cmyk -> rrgb<sub>d</sub>  
output: overføring til rrgb<sub>d</sub>





Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi. Rows 311-341.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 40 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 341-400.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rh4ta





TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




nrf	HC#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd	DF#Fd	hsa#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	LabCH#Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	51.4	74.1	64.9	98.3	41.3	51.4	74.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	57.9	67.6	65.8	94.4	44.2	57.9	67.6
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	63.6	63.6	67.9	88.1	51.0	63.6	63.6
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	70.5	60.5	75.0	82.2	59.7	70.5	60.5
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	77.2	57.2	81.7	79.4	71.8	77.2	57.2
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	84.0	54.0	88.6	81.0	84.4	84.0	54.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	90.8	51.0	95.4	85.8	94.4	90.8	51.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	92.6	20.6	90.7	93.0	102.8	92.6	20.6
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.125	90.5	32.2	88.3	94.0	110.0	90.5	32.2
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.25	88.7	43.3	86.2	96.5	116.6	88.7	43.3
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.375	87.0	55.7	84.1	100.5	123.2	87.0	55.7
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	85.2	68.2	82.4	105.1	128.3	85.2	68.2
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.625	83.4	81.2	81.7	109.3	134.0	83.4	81.2
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.75	81.7	88.0	78.2	114.2	135.5	81.7	88.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.875	80.3	94.4	85.5	118.2	135.5	80.3	94.4
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	82.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	157	83.6	82.1	76.8	112.5	137.0	83.6	82.1
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	164	83.7	80.8	70.1	106.9	139.0	83.7	80.8
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	172	84.0	78.0	58.8	97.7	142.9	84.0	78.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	180	84.3	73.7	44.9	86.4	146.6	84.3	73.7
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	188	84.8	68.1	29.5	74.3	150.3	84.8	68.1
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	196	85.4	61.2	13.7	62.8	153.7	85.4	61.2
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	203	86.1	54.1	0.0	54.1	160.0	86.1	54.1
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	46.1	13.5	48.1	196.3	86.8	46.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.05	217	87.5	31.4	26.3	42.5	218.2	87.5	31.4
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.1	224	89.2	19.5	43.9	24.6	232.1	89.2	19.5
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.15	232	90.9	11.5	53.9	16.3	248.0	90.9	11.5
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.2	240	93.7	18.3	79.8	7.7	263.8	93.7	18.3
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.25	248	97.4	38.7	82.0	90.7	295.3	97.4	38.7
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.3	256	102.3	57.6	93.4	109.7	301.6	102.3	57.6
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.35	263	103.5	70.0	100.3	122.3	304.9	103.5	70.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	60.0	100.0	306.2	30.3	76.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	270	30.9	76.2	102.5	127.8	306.6	30.9	76.2
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	32.3	76.7	100.1	126.2	307.4	32.3	76.7
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	34.9	77.9	95.7	123.4	309.1	34.9	77.9
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	38.5	79.8	89.7	120.0	311.6	38.5	79.8
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	43.0	82.7	82.2	116.6	315.1	43.0	82.7
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	47.2	85.8	75.1	114.1	318.8	47.2	85.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	52.5	90.1	66.3	111.9	323.6	52.5	90.1
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	57.2	94.3	58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	337	55.7	90.6	44.8	101.1	335.6	55.7	90.6
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	1.0	344	54.7	87.3	30.6	92.5	340.6	54.7	87.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	1.0	352	53.0	83.9	13.6	84.6	351.4	53.0	83.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	360	52.0	81.1	4.1	81.2	352.9	52.0	81.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	1.0	368	51.3	79.3	22.7	82.5	354.6	51.3	79.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	376	50.8	78.0	41.2	88.2	357.8	50.8	78.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	1.0	383	50.5	77.2	55.6	94.8	359.5	50.5	77.2
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	50.4	76.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_0375a	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmlyk -> rgbd  
 output: overføring til rgbd


TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

RN010-7N\_14/29-F

5-0031330-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n/f	H/C*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hs*Mad	rgb**Mad	LabCh**Mad	LabCh*Mad	LabCh**Mad
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	64.5	100.4	39.9	389	50.4
1/648	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0
3/720	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	80.6	81.0	84.4	1.0	0.0
4/756	Y00G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	90.7	93.5	102.8	1.0	0.0
5/558	Y25G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.4	96.2	106.6	116.6	1.0	0.0
6/396	Y50G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	88.5	108.5	128.5	1.0	0.0
7/234	Y75G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0	85.7	119.0	154.0	1.0	0.0
8/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	83.6	115.0	136.0	1.0	0.0
9/72	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	83.6	115.0	136.0	1.0	0.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.0	84.3	116.0	148.6	1.0	0.0
11/44	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	86.8	118.0	163.6	1.0	0.0
12/80	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	88.5	120.0	163.6	1.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
18/688	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
19/706	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
20/724	Y00G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
21/462	Y25G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
22/400	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
23/400	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
24/608	B00R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
25/608	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	85.7	117.0	154.0	1.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
30/380	Y50G_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
31/218	G00B_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
32/222	G50B_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
33/186	B00R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	490.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
39/198	Y50G_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
40/36	G00B_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
42/4	B00R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
44/324	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	20.6	35.5	41.1	59.7	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
51/546	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0

delta E\*\* = 6.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LONA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/29

input: rgb/cmlyk -> rgbd  
output: overføring til rgbd

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
farger og fargeavstander, ΔE\*\*









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LONA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/29

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows 243-323. Includes a 'delta\_E\* = 10.5' label at the bottom right of the table area.

input: rgb/cmyk -> rbgd  
output: overføring til rbgd

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>d</sub>

RN010-7N, 19/29-F

5-0031830-F0

5-0031830-F0



















TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon



TUB-material: code=rha4ta



n	HxCFd	rgb_Rt	icr_Ftd	hsa_Ftd	rgb^*Fd	LabCh^*Fd	rgb^*Fd	LabCh^*Fd	DF^*Fd	hsa_Md	rgb^*Md	LabCh^*Md	DF^*Md	hsa_Md	rgb^*Md	LabCh^*Md	DF^*Md	
891	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
892	B50R_001_0124	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	15.7	1.0	1.0	1.0	325.1	5.9	330	1.0	1.0	57.2
893	B50R_001_0254	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.75	31.7	1.0	1.0	1.0	325.8	11.8	330	1.0	1.0	57.2
894	B50R_001_0374	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.625	47.6	1.0	1.0	1.0	326.4	17.0	330	1.0	1.0	57.2
895	B50R_001_0504	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	63.6	1.0	1.0	1.0	327.0	20.6	330	1.0	1.0	57.2
896	B50R_001_0624	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.375	79.5	1.0	1.0	1.0	327.5	21.6	330	1.0	1.0	57.2
897	B50R_001_0754	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	1.0	1.0	1.0	328.0	18.9	330	1.0	1.0	57.2
898	B50R_001_0874	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.125	111.3	1.0	1.0	1.0	328.4	11.6	330	1.0	1.0	57.2
899	B50R_001_1004	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	127.2	1.0	1.0	1.0	328.8	0.0	330	1.0	1.0	57.2
900	GOB_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	15.4	1.0	1.0	1.0	329.2	5.4	340	1.0	1.0	83.6
901	NW_087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	30.3	1.0	1.0	1.0	329.6	1.2	360	1.0	1.0	95.4
902	B50R_087_0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	45.2	1.0	1.0	1.0	330.0	6.0	330	1.0	1.0	57.2
903	B50R_087_0254	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.75	60.1	1.0	1.0	1.0	330.4	12.3	330	1.0	1.0	57.2
904	B50R_087_0374	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.625	75.0	1.0	1.0	1.0	330.8	17.3	330	1.0	1.0	57.2
905	B50R_087_0504	0.875	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	90.0	1.0	1.0	1.0	331.2	20.6	330	1.0	1.0	57.2
906	B50R_087_0624	0.875	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.375	104.9	1.0	1.0	1.0	331.6	14.8	330	1.0	1.0	57.2
907	B50R_087_0754	0.875	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.25	119.8	1.0	1.0	1.0	332.0	3.2	330	1.0	1.0	57.2
908	B50R_087_0874	0.875	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.125	134.7	1.0	1.0	1.0	332.4	10.6	340	1.0	1.0	83.6
909	GOB_100_0874	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	15.7	1.0	1.0	1.0	332.8	5.6	360	1.0	1.0	95.4
910	GOB_100_1004	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	1.0	0.875	30.6	1.0	1.0	1.0	333.2	2.1	360	1.0	1.0	95.4
911	B50R_075_0124	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	45.5	1.0	1.0	1.0	333.6	6.4	330	1.0	1.0	57.2
912	B50R_075_0254	0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	0.625	60.4	1.0	1.0	1.0	334.0	11.3	330	1.0	1.0	57.2
913	B50R_075_0374	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75.3	1.0	1.0	1.0	334.4	16.2	330	1.0	1.0	57.2
914	B50R_075_0504	0.75	0.375	1.0	0.75	0.375	1.0	0.375	90.2	1.0	1.0	1.0	334.8	18.3	330	1.0	1.0	57.2
915	B50R_075_0624	0.75	0.25	1.0	0.75	0.25	1.0	0.25	105.1	1.0	1.0	1.0	335.2	19.8	330	1.0	1.0	57.2
916	B50R_075_0754	0.75	0.125	1.0	0.75	0.125	1.0	0.125	120.0	1.0	1.0	1.0	335.6	13.9	330	1.0	1.0	57.2
917	GOB_100_0754	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	15.4	1.0	1.0	1.0	336.0	0.0	330	1.0	1.0	57.2
918	GOB_100_1004	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	1.0	0.875	30.3	1.0	1.0	1.0	336.4	0.0	330	1.0	1.0	57.2
919	B50R_100_0124	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	1.0	0.875	45.2	1.0	1.0	1.0	336.8	6.0	330	1.0	1.0	57.2
920	GOB_075_0124	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	1.0	0.75	60.1	1.0	1.0	1.0	337.2	12.3	330	1.0	1.0	57.2
921	B50R_062_0124	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	75.0	1.0	1.0	1.0	337.6	17.3	330	1.0	1.0	57.2
922	B50R_062_0254	0.625	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	90.0	1.0	1.0	1.0	338.0	20.6	330	1.0	1.0	57.2
923	B50R_062_0374	0.625	0.375	1.0	0.625	0.375	1.0	0.375	104.9	1.0	1.0	1.0	338.4	14.8	330	1.0	1.0	57.2
924	B50R_062_0504	0.625	0.25	1.0	0.625	0.25	1.0	0.25	119.8	1.0	1.0	1.0	338.8	3.2	330	1.0	1.0	57.2
925	B50R_062_0624	0.625	0.125	1.0	0.625	0.125	1.0	0.125	134.7	1.0	1.0	1.0	339.2	10.6	340	1.0	1.0	83.6
926	B50R_100_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	15.4	1.0	1.0	1.0	339.6	5.4	340	1.0	1.0	83.6
927	GOB_087_0504	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	0.875	30.3	1.0	1.0	1.0	340.0	6.0	360	1.0	1.0	95.4
928	GOB_087_0754	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	1.0	0.75	45.5	1.0	1.0	1.0	340.4	11.3	360	1.0	1.0	95.4
929	GOB_087_1004	0.5	0.625	1.0	0.5	0.625	1.0	0.625	60.4	1.0	1.0	1.0	340.8	16.2	360	1.0	1.0	95.4
930	GOB_087_1004	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75.3	1.0	1.0	1.0	341.2	18.3	360	1.0	1.0	95.4
931	NW_050q	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	90.2	1.0	1.0	1.0	341.6	19.8	360	1.0	1.0	95.4
932	B50R_080_0124	0.5	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	0.375	105.1	1.0	1.0	1.0	342.0	13.9	360	1.0	1.0	95.4
933	B50R_080_0254	0.5	0.25	1.0	0.5	0.25	1.0	0.25	120.0	1.0	1.0	1.0	342.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
934	B50R_080_0374	0.5	0.125	1.0	0.5	0.125	1.0	0.125	134.7	1.0	1.0	1.0	342.8	6.0	360	1.0	1.0	95.4
935	B50R_080_0504	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	149.6	1.0	1.0	1.0	343.2	11.3	360	1.0	1.0	95.4
936	B50R_100_0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	15.4	1.0	1.0	1.0	343.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
937	GOB_087_0504	0.375	0.875	1.0	0.375	0.875	1.0	0.875	30.3	1.0	1.0	1.0	344.0	6.0	360	1.0	1.0	95.4
938	GOB_087_0754	0.375	0.75	1.0	0.375	0.75	1.0	0.75	45.5	1.0	1.0	1.0	344.4	11.3	360	1.0	1.0	95.4
939	GOB_087_1004	0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	60.4	1.0	1.0	1.0	344.8	16.2	360	1.0	1.0	95.4
940	NW_025q	0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	1.0	0.5	75.3	1.0	1.0	1.0	345.2	18.3	360	1.0	1.0	95.4
941	NW_037q	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	90.2	1.0	1.0	1.0	345.6	19.8	360	1.0	1.0	95.4
942	B50R_037_0124	0.375	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	0.25	105.1	1.0	1.0	1.0	346.0	13.9	360	1.0	1.0	95.4
943	B50R_037_0254	0.375	0.125	1.0	0.375	0.125	1.0	0.125	120.0	1.0	1.0	1.0	346.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
944	B50R_037_0374	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	134.7	1.0	1.0	1.0	346.8	6.0	360	1.0	1.0	95.4
945	GOB_100_0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	15.4	1.0	1.0	1.0	347.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
946	GOB_100_1004	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	0.875	30.3	1.0	1.0	1.0	347.6	6.0	360	1.0	1.0	95.4
947	GOB_087_0254	0.25	0.75	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	45.5	1.0	1.0	1.0	348.0	11.3	360	1.0	1.0	95.4
948	GOB_087_0374	0.25	0.625	1.0	0.25	0.625	1.0	0.625	60.4	1.0	1.0	1.0	348.4	16.2	360	1.0	1.0	95.4
949	GOB_087_0504	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	1.0	0.5	75.3	1.0	1.0	1.0	348.8	18.3	360	1.0	1.0	95.4
950	GOB_087_0754	0.25	0.375	1.0	0.25	0.375	1.0	0.375	90.2	1.0	1.0	1.0	349.2	19.8	360	1.0	1.0	95.4
951	NW_025q	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	105.1	1.0	1.0	1.0	349.6	13.9				

TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01LONA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/29



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fd	rgb*Fd	ief*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
972	NW_000a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	95.4
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	95.4
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	95.4
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	95.4
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	95.4
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	95.4
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	95.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	95.4
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	95.4
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	95.4
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	95.4
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.8	360	1.0	95.4

input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til rgb

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
farger og fargeavstander, ΔE\*


RN01-7N, 28/29-F



5-0032730-F0


5-0032730-F0






TUB registrering: 20130201-RN01/RN01LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0733d	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0133d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0200d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_0266d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_0333d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_0400d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_0466d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_0533d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_0600d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 1.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN01/RN01.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RN010-TN\_29/29-F

TUB-prøveplanse RN01; farbetoneplan: H\*d=G75Bd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til rgbd

5-0032830-F0

5-0032830-F0

