


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_ = B00R_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = B00R_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_ = B00R_$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B00R_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 25 23 -47 52 296

$HIC^*_{d, Ma}$: B00R_100_100_d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B00R_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 25 23 -47 52 296

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN14/RN14L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

5-103230-L0 RN140-72

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$





input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103230-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)




5-103330-L0 RN140-72

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}**

5-103330-F0





5-103430-L0 RN140-72

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*


5=103430-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B00R_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 25 23 -47 52 296

HIC^*_d, Ma : B00R_100_100_d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0




R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,e}	rgb* _{dd} 64M	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M} (x=LabCh)	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

5-103730-LO RN140-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, side 8/33

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*_d=B00R_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.LOFP.PDF
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 RN140-72 LAB*_d10, YN=0%, XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*_d=B00R_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.LOFP.PDF / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{de361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	228	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	229	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	230	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	231	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	232	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	233	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	234	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	235	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	236	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	237	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	238	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	239	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	240	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	241	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	242	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	243	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	244	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	245	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	246	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	247	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	248	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	249	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	250	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	251	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	252	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	253	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	254	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.625	1.0	47.8	-13.8	-44.3	46.6	255	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	47.3	-13.1	-44.4	46.5	256	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.602	1.0	46.8	-12.4	-44.6	46.4	257	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.59	1.0	46.4	-11.6	-44.6	46.3	258	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	45.9	-10.9	-44.7	46.1	259	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	45.5	-10.2	-44.8	46.0	260	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	261	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	262	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	265	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	266	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	267	0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	268	0.0	0.749	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	269	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	270	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	271	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9	-44.3	47.5	272	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1	-44.3	47.3	273	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2	-44.3	47.0	274	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3	-44.3	46.7	275	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5	-44.4	46.5	276	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	277	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	278	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	279	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	281	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.LOFP.PDF
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyⁿ6*; D65 for input eller output; Seks fargevinkler til 60 graders standardfargene RY^GCB^M_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargevinkler til apparatfargene RY^GCB^M_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargevinkler til elementærfargene RY^GCB^M_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333



5-1031430-L0 RN140-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyⁿ6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H^{*}_d=B00R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyⁿ6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

5-1031630-L0 RN140-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

Table with columns: rnf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmyk*Sep.Fid, rfp*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, delta. The table contains 360 rows of numerical data representing color calibration parameters.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN140-7N, 18/33-F

5-1031730-F0

5-1031730-F0

Table with columns: ruf, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, LabC*Fid, Hs*Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. The table contains 50 rows of color calibration data.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN140-7N_19/33-F

5-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14L30FP.DAT i fil (F), side 20/33

Table with 80 columns (n=1 to 80) and 100 rows (0 to 80). Columns include: HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, Hs*Yd, rgb*Yd, LabC*Yd, and delta. The table contains numerical data for each row and column.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*
RN140-7N, 20/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, cmyk*sep,Fid, cmyk*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCh*Fid, delta. Contains 404 rows of data for various color calibration targets.

input: rgb/cmyk -> rgbdd output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN140-7N_24/33-F

5-1032330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, cmyk**sep:Fid, cmyk**Fid, hsa:ld, rgb**Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains 566 rows of color calibration data for a specific printing process.

input: rgb/cmyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*
RN140-7N_26(3)-F
S-1032530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	rgp**Fid	hsa**Fid	LabCH**Fid	delta
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	41.2	76.0	32.8	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	383	47.4	73.6	28.9	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	376	65.0	64.4	35.5	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	368	69.7	71.5	24.5	0.0	0.0	0.0
652	ROY_100_100ad	1.0	0.5	1.0	360	66.1	69.3	11.6	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	352	67.7	69.7	14.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	344	69.0	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	337	70.6	359.8	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	330	71.8	356.3	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	48.2	72.8	39.9	0.0	0.0	0.0
658	ROY_100_087ad	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	1.0	0.875	382	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	1.0	0.875	374	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	ROY_100_087ad	1.0	1.0	0.875	366	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	1.0	0.875	358	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	1.0	0.875	350	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	1.0	0.875	342	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	1.0	0.875	334	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	323	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	ROY_100_100ad	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_100ad	1.0	1.0	0.875	383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R26Y_100_100ad	1.0	1.0	0.875	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	ROY_100_075ad	1.0	0.625	0.625	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075ad	1.0	0.875	0.625	341	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075ad	1.0	1.0	0.625	333	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075ad	1.0	1.0	0.625	325	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	340	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.625	1.0	332	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	ROY_100_062ad	1.0	0.375	0.375	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R17Y_100_062ad	1.0	0.375	0.625	370	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.375	0.625	362	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062ad	1.0	0.375	0.625	354	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B56R_100_062ad	1.0	0.375	0.625	346	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	338	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R41Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R34Y_100_075ad	1.0	0.5	0.25	49	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	ROY_100_062ad	1.0	0.5	0.375	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R20Y_100_050ad	1.0	0.5	0.625	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B54R_100_050ad	1.0	0.5	0.875	344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	B48R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.125	68	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R57Y_100_075ad	1.0	0.625	0.25	60	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R51Y_100_062ad	1.0	0.625	0.375	53	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	0.5	44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	ROY_100_037ad	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037ad	1.0	0.625	0.875	349	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B61R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	0.125	76	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R69Y_100_087ad	1.0	0.75	0.25	74	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R62Y_100_075ad	1.0	0.75	0.375	71	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R55Y_100_062ad	1.0	0.75	0.5	66	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R49Y_100_050ad	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R43Y_100_037ad	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	ROY_100_025ad	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R20Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100ad	1.0	0.875	0.0	83	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.562	82	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R82Y_100_087ad	1.0	0.875	0.562	81	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R76Y_100_075ad	1.0	0.875	0.562	79	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R70Y_100_062ad	1.0	0.875	0.562	76	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R64Y_100_050ad	1.0	0.875	0.562	71	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	ROY_100_037ad	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	ROY_100_012ad	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	83	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_087ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_075ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_062ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_037ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_025ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_012ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep_Fid, rgb*Mid, hsa_Mid, LabC*Mid, cmyk*sep_Mid, rgb*Mid, hsa_Mid, LabC*Mid, cmyk*sep_Mid, delta. Rows include color names like NV_1000, G50B_100, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

RN140-7N_29/33-F

5-1032830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows 891-971.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN14/RN14LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC*Fid	rgb*Fid	hs_Fid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0135dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0335dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0535dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0535dd	0.533	0.533	0.533	0.533	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	-43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	-11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*_d=B00Rd
 farger og fargeavstander, ΔE*_a

5-103320-F0

RN140-7N_33/33-F