


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = B50R_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B50R_e$

trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 57\ 94\ -57\ 110\ 328$

$HIC^*_e, Ma: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



1.0 0.0 0.99 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FA.TXT> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon




TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan:  $H^*_e=B50R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $rgb^*_{de}$



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab, s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab, s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab, s}$   
 $s: h_{ab, s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab, e}$   
 $e: h_{ab, e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab, s} \ h_{ab, d}$   
 $rgb^*_{de}$


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>a,b,d</sub>	h <sub>a,b,s</sub>	h <sub>a,b,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb <sup>a</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de</sub>
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.125
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.25
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.375
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.5
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.625
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.875
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	1.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.625	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.375	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.125	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.125
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.375
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.625
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.875
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.875	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.625	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.375	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.125	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.125	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.375	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.625	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.875	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.875
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.625
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.375
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.125
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd64M</sub>	LAB* <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0



rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>
1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	
1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	
1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	
1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	
1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	
1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	
1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	
1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83	
1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92	
1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100	
0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109	
0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117	
0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127	
0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135	
0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144	
0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152	
0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162	
0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168	
0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175	
0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	
0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	
0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	
0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	
0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	
0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	
0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	
0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	
0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	
0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	
0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	
0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	
0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	
0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	
0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	
0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	
0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	
0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	
0.0 0.146 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	
0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	
0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	
0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	
0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	
1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	
1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349	
1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352	
1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359	
1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368	
1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376	
1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FA.TXT> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta









Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

5-113830-L0 RN320-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0

5-1131030-L0 RN320-73 LAB\*<sub>ta</sub>, YN=0%, XYZ<sub>nw</sub>=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*<sub>nw</sub>=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 23 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 341-400.

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tabeller

input: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>de</sub>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FA.TXT / .PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



















Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, rgb\*File, DE\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, rgb\*File, n. The table contains 323 rows of numerical data.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-1131830-F0

RN320-TN, 19/29-F

H\*<sub>e</sub>=B50Re

input: rgb/cmlyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering fil rgb\*.de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering>  
F: 3D-linearisering RN32/RN32L30FA.DAT i fil (F), side 19/29

delta.F\*<sub>h</sub> = 0.5













TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

n	HC*Fide	rgb*Fide	iet*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	Labc*Fide	iet*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	Labc*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	DP*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	1.0	0.875	0.986	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	1.0	0.875	0.986	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
731	GS0B_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	1.0	0.875	0.986	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
732	GS0B_100.050de	0.625	1.0	1.0	0.625	0.958	1.0	1.0	0.625	0.958	91.2	0.0	0.0	1.0	91.2
733	GS0B_100.062de	0.5	1.0	1.0	0.5	0.945	1.0	1.0	0.5	0.945	87.2	0.0	0.0	1.0	87.2
734	GS0B_100.075de	0.375	1.0	1.0	0.375	0.931	1.0	1.0	0.375	0.931	85.1	0.0	0.0	1.0	85.1
735	GS0B_100.087de	0.25	1.0	1.0	0.25	0.917	1.0	1.0	0.25	0.917	83.1	0.0	0.0	1.0	83.1
736	GS0B_100.100de	0.125	1.0	1.0	0.125	0.903	1.0	1.0	0.125	0.903	81.0	0.0	0.0	1.0	81.0
737	GS0B_100.112de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	1.0	0.0	0.89	79.0	0.0	0.0	1.0	79.0
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	1.0	0.875	0.986	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
739	NV_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	1.0	83.4
740	GS0B_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	1.0	83.4
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.625	0.847	0.875	0.875	0.625	0.847	81.4	0.0	0.0	1.0	81.4
742	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.375	0.833	0.875	0.875	0.375	0.833	79.4	0.0	0.0	1.0	79.4
743	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.25	0.819	0.875	0.875	0.25	0.819	77.4	0.0	0.0	1.0	77.4
744	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.125	0.806	0.875	0.875	0.125	0.806	75.4	0.0	0.0	1.0	75.4
745	GS0B_087.100de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.792	0.875	0.875	0.0	0.792	73.4	0.0	0.0	1.0	73.4
746	GS0B_087.112de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.778	0.875	0.875	0.0	0.778	71.4	0.0	0.0	1.0	71.4
747	ROXY_100.025de	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.882	0.75	0.875	0.75	84.2	19.9	9.3	21.6	25.4
748	NV_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	84.2	19.9	9.3	21.6	25.4
749	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.625	0.736	0.75	0.75	0.625	0.736	77.5	0.0	0.0	1.0	77.5
750	GS0B_075.025de	0.375	0.75	0.75	0.375	0.722	0.75	0.75	0.375	0.722	75.5	0.0	0.0	1.0	75.5
751	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.25	0.708	0.75	0.75	0.25	0.708	73.5	0.0	0.0	1.0	73.5
752	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.125	0.695	0.75	0.75	0.125	0.695	71.5	0.0	0.0	1.0	71.5
753	GS0B_075.100de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.681	0.75	0.75	0.0	0.681	69.5	0.0	0.0	1.0	69.5
754	GS0B_075.112de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.667	0.75	0.75	0.0	0.667	67.5	0.0	0.0	1.0	67.5
755	ROXY_100.037de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.723	0.625	0.875	0.625	72.3	19.9	9.3	21.6	25.4
756	ROXY_087.025de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.657	0.625	0.875	0.625	65.7	65.9	9.7	4.6	10.8
757	ROXY_087.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	59.6	6.0	4.6	10.8
758	NV_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.611	0.625	0.625	0.625	0.611	62.5	57.5	4.2	3.2	5.3
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.597	0.625	0.625	0.5	0.597	60.5	4.2	3.2	5.3	5.3
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.375	0.583	0.625	0.625	0.375	0.583	58.5	0.0	0.0	1.0	58.5
761	GS0B_062.050de	0.25	0.625	0.625	0.25	0.569	0.625	0.625	0.25	0.569	56.5	0.0	0.0	1.0	56.5
762	GS0B_062.062de	0.125	0.625	0.625	0.125	0.556	0.625	0.625	0.125	0.556	54.5	0.0	0.0	1.0	54.5
763	GS0B_062.100de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.542	0.625	0.625	0.0	0.542	52.5	0.0	0.0	1.0	52.5
764	GS0B_062.112de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.528	0.625	0.625	0.0	0.528	50.5	0.0	0.0	1.0	50.5
765	ROXY_100.050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	0.5	1.0	0.5	63.1	39.1	18.6	4.3	25.4
766	ROXY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.486	0.5	0.598	0.875	0.486	47.4	47.7	0.3	0.0	47.7
767	ROXY_087.075de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.472	0.5	0.565	0.75	0.472	45.4	47.7	0.3	0.0	45.4
768	ROXY_087.100de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.458	0.5	0.532	0.625	0.458	43.4	47.7	0.3	0.0	43.4
769	NV_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.445	0.5	0.5	0.5	0.445	41.4	47.7	0.3	0.0	41.4
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.375	0.429	0.5	0.486	0.375	0.429	39.4	47.7	0.3	0.0	39.4
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.25	0.415	0.5	0.462	0.25	0.415	37.4	47.7	0.3	0.0	37.4
772	GS0B_050.050de	0.125	0.5	0.5	0.125	0.401	0.5	0.432	0.125	0.401	35.4	47.7	0.3	0.0	35.4
773	GS0B_050.100de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.387	0.5	0.408	0.0	0.387	33.4	47.7	0.3	0.0	33.4
774	ROXY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.509	0.375	1.0	0.375	50.9	61.2	39.6	4.6	46.4
775	ROXY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.473	0.375	0.875	0.375	47.3	48.3	29.1	18.4	48.3
776	ROXY_087.075de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.444	0.375	0.75	0.375	44.4	48.3	29.1	18.4	48.3
777	ROXY_087.100de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.415	0.375	0.625	0.375	41.5	48.3	29.1	18.4	48.3
778	NV_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.407	0.375	0.375	0.375	40.7	42.1	9.7	4.6	10.8
779	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.25	0.361	0.375	0.375	0.25	0.361	36.1	35.7	0.0	0.0	35.7
780	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.125	0.347	0.375	0.375	0.125	0.347	34.1	35.7	0.0	0.0	34.1
781	GS0B_037.050de	0.0	0.375	0.375	0.0	0.333	0.375	0.375	0.0	0.333	32.1	35.7	0.0	0.0	32.1
782	ROXY_100.075de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.447	0.25	1.0	0.25	44.7	62.0	58.7	27.9	65.0
783	ROXY_100.100de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.414	0.25	0.875	0.25	41.4	62.0	58.7	27.9	65.0
784	ROXY_087.050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.381	0.25	0.75	0.25	38.1	49.3	18.6	4.3	25.4
785	ROXY_087.075de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.367	0.25	0.625	0.25	36.7	49.3	18.6	4.3	25.4
786	ROXY_087.100de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.249	0.313	0.25	0.5	0.249	31.3	45.2	29.2	16.6	32.2
787	ROXY_050.050de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.249	0.382	0.25	0.875	0.249	38.2	30.2	9.7	4.6	10.8
788	ROXY_050.100de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	0.625	0.25	25.0	23.8	11.9	9.0	23.8
789	NV_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.236	0.25	0.25	0.25	0.236	23.6	21.6	5.1	3.5	6.2
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	0.223	0.25	0.25	0.125	0.223	21.6	19.6	1.1	2.15	4.7
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.210	0.25	0.25	0.0	0.210	19.6	19.6	1.1	2.15	4.7
792	ROXY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.355	0.125	1.0	0.125	35.5	64.0	67.0	30.9	78.3
793	ROXY_087.050de	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.322	0.125	0.875	0.125	32.2	64.0	67.0	30.9	78.3
794	ROXY_087.062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.289	0.125	0.75	0.125	28.9	64.0	67.0	30.9	78.3
795	ROXY_087.100de	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.256	0.125	0.625	0.125	25.6	64.0	67.0	30.9	78.3
796	ROXY_050.050de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.223	0.125	0.5	0.125	22.3	64.0	67.0	30.9	78.3
797	ROXY_050.100de	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.189	0.125	0.375	0.125	18.9	64.0	67.0	30.9	78.3
798															

Table with 30 columns: n, HH\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide. The table contains numerical data for various color calibration points.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN32/RN32LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/29

input: rgb/cmyk -> rgb.de  
output: 3D-linearisering fil rgb\*.de

RN320-7N, 26/29-F

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta






Table with 20 columns (n to RGB\*cmk) containing data for 150 rows of color calibration targets. Columns include color space coordinates (L\*, a\*, b\*, H\*, S\*, Z\*) and device-specific colorimetric values (LabCM\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, D50\*cmk, LabCM\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, D50\*cmk, LabCM\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, LabCH\*cmk, rgb\*cmk, D50\*cmk).

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb/cmkyk -> rgb.de  
output: 3D-linearisering fil rgb\*.de  
delta E\*\* = 0.6  
RN320-TN, 27/29-F  
H\*<sub>e</sub>=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>v</sub>

5-1132630-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN32/RN32LJ30FA.DAT i fil (F), side 29/29

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering fil rgb\*de

n	HC*Fde	rgb*Fde	ier*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	LabCH*Fde	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	-0.1	0.0	209.2	0.2	360	0.0	95.4	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	-0.2	0.0	207.0	0.2	360	0.0	95.4	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	95.4	
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	215.3	1.5	360	0.0	95.4	
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	198.2	1.3	360	0.0	95.4	
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	202.3	1.3	360	0.0	95.4	
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	1.1	360	0.0	95.4	
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	203.1	0.8	360	0.0	95.4	
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.7	0.1	360	0.0	95.4	
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	203.8	0.5	360	0.0	95.4	
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.6	0.1	360	0.0	95.4	
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	204.7	0.4	360	0.0	95.4	
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	205.7	0.4	360	0.0	95.4	
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	206.4	0.2	360	0.0	95.4	
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	209.2	0.2	360	0.0	95.4	
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	209.2	0.2	360	0.0	95.4	
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	95.4	
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	95.4	
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	95.4	
1075	GS0L_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	79.0	-34.2	42.8	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0
1076	Y06L_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	83.6	0.0	83.6	0.0	-34.1	84.3	22.3	0.2	82	0.0	83.6	0.0
1077	B00L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	84.2	84.3	0.2	82	0.0	83.6	0.0
1078	B00L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0

delta E\*\* = 0.3

