


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = B50R_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = B50R_e$

trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 57\ 94\ -57\ 110\ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.0 0.99 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FP.PDF> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon




TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan:  $H^*_e=B50R_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $rgb^*_{de}$



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: Lab values (h\_a,b,d), color space names (LAB, RGB, etc.), and numerical data for 3D-linearization. Rows represent different color patches and their corresponding Lab coordinates and device-specific values.



TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFP.PDF /PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

5-113330-L0 RN320-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nrw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 4/29

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*e=B50R<sub>e</sub>  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd64M</sub>	LAB* <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, and various colorimetric parameters (R\_d, R\_s, R\_e) for different color models and viewing conditions. The table contains 82 rows of data.

5-113530-L0 RN320-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*\_e=B50R\_e  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til rgb\*\_de

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, LAB\*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>ds361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>. Rows 82-128.

5-113630-L0 RN320-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>) and 3 columns of color bars (r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de</sub>). Rows 139-196.


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for various colorimetric parameters including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, and LAB\* values for different color models (sRGB, RYGBM<sub>d</sub>, RYGBM<sub>e</sub>, etc.).



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.L0FP.PDF / .PS; teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns and 400 rows of color calibration data. Headers include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various LAB\* and RGB\* coordinates.

5-1131230-L0 RN320-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29





TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*c<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub> 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub> output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-RN32/RN32L0FP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rhata4



















http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN32/RN32L30FP.DAT i fil (F), side 21/29



Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains numerical data for 405-485 rows.

delta.E\* = 0.4

input: rgb/cmyk -> rgb.de  
output: 3D-linearisering fil rgb\*.de

TUB-prøveplanse RN32; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
RN320-F0 21/29-F

5-1132030-F0







Table with 6 columns: n, HHC\*Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide. Rows list various color calibration codes and their corresponding colorimetric data.



input: rgb\*cmlyk -> rgb\*de  
output: 3D-linearisering til rgb\*de

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

5-1132130-F0  
RN320-7N, 22/29-F











Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DF\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

delta E\*\* = 0.7

input: rgb/cmyk -> rgb.de  
output: 3D-linearisering til rgb\*.de

RN320-7N, 25/29-F

TUB-prøveplansje RN32; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
farger og fargeavstander, ΔE\*'

5-1132430-F0

**TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFP.PDF /.PS**  
**anvendelse for måling av display output, ingen separasjon**

**TUB-material: code=rha4ta**

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN32/RN32L30FP.DAT i fil (F), side 26/29

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File		
810	NW_1000e	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0		
811	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.954	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.947	0.947	0.0	0.0	270.0	0.2	232	0.0		
812	BOOR_100.025de	0.725	0.725	1.0	1.0	0.863	0.863	0.2	-7.0	-7.0	0.0	0.816	0.816	0.2	-13.8	15.8	270.0	0.4	232	0.0	
813	BOOR_100.037de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.803	0.803	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.752	0.752	0.6	-20.8	27.0	270.0	0.5	232	0.0	
814	BOOR_100.050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.738	0.738	0.8	-18.3	-18.3	28.3	0.664	0.664	0.7	-27.9	29.9	270.0	0.6	232	0.0	
815	BOOR_100.062de	0.375	0.375	1.0	1.0	0.655	0.655	1.0	-23.3	-23.3	35.3	0.564	0.564	0.8	-34.9	34.9	270.0	0.7	232	0.0	
816	BOOR_100.075de	0.225	0.225	1.0	1.0	0.558	0.558	1.2	-28.3	-28.3	41.3	0.444	0.444	1.0	-42.1	42.1	270.0	0.8	232	0.0	
817	BOOR_100.087de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.437	0.437	1.4	-35.3	-35.3	47.3	0.304	0.304	1.0	-49.3	49.3	270.0	0.9	232	0.0	
818	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.292	0.292	1.6	-35.3	-35.3	53.3	0.144	0.144	1.0	-56.3	56.3	270.0	1.0	232	0.0	
819	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
820	BOOR_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
822	BOOR_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
823	BOOR_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
824	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
825	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
826	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
827	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
828	YOOC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
830	BOOR_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
831	BOOR_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
832	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
833	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
834	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
835	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
836	YOOC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
838	YOOC_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
839	YOOC_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
840	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
841	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
842	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
843	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
844	BOOR_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
846	BOOR_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
847	BOOR_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
848	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
849	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
850	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
851	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
852	BOOR_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
854	BOOR_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
855	BOOR_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
856	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
857	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
858	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
859	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
860	YOOC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	
862	BOOR_100.050de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	0.8	-18.3	-18.3	18.3	0.616	0.616	0.4	-14.3	14.3	270.0	0.2	232	0.0	
863	BOOR_100.062de	0.475	0.475	1.0	1.0	0.522	0.522	1.0	-23.3	-23.3	23.3	0.477	0.477	0.3	-21.3	21.3	270.0	0.2	232	0.0	
864	BOOR_100.075de	0.325	0.325	1.0	1.0	0.413	0.413	1.2	-28.3	-28.3	28.3	0.344	0.344	0.2	-28.8	28.8	270.0	0.2	232	0.0	
865	BOOR_100.087de	0.175	0.175	1.0	1.0	0.287	0.287	1.4	-35.3	-35.3	35.3	0.222	0.222	0.1	-35.5	35.5	270.0	0.2	232	0.0	
866	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.144	0.144	1.6	-35.3	-35.3	41.3	0.099	0.099	0.0	-42.5	42.5	270.0	0.2	232	0.0	
867	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.982	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	0.988	0.0	0.0	101.3	99.7	1.4	82	0.0	
868	YOOC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.4	-10.5	-10.5	10.5	0.888	0.888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.738	0.738	0.6	-14.1	-14.1	14.1	0.788	0.788	0.4	-7.2	7.2	270.0	0.2	232	0.0	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN32/RN32LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/29

Table with 10 columns: n, HH\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide. Rows 891-971.

Table with 10 columns: n, HH\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide. Rows 972-991.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering fil rgb\*.de

RN320-7N, 27/29-F

5-1132630-F0


5-1132630-F0






TUB registrering: 20130201-RN32/RN32LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




n	HC*Fde	rgb*Fde	icT*Fde	hsa*Fde	rgb**Fde	LabCH*Fde	LabCH**Fde	rgb**Fde	DF**Fde	hsa**Fde	rgb**Fde	LabCH**Fde	LabCH*Fde	rgb**Fde	DF**Fde	hsa**Fde	rgb**Fde	LabCH**Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	0.85	0.85	0.85	82.5	82.5	0.847	0.85	0.85	0.85	82.5
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	0.924	0.924	0.924	88.9	88.9	0.921	0.924	0.924	0.924	88.9
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	0.07	0.07	0.07	4.7	4.7	0.068	0.07	0.07	0.07	4.7
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.134	0.138	0.138	0.138	12.6	12.6	0.134	0.138	0.138	0.138	12.6
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.25	0.251	0.251	0.251	18.7	18.7	0.25	0.251	0.251	0.251	18.7
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.303	0.311	0.311	0.311	25.4	25.4	0.303	0.311	0.311	0.311	25.4
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.431	0.437	0.437	0.437	31.6	31.6	0.431	0.437	0.437	0.437	31.6
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.503	0.504	0.504	0.504	38.2	38.2	0.503	0.504	0.504	0.504	38.2
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.564	0.569	0.569	0.569	44.4	44.4	0.564	0.569	0.569	0.569	44.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.634	0.635	0.635	0.635	50.8	50.8	0.634	0.635	0.635	0.635	50.8
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.703	0.706	0.707	0.707	57.1	57.1	0.703	0.706	0.707	0.707	57.1
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.775	0.778	0.778	0.778	63.3	63.3	0.775	0.778	0.778	0.778	63.3
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.847	0.85	0.85	0.85	69.8	69.8	0.847	0.85	0.85	0.85	69.8
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.921	0.924	0.924	0.924	76.1	76.1	0.921	0.924	0.924	0.924	76.1
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	1.0	1.0	1.0	1.0	82.5	82.5	1.0	1.0	1.0	1.0	82.5
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	1.0	1.0	1.0	1.0	88.9	88.9	1.0	1.0	1.0	1.0	88.9
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	0.263	50.9	78.3	1.0	0.0	0.263	0.263	50.9
1075	GS0L_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.89	0.89	0.89	34.1	34.1	0.0	0.89	0.89	0.89	34.1
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.856	0.856	0.856	84.3	84.3	1.0	0.856	0.856	0.856	84.3
1077	B06L_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.609	0.609	0.609	2.0	2.0	0.0	0.609	0.609	0.609	2.0
1078	B08L_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.907	0.907	85.1	85.1	0.0	1.0	0.907	0.907	85.1
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.991	0.991	94.0	94.0	1.0	0.0	0.991	0.991	94.0

delta E\*\* = 0.3



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN32/RN32.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-1132830-F0



TUB-prøveplanse RN32; farbetoneplan: H\*e=B50Re  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til rgb\*de

RN320-TN\_29/29-F

