

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, \dots, B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF /.PS; start output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN870-7N_RGB 5-003030-L0

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.9	61.7	29.3	68.3
R25Y_100_100_d	57.6	45.4	48.7	66.6
R50Y_100_100_d	69.5	24.3	57.8	62.8
R75Y_100_100_d	81.1	5.7	61.4	61.7
Y00G_100_100_d	89.4	-7.1	66.3	66.7
Y25G_100_100_d	88.3	-14.2	73.9	75.3
Y50G_100_100_d	72.6	-32.8	51.9	61.5
Y75G_100_100_d	60.9	-49.3	34.9	60.4
G00B_100_100_d	54.1	-59.5	24.4	64.3
G25B_100_100_d	55.4	-44.3	-11.3	45.7
G50B_100_100_d	52.1	-22.8	-47.0	52.2
G75B_100_100_d	45.3	-5.0	-54.6	54.9
B00R_100_100_d	32.3	25.6	-44.5	51.4
B25R_100_100_d	35.4	50.1	-32.6	59.8
B50R_100_100_d	46.8	70.7	-17.3	72.8
B75R_100_100_d	44.4	64.5	5.3	64.7



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.9	61.7	29.3	68.3
Y _{d, Ma}	89.4	-7.1	66.3	66.7
G _{d, Ma}	54.1	-59.5	24.4	64.3
C _{d, Ma}	52.1	-22.8	-47.0	52.2
B _{d, Ma}	32.3	25.6	-44.5	51.4
M _{d, Ma}	46.8	70.7	-17.3	72.8
N _{d, Ma}	20.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	94.2	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6 (CMYK)






TUB-material: code=rh4ta






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6 (CMYK)




TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$





TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)



TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.9	61.7	29.3	68.3	25
R25Y_100_100_d	57.6	45.4	48.7	66.6	47
R50Y_100_100_d	69.5	24.3	57.8	62.8	67
R75Y_100_100_d	81.1	5.7	61.4	61.7	84
Y00G_100_100_d	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
Y25G_100_100_d	88.3	-14.2	73.9	75.3	100
Y50G_100_100_d	72.6	-32.8	51.9	61.5	122
Y75G_100_100_d	60.9	-49.3	34.9	60.4	144
G00B_100_100_d	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
G25B_100_100_d	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194
G50B_100_100_d	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
G75B_100_100_d	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264
B00R_100_100_d	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
B25R_100_100_d	35.4	50.1	-32.6	59.8	326
B50R_100_100_d	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
B75R_100_100_d	44.4	64.5	5.3	64.7	4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.9	61.7	29.3	68.3	25
Y _d ,Ma	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
G _d ,Ma	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
C _d ,Ma	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
B _d ,Ma	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
M _d ,Ma	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
N _d ,Ma	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	94.2	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CB⁶_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CB⁶_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CB⁶_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 89.4 66.7 96.1
 LAB*_d = 89.4 -7.1 66.3
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 54.1 64.3 157.6
 LAB*_d = 54.1 -59.5 24.4
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 52.1 52.2 244.1
 LAB*_d = 52.1 -22.8 -47.0
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.9 68.3 25.4
 LAB*_d = 45.9 61.7 29.3
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.8 72.8 346.2
 LAB*_d = 46.8 70.7 -17.3
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 32.3 51.4 299.9
 LAB*_d = 32.3 25.6 -44.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 86.8 61.6 92.3
 LAB*_e = 86.8 -2.4 61.6
 rgb*_{de} = 1.0 0.932 0.0

G_e
 LCH*_e = 53.8 61.6 162.2
 LAB*_e = 53.8 -58.7 18.8
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.062

C_e
 LCH*_e = 56.0 43.4 216.9
 LAB*_e = 56.0 -34.7 -26.1
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.723




R_e
 LCH*_e = 45.9 68.4 25.4
 LAB*_e = 45.9 61.7 29.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.0

M_e
 LCH*_e = 36.4 60.6 328.6
 LAB*_e = 36.4 51.8 -31.6
 rgb*_{de} = 0.544 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.0 53.5 271.7
 LAB*_e = 40.0 1.6 -53.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.368 1.0

Y_s
 LCH*_s = 85.3 58.6 90.0
 LAB*_s = 85.3 0.0 58.6
 rgb*_{ds} = 1.0 0.892 0.0

G_s
 LCH*_s = 58.4 60.8 150.0
 LAB*_s = 58.4 -52.7 30.4
 rgb*_{ds} = 0.161 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 48.0 69.8 30.0
 LAB*_s = 48.0 60.5 34.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.045 0.0

M_s
 LCH*_s = 37.2 61.3 330.0
 LAB*_s = 37.2 53.1 -30.6
 rgb*_{ds} = 0.58 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 41.2 53.8 270.0
 LAB*_s = 41.2 0.0 -53.8
 rgb*_{ds} = 0.0 0.399 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy⁶ (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{ab}*dd64M, LAB*^{ab}ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*ddx361M, LAB*^{ab}ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*dsx361M, LAB*^{ab}dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*dex361M, LAB*^{ab}dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 input: rgb/cmyk -> rgb_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller output: overføring til cmyk_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
25	30	25	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25		1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9 69.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25				
27	31	26	1.0 0.016 0.0	46.7 61.3 31.4 68.9 27		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26				
28	32	27	1.0 0.033 0.0	47.4 60.8 33.4 69.4 28		1.0 0.065 0.0	49.0 59.8 37.4 70.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27				
30	33	28	1.0 0.05 0.0	48.2 60.3 35.5 70.0 30		1.0 0.075 0.0	49.5 59.4 38.6 70.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28				
32	34	29	1.0 0.066 0.0	49.0 59.7 37.6 70.6 32		1.0 0.084 0.0	49.9 59.0 39.8 71.2 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29				
33	35	31	1.0 0.083 0.0	49.8 59.0 39.6 71.1 33		1.0 0.094 0.0	50.4 58.6 41.0 71.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31				
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.6 58.3 41.7 71.7 35		1.0 0.104 0.0	50.9 58.1 42.2 71.9 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 57.5 43.7 72.2 37		1.0 0.114 0.0	51.3 57.7 43.4 72.2 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	52.2 56.1 45.1 72.1 38		1.0 0.124 0.0	51.8 57.1 44.6 72.5 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34				
40	39	35	1.0 0.15 0.0	53.1 54.3 45.9 71.1 40		1.0 0.136 0.0	52.4 55.9 45.3 72.0 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 52.5 46.6 70.2 41		1.0 0.148 0.0	53.1 54.6 45.8 71.3 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 50.7 47.2 69.3 42		1.0 0.16 0.0	53.7 53.3 46.4 70.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37				
44	42	38	1.0 0.2 0.0	55.8 48.9 47.8 68.4 44		1.0 0.172 0.0	54.3 52.0 46.8 70.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38				
45	43	39	1.0 0.216 0.0	56.7 47.1 48.3 67.5 45		1.0 0.184 0.0	55.0 50.7 47.3 69.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39				
47	44	41	1.0 0.233 0.0	57.6 45.4 48.7 66.6 47		1.0 0.196 0.0	55.6 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41				
48	45	42	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48		1.0 0.208 0.0	56.3 48.1 48.1 68.0 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42				
49	46	43	1.0 0.266 0.0	59.2 42.2 49.8 65.3 49		1.0 0.221 0.0	56.9 46.8 48.4 67.3 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43				
50	47	44	1.0 0.283 0.0	60.0 40.9 50.4 65.0 50		1.0 0.233 0.0	57.6 45.5 48.8 66.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44				
52	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.0 64.6 52		1.0 0.245 0.0	58.2 44.2 49.1 66.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45				
53	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 38.2 51.6 64.3 53		1.0 0.258 0.0	58.9 43.0 49.5 65.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46				
54	50	47	1.0 0.333 0.0	62.3 36.9 52.2 63.9 54		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47				
55	51	48	1.0 0.35 0.0	63.1 35.5 52.7 63.5 55		1.0 0.284 0.0	60.1 40.9 50.5 65.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48				
57	52	49	1.0 0.366 0.0	63.9 34.2 53.1 63.2 57		1.0 0.297 0.0	60.7 39.8 51.0 64.7 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49				
58	53	51	1.0 0.383 0.0	64.6 32.9 53.7 63.0 58		1.0 0.31 0.0	61.3 38.8 51.5 64.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	65.3 31.7 54.4 63.0 59		1.0 0.324 0.0	61.9 37.7 51.9 64.2 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	66.0 30.5 55.0 62.9 60		1.0 0.337 0.0	62.6 36.6 52.3 63.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53				
62	56	54	1.0 0.433 0.0	66.7 29.3 55.6 62.9 62		1.0 0.35 0.0	63.2 35.6 52.7 63.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	67.4 28.1 56.2 62.9 63		1.0 0.363 0.0	63.8 34.5 53.1 63.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	68.1 26.8 56.8 62.8 64		1.0 0.377 0.0	64.4 33.4 53.5 63.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	68.8 25.6 57.3 62.8 65		1.0 0.39 0.0	65.0 32.5 54.0 63.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	70.1 23.5 58.4 63.0 68		1.0 0.417 0.0	66.1 30.5 55.1 63.0 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60				
69	62	61	1.0 0.533 0.0	70.6 22.5 59.0 63.2 69		1.0 0.431 0.0	66.7 29.6 55.6 63.0 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61				
70	63	62	1.0 0.55 0.0	71.2 21.6 59.6 63.4 70		1.0 0.444 0.0	67.2 28.6 56.1 62.9 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62				
70	64	63	1.0 0.566 0.0	71.8 20.7 60.1 63.6 70		1.0 0.458 0.0	67.8 27.6 56.5 62.9 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63				
71	65	64	1.0 0.583 0.0	72.3 19.7 60.7 63.8 71		1.0 0.471 0.0	68.3 26.6 57.0 62.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64				
72	66	65	1.0 0.6 0.0	72.9 18.8 61.2 64.0 72		1.0 0.485 0.0	68.9 25.6 57.4 62.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65				
73	67	66	1.0 0.616 0.0	73.4 17.8 61.7 64.2 73		1.0 0.498 0.0	69.5 24.5 57.8 62.8 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66				
74	68	67	1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.0 64.2 74		1.0 0.515 0.0	70.1 23.6 58.4 63.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0	69.9 23.8 58.3 63.0 67				
76	69	68	1.0 0.65 0.0	75.1 15.1 62.1 63.9 76		1.0 0.532 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.531 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 68				
77	70	70	1.0 0.666 0.0	76.0 13.7 62.2 63.7 77		1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70				
78	71	71	1.0 0.683 0.0	76.9 12.2 62.2 63.4 78		1.0 0.567 0.0	71.8 20.7 60.2 63.7 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.569 0.0	71.9 20.6 60.3 63.7 71				
80	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 10.8 62.2 63.2 80		1.0 0.584 0.0	72.4 19.7 60.7 63.9 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.589 0.0	72.6 19.5 60.9 63.9 72				
81	73	73	1.0 0.716 0.0	78.7 9.3 62.2 62.9 81		1.0 0.602 0.0	73.0 18.7 61.3 64.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.608 0.0	73.2 18.4 61.5 64.2 73				
82	74	74	1.0 0.733 0.0	79.6 7.9 62.1 62.7 82		1.0 0.619 0.0	73.6 17.7 61.8 64.3 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.627 0.0	73.9 17.2 62.0 64.4 74				
83	75	75	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83		1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.1 64.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75				

RN870-70 5-003930-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0, 94.3, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
 output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* dc																					
83	75	75	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	1.0	0.767	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	81.1	5.7	61.4	61.7	84	1.0	0.646	0.0	74.9	15.5	62.1	64.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.656	0.0	75.5	14.7	62.2	63.9	76	1.0	0.783	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	81.6	4.9	60.8	61.0	85	1.0	0.659	0.0	75.7	14.4	62.2	63.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.67	0.0	76.2	13.4	62.2	63.7	77	1.0	0.8	0.0			
85	78	78	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.3	85	1.0	0.672	0.0	76.4	13.2	62.3	63.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.685	0.0	77.0	12.2	62.3	63.5	78	1.0	0.817	0.0			
86	79	80	1.0	0.816	0.0	82.7	3.4	59.6	59.7	86	1.0	0.685	0.0	77.1	12.1	62.3	63.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.699	0.0	77.8	10.9	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0			
87	80	81	1.0	0.833	0.0	83.3	2.7	58.9	59.0	87	1.0	0.698	0.0	77.8	11.0	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.713	0.0	78.6	9.7	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0			
87	81	82	1.0	0.85	0.0	83.8	2.0	58.3	58.3	87	1.0	0.711	0.0	78.5	9.9	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	8.4	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0			
88	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	1.3	57.6	57.6	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	1.0	0.883	0.0			
89	83	84	1.0	0.883	0.0	84.9	0.5	57.9	57.9	89	1.0	0.737	0.0	79.9	7.6	62.2	62.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	81.0	5.9	61.6	61.9	84	1.0	0.9	0.0			
90	84	85	1.0	0.9	0.0	85.6	-0.4	59.2	59.2	90	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.791	0.0	81.9	4.6	60.6	60.8	85	1.0	0.917	0.0			
91	85	86	1.0	0.916	0.0	86.2	-1.4	60.4	60.4	91	1.0	0.775	0.0	81.4	5.4	61.2	61.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	82.8	3.4	59.5	59.6	86	1.0	0.933	0.0			
92	86	87	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.5	61.6	61.7	92	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.847	0.0	83.7	2.2	58.4	58.5	87	1.0	0.95	0.0			
93	87	88	1.0	0.95	0.0	87.5	-3.6	62.8	62.9	93	1.0	0.825	0.0	83.0	3.1	59.3	59.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.4	88	1.0	0.967	0.0			
94	88	90	1.0	0.966	0.0	88.2	-4.7	64.0	64.2	94	1.0	0.85	0.0	83.9	2.0	58.3	58.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.894	0.0	85.4	0.0	58.8	58.8	90	1.0	0.983	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-5.9	65.2	65.4	95	1.0	0.875	0.0	84.7	1.0	57.3	57.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.914	0.0	86.1	-1.2	60.2	60.2	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96	Y _d	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.7	-7.5	67.6	68.0	96	1.0	0.91	0.0	86.0	-0.9	60.0	60.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	87.7	-3.7	63.1	63.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	89.9	-7.9	68.9	69.3	96	1.0	0.928	0.0	86.7	-2.0	61.2	61.3	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.5	-5.1	64.5	64.8	94	0.967	1.0	0.0			
96	93	95	0.95	1.0	0.0	90.1	-8.3	70.1	70.6	96	1.0	0.945	0.0	87.4	-3.2	62.5	62.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	89.3	-6.6	65.9	66.3	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	90.3	-8.8	71.4	71.9	97	1.0	0.962	0.0	88.0	-4.4	63.8	63.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.1	71.6	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916	1.0	0.0	90.5	-9.2	72.7	73.3	97	1.0	0.98	0.0	88.7	-5.6	65.0	65.2	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.863	1.0	0.0	90.8	-10.7	75.7	76.5	98	0.917	1.0	0.0		
97	96	99	0.9	1.0	0.0	90.7	-9.7	73.9	74.6	97	1.0	0.997	0.0	89.4	-6.9	66.2	66.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	0.0	89.8	-12.2	75.0	76.0	99	0.9	1.0	0.0		
97	97	100	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.2	75.9	97	0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100	0.883	1.0	0.0		
98	98	101	0.866	1.0	0.0	90.9	-10.7	75.7	76.5	98	0.868	1.0	0.0	91.0	-10.5	75.8	76.5	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	87.7	-15.0	73.4	74.9	101	0.867	1.0	0.0		
98	99	102	0.85	1.0	0.0	90.4	-11.3	75.4	76.3	98	0.833	1.0	0.0	90.1	-11.8	75.2	76.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.85	1.0	0.0		
98	100	103	0.833	1.0	0.0	90.0	-11.8	75.1	76.1	98	0.798	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.6	75.7	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	103	0.833	1.0	0.0		
99	101	105	0.816	1.0	0.0	89.6	-12.4	74.8	75.9	99	0.763	1.0	0.0	88.3	-14.3	73.9	75.3	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	85.0	-18.6	69.2	71.7	105	0.817	1.0	0.0		
99	102	106	0.8	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.5	75.7	99	0.743	1.0	0.0	87.4	-15.4	72.9	74.6	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	0.0	84.0	-19.7	67.8	70.7	106	0.8	1.0	0.0		
100	103	107	0.783	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.2	75.5	100	0.731	1.0	0.0	86.7	-16.5	71.8	73.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	83.1	-20.8	66.4	69.6	107	0.783	1.0	0.0		
100	104	108	0.766	1.0	0.0	88.3	-14.2	73.9	75.3	100	0.719	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	0.0	82.2	-21.8	65.0	68.6	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.696	1.0	0.0	84.3	-19.5	68.2	70.9	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	85.6	-17.8	70.3	72.5	104	0.684	1.0	0.0	83.5	-20.4	67.0	70.0	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	84.5	-19.2	68.6	71.2	105	0.673	1.0	0.0	82.7	-21.3	65.7	69.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.61	1.0	0.0	78.7	-25.6	59.7	65.0	113	0.7	1.0	0.0		
107	109	114	0.683	1.0	0.0	83.4	-20.5	66.8	69.9	107	0.661	1.0	0.0	81.9	-22.1	64.5	68.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	0.0	77.9	-26.6	58.7	64.5	114	0.683	1.0	0.0		
108	110	115	0.666	1.0	0.0	82.2	-21.7	65.1	68.6	108	0.649	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.2	67.3	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	77.1	-27.6	57.8	64.1	115	0.667	1.0	0.0		
109	111	116	0.65	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.3	67.3	109	0.637	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	76.3	-28.6	56.8	63.6	116	0.65	1.0	0.0		
111	112	117	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.0	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117	0.633	1.0	0.0		
112	113	119	0.616	1.0	0.0	79.0	-25.2	60.0	65.1	112	0.614	1.0	0.0	78.8	-25.3	59.9	65.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.539	1.0	0.0	74.8	-30.4	54.8	62.7	119	0.617	1.0	0.0		
114	114	120	0.6	1.0	0.0	78.0	-26.4	58.9	64.6	114	0.601	1.0	0.0	78.2	-26.2	59.1	64.7	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.525	1.0	0.0	74.0	-31.3	53.8	62.3	120	0.6	1.0	0.0		
115	115	121	0.583	1.0	0.0	77.1	-27.5	57.8	64.1	115	0.589	1.0	0.0																						

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*dsx361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB* de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and rgbb*dd361Mi. It contains 24 rows of color data.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																								
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	C _d	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.723	56.0	-34.6	-26.0	43.4	216	C _c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
244	211	217	0.0	0.983	1.0	52.0	-22.4	-47.5	52.5	244		0.0	1.0	0.667	56.0	-37.3	-22.4	43.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.732	56.0	-34.2	-26.6	43.4	217		0.0	0.983	1.0						
245	212	218	0.0	0.966	1.0	51.9	-22.1	-48.0	52.8	245		0.0	1.0	0.677	56.0	-36.9	-23.0	43.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.74	56.0	-33.7	-27.1	43.4	218		0.0	0.967	1.0						
245	213	219	0.0	0.95	1.0	51.8	-21.7	-48.4	53.1	245		0.0	1.0	0.686	56.0	-36.4	-23.6	43.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.749	56.0	-33.2	-27.6	43.4	219		0.0	0.95	1.0						
246	214	220	0.0	0.933	1.0	51.7	-21.4	-48.9	53.4	246		0.0	1.0	0.695	56.0	-36.0	-24.2	43.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.76	55.9	-33.0	-28.3	43.6	220		0.0	0.933	1.0						
246	215	221	0.0	0.916	1.0	51.6	-21.0	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.705	56.0	-35.5	-24.9	43.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.771	55.7	-32.8	-29.1	44.0	221		0.0	0.917	1.0						
247	216	222	0.0	0.9	1.0	51.5	-20.6	-49.9	54.0	247		0.0	1.0	0.714	56.0	-35.1	-25.5	43.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.782	55.6	-32.6	-29.8	44.3	222		0.0	0.9	1.0						
248	217	223	0.0	0.883	1.0	51.4	-20.2	-50.4	54.3	248		0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.793	55.5	-32.3	-30.5	44.6	223		0.0	0.883	1.0						
248	218	224	0.0	0.866	1.0	51.4	-19.8	-50.9	54.6	248		0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.6	43.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.804	55.3	-32.1	-31.3	44.9	224		0.0	0.867	1.0						
249	219	225	0.0	0.85	1.0	51.4	-19.3	-51.4	54.9	249		0.0	1.0	0.742	56.0	-33.6	-27.2	43.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.815	55.2	-31.8	-32.0	45.2	225		0.0	0.85	1.0						
249	220	226	0.0	0.833	1.0	51.4	-18.9	-51.9	55.3	249		0.0	1.0	0.752	56.0	-33.2	-27.8	43.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.827	55.0	-31.5	-32.7	45.6	226		0.0	0.833	1.0						
250	221	227	0.0	0.816	1.0	51.4	-18.4	-52.4	55.6	250		0.0	1.0	0.764	55.8	-32.9	-28.6	43.8	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.838	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227		0.0	0.817	1.0						
251	222	227	0.0	0.8	1.0	51.4	-17.9	-53.0	55.9	251		0.0	1.0	0.777	55.7	-32.7	-29.4	44.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.849	54.7	-30.9	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0						
251	223	228	0.0	0.783	1.0	51.5	-17.4	-53.5	56.3	251		0.0	1.0	0.789	55.5	-32.4	-30.2	44.5	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.86	54.6	-30.5	-34.9	46.5	228		0.0	0.783	1.0						
252	224	229	0.0	0.766	1.0	51.5	-16.9	-54.0	56.6	252		0.0	1.0	0.801	55.4	-32.1	-31.0	44.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.871	54.5	-30.2	-35.7	46.9	229		0.0	0.767	1.0						
253	225	230	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253		0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.88	54.3	-29.8	-36.4	47.2	230		0.0	0.75	1.0						
254	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-15.6	-54.7	56.9	254		0.0	1.0	0.825	55.0	-31.5	-32.6	45.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.888	54.2	-29.4	-37.1	47.5	231		0.0	0.733	1.0						
254	227	232	0.0	0.716	1.0	50.9	-14.8	-54.9	56.9	254		0.0	1.0	0.837	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.897	54.0	-29.1	-37.9	47.9	232		0.0	0.717	1.0						
255	228	233	0.0	0.7	1.0	50.6	-14.1	-55.1	56.8	255		0.0	1.0	0.85	54.7	-30.8	-34.3	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.905	53.9	-28.6	-38.6	48.2	233		0.0	0.7	1.0						
256	229	234	0.0	0.683	1.0	50.3	-13.3	-55.2	56.8	256		0.0	1.0	0.862	54.6	-30.5	-35.1	46.6	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.913	53.7	-28.2	-39.4	48.6	234		0.0	0.683	1.0						
257	230	235	0.0	0.666	1.0	50.0	-12.5	-55.4	56.8	257		0.0	1.0	0.874	54.4	-30.1	-35.9	46.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.921	53.6	-27.8	-40.1	48.9	235		0.0	0.667	1.0						
258	231	236	0.0	0.65	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.7	258		0.0	1.0	0.883	54.3	-29.7	-36.7	47.3	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.929	53.4	-27.3	-40.8	49.3	236		0.0	0.65	1.0						
258	232	237	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.7	258		0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237		0.0	0.633	1.0						
259	233	237	0.0	0.616	1.0	49.1	-10.2	-55.6	56.6	259		0.0	1.0	0.901	53.9	-28.8	-38.3	48.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.945	53.1	-26.4	-42.3	50.0	237		0.0	0.617	1.0						
260	234	238	0.0	0.6	1.0	48.5	-9.4	-55.5	56.3	260		0.0	1.0	0.91	53.8	-28.4	-39.1	48.5	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.953	53.0	-25.9	-43.0	50.3	238		0.0	0.6	1.0						
261	235	239	0.0	0.583	1.0	48.0	-8.7	-55.4	56.1	261		0.0	1.0	0.919	53.6	-27.9	-39.9	48.8	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	52.8	-25.4	-43.7	50.6	239		0.0	0.583	1.0						
261	236	240	0.0	0.566	1.0	47.5	-7.9	-55.3	55.8	261		0.0	1.0	0.928	53.4	-27.4	-40.7	49.2	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.97	52.7	-24.8	-44.4	51.0	240		0.0	0.567	1.0						
262	237	241	0.0	0.55	1.0	46.9	-7.2	-55.1	55.6	262		0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.978	52.5	-24.3	-45.1	51.3	241		0.0	0.55	1.0						
263	238	242	0.0	0.533	1.0	46.4	-6.5	-55.0	55.4	263		0.0	1.0	0.946	53.1	-26.4	-42.3	50.0	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.986	52.4	-23.7	-45.8	51.7	242		0.0	0.533	1.0						
263	239	243	0.0	0.516	1.0	45.9	-5.7	-54.8	55.1	263		0.0	1.0	0.954	53.0	-25.8	-43.1	50.3	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.994	52.2	-23.2	-46.4	52.0	243		0.0	0.517	1.0						
264	240	244	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264		0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.993	1.0	52.1	-22.6	-47.2	52.4	244		0.0	0.5	1.0					
265	241	245	0.0	0.483	1.0	44.7	-4.2	-54.5	54.7	265		0.0	1.0	0.972	52.6	-24.7	-44.6	51.1	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	51.9	-22.0	-47.9	52.9	245		0.0	0.483	1.0					
266	242	246	0.0	0.466	1.0	44.0	-3.3	-54.4	54.5	266		0.0	1.0	0.981	52.5	-24.1	-45.4	51.5	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	51.8	-21.4	-48.7	53.4	246		0.0	0.467	1.0					
267	243	247	0.0	0.45	1.0	43.3	-2.5	-54.3	54.3	267		0.0	1.0	0.99	52.3	-23.4	-46.1	51.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.913	1.0	51.6	-20.8	-49.5	53.8	247		0.0	0.45	1.0					
268	244	248	0.0	0.433	1.0	42.6	-1.6	-54.1	54.2	268		0.0	1.0	0.999	52.1	-22.8	-46.9	52.2	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.886	1.0	51.5	-20.2	-50.2	54.3	248		0.0	0.433	1.0					
269	245	248	0.0	0.416	1.0	41.9	-0.8	-54.0	54.0	269		0.0	1.0	0.974	1.0	52.0	-22.2	-47.7	52.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.861	1.0	51.4	-19.6	-51.0	54.8	248		0.0	0.417	1.0				
269	246	249	0.0	0.4	1.0	41.2	0.0	-53.8	53.8	269		0.0	1.0	0.945	1.0	51.8	-21.6	-48.6	53.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	51.5	-18.9	-51.7	55.2	249		0.0	0.4	1.0				
270	247	250	0.0	0.383	1.0	40.5	0.8	-53.6	53.6	270		0.0	1.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.814	1.0	51.5	-18.3	-52.5	55.7	250		0.0	0.383	1.0				
271	248	251	0.0	0.366	1.0	39.9	1.7	-53.4</																																	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
278	255	258	0.0 0.25 1.0	35.8 8.1 -51.5 52.1 278	0.0 0.713 1.0	50.9 -14.6 -54.9 56.9 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.65 1.0	49.8 -11.7 -55.5 56.8 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
280	256	258	0.0 0.233 1.0	35.6 9.4 -51.1 52.0 280	0.0 0.693 1.0	50.5 -13.7 -55.1 56.9 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.631 1.0	49.5 -10.8 -55.6 56.8 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
281	257	259	0.0 0.216 1.0	35.5 10.6 -50.7 51.9 281	0.0 0.672 1.0	50.2 -12.7 -55.3 56.8 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.611 1.0	48.9 -9.8 -55.6 56.5 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
283	258	260	0.0 0.2 1.0	35.3 11.9 -50.3 51.7 283	0.0 0.651 1.0	49.8 -11.7 -55.4 56.8 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.59 1.0	48.2 -8.9 -55.4 56.2 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
284	259	261	0.0 0.183 1.0	35.1 13.1 -49.9 51.6 284	0.0 0.63 1.0	49.5 -10.7 -55.6 56.8 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.569 1.0	47.6 -8.0 -55.2 55.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
286	260	262	0.0 0.166 1.0	35.0 14.3 -49.4 51.5 286	0.0 0.608 1.0	48.8 -9.7 -55.5 56.5 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.548 1.0	46.9 -7.1 -55.1 55.6 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
287	261	263	0.0 0.15 1.0	34.8 15.5 -48.9 51.3 287	0.0 0.585 1.0	48.1 -8.7 -55.4 56.2 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.527 1.0	46.3 -6.1 -54.9 55.3 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
289	262	264	0.0 0.133 1.0	34.6 16.7 -48.4 51.2 289	0.0 0.562 1.0	47.4 -7.7 -55.2 55.8 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.506 1.0	45.6 -5.2 -54.6 55.0 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
290	263	265	0.0 0.116 1.0	34.4 17.9 -47.9 51.1 290	0.0 0.539 1.0	46.6 -6.7 -55.0 55.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.488 1.0	44.9 -4.3 -54.5 54.8 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
291	264	266	0.0 0.1 1.0	34.1 19.0 -47.5 51.2 291	0.0 0.516 1.0	45.9 -5.7 -54.8 55.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.471 1.0	44.2 -3.5 -54.4 54.6 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
293	265	267	0.0 0.083 1.0	33.8 20.1 -47.1 51.2 293	0.0 0.495 1.0	45.2 -4.7 -54.5 54.9 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.453 1.0	43.5 -2.6 -54.3 54.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
294	266	268	0.0 0.066 1.0	33.5 21.2 -46.6 51.2 294	0.0 0.476 1.0	44.4 -3.7 -54.4 54.7 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.436 1.0	42.8 -1.7 -54.1 54.2 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
295	267	269	0.0 0.049 1.0	33.2 22.4 -46.1 51.3 295	0.0 0.457 1.0	43.6 -2.8 -54.3 54.5 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.419 1.0	42.1 -0.8 -54.0 54.1 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
297	268	269	0.0 0.033 1.0	32.9 23.5 -45.6 51.3 297	0.0 0.438 1.0	42.8 -1.8 -54.1 54.3 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.402 1.0	41.3 0.0 -53.8 53.9 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
298	269	270	0.0 0.016 1.0	32.6 24.5 -45.1 51.3 298	0.0 0.419 1.0	42.1 -0.8 -54.0 54.1 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.384 1.0	40.6 0.8 -53.6 53.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
299	270	271	0.0 0.0 1.0	32.3 25.6 -44.5 51.4 299	B _d 0.0 0.4 1.0	41.3 0.0 -53.8 53.9 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.368 1.0	40.0 1.6 -53.4 53.5 271	B _e 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
300	271	272	0.016 0.0 1.0	32.2 26.5 -44.3 51.6 300	0.0 0.381 1.0	40.5 0.9 -53.6 53.7 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.353 1.0	39.5 2.5 -53.2 53.3 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
301	272	273	0.033 0.0 1.0	32.1 27.3 -44.0 51.8 301	0.0 0.364 1.0	39.9 1.9 -53.3 53.5 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.337 1.0	38.9 3.4 -53.0 53.2 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
302	273	274	0.05 0.0 1.0	31.9 28.2 -43.7 52.0 302	0.0 0.348 1.0	39.3 2.8 -53.1 53.3 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.322 1.0	38.4 4.2 -52.7 53.0 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
303	274	275	0.066 0.0 1.0	31.8 29.0 -43.4 52.2 303	0.0 0.331 1.0	38.7 3.7 -52.9 53.1 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.306 1.0	37.8 5.1 -52.5 52.8 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
304	275	276	0.083 0.0 1.0	31.7 29.9 -43.1 52.4 304	0.0 0.315 1.0	38.1 4.6 -52.6 52.9 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	37.3 5.9 -52.2 52.6 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
305	276	277	0.1 0.0 1.0	31.6 30.7 -42.7 52.6 305	0.0 0.299 1.0	37.6 5.5 -52.3 52.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.276 1.0	36.7 6.8 -51.9 52.5 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	31.4 31.5 -42.4 52.8 306	0.0 0.282 1.0	37.0 6.4 -52.1 52.5 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	36.2 7.6 -51.6 52.3 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
307	278	279	0.133 0.0 1.0	31.3 32.5 -42.0 53.1 307	0.0 0.266 1.0	36.4 7.3 -51.8 52.4 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.246 1.0	35.8 8.4 -51.4 52.1 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
308	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 33.5 -41.5 53.4 308	0.0 0.25 1.0	35.8 8.2 -51.4 52.2 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.235 1.0	35.7 9.3 -51.1 52.1 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
310	280	281	0.166 0.0 1.0	31.2 34.6 -41.1 53.7 310	0.0 0.238 1.0	35.7 9.0 -51.2 52.1 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.224 1.0	35.6 10.1 -50.9 52.0 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
311	281	282	0.183 0.0 1.0	31.1 35.6 -40.6 54.0 311	0.0 0.227 1.0	35.6 9.9 -50.9 52.0 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.213 1.0	35.5 10.9 -50.6 51.9 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
312	282	283	0.2 0.0 1.0	31.1 36.6 -40.0 54.3 312	0.0 0.215 1.0	35.5 10.8 -50.7 51.9 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	35.4 11.7 -50.3 51.8 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
313	283	284	0.216 0.0 1.0	31.0 37.6 -39.5 54.6 313	0.0 0.204 1.0	35.4 11.7 -50.4 51.8 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.191 1.0	35.3 12.6 -50.1 51.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
314	284	285	0.233 0.0 1.0	30.9 38.6 -38.9 54.9 314	0.0 0.192 1.0	35.3 12.5 -50.1 51.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.181 1.0	35.1 13.4 -49.8 51.6 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
315	285	285	0.25 0.0 1.0	30.9 39.6 -38.3 55.1 315	0.0 0.181 1.0	35.1 13.4 -49.8 51.6 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.17 1.0	35.0 14.2 -49.4 51.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
316	286	286	0.266 0.0 1.0	31.2 40.4 -37.9 55.4 316	0.0 0.169 1.0	35.0 14.2 -49.4 51.5 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.159 1.0	34.9 15.0 -49.1 51.4 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
317	287	287	0.283 0.0 1.0	31.4 41.2 -37.5 55.7 317	0.0 0.157 1.0	34.9 15.0 -49.1 51.4 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	34.8 15.7 -48.8 51.3 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
318	288	288	0.3 0.0 1.0	31.7 41.9 -37.1 56.0 318	0.0 0.146 1.0	34.8 15.9 -48.7 51.3 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.137 1.0	34.7 16.5 -48.4 51.3 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
319	289	289	0.316 0.0 1.0	32.0 42.7 -36.7 56.3 319	0.0 0.134 1.0	34.7 16.7 -48.4 51.2 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.126 1.0	34.6 17.3 -48.1 51.2 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
320	290	290	0.333 0.0 1.0	32.3 43.4 -36.3 56.6 320	0.0 0.123 1.0	34.5 17.5 -48.0 51.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.114 1.0	34.4 18.1 -47.8 51.2 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
320	291	291	0.35 0.0 1.0	32.6 44.2 -35.9 56.9 320	0.0 0.11 1.0	34.3 18.3 -47.7 51.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.102 1.0	34.2 18.9 -47.5 51.2 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
321	292	292	0.366 0.0 1.0	32.9 44.9 -35.4 57.2 321	0.0 0.098 1.0	34.1 19.2 -47.4 51.2 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.091 1.0	34.0 19.7 -47.2 51.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
322	293	293	0.383 0.0 1.0	33.2 45.6 -35.0 57.5 322	0.0 0.086 1.0	33.9 20.0 -47.1 51.2 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	33.8 20.5 -46.9 51.3 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
323	294	294	0.4 0.0 1.0	33.5 46.2 -34.7 57.8 323	0.0 0.073 1.0	33.7 20.9 -46.7 51.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.067 1.0	33.6 21.3 -46.6 51.3 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
323	295	295	0.416 0.0 1.0	33.8 46.9 -34.4 58.2 323	0.0 0.061 1.0	33.4 21.7 -46.4 51.3 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	33.4 22.0 -46.2 51.3 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
324	296	296	0.433 0.0 1.0	34.1 47.5 -34.1 58.5 324	0.0 0.049 1.0	33.2 22.5 -46.0 51.3 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.044 1.0	33.1 22.8 -45.9 51.3 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0			
324	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 48.2 -33.7 58.8 324	0.0 0.036 1.0	33.0 23.3 -45.7 51.3 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.032 1.0	32.9 23.6 -45.5 51.4 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0			
325	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 48.8 -33.4 59.1 325	0.0 0.024 1.0	32.8 24.1 -45.3 51.4 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.021 1.0	32.7 24.3 -45.1 51.4 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0			
326	299	299	0.483 0.0 1.0	35.1 49.4 -33.0 59.5 326	0.0 0.012 1.0	32.6 24.9 -44.9 51.4 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.009 1.0	32.5 25.1 -44.8 51.4 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0			
326	300	300	0.5 0.0 1.0	35.4 50.1 -32.6 59.8 326	0.001 0.0 1.0	32.4 25.7 -44.4 51.4 300	0.5 0.0 1.0	0.004 0.0 1.0	32.3 25.9 -44.4 51.5 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0			



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																							
326	300	300	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300	0.5	0.0	1.0	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300	0.5	0.0	1.0
327	301	301	0.516	0.0	1.0	35.8	50.7	-32.2	60.1	327	0.018	0.0	1.0	32.2	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.02	0.0	1.0	32.2	26.7	-44.1	51.7	301	0.517	0.0	1.0
328	302	302	0.533	0.0	1.0	36.1	51.3	-31.8	60.4	328	0.036	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0
328	303	303	0.55	0.0	1.0	36.5	52.0	-31.4	60.7	328	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0
329	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	52.6	-31.0	61.1	329	0.07	0.0	1.0	31.8	29.3	-43.3	52.3	304	0.567	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	31.8	29.2	-43.3	52.3	303	0.567	0.0	1.0
330	305	304	0.583	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	0.088	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	305	0.583	0.0	1.0	0.086	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	304	0.583	0.0	1.0
330	306	305	0.6	0.0	1.0	37.7	53.8	-30.1	61.7	330	0.105	0.0	1.0	31.6	31.0	-42.6	52.7	306	0.6	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	31.6	30.9	-42.6	52.7	305	0.6	0.0	1.0
331	307	306	0.616	0.0	1.0	38.0	54.5	-29.7	62.0	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307	0.617	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306	0.617	0.0	1.0
332	308	307	0.633	0.0	1.0	38.4	55.1	-29.1	62.3	332	0.137	0.0	1.0	31.4	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.4	32.5	-41.9	53.2	307	0.633	0.0	1.0
333	309	308	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.6	333	0.151	0.0	1.0	31.3	33.6	-41.4	53.5	309	0.65	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.3	33.4	-41.6	53.4	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	39.0	56.5	-27.7	62.9	333	0.165	0.0	1.0	31.3	34.5	-41.0	53.7	310	0.667	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	31.3	34.2	-41.2	53.6	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	39.3	57.1	-27.0	63.2	334	0.179	0.0	1.0	31.2	35.4	-40.6	54.0	311	0.683	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.2	35.0	-40.8	53.9	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	39.6	57.8	-26.3	63.5	335	0.194	0.0	1.0	31.1	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	31.2	35.9	-40.4	54.1	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	39.9	58.4	-25.5	63.8	336	0.208	0.0	1.0	31.1	37.1	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.201	0.0	1.0	31.1	36.7	-40.0	54.3	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	40.2	59.1	-24.8	64.1	337	0.222	0.0	1.0	31.0	38.0	-39.2	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.214	0.0	1.0	31.1	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.227	0.0	1.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0
338	316	315	0.766	0.0	1.0	40.8	60.4	-23.7	64.9	338	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.241	0.0	1.0	31.0	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0
339	317	316	0.783	0.0	1.0	41.2	61.1	-23.3	65.4	339	0.271	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.8	55.6	317	0.783	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.0	40.0	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0
339	318	317	0.8	0.0	1.0	41.5	61.8	-23.0	65.9	339	0.291	0.0	1.0	31.6	41.6	-37.3	55.9	318	0.8	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.8	-37.7	55.6	317	0.8	0.0	1.0
340	319	318	0.816	0.0	1.0	41.8	62.5	-22.6	66.5	340	0.311	0.0	1.0	32.0	42.5	-36.8	56.3	319	0.817	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	31.7	41.7	-37.2	56.0	318	0.817	0.0	1.0
340	320	319	0.833	0.0	1.0	42.2	63.2	-22.2	67.0	340	0.332	0.0	1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.833	0.0	1.0	0.314	0.0	1.0	32.0	42.6	-36.8	56.3	319	0.833	0.0	1.0
341	321	320	0.85	0.0	1.0	42.5	63.9	-21.8	67.6	341	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.85	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	32.3	43.5	-36.3	56.7	320	0.85	0.0	1.0
341	322	321	0.866	0.0	1.0	42.8	64.6	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322	0.867	0.0	1.0	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.867	0.0	1.0
342	323	321	0.883	0.0	1.0	43.2	65.4	-21.0	68.7	342	0.398	0.0	1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.883	0.0	1.0	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	321	0.883	0.0	1.0
342	324	322	0.9	0.0	1.0	43.7	66.1	-20.5	69.3	342	0.424	0.0	1.0	34.0	47.2	-34.2	58.4	324	0.9	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	33.5	46.1	-34.7	57.8	322	0.9	0.0	1.0
343	325	323	0.916	0.0	1.0	44.3	66.9	-20.0	69.8	343	0.45	0.0	1.0	34.5	48.2	-33.7	58.9	325	0.917	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	33.9	47.1	-34.3	58.3	323	0.917	0.0	1.0
343	326	324	0.933	0.0	1.0	44.8	67.7	-19.5	70.4	343	0.477	0.0	1.0	35.0	49.2	-33.1	59.4	326	0.933	0.0	1.0	0.446	0.0	1.0	34.4	48.0	-33.8	58.8	324	0.933	0.0	1.0
344	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	68.4	-18.9	71.0	344	0.503	0.0	1.0	35.5	50.2	-32.5	59.9	327	0.95	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	34.9	49.0	-33.2	59.3	325	0.95	0.0	1.0
345	328	326	0.966	0.0	1.0	45.8	69.2	-18.4	71.6	345	0.529	0.0	1.0	36.1	51.2	-31.9	60.4	328	0.967	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	35.4	49.9	-32.7	59.7	326	0.967	0.0	1.0
345	329	327	0.983	0.0	1.0	46.3	70.0	-17.8	72.2	345	0.555	0.0	1.0	36.7	52.2	-31.3	60.9	329	0.983	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	35.9	50.9	-32.1	60.2	327	0.983	0.0	1.0
346	330	328	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	1.0	0.0	1.0	0.545	0.0	1.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328	1.0	0.0	1.0
346	331	329	1.0	0.0	0.983	46.7	70.7	-16.9	72.7	346	0.606	0.0	1.0	37.8	54.1	-29.9	61.9	331	1.0	0.0	0.983	0.569	0.0	1.0	37.0	52.7	-30.9	61.2	329	1.0	0.0	0.983
346	332	330	1.0	0.0	0.966	46.6	70.7	-16.5	72.6	346	0.63	0.0	1.0	38.4	55.0	-29.2	62.3	332	1.0	0.0	0.967	0.593	0.0	1.0	37.6	53.6	-30.2	61.6	330	1.0	0.0	0.967
347	333	331	1.0	0.0	0.95	46.5	70.7	-16.1	72.5	347	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.7	333	1.0	0.0	0.95	0.618	0.0	1.0	38.1	54.6	-29.6	62.1	331	1.0	0.0	0.95
347	334	332	1.0	0.0	0.933	46.4	70.7	-15.7	72.4	347	0.67	0.0	1.0	39.1	56.6	-27.5	63.0	334	1.0	0.0	0.933	0.638	0.0	1.0	38.5	55.4	-28.8	62.5	332	1.0	0.0	0.933
347	335	333	1.0	0.0	0.916	46.3	70.6	-15.3	72.3	347	0.689	0.0	1.0	39.5	57.4	-26.7	63.3	335	1.0	0.0	0.917	0.657	0.0	1.0	38.9	56.1	-28.1	62.8	333	1.0	0.0	0.917
348	336	334	1.0	0.0	0.9	46.2	70.6	-14.9	72.2	348	0.709	0.0	1.0	39.8	58.2	-25.8	63.7	336	1.0	0.0	0.9	0.676	0.0	1.0	39.2	56.9	-27.3	63.1	334	1.0	0.0	0.9
348	337	335	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.6	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337	1.0	0.0	0.883	0.694	0.0	1.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335	1.0	0.0	0.883
348	338	336	1.0	0.0	0.866	46.1	70.4	-13.9	71.8	348	0.749	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.4	338	1.0	0.0	0.867	0.713	0.0	1.0	39.9	58.3	-25.6	63.8	336	1.0	0.0	0.867
349	339	337	1.0	0.0	0.85	46.0	70.1	-13.1	71.3	349	0.781	0.0	1.0	41.2	61.0	-23.3	65.4	339	1.0	0.0	0.85	0.732	0.0	1.0	40.2	59.0	-24.8	64.1	337	1.0	0.0	0.85
349	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	69.8	-12.3	70.9	349	0.814	0.0	1.0	41.8	62.4	-22.6	66.4	340	1.0	0.0	0.833	0.751	0.0	1.0	40.6	59.8	-23.9	64.4	338	1.		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, etc.) and color values (R_d, R_s, R_c). The table contains 35 rows of data, each representing a different color patch or measurement point.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyrn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87/LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows include printer models like B50Y, B50M, B50C, etc.

delta E* = 7.7

RN87-7N, 21/33-F

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87/LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows 162-242.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

5-0032130-F0

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hs*Md	rgb*Md	LabCH*Md	DF*Md	Hs*Md	rgb*Md	LabCH*Md	DF*Md	Hs*Md					
324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	32.3	368	20.7	42.3	29.3	8.5	389	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
325	ROY_050_050b	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	0.0	32.9	30.8	14.6	31.9	34.1	31.9	16.7	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
326	ROY_050_050c	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.232	0.0	32.2	32.2	2.6	32.3	4.7	32.3	4.7	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.383	0.0	34.2	34.2	-4.5	34.5	35.2	34.5	35.2	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	33.6	35.3	-8.6	36.4	34.6	36.4	34.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	0.319	0.51	0.0	35.4	-20.2	47.4	33.6	40.5	33.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.319	0.51	0.0	37.5	-26.7	53.7	33.0	47.8	33.0	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	0.305	0.51	0.0	40.0	-32.6	59.8	32.6	50.8	32.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
332	B23R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	35.4	50.1	-32.6	34.4	50.1	-32.6	34.4	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
333	B23R_100_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.0	0.116	0.0	38.8	22.7	24.3	33.3	33.3	3.8	42	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
334	ROY_050_057a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.124	39.0	23.1	11.0	25.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
335	ROY_050_057b	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.349	0.5	0.124	0.381	38.7	25.1	5.2	23.7	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
336	B6R_050_057a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.330	0.5	0.124	0.381	38.7	25.1	5.2	23.7	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
337	B6R_050_057b	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.5	0.124	0.381	38.7	25.1	5.2	23.7	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.312	0.307	0.508	0.125	0.625	39.7	34.0	-11.8	38.8	33.4	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
339	B38R_062_050b	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.316	0.5	0.125	0.875	40.0	45.5	-33.9	56.8	32.2	12.3	30.0	0.5	0.0	45.9	61.7	25.4	
340	B29R_087_050a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.489	0.125	1.0	41.4	41.0	-30.1	50.9	32.7	6.8	29.4	0.5	0.0	45.9	61.7	25.4	
341	ROY_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.232	0.0	44.7	12.1	28.9	31.4	67.1	45.9	59	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
342	ROY_050_057a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.243	0.124	44.7	14.3	19.3	24.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
343	ROY_050_057b	0.5	0.25	0.25	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.249	0.249	45.0	15.4	7.3	17.0	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
344	ROY_050_057c	0.5	0.25	0.375	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.249	0.375	44.7	16.1	1.3	16.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
345	B50R_062_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.249	0.5	45.2	17.6	-4.3	18.2	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
346	B50R_062_050b	0.5	0.25	0.625	0.625	0.312	0.319	0.506	0.25	0.625	45.8	21.4	-10.1	23.7	34.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
347	B50R_062_050c	0.5	0.25	0.75	0.75	0.625	0.437	0.311	0.506	0.25	0.75	46.2	24.0	16.3	29.9	32.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
348	B50R_062_050d	0.5	0.25	0.875	0.875	0.437	0.309	0.489	0.25	0.875	46.8	25.9	18.2	31.6	31.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
349	B50R_062_050e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.875	0.562	0.289	0.489	0.25	1.0	47.9	32.9	27.5	42.9	31.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
350	B6R_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.0	0.383	0.0	50.5	2.6	30.7	30.8	38.8	37.7	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4		
351	B6R_050_050b	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.383	0.124	50.6	4.6	20.3	33.8	78.8	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
352	B6R_050_050c	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.383	0.25	50.9	6.0	14.4	35.7	65.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
353	ROY_050_057a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.375	0.375	51.1	7.7	3.6	36.6	85.5	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
354	ROY_050_057b	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.375	0.5	51.2	8.8	-2.1	41.1	94.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
355	B50R_062_050a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.312	0.319	0.506	0.375	0.625	51.7	12.5	-8.1	14.9	32.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
356	B50R_062_050b	0.5	0.375	0.75	0.75	0.625	0.437	0.300	0.493	0.375	0.875	52.3	16.0	-13.7	21.1	31.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
357	B18R_087_057a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.437	0.307	0.489	0.375	0.875	53.3	19.3	-19.4	27.4	41.8	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
358	B18R_087_057b	0.5	0.375	1.0	1.0	0.875	0.562	0.284	0.491	0.375	1.0	54.2	22.2	-25.3	33.7	31.2	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
359	YO0R_100_062a	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.489	0.375	1.0	54.7	33.1	33.3	33.3	96.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
360	YO0R_100_062b	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.5	0.124	55.3	-1.7	24.8	25.0	96.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
361	YO0R_100_062c	0.5	0.5	0.25	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.5	0.249	55.9	-1.6	16.5	16.6	96.1	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
362	YO0R_100_062d	0.5	0.5	0.375	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.5	0.5	56.1	0.0	8.2	8.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
363	YO0R_100_062e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.5	0.5	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
364	NW_050a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	56.2	3.2	-5.5	6.4	299.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
365	BO0R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	0.437	0.90	0.5	0.75	0.625	56.6	6.0	-11.1	12.8	299.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
366	BO0R_075_025b	0.5	0.5	0.875	0.875	0.437	0.307	0.90	0.5	0.875	0.875	57.1	7.7	-8.1	14.9	32.6	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
367	BO0R_087_037a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.875	0.562	0.284	0.493	0.375	1.0	57.3	10.1	-13.7	21.1	31.9	0.5	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4
368	BO0R_100_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.383	0.0	61.7	0.0	0.0	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
369	BO0R_100_050b	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.125	0.5	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
370	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.489	0.375	1.0	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
371	Y23G_062_057a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
372	Y30G_062_057a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
373	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
374	G50B_062_012b	0.5	0.625	0.5	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
375	G50B_062_012c	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.90	0.5	0.625	0.625	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	
376	G48B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.437	0.307	0.90	0.5	0.625	0.875	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	16.7	25.4	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
405	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	34.8	43.2	21.5	48.2
406	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.114	0.625	0.0	38.6	43.2	21.5	48.2
407	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.239	0.625	0.0	38.1	43.2	21.5	48.2
408	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.363	0.625	0.0	35.5	43.2	21.5	48.2
409	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.488	0.625	0.0	33.0	43.2	21.5	48.2
410	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.612	0.625	0.0	30.4	43.2	21.5	48.2
411	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.737	0.625	0.0	27.8	43.2	21.5	48.2
412	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.861	0.625	0.0	25.2	43.2	21.5	48.2
413	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.986	0.625	0.0	22.6	43.2	21.5	48.2
414	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.110	0.625	0.0	20.0	43.2	21.5	48.2
415	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.234	0.625	0.0	17.4	43.2	21.5	48.2
416	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.358	0.625	0.0	14.8	43.2	21.5	48.2
417	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.482	0.625	0.0	12.2	43.2	21.5	48.2
418	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.606	0.625	0.0	9.6	43.2	21.5	48.2
419	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.730	0.625	0.0	7.0	43.2	21.5	48.2
420	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.854	0.625	0.0	4.4	43.2	21.5	48.2
421	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	1.978	0.625	0.0	1.8	43.2	21.5	48.2
422	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.102	0.625	0.0	-0.8	43.2	21.5	48.2
423	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.226	0.625	0.0	-3.4	43.2	21.5	48.2
424	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.350	0.625	0.0	-6.0	43.2	21.5	48.2
425	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.474	0.625	0.0	-8.6	43.2	21.5	48.2
426	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.598	0.625	0.0	-11.2	43.2	21.5	48.2
427	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.722	0.625	0.0	-13.8	43.2	21.5	48.2
428	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.846	0.625	0.0	-16.4	43.2	21.5	48.2
429	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	2.970	0.625	0.0	-19.0	43.2	21.5	48.2
430	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.094	0.625	0.0	-21.6	43.2	21.5	48.2
431	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.218	0.625	0.0	-24.2	43.2	21.5	48.2
432	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.342	0.625	0.0	-26.8	43.2	21.5	48.2
433	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.466	0.625	0.0	-29.4	43.2	21.5	48.2
434	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.590	0.625	0.0	-32.0	43.2	21.5	48.2
435	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.714	0.625	0.0	-34.6	43.2	21.5	48.2
436	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.838	0.625	0.0	-37.2	43.2	21.5	48.2
437	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	3.962	0.625	0.0	-39.8	43.2	21.5	48.2
438	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.086	0.625	0.0	-42.4	43.2	21.5	48.2
439	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.210	0.625	0.0	-45.0	43.2	21.5	48.2
440	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.334	0.625	0.0	-47.6	43.2	21.5	48.2
441	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.458	0.625	0.0	-50.2	43.2	21.5	48.2
442	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.582	0.625	0.0	-52.8	43.2	21.5	48.2
443	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.706	0.625	0.0	-55.4	43.2	21.5	48.2
444	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.830	0.625	0.0	-58.0	43.2	21.5	48.2
445	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	4.954	0.625	0.0	-60.6	43.2	21.5	48.2
446	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.078	0.625	0.0	-63.2	43.2	21.5	48.2
447	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.202	0.625	0.0	-65.8	43.2	21.5	48.2
448	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.326	0.625	0.0	-68.4	43.2	21.5	48.2
449	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.450	0.625	0.0	-71.0	43.2	21.5	48.2
450	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.574	0.625	0.0	-73.6	43.2	21.5	48.2
451	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.698	0.625	0.0	-76.2	43.2	21.5	48.2
452	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.822	0.625	0.0	-78.8	43.2	21.5	48.2
453	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	5.946	0.625	0.0	-81.4	43.2	21.5	48.2
454	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.070	0.625	0.0	-84.0	43.2	21.5	48.2
455	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.194	0.625	0.0	-86.6	43.2	21.5	48.2
456	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.318	0.625	0.0	-89.2	43.2	21.5	48.2
457	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.442	0.625	0.0	-91.8	43.2	21.5	48.2
458	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.566	0.625	0.0	-94.4	43.2	21.5	48.2
459	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.690	0.625	0.0	-97.0	43.2	21.5	48.2
460	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.814	0.625	0.0	-99.6	43.2	21.5	48.2
461	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	6.938	0.625	0.0	-102.2	43.2	21.5	48.2
462	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.062	0.625	0.0	-104.8	43.2	21.5	48.2
463	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.186	0.625	0.0	-107.4	43.2	21.5	48.2
464	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.310	0.625	0.0	-110.0	43.2	21.5	48.2
465	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.434	0.625	0.0	-112.6	43.2	21.5	48.2
466	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.558	0.625	0.0	-115.2	43.2	21.5	48.2
467	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.682	0.625	0.0	-117.8	43.2	21.5	48.2
468	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.806	0.625	0.0	-120.4	43.2	21.5	48.2
469	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	7.930	0.625	0.0	-123.0	43.2	21.5	48.2
470	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.054	0.625	0.0	-125.6	43.2	21.5	48.2
471	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.178	0.625	0.0	-128.2	43.2	21.5	48.2
472	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.302	0.625	0.0	-130.8	43.2	21.5	48.2
473	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.426	0.625	0.0	-133.4	43.2	21.5	48.2
474	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.550	0.625	0.0	-136.0	43.2	21.5	48.2
475	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.674	0.625	0.0	-138.6	43.2	21.5	48.2
476	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.798	0.625	0.0	-141.2	43.2	21.5	48.2
477	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	8.922	0.625	0.0	-143.8	43.2	21.5	48.2
478	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.046	0.625	0.0	-146.4	43.2	21.5	48.2
479	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.170	0.625	0.0	-149.0	43.2	21.5	48.2
480	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.294	0.625	0.0	-151.6	43.2	21.5	48.2
481	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.418	0.625	0.0	-154.2	43.2	21.5	48.2
482	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.542	0.625	0.0	-156.8	43.2	21.5	48.2
483	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.666	0.625	0.0	-159.4	43.2	21.5	48.2
484	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.790	0.625	0.0	-162.0	43.2	21.5	48.2
485	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	9.914	0.625	0.0	-164.6	43.2	21.5	48.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd
 RN870-7N, 25/33-F
 TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, delta E* = 10.6

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, DPF*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows 972-1052.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0033130-F0 RN870-7N_32/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.0	0.866	84.3	0.0	0.0	88.1	9.9	20.3	20.3	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.0	0.933	89.2	0.0	0.0	92.3	10.6	-17.7	20.3	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	94.2	0.0	0.0	94.3	0.0	-19.5	22.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100a	0.066	0.066	0.0	0.066	24.9	0.0	0.0	0.066	0.066	-0.1	0.1	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.0	0.133	29.9	0.0	0.0	0.133	0.133	-0.3	0.4	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.0	0.2	34.8	0.0	0.0	0.2	0.2	-0.3	0.4	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026a	0.266	0.266	0.0	0.266	39.7	0.0	0.0	0.266	0.266	-0.3	0.4	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.0	0.333	44.7	0.0	0.0	0.333	0.333	-2.9	3.5	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.0	0.4	49.7	0.0	0.0	0.4	0.4	-5.7	6.7	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046a	0.466	0.466	0.0	0.466	54.6	0.0	0.0	0.466	0.466	-7.4	8.7	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053a	0.533	0.533	0.0	0.533	59.6	0.0	0.0	0.533	0.533	-8.8	10.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.0	0.6	64.5	0.0	0.0	0.6	0.6	-10.3	12.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066a	0.666	0.666	0.0	0.666	69.4	0.0	0.0	0.666	0.666	-12.1	13.9	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.0	0.734	74.5	0.0	0.0	0.734	0.734	-13.7	15.7	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.0	0.8	79.4	0.0	0.0	0.8	0.8	-15.3	17.5	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086a	0.866	0.866	0.0	0.866	84.3	0.0	0.0	0.866	0.866	-16.4	18.9	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.0	0.933	89.2	0.0	0.0	0.933	0.933	-17.9	20.5	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	94.2	0.0	0.0	1.0	1.0	-19.1	21.8	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	94.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	45.2	60.6	66.4	66.4	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4
1076	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	-22.8	24.1	51.7	-24.1	-46.7	52.3	52.1	-22.8	24.1	52.2	24.1
1077	B00L_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4	7.1	66.3	89.7	7.1	68.1	68.3	89.4	7.1	66.3	66.7	96.1
1078	B00L_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	-25.6	24.5	52.9	-25.6	-46.4	25.7	52.3	-25.6	24.5	25.6	44.5
1079	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	54.1	-29.5	24.4	58.4	-29.5	21.7	21.7	54.1	-29.5	24.4	54.3	157.6
1079	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	46.8	70.7	-17.3	46.5	70.8	-16.5	72.7	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2

delta E* = 8.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-003320-F0

RN870-7N_33/33-F

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF /.PS; start output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rh4ta

RN870-7N_RGB 5-013030-L0


TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen endring

Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a



Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 H^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	45.9	61.7	29.4	68.4	25
R25Y_100_100 _e	53.7	53.2	46.3	70.6	41
R50Y_100_100 _e	64.9	32.5	53.9	63.0	58
R75Y_100_100 _e	75.4	14.6	62.1	63.9	76
Y00G_100_100 _e	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
Y25G_100_100 _e	82.1	-21.8	64.9	68.5	108
Y50G_100_100 _e	69.6	-36.4	47.9	60.2	127
Y75G_100_100 _e	60.3	-50.1	33.9	60.5	145
G00B_100_100 _e	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
G25B_100_100 _e	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189
G50B_100_100 _e	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
G75B_100_100 _e	52.0	-22.6	-47.2	52.4	244
B00R_100_100 _e	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
B25R_100_100 _e	32.3	25.8	-44.4	51.4	300
B50R_100_100 _e	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
B75R_100_100 _e	45.5	68.6	-9.5	69.3	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$


LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.9	61.7	29.4	68.4	25
$Y_{e, Ma}$	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
$C_{e, Ma}$	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
$B_{e, Ma}$	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
$M_{e, Ma}$	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
$N_{e, Ma}$	20.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	94.2	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6 (CMYK)




TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$









se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmykn6 (CMYK)



Input og output: Laserer-Reflektiv-System LRS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC^*_e$$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.9	61.7	29.4	68.4
R25Y_100_100 _e	53.7	53.2	46.3	70.6
R50Y_100_100 _e	64.9	32.5	53.9	63.0
R75Y_100_100 _e	75.4	14.6	62.1	63.9
Y00G_100_100 _e	86.8	-2.4	61.6	61.6
Y25G_100_100 _e	82.1	-21.8	64.9	68.5
Y50G_100_100 _e	69.6	-36.4	47.9	60.2
Y75G_100_100 _e	60.3	-50.1	33.9	60.5
G00B_100_100 _e	53.8	-58.7	18.8	61.6
G25B_100_100 _e	55.0	-46.7	-7.9	47.4
G50B_100_100 _e	56.0	-34.7	-26.1	43.4
G75B_100_100 _e	52.0	-22.6	-47.2	52.4
B00R_100_100 _e	40.0	1.6	-53.4	53.5
B25R_100_100 _e	32.3	25.8	-44.4	51.4
B50R_100_100 _e	36.4	51.8	-31.6	60.6
B75R_100_100 _e	45.5	68.6	-9.5	69.3



%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.9	61.7	29.4	68.4
Y _e ,Ma	86.8	-2.4	61.6	61.6
G _e ,Ma	53.8	-58.7	18.8	61.6
C _e ,Ma	56.0	-34.7	-26.1	43.4
B _e ,Ma	40.0	1.6	-53.4	53.5
M _e ,Ma	36.4	51.8	-31.6	60.6
N _e ,Ma	20.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	94.2	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

RN870-71 5-013530-L0

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmyk_e$


5-013530-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 89.4 66.7 96.1
 LAB*_d = 89.4 -7.1 66.3
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 54.1 64.3 157.6
 LAB*_d = 54.1 -59.5 24.4
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 52.1 52.2 244.1
 LAB*_d = 52.1 -22.8 -47.0
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0




Y_e
 LCH*_e = 86.8 61.6 92.3
 LAB*_e = 86.8 -2.4 61.6
 rgb*_{de} = 1.0 0.932 0.0

G_e
 LCH*_e = 53.8 61.6 162.2
 LAB*_e = 53.8 -58.7 18.8
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.062

C_e
 LCH*_e = 56.0 43.4 216.9
 LAB*_e = 56.0 -34.7 -26.1
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.723


B_e
 LCH*_e = 40.0 53.5 271.7
 LAB*_e = 40.0 1.6 -53.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.368 1.0



Y_s
 LCH*_s = 85.3 58.6 90.0
 LAB*_s = 85.3 0.0 58.6
 rgb*_{ds} = 1.0 0.892 0.0

G_s
 LCH*_s = 58.4 60.8 150.0
 LAB*_s = 58.4 -52.7 30.4
 rgb*_{ds} = 0.161 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 55.9 43.6 210.0
 LAB*_s = 55.9 -37.8 -21.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.657



(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_d, LAB*_d

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s} rgb*_s

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.4	25	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.4	25	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.117	0.0	51.5	57.5	43.8	72.3	37	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.2	65.7	48	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.367	0.0	63.9	34.2	53.2	63.2	57	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.5	0.0	69.6	24.4	57.9	62.8	67	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.617	0.0	73.5	17.9	61.7	64.3	73	1.0	0.494	0.0	69.3	24.9	57.7	62.8	66
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	83	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.867	0.0	84.4	1.4	57.7	57.7	88	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	1.0	0.0	89.5	-7.1	66.4	66.7	96	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.3	75.9	97	0.936	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.7	73.7	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.1	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	52.0	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.3	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	0.25	1.0	0.0	61.5	-48.4	35.9	60.4	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.4	24.5	64.4	157	0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	0.0	1.0	0.117	53.7	-57.6	14.2	59.4	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	0.0	1.0	0.25	53.8	-53.1	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.5	60.1	165
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	0.0	1.0	0.367	54.4	-50.0	-1.7	50.2	182	0.0	1.0	0.206	53.7	-54.8	7.7	55.4	172
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	0.0	1.0	0.5	55.5	-44.2	-11.2	45.7	194	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.0	0.0	51.1	180
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	0.0	1.0	0.617	55.9	-39.5	-18.9	43.9	205	0.0	1.0	0.422	54.8	-47.9	-5.8	48.4	187
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.4	219	0.0	1.0	0.507	55.5	-44.0	-11.7	45.6	195
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	0.0	1.0	0.867	54.5	-30.3	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.579	55.8	-41.1	-16.6	44.5	202
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.7	-46.9	52.3	244	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	0.0	0.883	1.0	51.5	-20.2	-50.3	54.3	248	0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	0.0	0.75	1.0	51.6	-16.3	-54.4	57.0	253	0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.8	258	0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	0.0	0.5	1.0	45.4	-5.0	-54.6	54.9	264	0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	0.0	0.383	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270	0.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	0.0	0.133	1.0	34.7	16.8	-48.3	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	0.0	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.5	51.4	299	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	270
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	0.117	0.0	1.0	31.5	31.6	-42.3	52.9	306	0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.3	55.2	315	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	0.367	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.3	321	0.0	0.098	1.0	34.1	19.2	-47.4	51.2	292
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	0.617	0.0	1.0	38.1	54.5	-29.6	62.1	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	0.75	0.0	1.0	40.6	59.7	-24.0	64.4	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	0.867	0.0	1.0	42.9	64.7	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	1.0	0.0	1.0	46.8	70.8	-17.2	72.9	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.5	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	1.0	0.0	0.75	45.4	68.1	-8.2	68.6	353	0.964	0.0	1.0	45.8	69.1	-18.4	71.6	345
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	1.0	0.0	0.633	45.1	66.1	-2.0	66.2	358	1.0	0.0	0.778	45.6	68.7	-9.6	69.4	352
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	1.0	0.0	0.5	44.5	64.5	5.4	64.7	364	1.0	0.0	0.595	45.0	65.7	0.0	65.7	360
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	1.0	0.0	0.383	44.8	62.3	10.7	63.2	369	1.0	0.0	0.448	44.6	63.6	7.8	64.0	367
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	1.0	0.0	0.25	45.1	61.2	17.5	63.6	375	1.0	0.0	0.271	45.0	61.4	16.4	63.5	375
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	1.0	0.0	0.133	46.0	60.9	23.7	65.4	381	1.0	0.0	0.113	46.0	61.0	24.6	65.8	382
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 input: rgb/cmyk -> rgb_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller output: overføring til cmyk_e

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^add, r_{gb}^sds, r_{gb}^ede. Rows 25-83.

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																							
83	75	75	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	81.1	5.7	61.4	61.7	84	1.0	0.646	0.0	74.9	15.5	62.1	64.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.656	0.0	75.5	14.7	62.2	63.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	81.6	4.9	60.8	61.0	85	1.0	0.659	0.0	75.7	14.4	62.2	63.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.67	0.0	76.2	13.4	62.2	63.7	77	1.0	0.783	0.0			
85	78	78	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.3	85	1.0	0.672	0.0	76.4	13.2	62.3	63.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.685	0.0	77.0	12.2	62.3	63.5	78	1.0	0.8	0.0			
86	79	80	1.0	0.816	0.0	82.7	3.4	59.6	59.7	86	1.0	0.685	0.0	77.1	12.1	62.3	63.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.699	0.0	77.8	10.9	62.3	63.2	80	1.0	0.817	0.0			
87	80	81	1.0	0.833	0.0	83.3	2.7	58.9	59.0	87	1.0	0.698	0.0	77.8	11.0	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.713	0.0	78.6	9.7	62.3	63.0	81	1.0	0.833	0.0			
87	81	82	1.0	0.85	0.0	83.8	2.0	58.3	58.3	87	1.0	0.711	0.0	78.5	9.9	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	8.4	62.2	62.8	82	1.0	0.85	0.0			
88	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	1.3	57.6	57.6	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	1.0	0.867	0.0			
89	83	84	1.0	0.883	0.0	84.9	0.5	57.9	57.9	89	1.0	0.737	0.0	79.9	7.6	62.2	62.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	81.0	5.9	61.6	61.9	84	1.0	0.883	0.0			
90	84	85	1.0	0.9	0.0	85.6	-0.4	59.2	59.2	90	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.791	0.0	81.9	4.6	60.6	60.8	85	1.0	0.9	0.0			
91	85	86	1.0	0.916	0.0	86.2	-1.4	60.4	60.4	91	1.0	0.775	0.0	81.4	5.4	61.2	61.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	82.8	3.4	59.5	59.6	86	1.0	0.917	0.0			
92	86	87	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.5	61.6	61.7	92	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.847	0.0	83.7	2.2	58.4	58.5	87	1.0	0.933	0.0			
93	87	88	1.0	0.95	0.0	87.5	-3.6	62.8	62.9	93	1.0	0.825	0.0	83.0	3.1	59.3	59.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.4	88	1.0	0.95	0.0			
94	88	90	1.0	0.966	0.0	88.2	-4.7	64.0	64.2	94	1.0	0.85	0.0	83.9	2.0	58.3	58.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.894	0.0	85.4	0.0	58.8	58.8	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-5.9	65.2	65.4	95	1.0	0.875	0.0	84.7	1.0	57.3	57.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.914	0.0	86.1	-1.2	60.2	60.2	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.7	-7.1	66.3	66.7	96	Y _d	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.4	-7.5	67.6	68.0	96	1.0	0.91	0.0	86.0	-0.9	60.0	60.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	87.7	-3.7	63.1	63.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	89.9	-7.9	68.9	69.3	96	1.0	0.928	0.0	86.7	-2.0	61.2	61.3	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.5	-5.1	64.5	64.8	94	0.967	1.0	0.0			
96	93	95	0.95	1.0	0.0	90.1	-8.3	70.1	70.6	96	1.0	0.945	0.0	87.4	-3.2	62.5	62.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	89.3	-6.6	65.9	66.3	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	90.3	-8.8	71.4	71.9	97	1.0	0.962	0.0	88.0	-4.4	63.8	63.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.1	71.6	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916	1.0	0.0	90.5	-9.2	72.7	73.3	97	1.0	0.98	0.0	88.7	-5.6	65.0	65.2	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.863	1.0	0.0	90.8	-10.7	75.7	76.5	98	0.917	1.0	0.0		
97	96	99	0.9	1.0	0.0	90.7	-9.7	73.9	74.6	97	1.0	0.997	0.0	89.4	-6.9	66.2	66.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	0.0	89.8	-12.2	75.0	76.0	99	0.9	1.0	0.0		
97	97	100	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.2	75.9	97	0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100	0.883	1.0	0.0		
98	98	101	0.866	1.0	0.0	90.9	-10.7	75.7	76.5	98	0.868	1.0	0.0	91.0	-10.5	75.8	76.5	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	87.7	-15.0	73.4	74.9	101	0.867	1.0	0.0		
98	99	102	0.85	1.0	0.0	90.4	-11.3	75.4	76.3	98	0.833	1.0	0.0	90.1	-11.8	75.2	76.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.85	1.0	0.0		
98	100	103	0.833	1.0	0.0	90.0	-11.8	75.1	76.1	98	0.798	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.6	75.7	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	103	0.833	1.0	0.0		
99	101	105	0.816	1.0	0.0	89.6	-12.4	74.8	75.9	99	0.763	1.0	0.0	88.3	-14.3	73.9	75.3	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	85.0	-18.6	69.2	71.7	105	0.817	1.0	0.0		
99	102	106	0.8	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.5	75.7	99	0.743	1.0	0.0	87.4	-15.4	72.9	74.6	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	0.0	84.0	-19.7	67.8	70.7	106	0.8	1.0	0.0		
100	103	107	0.783	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.2	75.5	100	0.731	1.0	0.0	86.7	-16.5	71.8	73.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	83.1	-20.8	66.4	69.6	107	0.783	1.0	0.0		
100	104	108	0.766	1.0	0.0	88.3	-14.2	73.9	75.3	100	0.719	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	0.0	82.2	-21.8	65.0	68.6	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.696	1.0	0.0	84.3	-19.5	68.2	70.9	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	85.6	-17.8	70.3	72.5	104	0.684	1.0	0.0	83.5	-20.4	67.0	70.0	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	84.5	-19.2	68.6	71.2	105	0.673	1.0	0.0	82.7	-21.3	65.7	69.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.61	1.0	0.0	78.7	-25.6	59.7	65.0	113	0.7	1.0	0.0		
107	109	114	0.683	1.0	0.0	83.4	-20.5	66.8	69.9	107	0.661	1.0	0.0	81.9	-22.1	64.5	68.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	0.0	77.9	-26.6	58.7	64.5	114	0.683	1.0	0.0		
108	110	115	0.666	1.0	0.0	82.2	-21.7	65.1	68.6	108	0.649	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.2	67.3	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	77.1	-27.6	57.8	64.1	115	0.667	1.0	0.0		
109	111	116	0.65	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.3	67.3	109	0.637	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	76.3	-28.6	56.8	63.6	116	0.65	1.0	0.0		
111	112	117	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.0	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117	0.633	1.0	0.0		
112	113	119	0.616	1.0	0.0	79.0	-25.2	60.0	65.1	112	0.614	1.0	0.0	78.8	-25.3	59.9	65.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.539	1.0	0.0	74.8	-30.4	54.8	62.7	119	0.617	1.0	0.0		
114	114	120	0.6	1.0	0.0	78.0	-26.4	58.9	64.6	114	0.601	1.0	0.0	78.2	-26.2	59.1	64.7	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.525	1.0	0.0	74.0	-31.3	53.8	62.3	120	0.6	1.0	0.0		
115	115	121	0.583	1.0	0.0	77.1	-27.5	57.8	64.1	115	0.589	1.0	0.0	77.5	-27.1	58.3																			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{sx361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}, r_{gb}*, d_{ds361Mi}. Rows 174-244.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN87/RN87LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy6 (CMYK)



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																						
326	300	300	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300	0.5	0.0	1.0	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300	0.5	0.0	1.0
327	301	301	0.516	0.0	1.0	35.8	50.7	-32.2	60.1	327	0.018	0.0	1.0	32.2	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.02	0.0	1.0	32.2	26.7	-44.1	51.7	301	0.517	0.0	1.0
328	302	302	0.533	0.0	1.0	36.1	51.3	-31.8	60.4	328	0.036	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0
328	303	303	0.55	0.0	1.0	36.5	52.0	-31.4	60.7	328	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0
329	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	52.6	-31.0	61.1	329	0.07	0.0	1.0	31.8	29.3	-43.3	52.3	304	0.567	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	31.8	29.2	-43.3	52.3	303	0.567	0.0	1.0
330	305	304	0.583	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	0.088	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	305	0.583	0.0	1.0	0.086	0.0	1.0	31.7	30.1	-43.0	52.5	304	0.583	0.0	1.0
330	306	305	0.6	0.0	1.0	37.7	53.8	-30.1	61.7	330	0.105	0.0	1.0	31.6	31.0	-42.6	52.7	306	0.6	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	31.6	30.9	-42.6	52.7	305	0.6	0.0	1.0
331	307	306	0.616	0.0	1.0	38.0	54.5	-29.7	62.0	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307	0.617	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306	0.617	0.0	1.0
332	308	307	0.633	0.0	1.0	38.4	55.1	-29.1	62.3	332	0.137	0.0	1.0	31.4	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.4	32.5	-41.9	53.2	307	0.633	0.0	1.0
333	309	308	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.6	333	0.151	0.0	1.0	31.3	33.6	-41.4	53.5	309	0.65	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.3	33.4	-41.6	53.4	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	39.0	56.5	-27.7	62.9	333	0.165	0.0	1.0	31.3	34.5	-41.0	53.7	310	0.667	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	31.3	34.2	-41.2	53.6	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	39.3	57.1	-27.0	63.2	334	0.179	0.0	1.0	31.2	35.4	-40.6	54.0	311	0.683	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.2	35.0	-40.8	53.9	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	39.6	57.8	-26.3	63.5	335	0.194	0.0	1.0	31.1	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	31.2	35.9	-40.4	54.1	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	39.9	58.4	-25.5	63.8	336	0.208	0.0	1.0	31.1	37.1	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.201	0.0	1.0	31.1	36.7	-40.0	54.3	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	40.2	59.1	-24.8	64.1	337	0.222	0.0	1.0	31.0	38.0	-39.2	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.214	0.0	1.0	31.1	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.227	0.0	1.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0
338	316	315	0.766	0.0	1.0	40.8	60.4	-23.7	64.9	338	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.241	0.0	1.0	31.0	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0
339	317	316	0.783	0.0	1.0	41.2	61.1	-23.3	65.4	339	0.271	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.8	55.6	317	0.783	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.0	40.0	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0
339	318	317	0.8	0.0	1.0	41.5	61.8	-23.0	65.9	339	0.291	0.0	1.0	31.6	41.6	-37.3	55.9	318	0.8	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.8	-37.7	55.6	317	0.8	0.0	1.0
340	319	318	0.816	0.0	1.0	41.8	62.5	-22.6	66.5	340	0.311	0.0	1.0	32.0	42.5	-36.8	56.3	319	0.817	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	31.7	41.7	-37.2	56.0	318	0.817	0.0	1.0
340	320	319	0.833	0.0	1.0	42.2	63.2	-22.2	67.0	340	0.332	0.0	1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.833	0.0	1.0	0.314	0.0	1.0	32.0	42.6	-36.8	56.3	319	0.833	0.0	1.0
341	321	320	0.85	0.0	1.0	42.5	63.9	-21.8	67.6	341	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.85	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	32.3	43.5	-36.3	56.7	320	0.85	0.0	1.0
341	322	321	0.866	0.0	1.0	42.8	64.6	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322	0.867	0.0	1.0	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.867	0.0	1.0
342	323	321	0.883	0.0	1.0	43.2	65.4	-21.0	68.7	342	0.398	0.0	1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.883	0.0	1.0	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	321	0.883	0.0	1.0
342	324	322	0.9	0.0	1.0	43.7	66.1	-20.5	69.3	342	0.424	0.0	1.0	34.0	47.2	-34.2	58.4	324	0.9	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	33.5	46.1	-34.7	57.8	322	0.9	0.0	1.0
343	325	323	0.916	0.0	1.0	44.3	66.9	-20.0	69.8	343	0.45	0.0	1.0	34.5	48.2	-33.7	58.9	325	0.917	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	33.9	47.1	-34.3	58.3	323	0.917	0.0	1.0
343	326	324	0.933	0.0	1.0	44.8	67.7	-19.5	70.4	343	0.477	0.0	1.0	35.0	49.2	-33.1	59.4	326	0.933	0.0	1.0	0.446	0.0	1.0	34.4	48.0	-33.8	58.8	324	0.933	0.0	1.0
344	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	68.4	-18.9	71.0	344	0.503	0.0	1.0	35.5	50.2	-32.5	59.9	327	0.95	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	34.9	49.0	-33.2	59.3	325	0.95	0.0	1.0
345	328	326	0.966	0.0	1.0	45.8	69.2	-18.4	71.6	345	0.529	0.0	1.0	36.1	51.2	-31.9	60.4	328	0.967	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	35.4	49.9	-32.7	59.7	326	0.967	0.0	1.0
345	329	327	0.983	0.0	1.0	46.3	70.0	-17.8	72.2	345	0.555	0.0	1.0	36.7	52.2	-31.3	60.9	329	0.983	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	35.9	50.9	-32.1	60.2	327	0.983	0.0	1.0
346	330	328	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	1.0	0.0	1.0	0.545	0.0	1.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328	1.0	0.0	1.0
346	331	329	1.0	0.0	0.983	46.7	70.7	-16.9	72.7	346	0.606	0.0	1.0	37.8	54.1	-29.9	61.9	331	1.0	0.0	0.983	0.569	0.0	1.0	37.0	52.7	-30.9	61.2	329	1.0	0.0	0.983
346	332	330	1.0	0.0	0.966	46.6	70.7	-16.5	72.6	346	0.63	0.0	1.0	38.4	55.0	-29.2	62.3	332	1.0	0.0	0.967	0.593	0.0	1.0	37.6	53.6	-30.2	61.6	330	1.0	0.0	0.967
347	333	331	1.0	0.0	0.95	46.5	70.7	-16.1	72.5	347	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.7	333	1.0	0.0	0.95	0.618	0.0	1.0	38.1	54.6	-29.6	62.1	331	1.0	0.0	0.95
347	334	332	1.0	0.0	0.933	46.4	70.7	-15.7	72.4	347	0.67	0.0	1.0	39.1	56.6	-27.5	63.0	334	1.0	0.0	0.933	0.638	0.0	1.0	38.5	55.4	-28.8	62.5	332	1.0	0.0	0.933
347	335	333	1.0	0.0	0.916	46.3	70.6	-15.3	72.3	347	0.689	0.0	1.0	39.5	57.4	-26.7	63.3	335	1.0	0.0	0.917	0.657	0.0	1.0	38.9	56.1	-28.1	62.8	333	1.0	0.0	0.917
348	336	334	1.0	0.0	0.9	46.2	70.6	-14.9	72.2	348	0.709	0.0	1.0	39.8	58.2	-25.8	63.7	336	1.0	0.0	0.9	0.676	0.0	1.0	39.2	56.9	-27.3	63.1	334	1.0	0.0	0.9
348	337	335	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.6	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337	1.0	0.0	0.883	0.694	0.0	1.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335	1.0	0.0	0.883
348	338	336	1.0	0.0	0.866	46.1	70.4	-13.9	71.8	348	0.749	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.4	338	1.0	0.0	0.867	0.713	0.0	1.0	39.9	58.3	-25.6	63.8	336	1.0	0.0	0.867
349	339	337	1.0	0.0	0.85	46.0	70.1	-13.1	71.3	349	0.781	0.0	1.0	41.2	61.0	-23.3	65.4	339	1.0	0.0	0.85	0.732	0.0	1.0	40.2	59.0	-24.8	64.1	337	1.0	0.0	0.85
349	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	69.8	-12.3	70.9	349	0.814	0.0	1.0	41.8	62.4	-22.6	66.4	340	1.0	0.0												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100%	0.125	0.0	0.5	37	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	29.3	68.3	25.4	30	33	30	33	33
2/666	R25Y_100_100%	0.25	0.0	0.5	37	45.9	61.7	29.4	68.4	25.4	29.3	68.3	25.4	30	33	30	33	33
3/675	R37Y_100_100%	0.375	0.0	0.5	44	53.7	53.2	46.3	58.5	38.9	44.8	57.0	44.8	38	40	38	40	40
4/684	R50Y_100_100%	0.5	0.0	0.5	52	61.5	41.9	50.0	65.2	49.0	53.4	65.7	53.4	45	47	45	47	47
5/693	R63Y_100_100%	0.625	0.0	0.5	60	69.3	32.5	53.9	62.0	58.8	57.8	62.8	67.1	52	52	50	52	52
6/702	R75Y_100_100%	0.75	0.0	0.5	68	77.1	64.9	62.1	63.9	67.6	61.9	64.3	74.3	63	63	60	63	63
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.0	0.5	83	85.0	81.4	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	76	76	76	76	76
8/720	Y00G_100_100%	0.875	1.0	0.5	90	86.8	-2.4	61.6	61.6	92.3	66.3	66.7	96.1	86	86	86	86	86
9/639	Y13C_100_100%	0.125	0.0	0.5	97	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
10/558	Y25C_100_100%	0.25	0.0	0.5	104	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
11/477	Y38C_100_100%	0.375	0.0	0.5	112	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
12/396	Y50C_100_100%	0.5	0.0	0.5	120	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
13/315	Y63C_100_100%	0.625	0.0	0.5	128	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
14/234	Y75C_100_100%	0.75	0.0	0.5	136	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
15/153	Y88C_100_100%	1.0	0.0	0.5	143	88.7	-13.7	74.2	75.5	100.4	75.8	76.5	97.8	109	109	109	109	109
16/72	G00C_100_100%	0.0	1.0	0.5	150	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
17/73	G13C_100_100%	0.125	1.0	0.5	157	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
18/74	G25C_100_100%	0.25	1.0	0.5	164	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
19/75	G38C_100_100%	0.375	1.0	0.5	172	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
20/76	G50C_100_100%	0.5	1.0	0.5	180	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
21/77	G63C_100_100%	0.625	1.0	0.5	188	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
22/78	G75C_100_100%	0.75	1.0	0.5	196	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
23/79	G88C_100_100%	1.0	1.0	0.5	203	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
24/80	C00B_100_100%	0.0	1.0	0.5	210	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
25/71	C13B_100_100%	0.125	1.0	0.5	217	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
26/62	C25B_100_100%	0.25	1.0	0.5	224	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
27/53	C38B_100_100%	0.375	1.0	0.5	232	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
28/44	C50B_100_100%	0.5	1.0	0.5	240	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
29/35	C63B_100_100%	0.625	1.0	0.5	248	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
30/26	C75B_100_100%	0.75	1.0	0.5	256	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
31/17	C88B_100_100%	1.0	1.0	0.5	263	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
32/8	B00M_100_100%	0.0	0.0	1.0	270	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
33/89	B13M_100_100%	0.125	0.0	1.0	277	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
34/170	B25M_100_100%	0.25	0.0	1.0	284	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
35/251	B38M_100_100%	0.375	0.0	1.0	292	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
36/332	B50M_100_100%	0.5	0.0	1.0	300	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
37/413	B63M_100_100%	0.625	0.0	1.0	308	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
38/494	B75M_100_100%	0.75	0.0	1.0	316	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
39/575	B88M_100_100%	1.0	0.0	1.0	323	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	1.0	330	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
41/655	M13R_100_100%	0.125	0.0	1.0	337	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
42/654	M25R_100_100%	0.25	0.0	1.0	344	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
43/653	M38R_100_100%	0.375	0.0	1.0	352	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
44/652	M50R_100_100%	0.5	0.0	1.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
45/651	M63R_100_100%	0.625	0.0	1.0	368	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
46/650	M75R_100_100%	0.75	0.0	1.0	376	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
47/649	M88R_100_100%	1.0	0.0	1.0	383	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
48/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	1.0	390	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
49/0	NV_00%	0.0	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
50/91	NV_01%	0.125	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
51/182	NV_02%	0.25	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
52/273	NV_03%	0.375	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
53/564	NV_05%	0.5	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
54/455	NV_06%	0.625	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
55/546	NV_07%	0.75	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
56/637	NV_08%	0.875	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153
57/728	NV_10%	1.0	0.0	0.0	360	0.062	53.8	-58.7	18.8	61.6	162.2	56.6	24.4	153	153	153	153	153

delta E* = 13.0

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output>
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fe	rgb*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa*Me
0/688	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
1/666	R25Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
3/670	R75Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
4/720	Y00C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
5/558	Y25C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
6/396	Y50C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
7/234	Y75C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
8/72	CO0B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
9/72	CO0B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
13/88	BO0M_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
17/648	ROXY_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
18/688	ROXY_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
19/606	ROXY_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
20/724	Y00C_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
22/400	G00B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
23/400	G00B_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
24/564	BO0R_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
26/688	ROXY_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	25.4	61.7	29.3	68.3	0.0	0.0	25.4	68.4
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
28/524	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
30/318	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
33/186	BO0R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
37/342	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
42/4	BO0R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
43/328	B50R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	390	14.7	34.2	25.4	34.2	0.0	0.0	34.2	390
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360

delta E* = 11.6

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

RN870-7N, 19/33-F

5-0131830-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF> /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe
81	BOY_012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.2 7.7	23.2 7.7	0.0 0.0	23.2 7.7	3.6 3.6	8.5 8.5	0.125 0.0	23.2 7.7	3.6 3.6	8.5 8.5	25.4 25.4	0.125 0.0	0.125 0.0	23.2 7.7	3.6 3.6
82	BOY_012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.0 6.4	22.0 6.4	0.0 0.0	22.0 6.4	3.9 3.9	7.5 7.5	0.125 0.0	22.0 6.4	3.9 3.9	7.5 7.5	32.6 32.6	0.125 0.0	0.125 0.0	22.0 6.4	3.9 3.9
83	B5K_025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.1 6.4	25.1 6.4	0.0 0.0	25.1 6.4	11.1 11.1	12.8 12.8	0.125 0.0	25.1 6.4	11.1 11.1	12.8 12.8	19.1 19.1	0.125 0.0	0.125 0.0	25.1 6.4	11.1 11.1
84	B1K_030.030a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.1 6.4	23.1 6.4	0.0 0.0	23.1 6.4	18.0 18.0	19.1 19.1	0.125 0.0	23.1 6.4	18.0 18.0	19.1 19.1	28.5 28.5	0.125 0.0	0.125 0.0	23.1 6.4	18.0 18.0
85	B1K_030.030a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 6.8	25.6 6.8	0.0 0.0	25.6 6.8	24.9 24.9	25.8 25.8	0.125 0.0	25.6 6.8	24.9 24.9	25.8 25.8	34.4 34.4	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 6.8	24.9 24.9
86	BOY_062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.6 6.8	27.6 6.8	0.0 0.0	27.6 6.8	31.6 31.6	32.4 32.4	0.125 0.0	27.6 6.8	31.6 31.6	32.4 32.4	39.0 39.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.6 6.8	31.6 31.6
87	BOY_075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.8 7.3	33.8 7.3	0.0 0.0	33.8 7.3	45.0 45.0	45.6 45.6	0.125 0.0	33.8 7.3	45.0 45.0	45.6 45.6	52.2 52.2	0.125 0.0	0.125 0.0	33.8 7.3	45.0 45.0
88	BOY_087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.2 7.3	36.2 7.3	0.0 0.0	36.2 7.3	51.7 51.7	52.2 52.2	0.125 0.0	36.2 7.3	51.7 51.7	52.2 52.2	59.3 59.3	0.125 0.0	0.125 0.0	36.2 7.3	51.7 51.7
89	BOY_100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 7.0	28.3 7.0	0.0 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7	7.7 7.7	0.125 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7	7.7 7.7	92.3 92.3	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7
90	YOC_012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 7.0	28.3 7.0	0.0 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7	7.7 7.7	0.125 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7	7.7 7.7	92.3 92.3	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 7.0	7.7 7.7
91	BOY_025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3 8.0	29.3 8.0	0.0 0.0	29.3 8.0	6.6 6.6	6.6 6.6	0.125 0.0	29.3 8.0	6.6 6.6	6.6 6.6	100.0 100.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3 8.0	6.6 6.6
92	BOY_037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.3 8.0	34.3 8.0	0.0 0.0	34.3 8.0	13.3 13.3	13.3 13.3	0.125 0.0	34.3 8.0	13.3 13.3	13.3 13.3	130.0 130.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.3 8.0	13.3 13.3
93	BOY_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.8 8.0	36.8 8.0	0.0 0.0	36.8 8.0	20.0 20.0	20.0 20.0	0.125 0.0	36.8 8.0	20.0 20.0	20.0 20.0	148.0 148.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.8 8.0	20.0 20.0
94	BOY_062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.3 8.0	39.3 8.0	0.0 0.0	39.3 8.0	26.7 26.7	26.7 26.7	0.125 0.0	39.3 8.0	26.7 26.7	26.7 26.7	171.0 171.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.3 8.0	26.7 26.7
95	BOY_075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.8 8.0	41.8 8.0	0.0 0.0	41.8 8.0	33.4 33.4	33.4 33.4	0.125 0.0	41.8 8.0	33.4 33.4	33.4 33.4	194.0 194.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.8 8.0	33.4 33.4
96	BOY_087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.2 8.0	44.2 8.0	0.0 0.0	44.2 8.0	40.1 40.1	40.1 40.1	0.125 0.0	44.2 8.0	40.1 40.1	40.1 40.1	217.0 217.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.2 8.0	40.1 40.1
97	BOY_100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.7 8.0	46.7 8.0	0.0 0.0	46.7 8.0	46.8 46.8	46.8 46.8	0.125 0.0	46.7 8.0	46.8 46.8	46.8 46.8	248.0 248.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.7 8.0	46.8 46.8
98	YOC_025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 7.3	32.4 7.3	0.0 0.0	32.4 7.3	15.0 15.0	15.0 15.0	0.125 0.0	32.4 7.3	15.0 15.0	15.0 15.0	127.0 127.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 7.3	15.0 15.0
99	YOC_037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.5 7.3	33.5 7.3	0.0 0.0	33.5 7.3	2.3 2.3	2.3 2.3	0.125 0.0	33.5 7.3	2.3 2.3	2.3 2.3	177.0 177.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.5 7.3	2.3 2.3
100	YOC_050.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.8 7.3	33.8 7.3	0.0 0.0	33.8 7.3	5.4 5.4	5.4 5.4	0.125 0.0	33.8 7.3	5.4 5.4	5.4 5.4	169.0 169.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.8 7.3	5.4 5.4
101	G5B_037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.3 5.6	37.3 5.6	0.0 0.0	37.3 5.6	11.8 11.8	11.8 11.8	0.125 0.0	37.3 5.6	11.8 11.8	11.8 11.8	210.0 210.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.3 5.6	11.8 11.8
102	G5B_050.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9 5.6	40.9 5.6	0.0 0.0	40.9 5.6	18.2 18.2	18.2 18.2	0.125 0.0	40.9 5.6	18.2 18.2	18.2 18.2	244.0 244.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9 5.6	18.2 18.2
103	G5B_062.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.9 5.6	42.9 5.6	0.0 0.0	42.9 5.6	23.6 23.6	23.6 23.6	0.125 0.0	42.9 5.6	23.6 23.6	23.6 23.6	275.0 275.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.9 5.6	23.6 23.6
104	G8B_062.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.0 5.6	44.0 5.6	0.0 0.0	44.0 5.6	27.8 27.8	27.8 27.8	0.125 0.0	44.0 5.6	27.8 27.8	27.8 27.8	306.0 306.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.0 5.6	27.8 27.8
105	G9B_075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 5.6	46.5 5.6	0.0 0.0	46.5 5.6	34.9 34.9	34.9 34.9	0.125 0.0	46.5 5.6	34.9 34.9	34.9 34.9	356.0 356.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 5.6	34.9 34.9
106	G9B_087.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.6 5.6	48.6 5.6	0.0 0.0	48.6 5.6	42.4 42.4	42.4 42.4	0.125 0.0	48.6 5.6	42.4 42.4	42.4 42.4	387.0 387.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.6 5.6	42.4 42.4
107	G9B_100.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	50.6 5.6	50.6 5.6	0.0 0.0	50.6 5.6	47.9 47.9	47.9 47.9	0.125 0.0	50.6 5.6	47.9 47.9	47.9 47.9	418.0 418.0	0.125 0.0	0.125 0.0	50.6 5.6	47.9 47.9
108	Y8B_037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.3 14.4	37.3 14.4	0.0 0.0	37.3 14.4	22.5 22.5	22.5 22.5	0.125 0.0	37.3 14.4	22.5 22.5	22.5 22.5	140.0 140.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.3 14.4	22.5 22.5
109	Y8B_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.7 14.4	37.7 14.4	0.0 0.0	37.7 14.4	15.4 15.4	15.4 15.4	0.125 0.0	37.7 14.4	15.4 15.4	15.4 15.4	188.0 188.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.7 14.4	15.4 15.4
110	Y8B_062.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 14.4	38.3 14.4	0.0 0.0	38.3 14.4	11.6 11.6	11.6 11.6	0.125 0.0	38.3 14.4	11.6 11.6	11.6 11.6	189.0 189.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 14.4	11.6 11.6
111	G5B_037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.0 8.6	38.0 8.6	0.0 0.0	38.0 8.6	6.5 6.5	6.5 6.5	0.125 0.0	38.0 8.6	6.5 6.5	6.5 6.5	188.0 188.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.0 8.6	6.5 6.5
112	G5B_050.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.9 8.6	41.9 8.6	0.0 0.0	41.9 8.6	10.6 10.6	10.6 10.6	0.125 0.0	41.9 8.6	10.6 10.6	10.6 10.6	229.0 229.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.9 8.6	10.6 10.6
113	G5B_062.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.3 8.6	45.3 8.6	0.0 0.0	45.3 8.6	13.3 13.3	13.3 13.3	0.125 0.0	45.3 8.6	13.3 13.3	13.3 13.3	244.0 244.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.3 8.6	13.3 13.3
114	G8B_075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.9 8.6	48.9 8.6	0.0 0.0	48.9 8.6	11.4 11.4	11.4 11.4	0.125 0.0	48.9 8.6	11.4 11.4	11.4 11.4	254.0 254.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.9 8.6	11.4 11.4
115	G8B_087.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.6 8.6	52.6 8.6	0.0 0.0	52.6 8.6	11.4 11.4	11.4 11.4	0.125 0.0	52.6 8.6	11.4 11.4	11.4 11.4	264.0 264.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.6 8.6	11.4 11.4
116	G8B_100.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 8.6	55.6 8.6	0.0 0.0	55.6 8.6	14.4 14.4	14.4 14.4	0.125 0.0	55.6 8.6	14.4 14.4	14.4 14.4	275.0 275.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 8.6	14.4 14.4
117	Y7G_050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.1 25.0	40.1 25.0	0.0 0.0	40.1 25.0	16.9 16.9	16.9 16.9	0.125 0.0	40.1 25.0	16.9 16.9	16.9 16.9	30.2 30.2	0.125 0.0	0.125 0.0	40.1 25.0	16.9 16.9
118	G0B_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0 21.0	42.0 21.0	0.0 0.0	42.0 21.0	7.0 7.0	7.0 7.0	0.125 0.0	42.0 21.0	7.0 7.0	7.0 7.0	23.1 23.1	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0 21.0	7.0 7.0
119	G1B_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.1 19.2	42.1 19.2	0.0 0.0	42.1 19.2	19.2 19.2	19.2 19.2	0.125 0.0	42.1 19.2	19.2 19.2	19.2 19.2	42.9 42.9	0.125 0.0	0.125 0.0	42.1 19.2	19.2 19.2
120	G3B_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 15.8	42.6 15.8	0.0 0.0	42.6 15.8	5.6 5.6	5.6 5.6	0.125 0.0	42.6 15.8	5.6 5.6	5.6 5.6	16.8 16.8	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 15.8	5.6 5.6
121	G5B_050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.8 13.0	42.8 13.0	0.0 0.0	42.8 13.0	11.7 11.7	11.7 11.7	0.125 0.0	42.8 13.0	11.7 11.7	11.7 11.7	16.2 16.2	0.125 0.0	0.125 0.0		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe. Rows 324-404.

delta E* = 14.0

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE* input: rgb/cmyk -> rgb output: overføring til cmyk

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rgb*Me, LabCH*Me, and 29.4. Rows 567-647 list various printer models and their corresponding color values.

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

RN870-7N, 27/33-F

5-0132630-F0

n	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	305.9	360	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.875	1.0	1.0	-24.1	25.2	0.0	0.0	286.9	23.9	0.0	0.0
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.75	1.0	1.0	-29.9	26.0	0.0	0.0	275.2	26.0	0.0	0.0
732	G50B_100.050k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.625	1.0	1.0	-34.3	34.3	0.0	0.0	268.3	27.3	0.0	0.0
733	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	-13.0	21.1	21.69	0.375	1.0	1.0	-39.1	42.5	0.0	0.0	262.1	28.1	0.0	0.0
734	G50B_100.075k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	-16.3	27.1	21.69	0.375	1.0	1.0	-41.7	49.8	0.0	0.0	256.9	28.6	0.0	0.0
735	G50B_100.100k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	-22.8	38.0	21.69	0.25	1.0	1.0	-44.5	57.6	0.0	0.0	249.2	27.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	-26.1	44.5	21.69	0.125	1.0	1.0	-46.1	61.9	0.0	0.0	245.1	25.6	0.0	0.0
737	G50B_100.012k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-3.6	8.5	25.4	0.0	1.0	1.0	-8.3	53.4	0.0	0.0	244.8	25.6	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.875	1.0	12.9	18.6	0.0	0.0	313.9	18.0	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	3.2	5.4	21.69	0.875	0.875	0.875	10.2	15.5	0.0	0.0	299.0	21.5	0.0	0.0
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.75	0.875	0.875	8.0	14.0	0.0	0.0	280.9	20.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	-6.5	10.8	21.69	0.625	0.875	0.875	5.1	11.1	0.0	0.0	269.7	26.9	0.0	0.0
742	G50B_087.050k	0.5	0.875	0.875	1.0	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.5	0.875	0.875	2.5	7.7	0.0	0.0	261.7	27.5	0.0	0.0
743	G50B_087.062k	0.375	0.875	0.875	1.0	1.0	-13.0	21.1	21.69	0.375	0.875	0.875	0.5	1.1	0.0	0.0	256.6	28.5	0.0	0.0
744	G50B_087.075k	0.25	0.875	0.875	1.0	1.0	-16.3	27.1	21.69	0.25	0.875	0.875	0.5	1.1	0.0	0.0	251.4	26.5	0.0	0.0
745	G50B_087.100k	0.125	0.875	0.875	1.0	1.0	-22.8	38.0	21.69	0.125	0.875	0.875	0.5	1.1	0.0	0.0	243.7	23.4	0.0	0.0
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	1.0	-26.1	44.5	21.69	0.0	0.875	0.875	0.5	1.1	0.0	0.0	240.2	24.2	0.0	0.0
747	ROY_100.025k	0.875	0.75	0.75	0.875	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.75	0.75	17.4	17.4	0.0	0.0	334.8	15.9	0.0	0.0
748	ROY_100.012k	0.875	0.75	0.75	0.875	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.75	0.75	17.4	17.4	0.0	0.0	320.1	16.4	0.0	0.0
749	NW_075k	0.625	0.75	0.75	0.875	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.625	0.75	0.75	7.9	8.7	0.0	0.0	299.5	18.2	0.0	0.0
750	G50B_075.012k	0.5	0.75	0.75	0.875	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.5	0.75	0.75	5.1	5.5	0.0	0.0	278.9	21.9	0.0	0.0
751	G50B_075.025k	0.375	0.75	0.75	0.875	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.375	0.75	0.75	2.8	2.8	0.0	0.0	264.1	23.3	0.0	0.0
752	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	0.875	1.0	-13.0	21.1	21.69	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	249.2	24.1	0.0	0.0
753	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	0.875	1.0	-16.3	27.1	21.69	0.125	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	242.0	23.4	0.0	0.0
754	G50B_075.100k	0.0	0.75	0.75	0.875	1.0	-22.8	38.0	21.69	0.0	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	238.0	23.4	0.0	0.0
755	ROY_100.037k	0.875	0.625	1.0	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.625	1.0	24.0	18.1	0.0	0.0	349.6	10.9	0.0	0.0
756	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.875	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.625	0.875	17.3	17.3	0.0	0.0	310.0	10.9	0.0	0.0
757	ROY_087.050k	0.875	0.625	0.875	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.625	0.875	17.3	17.3	0.0	0.0	303.7	13.8	0.0	0.0
758	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.625	0.625	0.625	6.9	7.2	0.0	0.0	300.0	14.8	0.0	0.0
759	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.625	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.5	0.625	0.625	4.3	4.3	0.0	0.0	281.1	19.4	0.0	0.0
760	G50B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.625	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.375	0.625	0.625	1.8	1.8	0.0	0.0	259.7	19.9	0.0	0.0
761	G50B_062.050k	0.25	0.625	0.625	0.625	1.0	-13.0	21.1	21.69	0.25	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	247.1	20.6	0.0	0.0
762	G50B_062.062k	0.125	0.625	0.625	0.625	1.0	-16.3	27.1	21.69	0.125	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	242.0	22.0	0.0	0.0
763	G50B_062.100k	0.0	0.625	0.625	0.625	1.0	-22.8	38.0	21.69	0.0	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	241.0	27.0	0.0	0.0
764	ROY_100.062k	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	1.0	0.5	0.5	23.1	2.6	0.0	0.0	360.0	2.6	0.0	0.0
765	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	1.0	0.5	0.5	23.1	2.6	0.0	0.0	353.0	6.3	0.0	0.0
766	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	0.875	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.5	0.5	15.3	1.1	0.0	0.0	333.0	9.5	0.0	0.0
767	ROY_087.050k	0.875	0.5	0.5	0.875	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.5	0.5	15.3	1.1	0.0	0.0	326.0	13.4	0.0	0.0
768	ROY_062.012k	0.625	0.5	0.5	0.625	1.0	3.6	8.5	25.4	0.625	0.5	0.5	6.3	6.4	0.0	0.0	300.0	6.4	0.0	0.0
769	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.5	0.5	0.5	5.0	5.0	0.0	0.0	288.5	6.4	0.0	0.0
770	G50B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.5	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.375	0.5	0.5	2.5	2.5	0.0	0.0	267.7	6.4	0.0	0.0
771	G50B_050.025k	0.25	0.5	0.5	0.5	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	255.0	18.6	0.0	0.0
772	G50B_050.050k	0.125	0.5	0.5	0.5	1.0	-13.0	21.1	21.69	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	247.1	21.3	0.0	0.0
773	G50B_050.062k	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	-16.3	27.1	21.69	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	242.0	24.9	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	1.0	0.375	0.375	39.4	22.9	0.0	0.0	456.0	30.2	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.375	0.375	62.0	29.0	0.0	0.0	418.0	3.6	0.0	0.0
776	ROY_087.062k	0.875	0.375	0.375	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.375	0.375	62.0	29.0	0.0	0.0	418.0	3.6	0.0	0.0
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.625	0.375	0.375	53.1	15.2	0.0	0.0	375.0	18.7	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.375	0.375	0.375	49.7	10.0	0.0	0.0	341.5	7.5	0.0	0.0
779	NW_037k	0.25	0.375	0.375	1.0	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.25	0.375	0.375	4.3	4.3	0.0	0.0	300.6	8.6	0.0	0.0
780	G50B_037.012k	0.125	0.375	0.375	1.0	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.125	0.375	0.375	2.5	2.5	0.0	0.0	259.1	15.3	0.0	0.0
781	G50B_037.025k	0.0	0.375	0.375	1.0	1.0	-9.7	16.2	21.69	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	253.5	19.1	0.0	0.0
782	ROY_100.037k	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	1.0	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
783	ROY_100.050k	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	1.0	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
784	ROY_087.037k	0.875	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
785	ROY_087.050k	0.875	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.875	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
786	ROY_062.012k	0.625	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.625	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
787	ROY_050.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.375	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
788	ROY_050.025k	0.375	0.25	0.25	1.0	1.0	3.6	8.5	25.4	0.375	0.25	0.25	37.7	9.3	0.0	0.0	424.0	21.4	0.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	-3.2	5.4	21.69	0.25	0.25	0.25	3.7	3.7	0.0	0.0	302.3	14.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	1.0	-6.7	10.8	21.69	0.125	0.25	0.25	1.9	1.9	0.0	0.0	283.3	14.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, and 0.0. Rows 891-971.

5-0133030-F0 RN870-7N, 31/33-F

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, delta_F* = 9,8. Rows 972-1052.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1 farger og fargeavstander, ΔE*

RN87-7N_32/33-F

5-0133130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN87/RN87L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	88.1	0.866	20.3	360	1.0	94.2	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	92.3	0.933	-17.7	360	1.0	94.2	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.3	1.0	-19.5	360	1.0	94.2	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	94.2	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	21.4	0.066	-0.1	360	1.0	94.2	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	25.7	0.133	-0.3	360	1.0	94.2	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	34.8	32.9	0.2	-0.3	360	1.0	94.2	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	39.7	39.9	0.266	1.5	360	1.0	94.2	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	44.0	0.333	-2.9	360	1.0	94.2	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	51.1	0.4	3.5	360	1.0	94.2	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	54.6	56.3	0.466	5.4	360	1.0	94.2	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.6	62.2	0.533	-8.8	360	1.0	94.2	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.5	68.0	0.6	-10.3	360	1.0	94.2	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	73.8	0.666	12.2	360	1.0	94.2	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	79.3	0.734	-12.1	360	1.0	94.2	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.4	83.8	0.8	13.9	360	1.0	94.2	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	88.3	0.866	15.7	360	1.0	94.2	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	92.1	0.933	-15.3	360	1.0	94.2	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.3	1.0	18.9	360	1.0	94.2	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.9	360	1.0	94.2	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.3	1.0	21.8	360	1.0	94.2	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.4	1.0	0.0	360	1.0	94.2	0.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	360	1.0	94.2	0.0
1076	Y00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	360	1.0	94.2	0.0
1077	BY0C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	360	1.0	94.2	0.0
1078	BY0R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	360	1.0	94.2	0.0
1079	BY0R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	94.2	1.0	25.6	360	1.0	94.2	0.0

delta E* = 11.1

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

RN870-TN_33/33-F

TUB-prøveplansje RN87; 16-trinns fargetonesirkel, cf=1
 farger og fargeavstander, ΔE*

S-013320-F0

S-013320-F0