

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G75B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 51 18 -68 70 285

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación




TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS01; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^* LCH^* LAB^*$
 h_{ab}, rgb^*
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{ab}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_{dd}64M, LAB*_{dd}64M (x=LabCh), r_{gb}³*_{dd}361M, LAB*_{dd}361M (x=LabCh), r_{gb}³*_{ds}361M, LAB*_{ds}361M (x=LabCh), r_{gb}³*_{de}361M, LAB*_{de}361M, r_{gb}³_{dd}, r_{gb}³_{ds}, r_{gb}³_{de}. Rows contain numerical data for various color standards and device outputs.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación



TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, rg^b*_ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), R_s, rg^b*_dd361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), R_e, rg^b*_dd361Mi, rg^b*_ds361Mi, rg^b*_de361Mi, rg^b*_dex361Mi. Rows 40-82.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^{*}_{de361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}rgb^{*}_{ds}rgb^{*}_{de}$		
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.75	0.0	
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.767	0.0	
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.783	0.0	
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.8	0.0	
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.867	0.0	
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.883	0.0	
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.9	0.0	
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.917	0.0	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.933	0.0	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.95	0.0	
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.967	0.0	
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.983	0.0	
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.983	0.0	
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.983	1.0	0.0
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.967	1.0	0.0
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.95	1.0	0.0
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.933	1.0	0.0
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.917	1.0	0.0
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.9	1.0	0.0
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.883	1.0	0.0
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.867	1.0	0.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.85	1.0	0.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.833	1.0	0.0
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.817	1.0	0.0
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.8	1.0	0.0
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	0.0
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	0.0
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	0.0
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	0.0
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	0.0
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	0.0
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	0.0
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	0.0
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	0.0
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	0.0
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	0.0
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	0.0
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0	0.0	0.0
125	116	122	0.566	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0	0.0	0.0
126	117	123	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0	0.0	0.0
127	118	124	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0	0.0	0.0
127	119	126	0.516	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0	0.0	0.0
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	0.0


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rrgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rrgb*dd361Mi, rrgb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rrgb*dd361Mi. Rows 128-139.



TUB matricula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT / .PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	C _d	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	C _d	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	C _d	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	C _d	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	C _d	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	C _d	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	C _d	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	C _d	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	C _d	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	C _d	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	C _d	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	C _d	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	C _d	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	C _d	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	C _d	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	C _d	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	C _d	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	C _d	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	C _d	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	C _d	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	C _d	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	C _d	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	C _d	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	C _d	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	C _d	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	C _d	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	C _d	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	C _d	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	C _d	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	C _d	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	C _d	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	C _d	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	C _d	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	C _d	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	C _d	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	C _d	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	C _d	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	C _d	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-						

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0 66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0 65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0 64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0 64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0 63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0 63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0 63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0 63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0 63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0 63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0 62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0 62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0 62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0 62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0 61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0 61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0 61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0 61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0 60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0 60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0 59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0 59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0 58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0 58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0 58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0 58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0 57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0 57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0 57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0 57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0 56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0 56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0 56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0 56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0 55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0 55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0 54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0 54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0 53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0 53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0 53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0 53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0 53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0 52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0 52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0 52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0 52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0 52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0 52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0 51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0 50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0 50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0 50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0 49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0 49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0 49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0 48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0 48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0 48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0 48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0 48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0 47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0 47.2 28.8 -76.2 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0 47.2 28.8 -76.2 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0 47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0 46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0 46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0 46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0 45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0 44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0 44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0 44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0 44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0 44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0 43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0 43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0 43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd} 361M	LAB ^{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} 361Mi	LAB ^{dsx} 361Mi (x=LabCh)	rgb ^{dd} 361Mi	LAB ^{de} 361Mi	rgb ^{dd} 361Mi	LAB ^{dex} 361Mi (x=LabCh)	rgb ^{dd} 361Mi	LAB ^{de} 361Mi	rgb ^{dd} 361Mi	LAB ^{de} 361Mi	rgb ^{dd} 361Mi	LAB ^{de} 361Mi																			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8																			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
0.75		
0.733		
0.717		
0.7		
0.683		
0.667		
0.65		
0.633		
0.617		
0.6		
0.583		
0.567		
0.55		
0.533		
0.517		
0.5		
0.483		
0.467		
0.45		
0.433		
0.417		
0.4		
0.383		
0.367		
0.35		
0.333		
0.317		
0.3		
0.283		
0.267		
0.25		
0.233		
0.217		
0.2		
0.183		
0.167		
0.15		
0.133		
0.117		
0.1		
0.083		
0.067		
0.05		
0.033		
0.017		
0.0		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb*Fda, LabCh*Fda, rgb*Fda, LabCh*Fda, DE*Fda hsiMdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. It contains multiple rows of numerical data representing color calibration parameters for various samples.

delta E* = 0.1



2-1031330-F0 gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

RS010-7N, 14/29-F

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/ij	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	DE*Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0
4/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0
5/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0
6/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0
7/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0
9/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0
10/76	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5
11/80	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0
12/44	G75B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0
14/332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0
15/656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5
19/706	R50Y_100_050ad	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.75	0.5
20/724	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.5
21/562	Y50G_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	120	0.75	1.0	0.5
22/400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	150	0.5	1.0	0.5
23/404	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.5	1.0	1.0
24/368	B00R_100_050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.5	0.5	1.0
25/692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.5	1.0
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25
29/542	Y00G_075_050ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25
30/380	Y50G_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0
38/360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0
39/198	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.25	0.5	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0

delta E* = 0.8







gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 16/29



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb**Fda, LabCh**Fda, LabCh**Mda, DE**Fda hsiMda, rgb**Mda, LabCh**Mda. It contains a large grid of numerical data representing color calibration and measurement results.

delta E* = 0.5





gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 17/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb**Fdd, LabCh**Fdd, LabCh**Mdd, DE**Fdd hsiMdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd. Rows 81-161.

delta E* = 0.6

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb**Fda, LabCh**Fda, rgb**Mda, LabCh**Mda, DE**Fda hsiMda, rgb**Mda, LabCh**Mda. It contains a large grid of numerical data for each row and column.

2-1031730-F0

RS010N-18,29-F

gráfico TUB-RS01; código de tono: $H^*_d = G75B_d$
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}

2-1031730-F0

C

M

Y

O

L

V

6

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	ief_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	DE*Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0	0.366 0.091 0.032	18.5 29.8 24.9	38.9 39.9 1.3	389
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 29.6 11.1	31.7 20.6	0.362 0.092 0.134	18.8 30.7 10.6	32.5 19.1 1.1	371
245	B65R_037_037ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.358 0.098 0.251	19.8 32.9 -8.0	33.9 346.3 1.1	348
246	B50R_037_037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.5 -21.9	41.6 328.2	0.354 0.107 0.352	21.2 35.9 -22.5	42.4 327.8 0.9	330
247	B38R_050_050ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.375 0.098 0.473	23.7 44.0 -37.7	58.0 319.4 1.1	317
248	B30R_062_062ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	26.5 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.385 0.083 0.596	26.1 52.2 -52.5	74.1 314.8 1.0	307
249	B25R_075_075ad	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.381 0.062 0.726	28.6 60.6 -67.6	90.9 311.8 0.9	300
250	B20R_087_087ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0	0.375 0.033 0.861	31.6 69.2 -82.0	107.0 310.1 0.5	294
251	B18R_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.368 0.0 0.999	35.0 77.9 -95.7	123.4 309.1 0.0	291
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.363 0.144 0.043	20.9 23.0 26.5	35.1 49.0 1.3	48
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.188 0.146	24.2 19.5 15.9	25.2 39.0 0.5	389
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.364 0.192 0.243	24.6 20.7 0.5	20.7 1.5	360
255	B50R_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.357 0.199 0.353	25.9 23.9 -15.3	28.4 327.4 0.8	330
256	B34R_050_037ad	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.312	311	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.381 0.202 0.475	28.4 32.1 -30.4	44.2 316.5 0.9	311
257	B25R_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.2 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.394 0.202 0.599	30.9 40.4 -45.2	60.7 311.7 0.7	300
258	B19R_075_075ad	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.405 0.202 0.729	33.7 49.3 -59.8	77.5 309.5 0.7	292
259	B15R_087_075ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -76.1	93.4 308.4	0.423 0.202 0.865	37.0 58.7 -73.6	94.1 308.5 0.8	288
260	B13R_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 67.3 -83.8	109.9 307.8	0.432 0.2 1.0	40.3 67.6 -86.8	110.1 307.9 0.4	284
261	R68Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.358 0.251 0.07	27.5 6.7 30.1	30.9 77.3 1.0	71
262	RS0Y_037_025ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.367 0.247 0.162	27.8 10.1 17.8	20.5 60.3 0.1	59
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.373 0.272 0.246	30.1 9.5 8.0	12.4 40.1 0.0	389
264	B50R_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.355 0.279 0.352	30.9 11.5 -7.6	13.8 326.6 0.4	330
265	B25R_050_025ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.382 0.286 0.476	33.4 19.9 -22.8	30.2 311.1 0.3	300
266	B15R_062_037ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.414 0.294 0.601	36.4 28.9 -36.7	46.7 308.2 0.2	288
267	B11R_075_050ad	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.448 0.304 0.732	39.8 38.3 -50.2	63.2 307.3 0.2	282
268	B09R_087_062ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 63.2	79.3 307.0	0.485 0.312 0.868	43.5 48.0 -63.4	79.6 307.1 0.3	279
269	B07R_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.2 -76.4 95.5	306.8 310.6	0.516 0.321 1.0	47.0 57.0 -75.7	94.8 306.9 0.8	278
270	Y00G_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.353 0.35 0.092	34.7 -5.2 34.8	35.7 103.3 0.9	89
271	Y00G_037_025ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.357 0.349 0.188	35.0 -5.7 22.9	23.7 104.0 0.6	89
272	Y00G_037_012ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.355 0.349 0.272	35.4 -2.9 11.2	11.6 104.9 0.4	89
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6 0.5	360
274	B00R_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.408 0.37 0.476	39.6 9.3 -13.2	16.1 305.2 0.3	270
275	B00R_062_025ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.463 0.388 0.601	43.3 18.6 -25.8	31.8 305.9 0.3	270
276	B00R_075_037ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.515 0.405 0.734	47.1 28.3 -38.7	47.9 306.1 0.2	270
277	B00R_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.56 0.42 0.871	50.8 37.8 -51.8	64.1 306.0 0.2	270
278	B00R_100_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.603 0.433 1.0	54.4 46.7 -63.6	78.9 306.2 1.4	270
279	Y23G_050_050ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6 43.1	48.2 116.6	0.373 0.471 0.097	44.5 -22.1 43.9	49.1 116.7 0.9	102
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.379 0.472 0.208	44.9 -19.5 32.4	37.8 121.0 0.7	108
281	Y50G_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	102	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.379 0.474 0.299	45.3 -16.8 20.7	26.7 128.9 0.5	119
282	G00B_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.405 0.474 0.385	46.3 -10.7 9.9	14.6 137.2 0.3	149
283	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 136.0	0.464 0.472 0.47	46.6 -6.2 -1.8	6.4 196.5 0.4	210
284	G75B_062_025ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	48.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.443 0.476 0.597	48.6 4.0 -17.0	17.4 283.3 0.5	240
285	G84B_075_037ad	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	51.0 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.499 0.475 0.732	51.1 16.9 -32.3	36.4 297.6 0.3	251
286	G88B_087_050ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.0 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.548 0.479 0.869	53.9 28.5 -46.6	54.7 301.4 0.2	257
287	G90B_100_062ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	57.4 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.592 0.49 1.0	57.2 38.3 -59.1	70.5 302.9 1.6	260
288	Y38G_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	54.2 -35.2 52.4	63.1 123.9	0.384 0.595 0.095	54.2 -35.3 52.9	63.6 123.7 0.5	112
289	Y50G_062_050ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.7 -32.6 41.4	52.5 128.3	0.391 0.597 0.226	54.6 -32.7 41.4	52.8 128.3 0.2	119
290	Y68G_062_037ad	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.5 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.409 0.599 0.325	55.4 -28.5 30.3	41.6 133.2 0.2	131
291	G00B_062_025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.457 0.6 0.418	56.5 -20.8 19.6	28.6 137.7 0.4	149
292	G25B_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	56.8 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.45 0.599 0.484	56.7 -18.5 10.8	21.5 149.6 0.3	180
293	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.458 0.596 0.594	57.3 -11.7 -3.4	12.2 196.4 0.2	210
294	G65B_075_037ad	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.631 0.75	59.9 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.486 0.61 0.728	59.8 -3.4 -18.3	18.6 259.3 0.1	228
295	G75B_087_050ad	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	61.6 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.533 0.606 0.864	61.5 9.2 -34.2	35.4 285.1 0.1	240
296	G80B_100_062ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.614 1.0	63.5 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.574 0.598 1.0	63.2 22.0 -49.6	54.3 293.9 0.9	247
297	Y50G_075_075ad	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.375 0.75 0.0	64.2 -48.9 61.8	78.8 128.3	0.38 0.725 0.081	64.2 -48.9 62.3	79.2 128.1 0.5	119
298	Y61G_075_062ad	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	64.9 -45.2 50.8	68.0 131.6	0.402 0.728 0.243	64.8 -45.2 50.8	68.0 131.6 0.1	127
299	Y76G_075_050ad	0.375 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	136	0.366 0.75 0.25	65.8 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.444 0.73 0.35	65.7 -39.5 40.1	56.3 134.5 0.2	137
300	G00B_075_037ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.51 0.732 0.448	67.0 -31.0 29.7	42.9 136.1 0.2	149
301	G15B_075_037ad	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	67.2 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.505 0.732 0.498	67.1 -29.4 23.4	37.7 141.5 0.3	168
302	G34B_075_037ad	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.631	67.6 -24.7 8.7					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE**Fda hsiMda	rgb**Mda	LabCh**Mda
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0
325	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	1.0	0.0	0.233
326	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	1.0	0.0	0.5
327	B61R_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	1.0	0.0	0.766
328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	1.0	0.0	1.0
329	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.816	0.0	1.0
330	B34R_075_075ad	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.683	0.0	1.0
331	B29R_087_087ad	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.583	0.0	1.0
332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0
333	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	1.0	0.233	0.0
334	R00Y_050_037ad	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	1.0	0.0	0.0
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	1.0	0.0	0.316
336	B63R_050_037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	1.0	0.0	0.683
337	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	1.0	0.0	1.0
338	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.766	0.0	1.0
339	B30R_075_062ad	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.616	0.0	1.0
340	B25R_087_075ad	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.0	1.0
341	B20R_100_087ad	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.416	0.0	1.0
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	1.0	0.5	0.0
343	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	1.0	0.316	0.0
344	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	1.0	0.0	0.0
345	R00Y_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	1.0	0.0	0.5
346	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	1.0	0.0	1.0
347	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.683	0.0	1.0
348	B25R_075_050ad	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.300	305	0.5	0.0	1.0
349	B19R_087_062ad	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	293	0.383	0.0	1.0
350	B15R_100_075ad	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.316	0.0	1.0
351	R76Y_050_050ad	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	1.0	0.766	0.0
352	R68Y_050_037ad	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.683	0.0
353	R50Y_050_025ad	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	1.0	0.5	0.0
354	R00Y_050_012ad	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	1.0	0.0	0.0
355	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	1.0	0.0	1.0
356	B25R_062_025ad	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.0	1.0
357	B15R_075_037ad	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.316	0.0	1.0
358	B11R_087_050ad	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.233	0.0	1.0
359	B09R_100_062ad	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.183	0.0	1.0
360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	1.0	1.0	0.0
361	Y00G_050_037ad	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	1.0	1.0	0.0
362	Y00G_050_025ad	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	1.0	1.0	0.0
363	Y00G_050_012ad	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	1.0	1.0	0.0
364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	1.0	1.0	0.0
365	B00R_062_012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	270	0.0	0.0	1.0
366	B00R_075_025ad	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.0	0.0	1.0
367	B00R_087_037ad	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.0	0.0	1.0
368	B00R_100_050ad	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.0	1.0
369	Y18G_062_062ad	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.5	0.816	0.0
370	Y23G_062_050ad	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.766	1.0	0.0
371	Y31G_062_037ad	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.683	1.0	0.0
372	Y50G_062_025ad	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	1.0	0.5	0.0
373	G00B_062_012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	1.0	0.0	1.0
374	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	1.0	0.0	1.0
375	G75B_075_025ad	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	1.0	0.5	1.0
376	G84B_087_037ad	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	1.0	0.316	1.0
377	G88B_100_050ad	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	1.0	0.233	1.0
378	Y31G_075_075ad	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.683	1.0	0.0
379	Y38G_075_062ad	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.616	1.0	0.0
380	Y50G_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	1.0	0.0
381	Y68G_075_037ad	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.316	1.0	0.0
382	G00B_075_025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	1.0	0.0	1.0
383	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	1.0	0.0	0.5
384	G50B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	1.0	0.0	1.0
385	G65B_087_037ad	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	1.0	0.683	1.0
386	G75B_100_050ad	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	1.0	0.5	1.0
387	Y41G_087_087ad	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.583	1.0	0.0
388	Y50G_087_075ad	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	1.0	0.5	0.0
389	Y61G_087_062ad	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.383	1.0	0.0
390	Y76G_087_050ad	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.233	1.0	0.0
391	G00B_087_037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	1.0	0.0	1.0
392	G15B_087_037ad	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	1.0	0.0	0.316
393	G34B_087_037ad	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	1.0	0.0	0.683
394	G50B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	1.0	0.0	1.0
395	G61B_100_050ad	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	1.0	0.0	0.766
396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	1.0	0.5	0.0
397	Y58G_100_087ad	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.416	1.0	0.0
398	Y68G_100_075ad	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.316	1.0	0.0
399	Y81G_100_062ad	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.183	1.0	0.0
400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	1.0	0.0	1.0
401	G11B_100_050ad	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	1.0	0.0	0.233
402	G25B_100_050ad	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	180	1.0	0.0	0.5
403	G38B_100_050ad	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	1.0	0.0	0.766
404	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	1.0	0.0	1.0

delta E** = 0.5

2-1031930-F0

RS010-7N, 2029-F

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb**_{dd}

2-1031930-F0

C

M

Y

L

V

6



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb**Fdd, LabCh**Fdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd, DE**Fdd hsiMdd, rgb**Mdd, LabCh**Mdd. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

delta E** = 0.4

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**


entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb**_{dd}

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE**Fda hsiMdd	rgb**Mdd	LabCh**Mdd			
486	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	37.8 57.7 48.4	75.3 40.0	0.732 0.088 0.03	37.6 58.1 48.7	75.8 39.9 0.6	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
487	R35Y_075_075ad	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	37.9 58.2 38.8	69.9 33.6	0.732 0.085 0.126	37.7 58.7 38.5	70.2 33.2 0.6	382	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.7	93.3 33.6
488	R18Y_075_075ad	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	38.3 59.3 22.3	63.4 20.6	0.732 0.084 0.241	38.0 59.8 21.9	63.7 20.1 0.6	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
489	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	39.0 60.8 31.1	60.9 2.9	0.728 0.092 0.371	38.7 61.3 2.5	61.4 2.4 0.7	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
490	B65R_075_075ad	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.733 0.093 0.502	39.9 64.6 -15.5	66.4 346.4 0.7	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
491	B57R_075_075ad	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.5 67.3 -30.5	73.9 335.5	0.729 0.1 0.618	41.3 67.5 -30.7	74.2 335.5 0.3	337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8 -40.7	98.6 335.5
492	B50R_075_075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.726 0.11 0.725	42.7 70.8 -44.0	83.4 328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
493	B43R_087_087ad	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.758 0.0 0.875	43.5 78.4 -59.8	99.1 323.0	0.748 0.059 0.86	45.1 78.8 -59.3	98.6 323.0 0.5	322	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4	112.1 323.0
494	B38R_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.0 86.4 -74.0	113.8 319.4	0.765 0.0 1.0	47.8 86.3 -74.0	113.7 319.3 0.1	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
495	R15Y_075_075ad	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	39.9 54.3 48.9	73.1 41.9	0.731 0.148 0.032	38.8 54.6 49.2	73.5 42.0 0.5	37	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41.9
496	R00Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	43.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.755 0.253 0.155	43.4 47.9 40.5	62.7 40.2 0.2	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
497	R31Y_075_062ad	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	43.6 48.7 29.7	57.0 31.3	0.753 0.254 0.236	43.5 48.5 29.6	56.9 31.4 0.1	380	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5	91.2 31.3
498	R11Y_075_062ad	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	44.0 49.6 12.8	51.3 14.4	0.746 0.258 0.355	43.9 49.5 12.5	51.1 14.1 0.3	352	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4
499	B69R_075_062ad	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	45.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.74 0.263 0.499	44.9 52.3 -7.5	52.8 351.7 0.4	357	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4	84.3 352.1
500	B59R_075_062ad	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.2 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.739 0.267 0.616	46.1 55.5 -22.9	60.1 337.5 0.1	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6	96.2 337.6
501	B50R_075_062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -32.8	69.3 328.2	0.736 0.274 0.727	47.5 59.0 -36.6	69.4 328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
502	B42R_087_075ad	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	50.3 66.8 -51.4	84.3 312.3	0.763 0.269 0.863	50.1 66.9 -51.5	84.4 322.3 0.2	322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5	112.4 322.3
503	B36R_100_087ad	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	52.7 74.7 -66.6	100.1 318.4	0.78 0.262 1.0	52.6 74.6 -66.4	99.9 318.3 0.2	315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1	114.4 318.3
504	R31Y_075_075ad	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	42.2 45.5 50.4	67.9 47.9	0.731 0.252 0.036	42.1 45.3 50.9	68.2 48.3 0.5	48	1.0 0.316 0.0	56.2 70.6 67.2	90.5 47.9
505	R18Y_075_062ad	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	44.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.752 0.287 0.161	44.6 44.1 41.0	60.3 42.9 0.2	39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42.8
506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.77 0.36 0.267	49.0 38.4 32.1	50.0 39.8 0.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
507	R26Y_075_050ad	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	49.2 39.0 20.6	44.1 27.8	0.763 0.363 0.351	49.2 38.9 20.4	43.9 27.6 0.2	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
508	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	49.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.751 0.37 0.485	49.8 40.4 1.7	40.4 2.5 0.3	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
509	B61R_075_050ad	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	51.0 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.745 0.377 0.614	51.0 43.3 -15.1	45.9 340.7 0.3	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.742 0.385 0.728	52.4 46.8 -29.1	55.2 328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
511	B40R_087_062ad	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.319	319	0.76 0.25 0.875	55.0 44.2 70.6	321.2	0.77 0.387 0.865	54.9 54.8 -44.2	70.4 321.1 0.1	320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7	113.0 321.2
512	B34R_100_075ad	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	57.4 63.1 -59.4	86.6 317.7	0.789 0.386 1.0	57.3 62.6 -58.7	85.9 316.8 0.7	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
513	R50Y_075_075ad	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	47.7 31.0 53.2	61.6 59.7	0.729 0.373 0.047	47.7 30.7 54.0	62.1 60.3 0.7	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
514	R38Y_075_062ad	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	48.5 34.0 42.6	54.6 51.3	0.748 0.372 0.176	48.5 33.7 43.0	54.7 51.9 0.5	52	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51.3
515	R23Y_075_050ad	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	50.7 33.8 32.9	47.2 44.2	0.766 0.396 0.276	50.6 33.6 32.8	47.0 44.3 0.2	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2
516	R00Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.776 0.456 0.377	54.6 28.7 23.9	37.4 37.0 0.3	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
517	R18Y_075_037ad	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	54.9 29.6 11.1	31.7 20.6	0.763 0.46 0.472	54.8 29.4 10.8	31.4 20.1 0.3	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
518	B65R_075_037ad	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	55.8 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.749 0.468 0.61	55.8 31.7 -7.3	32.6 346.9 0.3	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
519	B50R_075_037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.744 0.478 0.728	57.2 35.0 -21.8	41.3 328.0 0.3	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
520	B38R_087_050ad	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.7 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.772 0.484 0.867	59.7 42.9 -37.0	56.7 319.2 0.2	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
521	B30R_100_062ad	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	62.2 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.796 0.489 1.0	62.1 50.8 -51.0	72.0 314.8 1.1	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
522	R68Y_075_075ad	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	55.0 13.8 58.2	59.8 76.5	0.73 0.503 0.055	55.1 13.4 59.0	60.5 77.1 0.8	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
523	R61Y_075_062ad	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	55.4 16.7 46.8	49.7 70.7	0.742 0.5 0.201	55.5 16.3 47.3	50.0 70.9 0.6	67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70.2
524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	41.1 59.2	0.755 0.492 0.3	55.7 20.2 35.6	40.9 60.3 0.4	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
525	R31Y_075_037ad	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	56.8 22.7 25.2	33.9 47.9	0.769 0.501 0.391	56.9 22.3 25.1	33.6 48.3 0.4	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
526	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.772 0.548 0.491	60.2 19.1 15.7	24.7 39.5 0.3	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
527	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	60.7 20.2 1.0	20.3 2.9	0.75 0.553 0.601	60.6 20.0 1.0	20.0 2.9 0.2	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
528	B50R_075_025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.741 0.562 0.728	61.8 23.3 -14.6	27.5 327.9 0.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
529	B34R_087_037ad	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	64.5 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.772 0.571 0.867	64.3 31.4 -29.8	43.4 316.5 0.2	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
530	B25R_100_050ad	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	67.0 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.798 0.577 1.0	66.7 39.4 -43.8	58.9 319.9 1.1	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
531	R85Y_075_075ad	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	62.4 -1.8 63.2	63.2 91.7	0.728 0.617 0.07	62.3 -1.9 63.7	63.7 91.7 0.5	81	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5	84.2 84.3 91.7
532	R81Y_075_062ad	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.635 0.125	62.7 1.0 51.8	51.8 88.7	0.739 0.614 0.225	62.5 1.0 51.9	52.0 88.8 0.1	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0 88.7
533	R76Y_075_050ad	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.633 0.25	62.9 3.9 40.3	40.5 84.4	0.746 0.611 0.33	62.8 3.8 40.2	40.4 84.4 0.1	77	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8	80.6 81.0 84.4
534	R68Y_075_037ad	0.75 0.625 0.												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/29



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación



TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fda, rgb_Fda, icf_Fda, hsi_Fda, rgb*Fda, LabCh*Fda, rgb*Fda, LabCh*Fda, DE*Fda hsiMdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. It contains a large grid of numerical data for each row and column.

delta E* = 0.3

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^a*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ief_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	rgb**Fdd	LabCh**Fdd	DE**Fdd hsiMdd	rgb**Mdd	LabCh**Mdd			
648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
649	R38Y_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7	1.0 0.0 0.117	50.5 77.2 55.7	95.2 35.8 0.1	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7
650	R26Y_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8	1.0 0.0 0.234	50.8 77.8 41.2	88.1 27.9 0.1	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
651	R13Y_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0	1.0 0.0 0.368	51.3 79.1 22.5	82.3 15.9 0.2	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0
652	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 0.0	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
653	B68R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9	-13.6 85.0 350.7	1.0 0.0 0.631	53.0 83.8	-13.5 84.9 350.8	0.1 351	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9	-13.6 85.0 350.7
654	B61R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3	-30.6 92.5 340.6	1.0 0.0 0.765	54.3 87.1	-30.5 92.3 340.6	0.2 342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3	-30.6 92.5 340.6
655	B55R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6	-44.8 101.1 336.6	1.0 0.0 0.882	55.7 90.5	-44.8 101.0 336.6	0.0 336	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6	-44.8 101.1 336.6
656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 111.0 328.2	0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2
657	R11Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1	64.9 98.5 41.2	0.999 0.117 0.0	51.4 74.2	64.8 98.5 41.1	0.1 36	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1	64.9 98.5 41.2
658	R00Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	56.1 67.3	56.4 87.8 40.0	1.0 0.25 0.125	54.1 67.0	57.6 88.4 40.7	2.2 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
659	R36Y_100_087ad	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	56.2 67.7	47.1 82.5 34.8	1.0 0.272 0.235	55.0 65.9	45.6 80.2 34.6	2.6 382	1.0 0.0 0.133	50.6 77.3	53.9 94.3 34.8
660	R23Y_100_087ad	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.388	56.4 68.5	32.2 75.7 25.1	1.0 0.273 0.349	55.4 67.0	30.5 73.7 24.4	2.4 375	1.0 0.0 0.266	50.9 78.3	36.8 86.6 25.1
661	R08Y_100_087ad	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.459	57.0 70.2	13.8 71.6 11.1	1.0 0.275 0.484	56.1 69.0	12.1 70.1 9.9	2.3 365	1.0 0.0 0.416	51.5 80.3	15.8 81.8 11.1
662	B70R_100_087ad	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	58.0 72.8	-6.0 73.0 355.2	1.0 0.279 0.623	57.1 71.7	-6.2 72.0 355.0	1.4 354	1.0 0.0 0.583	52.7 83.2	-6.9 83.5 355.2
663	B63R_100_087ad	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	59.2 75.6	-23.1 79.1 342.9	1.0 0.286 0.765	58.5 75.1	-24.1 78.8 342.1	1.3 344	1.0 0.0 0.733	54.0 86.5	-26.4 90.4 342.9
664	B56R_100_087ad	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	60.5 78.8	-35.1 87.3 334.5	1.0 0.291 0.884	59.9 78.5	-38.4 87.4 333.9	1.1 337	1.0 0.0 0.866	55.5 90.1	-42.8 99.8 334.5
665	B50R_100_087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5	-57.1 97.1 328.2	1.0 0.297 1.0	61.4 82.2	-51.7 97.1 327.8	0.9 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2
666	R23Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6	65.8 94.4 44.2	0.999 0.234 0.0	53.6 67.8	65.8 94.5 44.1	0.2 42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6	65.8 94.4 44.2
667	R13Y_100_087ad	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	57.1 64.2	56.9 85.8 41.5	1.0 0.307 0.157	55.9 62.5	55.7 83.7 41.7	2.4 37	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4	65.0 98.0 41.5
668	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	61.7 57.7	48.4 75.3 40.0	1.0 0.375 0.25	58.5 56.6	47.5 73.9 39.9	3.4 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
669	R35Y_100_075ad	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	61.8 58.2	38.8 69.9 33.6	1.0 0.407 0.35	60.1 54.4	36.2 65.5 33.6	4.9 382	1.0 0.0 0.15	50.6 76.6	51.7 93.3 33.6
670	R18Y_100_075ad	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	62.1 59.3	22.3 63.4 20.6	1.0 0.409 0.475	60.7 56.2	19.8 59.6 19.4	4.2 371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1	29.7 84.5 20.6
671	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	62.9 60.8	3.1 60.9 2.9	1.0 0.416 0.616	61.7 58.7	1.5 58.7 1.5	2.8 360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1	4.1 81.2 2.9
672	B65R_100_075ad	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	64.0 64.1	-14.9 65.8 346.8	1.0 0.421 0.749	62.9 62.0	-15.1 63.8 346.2	2.3 348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4	-19.9 87.7 346.8
673	B57R_100_075ad	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	65.3 67.3	-20.5 67.3 335.5	1.0 0.428 0.888	64.5 66.0	-21.8 73.3 334.2	2.0 337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8	-40.7 98.6 335.5
674	B50R_100_075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	67.8 70.7	-43.8 83.2 328.2	1.0 0.436 1.0	66.9 69.5	-44.5 82.5 327.3	1.6 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2
675	R36Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2	67.9 88.1 50.3	0.999 0.368 0.0	57.9 56.1	67.8 88.0 50.3	0.0 51	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2	67.9 88.1 50.3
676	R26Y_100_087ad	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	59.7 57.0	58.0 81.3 45.5	1.0 0.376 0.166	58.8 55.8	56.9 79.8 45.5	2.0 44	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1	66.3 93.0 45.5
677	R15Y_100_075ad	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	62.8 54.3	48.9 73.1 41.9	1.0 0.436 0.25	61.0 49.9	50.0 70.7 45.0	4.8 37	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4	65.2 97.4 41.9
678	R00Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0	40.3 62.7 40.0	1.0 0.5 0.375	64.2 44.1	38.0 58.3 40.7	5.4 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
679	R31Y_100_062ad	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	67.4 48.7	29.7 57.0 31.3	1.0 0.501 0.473	64.7 45.7	25.4 52.3 29.1	5.8 380	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9	47.5 91.2 31.3
680	R11Y_100_062ad	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	67.9 49.6	12.8 51.3 14.4	1.0 0.525 0.598	66.4 45.7	10.7 47.0 13.1	4.6 367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5	20.4 82.1 14.4
681	B69R_100_062ad	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	68.8 52.2	-7.1 52.7 352.1	1.0 0.532 0.749	67.7 49.4	-7.9 50.0 350.8	3.1 352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6	-11.4 84.3 352.1
682	B59R_100_062ad	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	70.1 55.5	-22.8 60.1 337.6	1.0 0.538 0.885	69.2 53.4	-24.3 58.7 335.5	2.7 339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9	-36.6 96.2 337.6
683	B50R_100_062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9	-36.5 69.3 328.2	1.0 0.547 1.0	70.7 57.0	-37.2 68.1 326.8	2.2 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2
684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2 59.7	1.0 0.501 0.0	63.7 41.1	71.0 82.1	59.9 0.2 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2 59.7
685	R41Y_100_087ad	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	64.4 44.4	60.6 75.1 53.7	1.0 0.499 0.18	63.8 42.0	60.3 73.5 55.1	2.4 54	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7	69.3 85.9 53.7
686	R31Y_100_075ad	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	66.0 45.5	50.4 67.9 47.9	1.0 0.501 0.295	64.1 42.8	47.9 64.3 43.2	4.0 48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6	67.2 90.5 47.9
687	R18Y_100_062ad	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	68.7 44.0	40.9 60.1 42.8	1.0 0.5 0.375	64.2 44.1	38.0 58.3 40.7	5.3 39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5	65.5 96.2 42.8
688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4	32.2 50.2 40.0	1.0 0.62 0.501	70.8 31.6	29.6 43.4 43.1	7.5 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
689	R26Y_100_050ad	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	73.1 39.0	20.6 44.1 27.8	1.0 0.622 0.595	71.3 33.6	18.0 38.1 28.1	6.2 377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0	41.2 88.2 27.8
690	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	73.7 40.5	2.0 40.6 2.9	1.0 0.623 0.739	72.2 37.8	0.0 37.8	359.8 3.8 360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1	4.1 81.2 2.9
691	B61R_100_050ad	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	74.9 43.6	-15.3 46.2 340.6	1.0 0.625 0.875	73.3 42.5	-16.6 45.6 338.6	2.3 342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3	-30.6 92.5 340.6
692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1	-29.2 55.4 328.2	1.0 0.646 1.0	75.4 45.0	-29.9 54.0 326.3	2.4 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2
693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7	75.4 79.4 71.8	1.0 0.631 0.0	70.4 24.9	75.2 79.3 71.6	0.2 68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7	75.4 79.4 71.8
694	R58Y_100_087ad	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	71.3 27.1	64.8 70.2 67.2	1.0 0.623 0.203	70.1 26.8	64.0 69.4 67.2	1.4 65	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0	74.0 80.3 67.2
695	R50Y_100_075ad	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	71.6 31.0	53.2 61.6 59.7	1.0 0.623 0.321	70.4 28.0	51.8 58.9 61.5	3.4 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2 59.7
696	R38Y_100_062ad	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	72.3 34.0	42.6 54.6 51.3	1.0 0.623 0.42	70.6 29.6	40.1 49.9 53.5	5.3 52	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5	68.2 87.3 51.3
697	R23Y_100_050ad	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5</									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fdd, rgb_Fdd, icf_Fdd, hsi_Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, rgb*Fdd, LabCh*Fdd, DE*Fdd hsiMdd, rgb*Mdd, LabCh*Mdd. It contains a large grid of numerical data for each row and column.

delta E* = 0.8

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*_d=G75B_d
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE**Fda hsiMdd	rgb**Mdd	LabCh**Mdd	
810	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	
811	BOOR_100_012da	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.2 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.932 0.883 1.0	87.1 9.2	-12.3 15.3	306.7 0.6	270
812	BOOR_100_025da	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	79.1 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.861 0.769 1.0	78.9 18.5	-24.8 31.0	306.7 1.1	270
813	BOOR_100_037da	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.783 0.655 1.0	70.7 27.9	-37.6 46.9	306.5 1.3	270
814	BOOR_100_050da	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.697 0.545 1.0	62.6 37.1	-50.5 62.6	306.3 1.5	270
815	BOOR_100_062da	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.603 0.433 1.0	54.4 46.7	-63.6 78.9	306.2 1.4	270
816	BOOR_100_075da	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.495 0.316 1.0	46.3 56.8	-76.9 95.6	306.4 0.8	270
817	BOOR_100_087da	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5	-90.6 112.4 306.2	0.346 0.188 1.0	38.0 66.8	-90.6 112.6	306.4 0.5	270
818	BOOR_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5	306.2 0.0	270
819	YOOG_100_012da	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.0	-2.5 11.3 11.6 102.8	1.0 0.999 0.905	94.8	-3.7 11.0	11.6 108.8 1.2	89
820	NW_087da	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0	0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360
821	BOOR_087_012da	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	75.3 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.794 0.747 0.865	75.2 9.4	-13.0 16.1	306.0 0.1	270
822	BOOR_087_025da	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.723 0.636 0.869	67.0 19.0	-26.1 32.2	306.0 0.2	270
823	BOOR_087_037da	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.1 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.645 0.529 0.871	59.0 28.1	-38.8 48.0	305.9 0.3	270
824	BOOR_087_050da	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.56 0.42 0.871	50.8 37.8	-51.8 64.1	306.0 0.2	270
825	BOOR_087_062da	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.46 0.307 0.869	42.6 47.6	-64.9 80.6	306.2 0.3	270
826	BOOR_087_075da	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.329 0.188 0.865	34.3 57.5	-78.3 97.1	306.3 0.9	270
827	BOOR_087_087da	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5	-90.6 112.4 306.2	0.095 0.026 0.861	26.3 66.8	-90.9 112.9	306.3 0.5	270
828	YOOG_100_025da	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.7	-5.1 22.6 23.2 102.8	1.0 0.998 0.81	94.3	-7.2 22.1	23.3 103.0 2.1	89
829	YOOG_087_012da	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	83.1	-2.5 11.3 11.6 102.8	0.872 0.859 0.768	83.0	-2.6 11.3	11.6 103.2 0.1	89
830	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3	-0.1 0.0	0.2 207.8 0.2	360
831	BOOR_075_012da	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.659 0.615 0.73	63.2 9.3	-13.1 16.1	305.6 0.2	270
832	BOOR_075_025da	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	55.3 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.59 0.511 0.733	55.2 18.5	-25.7 31.7	305.7 0.4	270
833	BOOR_075_037da	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.515 0.405 0.734	47.1 28.3	-38.7 47.9	306.1 0.2	270
834	BOOR_075_050da	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.424 0.297 0.733	38.8 38.0	-51.9 64.4	306.2 0.2	270
835	BOOR_075_062da	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.31 0.184 0.73	30.4 48.0	-65.3 81.0	306.3 0.8	270
836	BOOR_075_075da	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.134 0.043 0.726	22.4 57.8	-78.2 97.2	306.4 1.0	270
837	YOOG_100_037da	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	94.3	-7.7 34.0 34.9 102.8	1.0 0.998 0.714	93.8	-10.3 33.4	35.0 107.1 2.6	89
838	YOOG_087_025da	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	82.7	-5.1 22.6 23.2 102.8	0.879 0.858 0.675	82.7	-5.3 22.7 23.3	103.1 0.1	89
839	YOOG_075_012da	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	71.2	-2.5 11.3 11.6 102.8	0.735 0.723 0.635	71.0	-2.7 11.3	11.6 103.5 0.2	89
840	NW_062da	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3	360
841	BOOR_062_012da	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	51.5 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.532 0.491 0.599	51.5 9.1	-12.7 15.7	305.5 0.4	270
842	BOOR_062_025da	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.463 0.388 0.601	43.3 18.6	-25.8 31.8	305.9 0.3	270
843	BOOR_062_037da	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.385 0.285 0.602	35.1 28.4	-38.9 48.2	306.1 0.1	270
844	BOOR_062_050da	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.285 0.178 0.6	26.6 38.4	-52.4 65.0	306.2 0.8	270
845	BOOR_062_062da	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.142 0.053 0.596	18.4 48.5	-65.5 81.6	306.5 1.4	270
846	YOOG_100_050da	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0	-10.3 45.3 46.5 102.8	1.0 0.998 0.616	93.5	-13.0 44.7	46.6 106.2 2.8	89
847	YOOG_087_037da	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	82.4	-7.7 34.0 34.9 102.8	0.883 0.858 0.582	82.3	-7.8 34.0 34.9	103.0 0.1	89
848	YOOG_075_025da	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	70.8	-5.1 22.6 23.2 102.8	0.741 0.723 0.547	70.7	-5.3 22.4 23.0	103.2 0.2	89
849	YOOG_062_012da	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2	-2.5 11.3 11.6 102.8	0.603 0.593 0.51	59.1	-2.7 10.9	11.2 103.8 0.4	89
850	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4	360
851	BOOR_050_012da	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.408 0.37 0.476	39.6 9.3	-13.2 16.1	305.2 0.3	270
852	BOOR_050_025da	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	31.4 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.338 0.271 0.477	31.3 18.8	-26.3 32.3	305.5 0.5	270
853	BOOR_050_037da	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.257 0.17 0.477	23.0 29.0	-39.6 49.1	306.2 0.9	270
854	BOOR_050_050da	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.139 0.058 0.474	14.6 39.3	-53.0 66.0	306.5 1.8	270
855	YOOG_100_062da	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	93.6	-12.9 56.7 58.1 102.8	1.0 0.998 0.516	93.2	-10.4 55.9	58.0 105.4 2.6	89
856	YOOG_087_050da	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	82.1	-10.3 45.3 46.5 102.8	0.883 0.858 0.488	82.0	-15.3 45.1	46.3 102.9 0.2	89
857	YOOG_075_037da	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	70.5	-7.7 34.0 34.9 102.8	0.743 0.723 0.456	70.3	-7.8 33.7	34.6 103.1 0.3	89
858	YOOG_062_025da	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	58.9	-5.1 22.6 23.2 102.8	0.607 0.593 0.423	58.7	-5.4 22.3	23.0 103.6 0.4	89
859	YOOG_050_012da	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	47.3	-2.5 11.3 11.6 102.8	0.478 0.47 0.388	47.4	-2.8 11.2	11.6 104.2 0.2	89
860	NW_037da	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5	360
861	BOOR_037_012da	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	27.6 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.289 0.255 0.355	27.5 9.2	-13.2 16.1	304.8 0.4	270
862	BOOR_037_025da	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.216 0.16 0.356	19.1 18.8	-26.7 32.7	305.2 0.9	270
863	BOOR_037_037da	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	11.3 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.128 0.058 0.354	10.8 29.8	-40.0 49.9	306.6 1.8	270
864	YOOG_100_075da	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 1.0 0.25	93.3	-15.5 68.0 69.8 102.8	1.0 0.999 0.404	92.9	-17.5 67.5	69.7 104.5 2.0	89
865	YOOG_087_062da	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.875 0.25	81.7	-12.9 56.7 58.1 102.8	0.88 0.858 0.385	81.7	-12.9 56.5	58.0 102.9 0.1	89
866	YOOG_075_050da	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	70.1	-10.3 45.3 46.5 102.8	0.742 0.723 0.36	70.0	-10.4 45.2	46.3 102.9 0.2	89
867	YOOG_062_037da	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	58.7	-7.7 34.0 34.9 102.8	0.608 0.593 0.332	58.4	-8.0 33.9	34.8 103.3 0.3	89
868	YOOG_050_025da	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.25	47.0	11.1 22.6 23.2 102.8	0.481 0.47 0.303	47.0	-5.5 22.7	23.4 103.7 0.4	89
869	YOOG_037_012da	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.25	35.4	-2.5 11.3 11.6 102.8	0.355 0.349 0.272	35.4	-2.9		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS01/RS01LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fdd}	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb** _{Fdd}	LabCh** _{Fdd}	rgb** _{Fdd}	LabCh** _{Fdd}	DE** _{Fdd} hsi _{Mdd}	rgb** _{Mdd}	LabCh** _{Mdd}				
891	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360				
892	B50R_100_012da	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7	-7.3 13.8 328.2	1.0 0.914 1.0	90.3 10.6	-7.4 13.0	324.9 1.2	330			
893	B50R_100_025da	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5	-14.6 27.7 328.2	1.0 0.828 1.0	85.2 21.7	-14.9 26.3	325.3 2.0	330			
894	B50R_100_037da	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3	-21.9 41.6 328.2	1.0 0.739 1.0	80.3 33.1	-22.4 40.0	328.5 2.4	330			
895	B50R_100_050da	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1	-29.2 55.4 328.2	1.0 0.646 1.0	75.4 45.0	-29.9 54.0	326.3 2.4	330			
896	B50R_100_062da	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9	-36.5 69.3 328.2	1.0 0.547 1.0	70.7 57.0	-37.2 68.1	326.8 2.2	330			
897	B50R_100_075da	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7	-43.8 83.2 328.2	1.0 0.436 1.0	66.0 69.5	-44.5 82.5	327.3 1.6	330			
898	B50R_100_087da	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 80.5	-51.1 97.1 328.2	1.0 0.297 1.0	61.4 82.2	-51.7 97.1	327.8 0.9	330			
899	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 111.0	328.2 0.0	330			
900	GO0B_100_012da	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	93.9	-10.3 9.9 14.3 136.0	0.928 1.0 0.901	93.5	-9.9 9.5 13.7 136.0	0.7 149	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0		
901	NW_087da	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0	0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012da	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7	-7.3 13.8 328.2	0.872 0.777 0.862	78.6 11.7	-7.3 13.8	327.9 0.1	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
903	B50R_087_025da	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5	-14.6 27.7 328.2	0.879 0.692 0.864	73.7 23.6	-14.7 27.8	328.0 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
904	B50R_087_037da	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3	-21.9 41.6 328.2	0.884 0.605 0.865	69.0 33.4	-22.0 41.7	328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
905	B50R_087_050da	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1	-29.2 55.4 328.2	0.883 0.515 0.865	64.4 46.9	-29.1 55.2	328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
906	B50R_087_062da	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9	-36.5 69.3 328.2	0.879 0.412 0.864	59.5 58.9	-36.5 69.4	328.1 0.1	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
907	B50R_087_075da	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7	-43.8 83.2 328.2	0.872 0.288 0.862	54.7 71.0	-44.0 83.5	328.2 0.3	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
908	B50R_087_087da	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5	-51.1 97.1 328.2	0.861 0.07 0.86	49.9 82.9	-51.3 97.5	328.2 0.4	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
909	GO0B_100_025da	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	92.4	-20.6 19.9 28.7 136.0	0.855 1.0 0.803	91.9	-19.9 19.2 17.7 135.9	1.1 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
910	GO0B_087_012da	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	82.0	-10.3 9.9 14.3 136.0	0.79 0.865 0.765	81.9	-10.5 9.9 14.4 136.5	0.1 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
911	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2	360	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012da	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7	-7.3 13.8 328.2	0.734 0.644 0.726	66.6 11.7	-7.4 13.8	327.6 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
913	B50R_075_025da	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5	-14.6 27.7 328.2	0.741 0.562 0.728	61.8 23.3	-14.6 27.5	327.9 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
914	B50R_075_037da	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3	-21.9 41.6 328.2	0.744 0.478 0.728	57.2 35.0	-21.8 41.3	328.0 0.3	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
915	B50R_075_050da	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1	-29.2 55.4 328.2	0.742 0.385 0.728	52.4 46.8	-29.1 55.2	328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
916	B50R_075_062da	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9	-36.5 69.3 328.2	0.736 0.274 0.727	47.5 59.0	-36.6 69.4	328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
917	B50R_075_075da	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7	-43.8 83.2 328.2	0.726 0.11 0.725	42.7 70.8	-44.0 83.4	328.1 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
918	GO0B_100_037da	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	90.9	-31.0 29.9 43.1 136.0	0.776 1.0 0.704	90.2	-30.1 29.1 41.9 135.9	1.3 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
919	GO0B_087_025da	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	80.5	-20.6 19.9 28.7 136.0	0.716 0.867 0.669	80.3	-20.1 19.9 28.9 136.5	0.3 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
920	GO0B_075_012da	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.0	-10.3 9.9 14.3 136.0	0.656 0.729 0.632	69.9	-10.5 9.9 14.5 136.7	0.2 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
921	NW_062da	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3	360	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012da	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7	-7.3 13.8 328.2	0.602 0.519 0.596	54.8 11.2	-7.2 13.4	327.3 0.5	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
923	B50R_062_025da	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5	-14.6 27.7 328.2	0.608 0.438 0.597	49.9 23.1	-14.6 27.4	327.6 0.4	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
924	B50R_062_037da	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3	-21.9 41.6 328.2	0.609 0.352 0.597	45.1 35.2	-22.0 41.5	327.9 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
925	B50R_062_050da	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1	-29.2 55.4 328.2	0.605 0.256 0.597	40.4 46.9	-29.3 55.3	328.0 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
926	B50R_062_062da	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9	-36.5 69.3 328.2	0.597 0.125 0.595	35.7 58.7	-36.6 69.2	328.0 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
927	GO0B_100_050da	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5	-41.3 39.9 57.5 136.0	0.691 1.0 0.604	88.7	-40.5 39.0 56.3 136.0	1.4 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
928	GO0B_087_037da	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	79.0	-31.0 29.9 43.1 136.0	0.639 0.869 0.573	78.9	-31.3 29.9 43.2 136.2	0.2 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
929	GO0B_075_025da	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	68.6	-20.6 19.9 28.7 136.0	0.584 0.731 0.541	68.4	-20.8 19.6 28.6 136.7	0.4 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
930	GO0B_062_012da	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	58.1	-10.3 9.9 14.3 136.0	0.529 0.598 0.507	58.0	-10.2 9.6 14.0 136.8	0.3 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
931	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4	360	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012da	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	42.9 11.7	-7.3 13.8 328.2	0.478 0.396 0.473	42.9 11.5	-7.5 13.8	327.0 0.2	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
933	B50R_050_025da	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	38.1 23.5	-14.6 27.7 328.2	0.481 0.316 0.474	38.0 23.7	-15.0 28.0	327.5 0.4	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
934	B50R_050_037da	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	33.4 35.3	-21.9 41.6 328.2	0.481 0.229 0.474	33.2 35.7	-22.4 42.2	327.9 0.6	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
935	B50R_050_050da	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1	-29.2 55.4 328.2	0.475 0.122 0.472	28.6 47.3	-29.5 55.7	327.9 0.3	330	1.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
936	GO0B_100_062da	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	88.0	-51.7 49.9 71.9 136.0	0.597 1.0 0.501	87.3	-50.9 49.0 70.7 136.0	1.3 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
937	GO0B_087_050da	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	77.5	-41.3 39.9 57.5 136.0	0.554 0.869 0.476	77.5	-41.5 39.7 57.4 136.2	0.2 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
938	GO0B_075_037da	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1	-31.0 29.9 43.1 136.0	0.51 0.732 0.448	67.0	-31.0 29.7 42.9 136.1	0.2 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
939	GO0B_062_025da	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6	-20.6 19.9 28.7 136.0	0.457 0.6 0.418	56.5	-20.8 19.6 28.6 136.7	0.4 149	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
940	GO0B_050_012da	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2	-10.3 9.9 14.3 136.0	0.405 0.474 0.385	46.3	-10.7 9.9 14.6 137.2					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	DE*Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd			
972	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
973	NW_012da	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	1.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025da	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037da	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
976	NW_050da	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
977	NW_062da	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
978	NW_075da	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
979	NW_087da	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
980	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
981	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
982	NW_012da	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
983	NW_025da	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
984	NW_037da	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
985	NW_050da	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
986	NW_062da	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
987	NW_075da	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
988	NW_087da	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
989	NW_100da	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
990	NW_000da	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
991	NW_012da	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
992	NW_025da	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
993	NW_037da	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
994	NW_050da	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
995	NW_062da	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
996	NW_075da	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
997	NW_087da	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
998	NW_100da	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
999	NW_000da	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1000	NW_012da	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1001	NW_025da	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1002	NW_037da	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1003	NW_050da	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1004	NW_062da	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1005	NW_075da	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1006	NW_087da	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1007	NW_100da	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1008	NW_000da	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1009	NW_006da	0.066 0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1010	NW_013da	0.133 0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1011	NW_020da	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1012	NW_026da	0.266 0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1013	NW_033da	0.333 0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1014	NW_040da	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1015	NW_046da	0.466 0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1016	NW_053da	0.533 0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1017	NW_060da	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1018	NW_066da	0.666 0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1019	NW_073da	0.734 0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1020	NW_080da	0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	rgb**Fda	LabCh**Fda	DE**Fda hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
1053	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006da	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013da	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026da	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033da	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046da	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053da	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066da	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073da	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	ROOY_100_100da	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4	39.9 0.0 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
1075	G50B_100_100da	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1	196.3 0.0 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
1076	Y00G_100_100da	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7 93.0	102.8 0.0 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
1077	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5	306.2 0.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
1078	G00B_100_100da	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 0.999 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0	136.0 0.0 149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
1079	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 111.0	328.2 0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2

delta E** = 0.2




gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

