

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = G75B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 51 18 -68 70 285

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb* LCH* LAB*
 h_{ab}, rgb*

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$
 h_{ab}, h_{ab,d}
 rgb*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h_{ab}, x, y, LAB*, RGB*) and rows for 60 standard colors and 60 device colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361M$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$ds361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dx361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0		
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0		
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0		
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0		
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0		
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0		
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0		
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0		
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0		
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0	
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0	
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0	
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0	
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0	
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0	
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0	
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0	
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0	
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0	
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0	
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0	
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0	
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G_d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	G_s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	G_e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017	
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033	
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05	
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067	
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083	
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.626	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1	
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	7																	

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _dd361M			<i>LAB[*]</i> _ddx361Mi (x=LabCh)			<i>C_d</i>	<i>rgb[*]</i> _ds361Mi			<i>LAB[*]</i> _dsx361Mi (x=LabCh)			<i>C_s</i>	<i>rgb[*]</i> _dd361Mi			<i>LAB[*]</i> _dex361Mi (x=LabCh)			<i>C_e</i>	<i>rgb[*]</i> _dd361Mi			<i>rgb[*]</i> _dd	<i>rgb[*]</i> _ds	<i>rgb[*]</i> _de						
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	<i>C_s</i>	0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	<i>C_e</i>	0.0	1.0	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7																										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB^*_d	dx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	ds361Mi	LAB^*_d	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	dd361Mi	LAB^*_d	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	dd361Mi																			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.								

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	84.5	-15.6	86.0
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1	85.3
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.7	-12.6	84.7
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6	83.3
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9	84.1
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2	83.8
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6	83.5
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0	83.1
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3	82.8
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7	82.5
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1	82.2
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4	81.9
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0	81.5
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5	81.3
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1	81.4
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7	81.5
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3	81.5
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9	81.6
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5	81.7
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0	81.8
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6	81.9
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2	81.9
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8	82.0
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3	82.1
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9	82.3
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6	82.8
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3	83.3
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0	83.8
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7	84.2
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4	84.7
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1	85.2
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8	85.7
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6	86.2
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of numerical data representing color and tonal values.

delta E* = 0.9





gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta



Table with 48 columns: nij, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, and corresponding values for various color and grayscale parameters across different file names.

delta E* = 6.5

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*_d

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb_d





vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains 80 rows of color calibration data.

delta E** = 4.6





gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and colorimetric parameters across different samples.

delta E* = 8.3

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. Contains 242 rows of color calibration data.

delta E*94 = 10.2

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*_d=G75B_d
colores y diferencia en color, ΔE*₉₄

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color transfer characteristics.

2-0031830-F0

RS010-19, 7N29-F

delta E*94 = 10.5

gráfico TUB-RS01; código de tono: $H^*_{d}=G75B_d$
colores y diferencia en color, ΔE^*_{94}

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: $transfiera a rgb_d$

2-0031830-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01LONA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/29

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Ma, LabCh*Ma) and numerical data values for each row.

delta E** = 10.1

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color calibration targets.

delta E* = 9.7

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains 56 rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E** = 9.4

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and colorimetric parameters across different color patches.

delta E* = 9.2

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-30.6	92.5	340.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	56.1	67.3	56.4	87.8	40.0
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.241	56.2	67.1	47.1	82.5	34.8
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.358	56.4	68.5	32.2	75.7	25.1
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.489	57.0	70.2	13.2	71.6	11.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.635	58.0	72.8	-6.0	73.0	355.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.766	59.2	75.6	-23.1	79.1	342.9
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.883	60.5	78.8	-37.5	87.3	334.5
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	62.0	82.5	-51.1	97.1	328.2
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.241	0.125	57.1	64.2	56.9	85.8	41.5
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	61.7	57.7	48.4	75.3	40.0
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.362	61.8	58.2	38.8	69.9	33.6
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.487	62.1	59.3	22.3	63.4	20.6
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.625	62.9	60.8	3.1	60.9	2.9
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.762	64.0	64.1	-14.9	65.8	346.8
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.887	65.3	67.3	-30.5	73.9	335.5
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	68.8	70.7	-43.8	83.2	328.2
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.368	0.125	59.7	57.0	58.0	81.3	45.5
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.362	0.25	62.8	54.3	48.9	73.1	41.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	67.3	48.0	40.3	62.7	40.0
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.489	67.4	48.7	29.7	57.0	31.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.614	67.9	49.6	12.8	51.3	14.4
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.75	68.8	52.2	-7.1	52.7	352.1
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.885	70.1	55.5	-22.8	60.1	337.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	71.5	58.9	-36.5	69.3	328.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	64.4	44.4	60.6	75.1	53.7
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.487	0.25	66.0	45.5	50.4	67.9	47.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.489	0.375	68.7	44.0	40.9	60.1	42.8
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.616	73.1	39.0	20.6	44.1	27.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.75	73.7	40.5	20.0	40.6	2.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.883	74.9	43.6	-15.3	46.2	340.6
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	76.3	47.1	-29.2	55.4	328.2
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.635	0.125	71.3	27.1	64.8	70.2	67.2
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.625	0.25	71.6	31.0	53.2	61.6	59.7
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.614	0.375	72.3	34.0	42.6	54.6	51.3
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.616	0.5	74.5	33.8	32.9	47.2	44.2
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	78.5	28.8	24.2	37.6	40.0
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.743	78.8	29.6	11.1	31.7	20.6
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.881	79.7	32.0	-7.4	32.9	346.8
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	81.1	35.3	-21.9	41.6	328.2
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.766	0.125	78.6	10.5	69.4	70.2	81.3
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.762	0.25	78.9	13.8	58.2	59.8	76.5
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.76	0.375	79.3	16.7	46.8	49.7	70.2
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	79.5	20.6	35.5	41.1	59.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.7	22.7	25.2	33.9	47.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	84.1	19.2	16.1	25.1	40.0
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	84.5	20.2	1.0	20.3	2.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	85.8	23.5	-14.6	27.7	328.2
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94.4
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	81	1.0	0.883	0.125	85.6	-4.0	74.2	74.3	91.1
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	0.625	82	1.0	0.887	0.25	86.3	-1.8	63.2	63.2	93.7
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	0.687	79	1.0	0.885	0.375	86.5	1.0	51.8	51.8	88.7
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	0.75	76	1.0	0.883	0.5	86.8	3.9	40.3	40.5	84.4
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	0.812	71	1.0	0.881	0.625	87.1	6.9	29.1	29.9	76.5
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	60	1.0	0.875	0.75	87.4	10.3	17.7	20.5	59.7
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	89.7	9.6	8.0	12.5	40.0
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	90.6	11.7	-7.3	13.8	328.2
720	Y00G															

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma		
729	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
730	G50B_100_012a	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
731	G50B_100_025a	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
732	G50B_100_037a	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
733	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
734	G50B_100_062a	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
735	G50B_100_075a	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
736	G50B_100_087a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
737	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 210	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
738	ROOY_100_012a	1.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 1.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	97.6 8.0 12.5	40.0 0.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 5.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
739	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 32.5 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
740	G50B_087_012a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
741	G50B_087_025a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
742	G50B_087_037a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
743	G50B_087_050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.9 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
744	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.4 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
745	G50B_087_075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
746	G50B_087_087a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
747	ROOY_100_025a	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
748	ROOY_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
749	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 32.5 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
750	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
751	G50B_075_025a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
752	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
753	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
754	G50B_075_062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
755	G50B_075_075a	0.0 0.75 0.75	0.5 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	65.1 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
756	ROOY_100_037a	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
757	ROOY_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
758	ROOY_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
759	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 32.5 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
760	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
761	G50B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
762	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
763	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
764	G50B_062_062a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
765	ROOY_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
766	ROOY_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
767	ROOY_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
768	ROOY_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
769	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 32.5 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
770	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
771	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
772	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
773	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
774	ROOY_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0 40.3	62.7 40.0	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
775	ROOY_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
776	ROOY_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
777	ROOY_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
778	ROOY_050_012a													

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa. Rows 810-890.

delta E** = 8.7

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
891	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	B50R_100_012a	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3	13.8 328.2	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 5.9	330	1.0 1.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
893	B50R_100_025a	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6	27.7 328.2	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
894	B50R_100_037a	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
895	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
896	B50R_100_062a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5	69.3 328.2	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 327.5 21.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
897	B50R_100_075a	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8	83.2 328.2	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 18.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
898	B50R_100_087a	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1	97.1 328.2	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 11.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
899	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
900	GO0B_100_012a	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 5.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
901	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	B50R_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.0	330	1.0 1.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
903	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.3	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
904	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
905	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
906	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 19.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
907	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
908	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.1 -52.8	100.3 328.2 3.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
909	GO0B_100_025a	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 10.6	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
910	GO0B_087_012a	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.75 0.875 0.75	81.1 -15.7 11.6	19.6 143.5 5.6	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
911	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
912	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.4	330	1.0 1.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
913	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
914	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
915	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
916	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
917	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	40.3 75.0 76.0	-47.0 89.4 328.2	6.1 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
918	GO0B_100_037a	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 15.1	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
919	GO0B_087_025a	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 11.2	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
920	GO0B_075_012a	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 6.2	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
921	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
922	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
923	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
924	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
925	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
926	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 -48.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
927	GO0B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -51.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
928	GO0B_087_037a	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 15.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
929	GO0B_075_025a	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 12.1	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
930	GO0B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 7.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
931	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
932	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
933	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.5 0.25 0.5	35.7 -23.2 42.6	326.9 15.2 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	
934	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.3	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
935	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
936	GO0B_100_062a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9	71.9 136.0	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 19.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
937	GO0B_087_050a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 18.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
938	GO0B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
939	GO0B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 13.2	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
940	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
941	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
942	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2</						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma									
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1033	NW_060a	0.6																			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	102.8 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2

delta E* = 1.0




gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

