


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_ = G75B_$
 triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 51 18 -68 70 285

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación




TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS01; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e
 $h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 s: h_{abs} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)
 $h_{ab,e}$
 e: h_{abs} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values (ddx64M, ddx361M, dsx361M, dex361M), and RGB values (rgb^a_{dd}, rgb^a_{ds}, rgb^a_{de}). Rows correspond to 60-degree hue angles.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	1.0 0.0	1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 63.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0	0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0	0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0	0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0				
73	6																		

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0			
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0			
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0			
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0			
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0			
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0			
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0			
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0			
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0			
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0			
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0			
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0			
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0			
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0			
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0			
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0			
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0			
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0			
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0			
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0			
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0			
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0			
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0			
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0			
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0			
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0			
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0			
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0			
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0			
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0			
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0			

rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
1.0	0.75	0.0
1.0	0.767	0.0
1.0	0.783	0.0
1.0	0.8	0.0
1.0	0.817	0.0
1.0	0.833	0.0
1.0	0.85	0.0
1.0	0.867	0.0
1.0	0.883	0.0
1.0	0.9	0.0
1.0	0.917	0.0
1.0	0.933	0.0
1.0	0.95	0.0
1.0	0.967	0.0
1.0	0.983	0.0
1.0	1.0	0.0
0.983	1.0	0.0
0.967	1.0	0.0
0.95	1.0	0.0
0.933	1.0	0.0
0.917	1.0	0.0
0.9	1.0	0.0
0.883	1.0	0.0
0.867	1.0	0.0
0.85	1.0	0.0
0.833	1.0	0.0
0.817	1.0	0.0
0.8	1.0	0.0
0.783	1.0	0.0
0.767	1.0	0.0
0.75	1.0	0.0
0.733	1.0	0.0
0.717	1.0	0.0
0.7	1.0	0.0
0.683	1.0	0.0
0.667	1.0	0.0
0.65	1.0	0.0
0.633	1.0	0.0
0.617	1.0	0.0
0.6	1.0	0.0
0.583	1.0	0.0
0.567	1.0	0.0
0.55	1.0	0.0
0.533	1.0	0.0
0.517	1.0	0.0
0.5	1.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.626	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0																													



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, C_d, r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, 210C_s, r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, 216C_c, r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{dd}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows 196-301.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_dd361Mi. Rows 301-311.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-20.3	87.9
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.2	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.9	-17.2	86.6
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-15.6	86.0
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-14.1	85.3
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-12.6	84.7
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.6	-11.2	84.4
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.5	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567	52.5	83.5	-9.8	84.1
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.4	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55	52.4	83.4	-8.4	83.8
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.3	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533	52.3	83.2	-7.0	83.5
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.1	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517	52.1	83.1	-5.6	83.3
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483	51.9	83.5	-9.9	84.1
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	51.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467	51.8	83.4	-8.2	83.8
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45	51.7	83.2	-6.6	83.5
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433	51.6	83.0	-5.0	83.1
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417	51.5	82.7	-3.3	82.8
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4	51.4	82.5	-1.7	82.5
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383	51.4	82.2	-0.1	82.2
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.3	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367	51.3	81.8	1.4	81.9
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35	51.2	81.5	3.0	81.5
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333	51.1	81.2	4.5	81.3
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.1	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317	51.1	81.1	6.1	81.4
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3	51.0	81.1	7.7	81.5
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283	51.0	81.0	9.3	81.5
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	50.9	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267	50.9	80.9	10.9	81.6
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25	50.8	80.7	12.5	81.7
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233	50.8	80.6	14.0	81.8
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	50.8	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217	50.8	80.4	15.6	81.9
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2	50.7	80.1	17.2	81.9
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183	50.7	79.9	18.8	82.0
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.3	392	1.0	0.0	0.167	50.6	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167	50.6	79.6	20.3	82.1
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15	50.6	79.3	21.9	82.3
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133	50.6	79.3	23.6	82.8
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	50.5	79.3	25.3	83.3	377	1.0	0.0	0.117	50.5	79.3	25.3	83.3
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	79.3	27.0	83.8	378	1.0	0.0	0.1	50.5	79.3	27.0	83.8
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	79.2	28.7	84.2	379	1.0	0.0	0.083	50.5	79.2	28.7	84.2
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.5	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.067	50.5	79.1	30.4	84.7
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.5	79.0	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.05	50.5	79.0	32.1	85.2
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	78.8	33.8	85.7	383	1.0	0.0	0.033	50.5	78.8	33.8	85.7
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.5	78.6	35.6	86.2	384	1.0	0.0	0.017	50.5	78.6	35.6	86.2
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	78.3	37.3	86.7	385	1.0	0.0	0.0	50.4	78.3	37.3	86.7

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta


Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 0.9



2-0031330-F0 gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/j	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md			
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
1/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 1.0	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	
2/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 0.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
3/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 2.3	77	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	
4/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
5/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 1.6	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	
6/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 0.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
7/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 0.4	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	
8/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
9/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
10/76	G25B_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 0.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	
11/80	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
12/44	G75B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	
13/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
14/332	B25M_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 0.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
15/656	B50M_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
16/652	B75M_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 0.0	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	
17/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
18/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
19/706	R50Y_100_050a	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	79.5 20.6 35.5	41.1 59.7	1.0 0.75 0.5	78.0 15.0 39.2	42.0 69.0 6.9	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
20/724	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3 45.3	46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 13.6	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
21/562	Y50G_100_050a	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	90.5 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.75 1.0 0.5	89.1 -38.7 51.9	64.8 126.7 12.4	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
22/400	G00B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
23/404	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
24/368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
25/692	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
26/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
27/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
28/524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	41.1 59.7	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.1	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
29/542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	70.1 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.75 0.75 0.25	71.7 -14.8 58.9	60.8 104.1 14.4	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
30/380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	66.7 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.5 0.75 0.25	67.6 -39.2 53.4	66.3 126.3 13.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
31/218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	65.6 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.25 0.75 0.25	65.2 -50.7 50.2	75.8 138.5 18.5	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
32/222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
33/186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
34/510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
35/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
36/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	25.2 38.4 32.2	50.2 40.0	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 8.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
37/342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	31.8 20.6 35.5	41.1 59.7	0.5 0.25 0.0	32.3 22.9 42.9	48.6 61.8 7.7	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
38/360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	46.3 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.5 0.5 0.0	48.9 -12.3 54.2	55.6 102.8 9.5	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
39/198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	42.8 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
40/36	G00B_050_050a	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	41.8 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.0 0.5 0.0	43.5 -49.5 47.7	68.8 136.0 11.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
41/40	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
42/4	B00R_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
43/328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
44/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	25.2 38.4 32.2	50.2 40.0	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 8.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
45/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 325.7	0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 325.5	1.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 325.3	2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5							

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1	BOOR_012_012a	0.0 0.0 0.125	0.125 0.125 0.125	0.062 0.062 0.062	270	0.0 0.0 0.125	3.7 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.0 0.0 0.125	0.8 5.8	-15.5 16.6	290.4 5.4 270
2	BOOR_025_025a	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	270	0.0 0.0 0.25	7.5 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.0 0.0 0.25	2.9 20.6	-35.3 40.9	300.2 10.6 270
3	BOOR_037_037a	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.375	0.187 0.187 0.187	270	0.0 0.0 0.375	11.3 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.0 0.0 0.375	6.7 36.7	-50.3 62.3	306.1 14.9 270
4	BOOR_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5	-61.9 76.8	306.2 13.0 270
5	BOOR_062_062a	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.625	0.312 0.312 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.0 0.0 0.625	16.6 55.5	-72.9 90.4	306.2 10.3 270
6	BOOR_075_075a	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.375 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2	-83.4 103.5	306.2 7.2 270
7	BOOR_087_087a	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	0.437 0.437 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5	-90.6 112.4 306.2	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7	-93.6 116.1	306.2 3.7 270
8	BOOR_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0
9	GO0B_012_012a	0.0 0.125	0.125 0.125 0.125	0.062 0.062 0.062	150	0.0 0.125	10.4	-10.3 9.9	0.0 0.125	0.0 8.2	-16.7 11.9	20.6 144.4 7.0 149
10	G50B_012_012a	0.0 0.125	0.125 0.125 0.125	0.062 0.062 0.062	210	0.0 0.125	10.8	-5.7 -1.6	0.0 0.125	10.8 10.9	-10.7 -3.3	11.2 197.0 5.5 210
11	G75B_025_025a	0.0 0.125	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	240	0.0 0.125	12.5	12.9 4.5	0.0 0.125	12.5 8.0	3.0 -22.5	22.7 277.6 6.1 240
12	G84B_037_037a	0.0 0.125	0.375 0.375 0.375	0.187 0.187 0.187	251	0.0 0.125	13.7	-32.5 36.7	0.0 0.125	13.7 17.5	-39.0 42.8	299.1 6.7 251
13	G88B_050_050a	0.0 0.125	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	256	0.0 0.125	15.2	28.8 -46.7	0.0 0.125	15.2 16.8	30.3 -53.4	61.4 294.6 7.0 257
14	G90B_062_062a	0.0 0.125	0.625 0.625 0.625	0.312 0.312 0.312	259	0.0 0.125	16.2	39.4 -60.3	0.0 0.125	16.2 20.5	41.6 -66.3	78.3 302.1 6.4 260
15	G92B_075_075a	0.0 0.125	0.75 0.75 0.75	0.375 0.375 0.375	261	0.0 0.125	17.5	50.0 -73.9	0.0 0.125	17.5 24.4	51.7 -78.2	93.8 303.5 4.6 262
16	G93B_087_087a	0.0 0.125	0.875 0.875 0.875	0.437 0.437 0.437	262	0.0 0.125	18.7	60.0 -87.1	0.0 0.125	18.7 28.4	61.0 -89.4	108.2 304.3 2.4 263
17	G94B_100_100a	0.0 0.125	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	263	0.0 0.125	10.0	-100.3	0.0 0.125	10.0 32.4	69.6 -100.0	121.9 304.8 0.5 262
18	GO0B_025_025a	0.0 0.25	0.0 0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	150	0.0 0.25	20.9	-20.6	0.0 0.25	20.9 -30.6	28.3 41.7	137.2 13.0 149
19	G25B_025_025a	0.0 0.25	0.125 0.125 0.125 0.125	180	0.0 0.25	10.8	-18.4	11.2	0.0 0.25	10.8 21.2	-20.3 13.8	29.7 152.3 8.3 180
20	G50B_025_025a	0.0 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	187	0.0 0.25	10.8	-11.5	-3.3	0.0 0.25	10.8 22.1	-1.7 -5.0	17.8 196.3 5.8 210
21	G65B_037_037a	0.0 0.25	0.375 0.375 0.375 0.375	187	0.0 0.25	10.8	24.1	-3.4	0.0 0.25	10.8 23.5	-4.6 -22.9	23.4 258.4 4.8 228
22	G75B_050_050a	0.0 0.25	0.5 0.5 0.5 0.5	240	0.0 0.25	0.5	25.8	9.1	0.0 0.25	0.5 25.5	8.7 -39.2	40.2 282.5 5.1 240
23	G80B_062_062a	0.0 0.25	0.625 0.625 0.625 0.625	247	0.0 0.25	0.625	27.7	22.6	0.0 0.25	0.625 27.9	21.8 -54.1	58.3 291.9 3.9 247
24	G84B_075_075a	0.0 0.25	0.75 0.75 0.75 0.75	251	0.0 0.25	0.75	30.3	34.3	0.0 0.25	0.75 30.7	34.0 -67.7	75.8 296.6 2.7 251
25	G86B_087_087a	0.0 0.25	0.875 0.875 0.875 0.875	254	0.0 0.25	0.875	33.2	46.6	0.0 0.25	0.875 33.8	45.4 -80.4	92.3 299.4 1.5 255
26	G88B_100_100a	0.0 0.25	1.0 1.0 1.0 1.0	256	0.0 0.25	1.0	36.5	57.6	0.0 0.25	1.0 37.1	55.9 -92.3	107.9 301.1 2.1 257
27	GO0B_037_037a	0.0 0.375	0.0 0.375 0.375 0.375	187	0.0 0.375	0.0	31.3	-31.0	0.0 0.375	0.0 32.5	-40.3	38.9 56.1 136.0 13.0 149
28	G15B_037_037a	0.0 0.375	0.125 0.375 0.375 0.375	169	0.0 0.375	0.125	31.4	-29.7	0.0 0.375	0.125 32.7	-37.7	27.7 46.9 143.6 9.1 168
29	G34B_037_037a	0.0 0.375	0.25 0.375 0.375 0.375	187	0.0 0.375	0.25	31.8	-24.7	0.0 0.375	0.25 33.2	-31.7	11.0 33.6 160.8 7.5 191
30	G50B_037_037a	0.0 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	187	0.0 0.375	0.375	32.5	-17.3	0.0 0.375	0.375 34.1	-22.5	-6.6 23.4 196.3 5.6 210
31	G61B_050_050a	0.0 0.375	0.5 0.5 0.5 0.5	224	0.0 0.375	0.5	35.1	-9.7	0.0 0.375	0.5 35.4	-11.1	-23.5 26.0 244.6 4.1 232
32	G69B_062_062a	0.0 0.375	0.625 0.625 0.625 0.625	233	0.0 0.375	0.625	37.3	0.5	0.0 0.375	0.625 37.0	1.1	-39.4 39.4 271.7 4.6 232
33	G75B_075_075a	0.0 0.375	0.75 0.75 0.75 0.75	240	0.0 0.375	0.75	38.8	13.7	0.0 0.375	0.75 39.0	13.7	-54.2 56.0 284.1 3.0 240
34	G79B_087_087a	0.0 0.375	0.875 0.875 0.875 0.875	245	0.0 0.375	0.875	40.6	26.8	0.0 0.375	0.875 41.3	25.9	-68.1 72.9 290.8 1.1 245
35	G81B_100_100a	0.0 0.375	1.0 1.0 1.0 1.0	248	0.0 0.375	1.0	43.4	38.7	0.0 0.375	1.0 43.8	37.6	-81.2 89.5 294.8 1.4 248
36	GO0B_050_050a	0.0 0.5	0.0 0.5 0.5 0.5	150	0.0 0.5	0.0	41.8	-41.3	0.0 0.5	0.0 43.5	-49.5	47.7 68.8 136.0 11.4 149
37	G11B_050_050a	0.0 0.5	0.125 0.5 0.5 0.5	164	0.0 0.5	0.125	41.8	-40.4	0.0 0.5	0.125 43.7	-47.7	39.5 62.0 140.3 8.8 162
38	G25B_050_050a	0.0 0.5	0.25 0.5 0.5 0.5	180	0.0 0.5	0.25	42.1	-36.8	0.0 0.5	0.25 44.0	-43.5	25.2 50.3 149.9 7.4 180
39	G38B_050_050a	0.0 0.5	0.375 0.5 0.5 0.5	196	0.0 0.5	0.375	42.7	-30.6	0.0 0.5	0.375 44.6	-36.7	8.6 37.7 166.7 6.6 197
40	G50B_050_050a	0.0 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	210	0.0 0.5	0.5	43.4	-23.0	0.0 0.5	0.5 45.5	-27.6	-8.1 28.7 196.3 5.1 210
41	G59B_062_062a	0.0 0.5	0.625 0.625 0.625 0.625	212	0.0 0.5	0.625	46.1	-16.3	0.0 0.5	0.625 46.6	-16.9	-24.3 29.6 235.0 3.0 219
42	G65B_075_075a	0.0 0.5	0.75 0.75 0.75 0.75	229	0.0 0.5	0.75	48.3	-6.9	0.0 0.5	0.75 48.1	-5.4	-39.7 40.1 262.2 3.4 228
43	G70B_087_087a	0.0 0.5	0.875 0.875 0.875 0.875	235	0.0 0.5	0.875	50.4	-52.3	0.0 0.5	0.875 49.8	6.4	-54.4 54.8 276.7 2.9 234
44	G75B_100_100a	0.0 0.5	1.0 1.0 1.0 1.0	240	0.0 0.5	1.0	51.7	18.3	0.0 0.5	1.0 51.7	18.3	-68.3 70.7 285.0 0.0 240
45	GO0B_062_062a	0.0 0.625	0.0 0.625 0.625 0.625	150	0.0 0.625	0.0	52.2	-51.7	0.0 0.625	0.0 54.1	-58.2	56.2 80.9 136.0 9.2 149
46	G09B_062_062a	0.0 0.625	0.125 0.625 0.625 0.625	161	0.0 0.625	0.125	52.3	-50.9	0.0 0.625	0.125 54.2	-56.9	49.9 75.7 138.7 7.6 159
47	G19B_062_062a	0.0 0.625	0.25 0.625 0.625 0.625	173	0.0 0.625	0.25	52.9	-48.5	0.0 0.625	0.25 54.4	-53.8	37.8 65.8 144.9 6.0 172
48	G30B_062_062a	0.0 0.625	0.375 0.625 0.625 0.625	187	0.0 0.625	0.375	52.9	-43.0	0.0 0.625	0.375 54.8	-48.6	22.6 63.6 155.0 6.5 187
49	G40B_062_062a	0.0 0.625	0.5 0.625 0.625 0.625	199	0.0 0.625	0.5	53.5	-36.5	0.0 0.625	0.5 55.5	-41.3	6.5 41.8 171.0 5.4 200
50	G50B_062_062a	0.0 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	210	0.0 0.625	0.625	54.2	-28.8	0.0 0.625	0.625 56.3	-32.4	-9.5 33.8 196.3 4.3 210
51	G57B_075_075a	0.0 0.625	0.75 0.75 0.75 0.75	219	0.0 0.625	0.75	57.1	-22.4	0.0 0.625	0.75 57.4	-22.3	-25.1 33.6 228.3 2.4 217
52	G63B_087_087a	0.0 0.625	0.875 0.875 0.875 0.875	226	0.0 0.625	0.875	59.4	-13.4	0.0 0.625	0.875 58.7	-11.4	-40.2 41.8 254.0 3.4 224
53	G68B_100_100a	0.0 0.625	1.0 1.0 1.0 1.0	232	0.0 0.625	1.0	60.9	-1.5	0.0 0.625	1.0 60.3	-0.1	-54.6 54.6 269.8 1.7 231
54	GO0B_075_075a	0.0 0.75	0.0 0.75 0.75 0.75	150	0.0 0.75	0.0	62.7	-62.0	0.0 0.75	0.0 64.2	-66.6	64.3 92.6 136.0 6.5 149
55	G07B_075_075a	0.0 0.75	0.125 0.75 0.75 0.75	159	0.0 0.75	0.125	62.7	-61.4	0.0 0.75	0.125 64.3	-65.6	59.4 88.5 137.8 5.5 157
56	G15B_075_075a	0.0 0.75	0.25 0.75 0.75 0.75	169	0.0 0.75	0.25	62.9	-59.4	0.0 0.75	0.25 64.5	-63.2	49.1 80.1 142.1 4.5 168
57	G25B_075_075a	0.0 0.75	0.375 0.75 0.75 0.75	180	0.0 0.75	0.375	63.2	-55.3	0.0 0.75	0.375 64.8	-59.1	35.4 68.9 149.0 4.4 180
58	G34B_075_075a	0.0 0.75	0.5 0.75 0.75 0.75	191	0.0 0.75	0.5	63.7	-49.4	0.0 0.75	0.5 65.3	-53.3	20.1 57.0 159.2 4.9 191
59	G42B_075_075a	0.0 0.75	0.625 0.75 0.75 0.75	201	0.0 0.75	0.625	64.4	-42.2	0.0 0.75	0.625 66.0	-45.8	4.5 46.1 174.3 4.3 202
60	G50B_075_075a	0.0 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	210	0.0 0.75	0.75	65.1	-34.6	0.0 0.75	0.75 66.8	-37.1	-10.9 38.7 196.3 3.1 210
61	G56B_087_087a	0.0 0.75	0.875 0.875 0.875 0.875	218	0.0 0.75	0.875	67.7	-27.6	0.0 0.75	0.875 67.8	-27.4	-26.0 37.8 223.5 1.4 217
62	G61B_100_100a	0.0 0.75	1.0 1.0 1.0 1.0	224	0.0 0.75	1.0	70.2	-19.9	0.0 0.75	1.0 69.1	-17.0	-40.7 44.1 247.2 3.0 222
63	GO0B_087_087a	0.0 0.875	0.0 0.875 0.875 0.875	150	0.0 0.875	0.0	73.1	-72.4	0.0 0.875	0.0 74.0	-74.8	72.2 103.9 136.0 3.4 149
64	G06B_087_0											

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Ma, LabCh*Ma) and rows for various color patches (e.g., R00Y, B50R, G50B, etc.).

delta E* = 8.3

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, rgbb**Fa, LabCh**Fa, DE**Fa, hsiMd, rgbb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various color and tonal values.

delta E** = 10.2

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and tonal values.

delta E*94 = 10.5

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*_d=G75B_d
colores y diferencia en color, ΔE*₉₄

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.116	25.4	39.0	20.6	44.1	27.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	26.0	40.5	2.0	40.6	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.383	27.2	43.6	-15.3	46.2	340.6
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.1	55.0	-44.2	70.6	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	33.6	63.1	-59.4	86.6	316.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	103.2	313.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6
336	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	47.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.5	-29.7	43.3	316.7
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	289	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	59.4	309.3	311.6
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6	-7.7	34.0	34.9	102.8
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0	-5.1	22.6	23.2	102.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	47.3	-2.5	11.3	11.6	102.8
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	51.5	9.5	-12.9	16.0	306.2
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	55.3	19.0	-25.8	32.1	306.2
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	59.1	28.5	-38.8	48.1	306.2
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	62.8	38.0	-51.7	64.2	306.2
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	55.9	-24.1	54.5	59.6	113.8
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	56.3	-21.6	43.1	48.2	116.6
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	56.7	-19.0	31.8	37.1	120.8
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	57.2	-16.3	20.6	26.2	128.3
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	58.1	-10.3	9.9	14.3	136.0
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	58.5	-5.7	-1.6	6.0	196.3
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	60.6	4.5	-17.0	17.6	285.0
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	62.9	17.1	-32.5	36.7	297.8
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	65.9	28.8	-46.7	54.8	301.6
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.7	-38.0	63.7	74.2	120.8
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	66.2	-35.2	52.4	63.1	123.9
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	66.7	-32.6	41.2	52.5	128.3
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	67.4	-28.2	30.3	41.4	132.9
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	68.6	-20.6	19.9	28.7	136.0
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	68.7	-18.4	11.2	21.6	148.6
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	69.4	-11.5	-3.3	12.0	196.3
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	71.8	-3.4	-18.3	18.6	259.3
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.75	1.0	73.5	9.1	-34.1	35.3	285.0
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.51	0.875	0.0	75.7	-51.5	73.1	89.4	125.1
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.5	0.875	0.125	76.2	-48.9	61.8	78.8	123.6
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.489	0.875	0.25	76.8	-45.2	50.8	68.0	131.6
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.491	0.875	0.375	77.8	-39.3	40.2	56.2	134.3
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.5	79.0	-31.0	29.9	43.1	136.0
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.618	79.1	-29.7	23.6	38.0	141.4
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.756	79.5	-24.7	8.7	26.2	160.4
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	80.2	-17.3	-5.0	18.0	196.3
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.883	1.0	82.8	-9.7	-19.6	21.9	243.6
396																

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color calibration targets.

2-0032030-F0

RS010-7N, 2129-F

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

delta E** = 9.7

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Contains 566 rows of color calibration data.

2-0032130-F0



RS010-7N, 2229-F

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

delta E** = 9.4

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC, rgb, iet, hsi, LabCh, DE, hsiMd, rGb, LabCh, DE, hsiMd) and rows for different color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

delta E* = 9.2

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rGbD
salida: transfiera a rGbD

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution parameters.

delta E** = 9.3

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMa	rgb*Ma	LabCh*Ma		
729	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
730	G50B_100_012a	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
731	G50B_100_025a	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
732	G50B_100_037a	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
733	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
734	G50B_100_062a	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
735	G50B_100_075a	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
736	G50B_100_087a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
737	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 210	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
738	RO0Y_100_012a	1.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	96.7 9.6 8.0	12.5 40.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 5.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
739	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 32.5 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
740	G50B_087_012a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
741	G50B_087_025a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
742	G50B_087_037a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
743	G50B_087_050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.9 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
744	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.4 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
745	G50B_087_075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5 210	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
746	G50B_087_087a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.437 210	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
747	RO0Y_100_025a	1.0 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
748	RO0Y_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
749	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 360	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 32.5 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
750	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
751	G50B_075_025a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
752	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
753	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5 210	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
754	G50B_075_062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
755	G50B_075_075a	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.375 210	210	0.0 0.75 0.75	65.2 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
756	RO0Y_100_037a	1.0 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
757	RO0Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.875	0.625 0.25 0.75 390	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
758	RO0Y_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.625 0.875	0.625 0.125 0.687 390	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
759	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 32.5 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
760	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562 210	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
761	G50B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5 210	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
762	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437 210	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
763	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375 210	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
764	G50B_062_062a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.312 210	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
765	RO0Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75 390	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
766	RO0Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687 390	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
767	RO0Y_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625 390	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
768	RO0Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562 390	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
769	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 360	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 32.5 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
770	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437 210	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
771	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375 210	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
772	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312 210	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
773	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25 210	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
774	RO0Y_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687 390	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0 40.3	62.7 40.0	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
775	RO0Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625 390	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
776	RO0Y_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562 390	390	0.75 0.375 0.375									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMa	rgb*Ma	LabCh*Ma		
810	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
811	BOOR_100_012a	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.2 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8	-14.8 15.9	291.5 4.4 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
812	BOOR_100_025a	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	79.1 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8	-30.0 32.7	293.1 8.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
813	BOOR_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4	-45.6 50.4	295.1 11.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
814	BOOR_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9	-61.1 69.0	297.5 13.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
815	BOOR_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.9	-76.1 88.2	300.3 14.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
816	BOOR_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2	-89.4 106.7	303.0 14.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
817	BOOR_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5	-90.6 112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9	-99.0 121.3	305.2 10.6 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
818	BOOR_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2	
819	Y00G_100_012a	1.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.0 -2.5	11.3 11.6 102.8	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0	14.6 15.4	108.9 4.1 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
820	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0	0.0 0.0	325.2 1.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087_012a	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	75.3 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0	-15.2 16.4	291.7 4.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
822	BOOR_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5	-30.9 33.8	293.6 7.9 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
823	BOOR_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.1 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0	-46.9 52.2	296.1 10.8 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
824	BOOR_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8	-62.7 71.7	299.0 13.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
825	BOOR_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6	-77.1 91.2	302.1 14.3 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
826	BOOR_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5	-88.2 107.5	304.8 12.7 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
827	BOOR_087_087a	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5	-90.6 112.4 306.2	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7	-93.6 116.1	306.2 3.7 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
828	Y00G_100_025a	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.7 -5.1	22.6 23.2 102.8	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3	29.3 30.8	107.7 7.9 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
829	Y00G_087_012a	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	83.1 -2.5	11.3 11.6 102.8	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1	15.0 15.8	108.7 4.5 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
830	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0	0.0 0.0	325.2 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3	-15.7 16.9	292.0 4.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
832	BOOR_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	55.3 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4	-31.9 35.1	294.3 7.9 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
833	BOOR_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1	-48.4 54.5	297.4 11.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
834	BOOR_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5	-64.1 74.8	301.0 13.7 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
835	BOOR_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5	-76.8 93.0	304.3 14.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
836	BOOR_075_075a	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0	-77.6 96.3 306.2	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2	-83.4 103.5	306.2 14.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
837	Y00G_100_037a	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	94.3 -7.7	34.0 34.9 102.8	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0	43.8 45.7	106.5 11.1 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
838	Y00G_087_025a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	82.7 -5.1	22.6 23.2 102.8	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4	30.0 31.5	107.3 8.5 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
839	Y00G_075_012a	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	71.2 -2.5	11.3 11.6 102.8	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1	15.4 16.3	108.5 5.2 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
840	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0	0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	51.5 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7	-16.3 17.6	292.4 4.3 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
842	BOOR_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7	-33.2 36.8	295.4 8.4 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
843	BOOR_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1	-50.0 57.4	299.3 12.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
844	BOOR_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8	-64.6 77.5	303.5 14.7 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
845	BOOR_062_062a	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5	-64.7 80.3 306.2	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5	-72.9 90.4	306.2 10.3 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
846	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3	45.3 46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9	57.8 59.9	105.3 13.6 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
847	Y00G_087_037a	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	82.4 -7.7	34.0 34.9 102.8	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9	44.8 46.6	106.0 11.9 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
848	Y00G_075_025a	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	70.8 -5.1	22.6 23.2 102.8	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4	30.9 32.3	106.9 9.4 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
849	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2 -2.5	11.3 11.6 102.8	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2	16.0 16.8	108.2 5.8 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
850	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0	0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5	-12.9 16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2	-17.0 18.5	292.9 4.7 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
852	BOOR_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	31.4 19.0	-25.8 32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7	-34.7 39.0	297.0 9.5 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
853	BOOR_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	23.3 28.5	-38.8 48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4	-51.3 60.6	302.2 14.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
854	BOOR_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0	-51.7 64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5	-61.9 76.8	306.2 13.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306.2
855	Y00G_100_062a	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	93.6 -12.9	56.7 58.1 102.8	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0	70.4 72.7	104.3 14.7 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
856	Y00G_087_050a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	82.1 -10.3	45.3 46.5 102.8	0.875 0.875 0.375	82.6 -15.5	58.6 60.6	104.8 14.2 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
857	Y00G_075_037a	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	70.5 -7.7	34.0 34.9 102.8	0.75 0.75 0.375	72.0 -12.6	45.8 47.5	105.4 12.8 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
858	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E** = 11.4

gráfico TUB-RS01; código de tono: H*_d=G75B_d
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
974	NW_025a	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
975	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
976	NW_050a	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
977	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
978	NW_075a	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
979	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
980	NW_100a	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
981	NW_000a	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
982	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
983	NW_025a	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
984	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
985	NW_050a	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
986	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
987	NW_075a	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
988	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
989	NW_100a	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
990	NW_000a	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
991	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
992	NW_025a	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
993	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
994	NW_050a	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
995	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
996	NW_075a	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
997	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
998	NW_100a	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
999	NW_000a	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1000	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
1001	NW_025a	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
1002	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
1003	NW_050a	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1004	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
1005	NW_075a	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
1006	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
1007	NW_100a	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1008	NW_000a	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1009	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1010	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1011	NW_020a	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	0.2 19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1012	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1013	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1014	NW_040a	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	0.4 40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1015	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1016	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1017	NW_060a	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	0.6 60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1018	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	0.666 66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1019	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	0.734 72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1020	NW_080a	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8	0.8 78.1	0.0 0.0	325.2 1.8	360 1.0 1.0
1021	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	0.866 82.6	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866	0.866 83.9	0.0 0.0	325.2 1.3	360 1.0 1.0
1022	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	0.933 89.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933	0.933 89.7	0.0 0.0	325.2 0.6	360 1.0 1.0
1023	NW_100a	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1024	NW_000a	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0
1025	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1026	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1027	NW_020a	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	0.2 19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1028	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1029	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1030	NW_040a	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	0.4 40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1031	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1032	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1033	NW_060a	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	0.6 60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1034	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	0.666 66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1035	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	0.734 72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1036	NW_080a	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8	0.8 78.1	0.0 0.0	325.2 1.8	360 1.0 1.0
1037	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360								

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS01/RS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS01/RS01LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md														
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1056	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1057	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1060	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1063	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1064	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1066	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1069	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1071	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1072	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1074	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0		
1075	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3		
1076	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1077	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
1078	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1079	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2

delta E* = 1.0




gráfico TUB-RS01; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*_d

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb_d

