

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G75B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 70 -19 -39 43 244$

$HIC^*_e, Ma: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 0.76 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación




TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS02; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $sRGB^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various colorimetric parameters.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.LOFA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76														

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de} * dd361M	LAB ^{de} * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds} * ds361Mi	LAB ^{ds} * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^o * do361Mi	LAB ^o * doo361Mi (x=LabCh)	rgb ^y * dy361Mi	LAB ^y * dyy361Mi (x=LabCh)	rgb ^m * dm361Mi	LAB ^m * dmm361Mi (x=LabCh)	rgb ^c * dc361Mi	LAB ^c * dxc361Mi (x=LabCh)	rgb ^v * dv361Mi	LAB ^v * dvv361Mi (x=LabCh)
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.				

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}															
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0																										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	C _d	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	C _s	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	C _e	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	C _e	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}														
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C _s	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	C _e	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 4										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0 66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.233 1.0 65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.699 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.685 1.0 64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0 65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.681 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.681 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.681 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.675 1.0 63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.675 1.0 63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.671 1.0 63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.671 1.0 63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.665 1.0 63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.665 1.0 63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.166 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.66 1.0 62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.66 1.0 62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.65 1.0 62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.65 1.0 62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.116 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.645 1.0 61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.645 1.0 61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.64 1.0 61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.64 1.0 61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.066 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.049 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.624 1.0 60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.624 1.0 60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.617 1.0 59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.617 1.0 59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.016 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.602 1.0 58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.602 1.0 58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.016 0.0 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.594 1.0 58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.0 0.594 1.0 58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.586 1.0 57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.0 0.586 1.0 57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.578 1.0 57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.0 0.578 1.0 57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.066 0.0 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.57 1.0 56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.0 0.57 1.0 56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.0 0.563 1.0 56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.0 0.563 1.0 56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.116 0.0 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.0 0.547 1.0 55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.0 0.547 1.0 55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.0 0.539 1.0 54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.0 0.539 1.0 54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.0 0.531 1.0 53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.0 0.531 1.0 53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.166 0.0 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.0 0.524 1.0 53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.0 0.524 1.0 53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0 54.1 1		

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75			



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.LOFA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LOFA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n/j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde																
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4						
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2						
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	0.999	0.102	0.0	51.2	74.7	64.8	98.9	40.9	0.2	35				
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.358	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9	0.999	0.359	0.0	57.6	57.0	67.6	88.4	49.8	0.1	50				
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.587	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	0.999	0.489	0.0	63.1	42.6	70.7	82.5	58.9	0.1	59				
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.489	60.2	30.2	74.2	80.1	67.8	1.0	0.588	0.0	68.1	30.4	73.7	79.8	67.5	0.4	65			
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.684	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	1.0	0.682	0.0	73.3	18.4	77.1	79.3	76.5	0.5	72				
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	80.7	7.7	80.7	81.0	84.5	1.0	0.766	0.0	78.2	7.7	80.3	80.8	84.4	0.2	77			
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.856	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	1.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	84.2	84.3	92.3	0.2	82				
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.966	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.7	89.1	90.7	100.6	0.3	88			
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	0.2	94	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	0.2	94
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9	0.742	0.999	0.0	88.4	-45.6	85.7	97.0	118.0	0.1	104		
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	127.3	0.53	0.999	0.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	127.3	0.1	118		
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	0.005	1.0	0.072	83.6	-82.3	78.4	113.7	136.4	0.4	153		
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	0.0	1.0	0.439	84.1	-75.8	51.4	91.6	145.8	0.1	175		
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	0.0	1.0	0.594	84.6	-69.9	34.2	77.8	153.9	0.2	186		
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.707	85.1	-64.3	20.9	67.6	162.0	0.3	193		
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	1.0	0.779	85.5	-60.3	12.3	61.5	168.4	0.3	197		
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	1.0	0.841	85.8	-56.6	5.0	56.9	174.8	0.4	201		
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3	0.0	1.0	0.901	86.2	-52.8	-2.0	52.8	182.2	0.4	204		
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	1.0	0.955	86.5	-49.2	-8.4	49.9	189.6	0.6	207		
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	196.9	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.8	197.9	108.8	0.1	210	
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	204.2	0.0	1.0	0.959	1.0	83.9	-41.8	-17.9	203.1	1.0	212		
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	210.5	0.0	1.0	0.925	1.0	81.5	-38.0	-21.5	209.5	1.1	213		
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	216.9	0.0	1.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	216.6	0.4	215		
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	223.3	0.0	1.0	0.859	1.0	76.8	-30.5	-28.7	221.2	0.5	217		
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	229.7	0.0	1.0	0.831	1.0	74.8	-27.1	-31.8	229.5	1.0	219		
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	237.0	0.0	1.0	0.797	1.0	72.5	-23.0	-35.4	233.9	1.0	221		
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	244.3	0.0	1.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	-39.3	243.5	244.5	0.4	223	
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	251.6	0.0	1.0	0.726	1.0	67.4	-13.9	-43.3	245.5	252.1	0.7	225	
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	258.9	0.0	1.0	0.686	1.0	64.6	-8.7	-47.7	258.5	259.6	1.1	227	
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	265.3	0.0	1.0	0.65	1.0	62.0	-3.7	-51.8	251.9	265.9	0.7	230	
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	271.7	0.0	1.0	0.609	1.0	59.2	2.0	-56.3	272.1	0.4	232		
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	278.3	0.0	1.0	0.557	1.0	55.6	-6.6	-62.0	278.7	278.8	1.0	236	
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	285.0	0.0	1.0	0.502	1.0	51.9	18.0	-68.0	284.5	284.8	0.3	239	
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	292.5	0.0	1.0	0.407	1.0	45.8	32.6	-78.0	292.7	292.7	0.6	246	
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	307.1	0.0	1.0	0.272	1.0	38.2	52.8	-90.5	304.8	300.2	0.2	254	
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.263	1.0	32.8	76.9	-99.3	315.7	0.0	1.0	0.264	1.0	32.8	76.9	-99.4	315.7	315.7	0.0	284	
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	315.3	0.637	0.0	1.0	43.1	82.8	-82.0	316.5	316.5	0.1	309	
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	321.9	0.837	0.0	1.0	50.6	88.6	-69.4	321.9	321.9	0.1	321	
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2	328.5	0.0	330	
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2	1.0	0.0	0.854	55.3	89.7	-41.4	98.8	335.1	0.2	337	
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8	1.0	0.0	0.746	54.1	86.6	-28.2	91.1	341.9	0.1	344	
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	1.0	0.0	0.647	53.2	84.1	-15.6	85.6	349.4	0.3	350	
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.5	84.2	352.1	0.1	352	
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9	1.0	0.0	0.522	52.2	81.5	1.1	81.5	0.7	358		
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8	1.0	0.0	0.431	51.6	80.0	13.7	81.2	9.7	364		
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6	1.0	0.0	0.35	51.2	78.9	25.0	82.8	17.6	369		
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.264	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4	0.		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

n/ij	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde			
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
1/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.906	1.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	
6/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.528	1.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	
7/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	42.5	216.9
12/44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	-39.3	43.5	244.4
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
20/724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3
21/562	Y50G_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	1.0	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2
22/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2
23/404	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9
24/368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3
30/380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.514	0.75	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	60.3	-32.3	10.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.695	75	63.3	-17.1	-12.8	21.4
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.554	75	53.4	0.8	-28.3	28.3
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	74.5	52.4	47.0	-28.7	55.1
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.8




gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 16/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 0-80.

delta E* = 0.6

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 81-161.

2-1131630-F0

RS020~7N, 1729-F

gráfico TUB-RS02; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}

2-1131630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains a large grid of numerical data for various color and display parameters.

delta E* = 0.5

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 19/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Contains 323 rows of color calibration data.

delta E* = 0.5

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
325	R26Y_050_050a	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.214	25.8 40.2 7.0	40.8 9.8	0.48 0.104 0.218	25.6 40.9 6.7	41.4 9.3 0.7	364 1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0 81.7 9.8
326	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.5 0.0 0.308	26.4 41.8	5.8 42.2 352.0	0.476 0.111 0.304	26.3 42.2	-6.3 42.7 351.6	0.6 352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 352.0
327	B61R_050_050a	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.5 0.0 0.373	27.0 43.8	-14.1 45.6 341.8	0.476 0.113 0.361	27.0 43.7	-14.5 46.1 341.6	0.5 344 1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3 91.2 341.8
328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0	-28.7 55.1 328.6	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2	-29.1 55.4 328.3	0.4 330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
329	B48R_062_062a	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.455 0.0 0.625	29.0 53.0	-47.7 71.5 318.1	0.446 0.093 0.596	28.7 53.9	-48.2 72.4 318.0	0.8 314 0.729 0.0 1.0	46.5 85.3 -76.3 114.5 318.1
330	B34R_075_075a	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.333 0.0 0.75	27.8 59.3	-69.1 91.1 310.5	0.344 0.058 0.726	27.4 60.0	-69.7 92.0 310.7	1.0 296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5
331	B29R_087_087a	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.0 0.102 0.875	28.3 61.2	-87.7 107.0 304.9	0.093 0.112 0.861	28.0 61.5	-88.1 107.4 304.9	0.4 296 0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304.9
332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9 300.1	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8	-90.5 104.8 300.2	0.2 354 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
333	R23Y_050_050a	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.051 0.0	25.6 37.2	32.4 49.3 41.0	0.484 0.119 0.039	25.6 37.5	33.6 50.4 41.8	1.2 35 1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8 98.7 41.0
334	R00Y_050_037a	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.223	31.0 29.3	13.9 32.5 25.4	0.494 0.214 0.219	30.8 29.8	13.7 32.9 24.7	0.5 375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
335	R18Y_050_037a	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.307	31.4 30.4	2.2 30.5 4.3	0.487 0.217 0.298	31.2 30.8	1.8 30.9 3.3	0.6 360 1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
336	B63R_050_037a	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.5 0.124 0.382	32.0 32.0	-7.6 32.9 346.6	0.485 0.221 0.367	31.8 32.6	-8.0 33.6 346.0	0.7 347 1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3 87.9 346.6
337	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3	-21.5 41.3 328.6	0.481 0.229 0.471	33.2 35.6	-22.0 41.9 328.2	0.6 330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
338	B38R_062_050a	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.444 0.125 0.625	33.5 41.4	-40.9 58.2 315.3	0.448 0.216 0.598	33.2 41.8	-41.3 58.8 315.3	0.6 309 0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9 116.5 315.3
339	B30R_075_062a	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.216 0.125 0.75	31.4 47.7	-63.7 79.6 306.8	0.327 0.187 0.73	31.0 48.1	-64.3 80.4 306.8	0.8 277 0.145 0.0 1.0	31.2 76.3 -102.0 127.4 306.8
340	B25R_087_075a	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.125 0.327 0.875	40.6 39.5	-68.0 78.7 300.1	0.313 0.321 0.865	40.3 39.5	-68.3 78.9 300.0	0.4 254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
341	B20R_100_087a	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.443 1.0	49.7 34.2	-72.0 79.7 295.4	0.139 0.436 1.0	49.6 33.5	-71.7 79.1 295.1	0.7 248 0.0 0.364 1.0	43.2 39.1 -82.3 91.1 295.4
342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3	35.4 41.4 41.3	0.488 0.247 0.061	31.5 21.4	36.4 42.2 59.4	0.9 59 1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8 82.7 58.8
343	R31Y_050_037a	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.233 0.124	32.7 23.6	25.0 34.4 46.6	0.496 0.253 0.159	32.7 23.6	25.3 34.6 46.9	0.2 46 1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8 91.8 46.6
344	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.315	36.5 19.5	9.3 21.6 25.0	0.497 0.305 0.3	36.5 19.6	9.1 21.6 25.0	0.1 375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
345	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.5 0.249 0.404	37.0 20.9	-2.9 21.1 352.0	0.486 0.309 0.385	37.0 21.0	-3.2 21.3 351.2	0.3 352 1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 352.0
346	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5	-14.3 27.5 328.6	0.482 0.316 0.472	38.0 23.6	-14.8 27.9 327.9	0.4 330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
347	B34R_062_037a	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.416 0.25 0.625	37.7 29.6	-34.5 45.5 310.5	0.44 0.302 0.6	37.5 29.5	-34.8 45.6 310.3	0.2 296 0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5
348	B25R_075_050a	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.375	300	0.25 0.385 0.75	42.9 26.3	-45.3 52.4 300.1	0.412 0.373 0.732	42.9 26.1	-45.1 52.2 300.0	0.3 254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
349	B19R_087_062a	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.437	293	0.25 0.495 0.875	51.9 21.7	-49.8 54.3 293.5	0.432 0.427 0.866	51.8 21.3	-49.8 54.2 293.1	0.3 247 0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 86.9 293.5
350	B15R_100_075a	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.58 1.0	59.8 20.2	-56.2 59.8 289.7	0.453 0.57 1.0	59.6 19.4	-55.5 58.8 289.3	1.0 243 0.0 0.44 1.0	47.9 29.6 -75.0 79.7 289.7
351	R76Y_050_050a	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.342 0.0	36.7 9.1	38.8 39.9 76.7	0.476 0.33 0.072	36.6 9.1	39.7 40.7 77.0	0.8 72 1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7 79.8 76.7
352	R68Y_050_037a	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.359 0.124	38.2 9.6	28.1 29.7 71.1	0.486 0.346 0.182	38.2 9.4	28.5 30.0 71.5	0.3 68 1.0 0.626 0.0	70.1 25.6 75.1 79.3 71.1
353	R50Y_050_025a	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.371 0.249	39.6 10.6	17.7 20.6 58.8	0.494 0.359 0.271	39.6 10.6	17.6 20.6 58.9	0.0 59 1.0 0.487 0.0	59.1 42.7 70.8 82.7 58.8
354	R00Y_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.407	42.1 9.7	4.6 10.8 25.0	0.491 0.39 0.384	42.2 9.7	4.5 10.7 25.2	0.1 375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
355	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7	-7.1 13.7 328.6	0.478 0.396 0.472	42.9 11.5	-7.3 13.7 327.3	0.2 330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
356	B25R_062_025a	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.375 0.442 0.625	45.3 13.1	-22.6 26.2 300.1	0.452 0.422 0.6	45.3 12.6	-22.6 25.9 299.2	0.5 254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
357	B15R_075_037a	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.54 0.75	53.7 10.1	-28.1 29.9 289.7	0.491 0.52 0.731	53.8 9.7	-27.9 29.5 289.3	0.3 243 0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7
358	B11R_087_050a	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.625 0.875	61.6 9.1	-34.1 35.3 285.0	0.532 0.606 0.864	61.5 9.2	-34.2 35.4 285.0	0.1 239 0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0
359	B09R_100_062a	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.702 1.0	69.1 8.9	-41.3 42.3 282.1	0.562 0.691 1.0	68.9 8.3	-40.8 41.6 281.6	0.8 238 1.0 0.523 1.0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1
360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7	42.2 42.2 92.3	0.476 0.408 0.088	41.9 -1.9	43.0 43.1 92.5	0.8 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
361	Y00G_050_037a	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.446 0.124	43.3 -1.2	31.6 31.7 92.3	0.482 0.422 0.199	43.3 -1.6	32.2 32.2 92.9	0.6 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
362	Y00G_050_025a	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.464 0.249	44.7 -0.8	21.1 21.1 92.3	0.483 0.437 0.294	44.8 -1.1	21.2 21.2 93.2	0.3 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
363	Y00G_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.479 0.454 0.383	46.2 -0.6	10.4 10.5 93.7	0.2 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3	-0.1 0.4 205.6	0.4 360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.625	270	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.52 0.548 0.595	55.0 0.0	-7.0 7.0 269.2	0.3 232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
366	B00R_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.57 0.628 0.728	62.3 0.4	-14.3 14.3 271.6	0.2 232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
367	B00R_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.616 0.711 0.864	69.7 0.5	-21.3 21.3 271.3	0.2 232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.66 0.797 1.0	77.1 0.3	-27.9 27.9 270.8	0.6 232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
369	Y18G_062_062a	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.602 0.625 0.0	57.5 -15.2	56.3 58.3 105.1	0.576 0.593 0.099	57.2 -15.4	56.7 58.7 105.2	0.4 91 0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.1 93.3 105.1
370	Y23G_062_050a	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.578 0.625 0.125	57.4 -14.9	44.4 46.9 108.6	0.562 0.593 0.231	57.2 -15.1	44.5 47.0 108.8	0.2 94 0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9 93.8 108.6
371	Y31G_062_037a	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.552 0.625 0.25	57.3 -14.8	32.6 35.8 114.4	0.543 0.594 0.328	57.2 -15.0	32.6 35.9 114.6	0.1 100 0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.0 95.6 114.4
372	Y50G_062_025a	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.507 0.625 0.375	57.2 -15.7	20.7 26.0 127.2	0.509 0.597 0.419	57.2 -15.7	20.5 25.8 127.5	0.2 118 0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2
373	G00B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.588	58.3 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.523 0.597 0.561	58.2 -8.1	2.4 8.5 163.5	0.2 193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Mde, LabCh**Mde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains a large grid of numerical data for each row and column.

delta E* = 0.4

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



2-1132030-F0

RS020-7N, 2129-F

2-1132030-F0

2-1132030-F0

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. It contains 566 rows of color calibration data.

delta E* = 0.4

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS02/RS02LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows 567-647.

delta E* = 0.3

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with 28 columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows 648-728.

delta E* = 2.5

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, rgb**Fde, LabCh**Fde, DE**Fde hsiMde, rgb**Mde, LabCh**Mde. Rows 729-809.

delta E** = 0.7

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}



2-1132430-F0

RS020-7N, 2529-F

2-1132430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
810	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360
811	BOOR_100_012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.951 1.0	90.8 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.918 1.0 1.0	90.7 0.0 -6.9	6.9 270.0	0.2 232
812	BOOR_100_025de	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.902 1.0	86.3 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.837 0.897 1.0	86.2 0.1 -13.8	13.8 270.5	0.4 232
813	BOOR_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.752 0.846 1.0	81.7 0.3 -20.8	20.8 270.9	0.5 232
814	BOOR_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.66 0.797 1.0	77.1 0.3 -27.9	27.9 270.8	0.6 232
815	BOOR_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.564 0.748 1.0	72.6 0.7 -34.9	34.9 271.2	0.5 232
816	BOOR_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.45 0.701 1.0	68.1 0.9 -42.1	42.1 271.2	0.5 232
817	BOOR_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.304 0.654 1.0	63.5 1.1 -49.3	49.4 271.3	0.4 232
818	BOOR_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1	0.4 232
819	Y00G_100_012de	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.982 0.875	93.9 -0.4 10.5	10.5 92.3	1.0 0.98 0.898	93.6 -1.7 10.1	10.3 99.7	1.4 82
820	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6	0.1 360
821	BOOR_087_012de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.826 0.875	78.9 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.78 0.809 0.862	78.8 0.1 -7.2	7.2 270.8	0.2 232
822	BOOR_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.701 0.76 0.864	74.3 0.3 -14.3	14.3 271.2	0.2 232
823	BOOR_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.616 0.711 0.864	69.7 0.5 -21.3	21.3 271.3	0.2 232
824	BOOR_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.527 0.664 0.864	65.2 0.8 -28.4	28.4 271.6	0.2 232
825	BOOR_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.424 0.617 0.864	60.7 1.0 -35.5	35.5 271.6	0.2 232
826	BOOR_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.583 0.875	56.3 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.294 0.573 0.862	56.2 0.9 -42.5	42.5 271.2	0.4 232
827	BOOR_087_087de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.532 0.875	51.8 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.033 0.53 0.862	51.8 0.9 -49.4	49.4 271.1	0.5 232
828	Y00G_100_025de	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.964 0.75	92.4 -0.8 21.1	21.1 92.3	1.0 0.961 0.797	91.9 -3.1 20.4	20.7 98.7	2.4 82
829	Y00G_087_012de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.857 0.75	82.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.873 0.841 0.761	81.9 -0.5 10.5	10.5 92.8	0.1 82
830	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 270.8	0.2 360
831	BOOR_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.646 0.675 0.726	66.8 0.0 -7.2	7.2 270.5	0.2 232
832	BOOR_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.57 0.628 0.728	62.3 0.4 -14.3	14.3 271.6	0.2 232
833	BOOR_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.487 0.582 0.728	57.9 0.4 -21.2	21.2 271.3	0.1 232
834	BOOR_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8	0.4 232
835	BOOR_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.282 0.494 0.727	48.9 0.4 -35.1	35.1 270.7	0.6 232
836	BOOR_075_075de	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.457 0.75	44.4 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.08 0.451 0.726	44.4 0.3 -42.3	42.3 270.5	0.9 232
837	Y00G_100_037de	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.946 0.625	91.0 -1.2 31.6	31.7 92.3	1.0 0.943 0.696	90.4 -4.1 30.9	31.2 97.6	3.0 82
838	Y00G_087_025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.839 0.625	80.5 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.881 0.823 0.663	80.4 -1.0 21.2	21.2 97.8	0.2 82
839	Y00G_075_012de	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.732 0.625	70.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.736 0.706 0.629	69.9 -0.5 10.5	10.5 93.0	0.2 82
840	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3	0.3 360
841	BOOR_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.52 0.548 0.595	55.0 0.0 -7.0	7.0 269.2	0.3 232
842	BOOR_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.445 0.504 0.597	50.6 0.0 -14.0	14.0 270.1	0.4 232
843	BOOR_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.359 0.459 0.597	46.0 0.0 -21.0	21.0 270.0	0.6 232
844	BOOR_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.261 0.416 0.597	41.5 0.2 -28.1	28.1 270.4	0.6 232
845	BOOR_062_062de	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.12	270	0.0 0.38 0.625	37.0 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.123 0.374 0.596	37.0 0.7 -35.2	35.2 271.1	0.4 232
846	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 0.925 0.594	88.9 -4.7 41.4	41.7 96.5	3.2 82
847	Y00G_087_037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.821 0.5	79.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.885 0.804 0.566	78.9 -1.4 31.5	31.6 92.5	0.2 82
848	Y00G_075_025de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.714 0.5	68.6 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.744 0.688 0.536	68.4 -0.8 20.8	20.8 92.4	0.3 82
849	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.604 0.577 0.505	58.0 -0.5 10.1	10.2 93.3	0.4 82
850	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6	0.4 360
851	BOOR_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.396 0.426 0.472	43.2 -0.2 -7.2	7.2 268.4	0.4 232
852	BOOR_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.32 0.382 0.473	38.6 0.0 -14.4	14.4 269.8	0.5 232
853	BOOR_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.232 0.34 0.473	34.1 0.0 -21.5	21.5 270.2	0.6 232
854	BOOR_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.112 0.3 0.473	29.6 0.1 -28.5	28.5 270.3	0.7 232
855	Y00G_100_062de	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.91 0.375	88.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	1.0 0.907 0.492	87.4 -4.9 51.7	52.0 95.4	3.0 82
856	Y00G_087_050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.803 0.375	77.6 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.885 0.787 0.467	77.5 -1.7 42.0	42.0 92.3	0.2 82
857	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.696 0.375	67.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.746 0.671 0.441	67.0 -1.3 31.4	31.4 92.5	0.2 82
858	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.61 0.56 0.413	56.6 -1.1 20.8	20.9 93.1	0.4 82
859	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.479 0.454 0.383	46.2 -0.6 10.4	10.5 93.7	0.2 82
860	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6	0.5 360
861	BOOR_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.276 0.308 0.352	31.1 -0.4 -7.3	7.3 266.8	0.6 232
862	BOOR_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.199 0.267 0.353	26.6 -0.3 -14.5	14.5 268.5	0.9 232
863	BOOR_037_037de	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.228 0.375	22.6 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.102 0.227 0.352	22.0 0.0 -21.6	21.6 269.8	0.8 232
864	Y00G_100_075de	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.892 0.25	86.6 -2.5 63.3	63.4 92.3	1.0 0.875 0.375	85.1 -3.0 62.1	62.2 92.7	1.9 82
865	Y00G_087_062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.785 0.25	76.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	0.881 0.77 0.362	76.0 -2.1 52.6	52.7 93.3	0.1 82
866	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.745 0.658 0.341	65.6 -1.7 42.1	42.2 93.3	0.1 82
867	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25	55.2 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.61 0.545 0.318	55.2 -1.7 31.7	31.8 93.1	0.4 82
868	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.464 0.249	44.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.483 0.447 0.294	44.8 -1.1 21.2	21.2 93.2	0.3 82
869	Y00G_037_012de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.356 0.334 0.267	34.2 -0.8 10.4	10.4 94.5	0.4 82
870	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2	0.4 360
8											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Mde, LabCh*Mde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows 891-971.

delta E* = 0.6



2-1132630-F0

RS020-7N, 2729-F

gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a rgb*_{de}

2-1132630-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0FA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde		
972	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0		
973	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	1.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	
974	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	
975	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47	47.7 -0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037de	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062de	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087de	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012de	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037de	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062de	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087de	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012de	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025de	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037de	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050de	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47 0.47 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062de	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075de	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087de	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100de	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000de	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006de	0.066 0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07 4.7	-0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013de	0.133 0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138 12.6	-0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020de	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193 18.7	-1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026de	0.266 0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251 25.4	0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033de	0.333 0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311 31.6	-0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040de	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374 38.2	0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046de	0.466 0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437 44.4	-0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053de	0.533 0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504 51.0	0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060de	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569 57.1	-0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066de	0.666 0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635 63.3	-0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_073de	0.734 0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707 69.8	-0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_080de	0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 360									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E** = 0.3



gráfico TUB-RS02; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de

