

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = G75B_-$

triángulo claridad  $T^*$



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ -19 \ -39 \ 43 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.76 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub>, LAB\*<sub>e</sub>  

$$h_{ab,s} = atan [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d} = h_{ab,s} + h_{ab,e} \tag{8}$$

$$rgb*_{de} = rgb*_d + rgb*_e \tag{9}$$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, ddx64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>, dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>, dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), and a 3x3 color grid.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*dd361M, LAB\*<sub>s</sub>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*de361Mi, LAB\*<sub>s</sub>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>e</sub>, and r<sub>gb</sub>\*dd361Mi. The table contains 82 rows of color data.



vea archivos semeiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, etc.) and a color bar on the right.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, and a 3x3 grid of color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.TXT /PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd	rgb <sup>*</sup> ds	rgb <sup>*</sup> de
341	345	342	1.0 0.0	0.75 54.2	86.7 -28.6	91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8	86.0 -23.0	89.1 345	1.0 0.0	0.75	
342	346	343	1.0 0.0	0.733 54.0	86.5 -26.4	90.4 342	1.0 0.0	0.695 53.7	85.7 -21.3	88.4 346	1.0 0.0	0.733	
344	347	344	1.0 0.0	0.716 53.8	86.2 -24.2	89.5 344	1.0 0.0	0.682 53.6	85.4 -19.6	87.7 347	1.0 0.0	0.717	
345	348	345	1.0 0.0	0.7 53.7	85.8 -22.0	88.6 345	1.0 0.0	0.669 53.4	85.1 -18.0	87.0 348	1.0 0.0	0.7	
346	349	346	1.0 0.0	0.683 53.5	85.4 -19.9	87.7 346	1.0 0.0	0.656 53.3	84.7 -16.4	86.3 349	1.0 0.0	0.683	
348	350	347	1.0 0.0	0.666 53.4	85.0 -17.8	86.8 348	1.0 0.0	0.643 53.2	84.3 -14.8	85.6 350	1.0 0.0	0.667	
349	351	348	1.0 0.0	0.65 53.2	84.5 -15.7	85.9 349	1.0 0.0	0.63 53.1	83.9 -13.2	84.9 351	1.0 0.0	0.65	
350	352	349	1.0 0.0	0.633 53.0	83.9 -13.6	85.0 350	1.0 0.0	0.619 53.0	83.6 -11.7	84.4 352	1.0 0.0	0.633	
352	353	350	1.0 0.0	0.616 52.9	83.6 -11.4	84.3 352	1.0 0.0	0.608 52.9	83.5 -10.2	84.2 353	1.0 0.0	0.617	
353	354	351	1.0 0.0	0.6 52.8	83.4 -9.1	83.9 353	1.0 0.0	0.597 52.8	83.4 -8.7	83.9 354	1.0 0.0	0.6	
355	355	352	1.0 0.0	0.583 52.7	83.2 -6.9	83.5 355	1.0 0.0	0.586 52.7	83.3 -7.2	83.6 355	1.0 0.0	0.583	
356	356	353	1.0 0.0	0.566 52.5	82.9 -4.6	83.0 356	1.0 0.0	0.575 52.6	83.1 -5.7	83.3 356	1.0 0.0	0.567	
358	357	354	1.0 0.0	0.55 52.4	82.5 -2.4	82.6 358	1.0 0.0	0.564 52.6	82.9 -4.2	83.0 357	1.0 0.0	0.55	
359	358	355	1.0 0.0	0.533 52.3	82.1 -0.1	82.1 359	1.0 0.0	0.554 52.5	82.7 -2.8	82.7 358	1.0 0.0	0.533	
361	359	356	1.0 0.0	0.516 52.1	81.6 2.0	81.7 361	1.0 0.0	0.543 52.4	82.4 -1.3	82.4 359	1.0 0.0	0.517	
362	360	352	1.0 0.0	0.5 52.0	81.1 4.1	81.2 362	1.0 0.0	0.532 52.3	82.1 0.0	82.1 360	1.0 0.0	0.5	
364	361	353	1.0 0.0	0.483 51.9	81.1 6.5	81.3 364	1.0 0.0	0.521 52.2	81.8 1.4	81.8 361	1.0 0.0	0.483	
366	362	354	1.0 0.0	0.466 51.8	81.0 8.8	81.5 366	1.0 0.0	0.51 52.1	81.5 2.8	81.6 362	1.0 0.0	0.467	
367	363	355	1.0 0.0	0.45 51.7	80.8 11.1	81.6 367	1.0 0.0	0.499 52.1	81.2 4.3	81.3 363	1.0 0.0	0.45	
369	364	356	1.0 0.0	0.433 51.6	80.6 13.5	81.7 369	1.0 0.0	0.489 52.0	81.2 5.7	81.4 364	1.0 0.0	0.433	
371	365	357	1.0 0.0	0.416 51.5	80.3 15.8	81.8 371	1.0 0.0	0.479 51.9	81.1 7.1	81.4 365	1.0 0.0	0.417	
372	366	358	1.0 0.0	0.4 51.4	79.9 18.1	81.9 372	1.0 0.0	0.469 51.9	81.1 8.5	81.5 366	1.0 0.0	0.4	
374	367	359	1.0 0.0	0.383 51.4	79.5 20.4	82.1 374	1.0 0.0	0.459 51.8	81.0 9.9	81.6 367	1.0 0.0	0.383	
376	368	360	1.0 0.0	0.366 51.3	79.3 22.7	82.5 376	1.0 0.0	0.449 51.8	80.9 11.4	81.6 368	1.0 0.0	0.367	
377	369	362	1.0 0.0	0.35 51.2	79.3 25.1	83.2 377	1.0 0.0	0.439 51.7	80.7 12.8	81.7 369	1.0 0.0	0.35	
379	370	363	1.0 0.0	0.333 51.1	79.2 27.4	83.8 379	1.0 0.0	0.429 51.7	80.6 14.2	81.8 370	1.0 0.0	0.333	
380	371	364	1.0 0.0	0.316 51.1	79.1 29.7	84.5 380	1.0 0.0	0.418 51.6	80.4 15.6	81.9 371	1.0 0.0	0.317	
382	372	365	1.0 0.0	0.3 51.0	78.9 32.1	85.2 382	1.0 0.0	0.408 51.5	80.1 17.0	81.9 372	1.0 0.0	0.3	
383	373	366	1.0 0.0	0.283 51.0	78.7 34.4	85.9 383	1.0 0.0	0.398 51.5	79.9 18.4	82.0 373	1.0 0.0	0.283	
385	374	367	1.0 0.0	0.266 50.9	78.3 36.8	86.6 385	1.0 0.0	0.388 51.4	79.6 19.9	82.1 374	1.0 0.0	0.267	
386	375	368	1.0 0.0	0.25 50.8	77.9 39.2	87.2 386	1.0 0.0	0.378 51.4	79.4 21.3	82.2 375	1.0 0.0	0.25	
387	376	369	1.0 0.0	0.233 50.8	78.0 41.2	88.2 387	1.0 0.0	0.367 51.3	79.3 22.7	82.5 376	1.0 0.0	0.233	
389	377	370	1.0 0.0	0.216 50.8	78.0 43.3	89.2 389	1.0 0.0	0.356 51.3	79.3 24.3	82.9 377	1.0 0.0	0.217	
390	378	372	1.0 0.0	0.2 50.7	78.0 45.4	90.2 390	1.0 0.0	0.345 51.2	79.3 25.8	83.4 378	1.0 0.0	0.2	
391	379	373	1.0 0.0	0.183 50.7	77.9 47.5	91.2 391	1.0 0.0	0.334 51.2	79.3 27.3	83.8 379	1.0 0.0	0.183	
392	380	374	1.0 0.0	0.166 50.6	77.8 49.6	92.2 392	1.0 0.0	0.323 51.2	79.2 28.8	84.3 380	1.0 0.0	0.167	
393	381	375	1.0 0.0	0.15 50.6	77.6 51.9	93.3 393	1.0 0.0	0.312 51.1	79.1 30.4	84.7 381	1.0 0.0	0.15	
394	382	376	1.0 0.0	0.133 50.6	77.3 53.9	94.3 394	1.0 0.0	0.301 51.1	79.0 31.9	85.2 382	1.0 0.0	0.133	
395	383	377	1.0 0.0	0.116 50.5	77.2 55.6	95.1 395	1.0 0.0	0.291 51.0	78.8 33.5	85.6 383	1.0 0.0	0.117	
396	384	378	1.0 0.0	0.1 50.5	77.2 56.8	95.9 396	1.0 0.0	0.28 51.0	78.6 35.0	86.1 384	1.0 0.0	0.1	
396	385	379	1.0 0.0	0.083 50.5	77.2 58.1	96.6 396	1.0 0.0	0.269 50.9	78.4 36.6	86.5 385	1.0 0.0	0.083	
397	386	381	1.0 0.0	0.066 50.5	77.2 59.4	97.4 397	1.0 0.0	0.258 50.9	78.2 38.1	87.0 386	1.0 0.0	0.067	
398	387	382	1.0 0.0	0.049 50.5	77.1 60.6	98.1 398	1.0 0.0	0.246 50.9	78.0 39.7	87.5 387	1.0 0.0	0.05	
398	388	383	1.0 0.0	0.033 50.5	77.1 61.9	98.9 398	1.0 0.0	0.231 50.8	78.1 41.5	88.4 388	1.0 0.0	0.033	
399	389	384	1.0 0.0	0.016 50.5	77.0 63.2	99.6 399	1.0 0.0	0.217 50.8	78.1 43.3	89.3 389	1.0 0.0	0.017	
400	390	385	1.0 0.0	0.0 50.4	76.9 64.5	100.4 400	1.0 0.0	0.203 50.8	78.0 45.1	90.1 390	1.0 0.0	0.0	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4t4



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /.PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe) and various numerical values for different color and grayscale patches.

delta E\* = 26.3





gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe) and rows for different color patches (e.g., 0/648, 1/666, 2/684, etc.).

delta E\* = 21.3




gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 0-80.

delta E\* = 39.7

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 17/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., R00Y, B50R, G50B, etc.).

delta E\* = 36.3

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb<sub>e</sub>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/29

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., R00Y\_025\_025a, B50R\_025\_025a, etc.).

delta E\* = 30.9

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., 243, 244, 245, etc.).

delta E\* = 24.5

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT / .PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Contains 404 rows of color calibration data.

delta E\*\*1 = 18.8

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*1

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., R00Y\_062\_062a, R31Y\_062\_062a, etc.).

delta E\* = 14.9

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

2-0132030-F0

2-0132030-F0

RS020-7N, 2129-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe) and various parameters (DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me). Rows list various color and grayscale patches (e.g., R00Y\_075\_075e, B50R\_075\_075e, etc.) with their corresponding numerical values.

delta E\*\* = 12.8

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., 567, 568, R00Y, R36Y, R23Y, etc.).

delta E\*97 = 12.3

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, etc.) and rows for different color patches (648, 649, 650, etc.).

delta E\*97 = 12.8





gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*97

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02LONA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and tonal values.

2-0132430-F0

RS020-7N, 2529-F

delta E\*\* = 11.2

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a rgb\_e

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02L0NA.TXT /PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rbg\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color patches (e.g., 810 NW\_100c, 811 BOOR\_100\_012a, etc.).



delta E\* = 27.1

2-0132530-F0

RS020-7N, 2629-F

gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rbg/cmyk -> rbgc  
salida: transfiera a rbgc



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02L0NA.TXT> /PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains 97 rows of data for various color calibration targets like B50R, B50G, B50M, GOOB, and NW.

delta E\*\* = 22.0

2-0132630-F0

RS020-7N, 2729-F

gráfico TUB-RS02; código de tono:  $H^*_e = G75B_e$   
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*_{ab}$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $rgb_e$

2-0132630-F0

2-0132630-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS02/RS02.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS02/RS02LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me						
1053	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1054	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1057	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1058	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1060	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1061	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1063	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1064	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1066	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1067	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1069	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1070	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390		1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9	64.5 100.4	39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3	37.3 86.7	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210		0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1	-13.5 48.1	196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 90		1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6	90.7 93.0	102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 270		0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5	306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 150		0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7	79.8 115.0	136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 330		1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 111.0	328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3	328.6

delta E\* = 9.3




gráfico TUB-RS02; código de tono: H\*e=G75Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb\_e  
salida: transfiera a rgb\_e

