




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta



2-103030-L0 RS590-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-103130-L0 RS590-72


rgb (A_n), 3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*


2=103130-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)




2-103230-L0 RS590-72

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*





2=103230-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)



2-103330-L0 RS590-72

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2-103330-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)



2-103430-L0 RS590-72


gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2-103430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-103530-L0 RS590-72 ,3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*


2=103530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$

$rgb^*_e \ LCH^*_e \ LAB^*_e$

$h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59LOFP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.6 57.2 37.9 68.6 33	1.0 0.0 0.0	47.7 56.3 32.5 65.0 30	1.0 0.0	47.6 57.2 37.8 68.6 33	1.0 0.0	47.7 56.3 32.5 65.0 30
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.117 0.0	51.7 54.6 48.5 73.0 41	1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.25 0.0	58.3 41.8 55.2 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.125 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.216 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.3 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.32 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.617 0.0	74.6 12.0 70.5 71.5 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.412 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.75 0.0	83.0 -1.9 77.0 77.0 -268	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.532 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.867 0.0	87.3 -8.5 75.9 76.4 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.655 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.6 -15.7 84.7 86.2 100	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.769 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.9 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	1.0 0.996 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.7 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.684 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.633 1.0 0.0	80.6 -31.1 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.595 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	71.0 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.501 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.383 1.0 0.0	66.9 -47.1 48.5 67.7 134	0.503 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127	0.366 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.5 70.1 144	0.372 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.133 1.0 0.0	57.3 -61.8 34.8 71.0 150	0.284 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142	0.073 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.4 155	0.146 1.0 0.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150	0.0 1.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	53.8 -66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.117	53.9 -66.4 23.5 70.6 160	0.0 1.0 0.035	54.2 -67.3 28.6 73.2 157	0.0 1.0	160.8 157.5 169.0	0.0 1.0	54.2 -67.3 28.6 73.2 157
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.7 -63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.25	53.8 -63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192	53.8 -64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0	168.5 165.0 175.9	0.0 1.0	53.8 -64.7 17.4 67.1 165
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.7 -56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.367	54.7 -57.2 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288	54.1 -61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0	179.9 172.5 182.7	0.0 1.0	54.1 -61.4 8.6 62.1 172
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.8 52.2 189	0.0 1.0 0.375	54.8 -56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0	189.8 180.0 189.6	0.0 1.0	54.8 -56.7 0.0 56.8 180
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.3 -44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.617	55.3 -44.6 -19.3 48.8 203	0.0 1.0 0.464	55.0 -53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0	204.4 187.5 196.4	0.0 1.0	55.0 -53.0 -6.4 53.5 187
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.2 -39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.75	55.2 -39.4 -27.0 47.9 214	0.0 1.0 0.544	55.2 -49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0	214.4 195.0 203.2	0.0 1.0	55.2 -49.1 -13.1 50.9 195
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	54.4 -36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.867	54.5 -36.9 -32.6 49.4 221	0.0 1.0 0.604	55.3 -45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0	221.9 202.5 210.1	0.0 1.0	55.3 -45.5 -18.3 49.1 202
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 1.0	53.1 -29.9 -43.0 52.5 235	0.0 1.0 0.694	55.3 -41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0	235.1 210.0 216.9	0.0 1.0	55.3 -41.6 -24.0 48.2 210
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875	51.0 53.1 -27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 0.883	51.0 53.1 -28.0 -44.5 52.8 237	0.0 1.0 0.792	55.0 -38.6 -29.1 48.5 217	0.0 1.0	237.9 217.5 223.8	0.0 1.0	55.0 -38.6 -29.1 48.5 217
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75	51.0 52.9 -25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 0.75	51.0 52.9 -25.8 -47.5 54.2 241	0.0 1.0 0.904	54.2 -35.4 -35.4 50.2 225	0.0 1.0	241.3 225.0 230.6	0.0 1.0	54.2 -35.4 -35.4 50.2 225
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625	51.0 50.5 -20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.633	51.0 50.7 -21.1 -49.3 53.8 246	0.0 1.0 0.97	53.5 -31.8 -40.7 51.8 232	0.0 0.916	247.2 232.5 237.5	0.0 0.916	53.5 -31.8 -40.7 51.8 232
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.5	46.1 -13.2 -49.3 51.2 254	0.0 0.801	51.0 53.0 -26.7 -46.3 53.6 240	0.0 0.686	254.9 240.0 244.3	0.0 0.686	51.0 53.0 -26.7 -46.3 53.6 240
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375	41.4 -6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.383	41.7 -6.7 -49.2 49.8 262	0.0 0.63	51.0 50.7 -20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.568	262.6 247.5 251.2	0.0 0.568	51.0 50.7 -20.9 -49.4 53.8 247
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25	36.8 2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.25	36.9 2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499	51.0 46.1 -13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.449	272.6 255.0 258.0	0.0 0.449	51.0 46.1 -13.1 -49.3 51.2 255
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125	35.0 9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.133	35.2 8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386	51.0 41.8 -6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.353	281.4 262.5 264.8	0.0 0.353	41.8 -6.8 -49.2 49.8 262
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.0	32.6 16.9 -44.5 47.7 290	0.0 0.283	51.0 38.1 0.0 -48.8 48.9 270	0.0 0.261	290.8 270.0 271.7	0.0 0.261	38.1 0.0 -48.8 48.9 270
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0	31.6 23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117 0.0	31.7 23.2 -42.3 48.4 298	0.0 0.188	51.0 36.0 5.8 -47.5 48.0 277	0.0 0.169	299.2 277.5 278.8	0.0 0.169	36.0 5.8 -47.5 48.0 277
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25 0.0	31.0 30.6 -39.3 49.9 307	0.0 0.078	51.0 34.1 12.3 -45.8 47.5 285	0.0 0.065	307.8 285.0 285.9	0.0 0.065	34.1 12.3 -45.8 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0	34.2 38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367 0.0	34.0 37.8 -35.3 51.7 316	0.018 0.0	51.0 32.4 17.9 -44.2 47.8 292	0.026 0.0	317.5 292.5 293.0	0.026 0.0	32.4 17.9 -44.2 47.8 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5 0.0	37.2 43.2 -30.8 53.1 324	0.136 0.0	51.0 31.6 24.3 -41.9 48.5 300	0.139 0.0	324.4 300.0 300.1	0.139 0.0	31.6 24.3 -41.9 48.5 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0	39.1 48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617 0.0	39.0 48.1 -27.4 55.4 330	0.238 0.0	51.0 31.1 29.9 -39.6 49.7 307	0.235 0.0	330.6 307.5 307.2	0.235 0.0	31.1 29.9 -39.6 49.7 307
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75 0.0	41.9 55.2 -21.4 59.2 338	0.343 0.0	51.0 33.4 36.3 -36.2 51.4 315	0.335 0.0	338.7 315.0 314.3	0.335 0.0	33.4 36.3 -36.2 51.4 315
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0	45.6 60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867 0.0	45.4 59.8 -17.5 62.4 343	0.456 0.0	51.0 36.2 41.5 -32.3 52.7 322	0.439 0.0	343.9 322.5 321.4	0.439 0.0	36.2 41.5 -32.3 52.7 322
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0 0.0	48.2 65.4 -12.7 66.7 348	0.612 0.0	51.0 38.9 47.9 -27.6 55.4 330	0.584 0.0	348.9 330.0 328.6	0.584 0.0	38.9 47.9 -27.6 55.4 330
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0 0.0 0.883	49.5 66.1 -10.8 67.0 350	0.723 0.0	51.0 41.3 53.8 -22.7 58.4 337	0.696 0.0	350.7 337.5 335.7	0.696 0.0	41.3 53.8 -22.7 58.4 337
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0 0.0 0.75	49.3 64.6 -6.5 64.9 354	0.902 0.0	51.0 46.2 61.3 -16.3 63.5 345	0.848 0.0	354.2 345.0 342.8	0.848 0.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.1 61.8 361.9	1.0 0.0 0.633	48.1 62.0 1.6 62.0 361	1.0 0.0 0.83	49.5 65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0	361.9 352.5 349.9	1.0 0.0	49.5 65.6 -9.1 66.3 352
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.5	47.8 59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657	48.3 62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0	370.0 360.0 357.0	1.0 0.0	48.3 62.6 0.0 62.6 360
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.4 56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.383	47.4 57.0 18.9 60.1 378	1.0 0.0 0.547	47.9 60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0	378.9 367.5 364.1	1.0 0.0	47.9 60.2 7.4 60.6 367
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.25	47.6 55.9 27.6 62.4 386	1.0 0.0 0.43	47.6 58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0	386.2 375.0 371.2		

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59LOFP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	R _e	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd	rgb ⁶ *_ds	rgb ⁶ *_de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0	67.0 25.0 63.4 67.9 66		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0	68.0 23.0 64.6 68.1 67		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0	69.0 21.0 65.8 68.4 68		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0	71.0 19.0 70.7 68.5 69		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0	72.0 17.0 71.6 68.6 70		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0	73.0 15.0 73.1 68.7 71		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0	74.0 13.0 74.1 68.8 72		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0	75.0 11.0 75.1 68.9 73		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0	76.0 9.0 76.1 69.0 74		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0	77.0 7.0 77.1 69.1 75		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0	78.0 5.0 78.1 69.2 76		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0	79.0 3.0 79.1 69.3 77		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0	80.0 1.0 80.1 69.4 78		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0	81.0 0.0 81.1 69.5 79		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0	82.0 0.0 82.1 69.6 80		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	84.0 0.0 84.1 69.7 81		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0	85.0 0.0 85.1 69.8 82		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0	87.0 0.0 87.1 69.9 83		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0	88.0 0.0 88.1 70.0 84		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.5									

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi																					
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0		
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0		
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0		
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0		
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0		
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0		
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0		
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0		
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0		
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0		
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0		
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0		
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0		
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0		
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0		
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y _d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93		0.983	1.0	0.0
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94		0.967	1.0	0.0
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95		0.95	1.0	0.0
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96		0.933	1.0	0.0
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98		0.917	1.0	0.0
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99		0.9	1.0	0.0
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		0.883	1.0	0.0
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98		0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.1	101		0.867	1.0	0.0
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99		0.85	1.0	0.0	0.808	1.0	0.0	91.4	-19.8	87.6	89.9	102		0.85	1.0	0.0
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100		0.833	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.833	1.0	0.0
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101		0.817	1.0	0.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105		0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102		0.8	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106		0.8	1.0	0.0
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103		0.783	1.0	0.0	0.71	1.0	0.0	86.9	-25.2	80.5	84.3	107		0.783	1.0	0.0
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104		0.767	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	85.8	-26.4	78.6	82.9	108		0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105		0.75	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109		0.75	1.0	0.0
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106		0.733	1.0	0.0	0.671	1.0	0.0	83.7	-28.5	74.8	80.0	110		0.733	1.0	0.0
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107		0.717	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	82.6	-29.5	72.8	78.6	112		0.717	1.0	0.0
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108		0.7	1.0	0.0	0.645	1.0	0.0	81.5	-30.4	70.9	77.2	113		0.7	1.0	0.0
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109		0.683	1.0	0.0	0.632	1.0	0.0	80.4	-31.3	69.0	75.7	114		0.683	1.0	0.0
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110		0.667	1.0	0.0	0.619	1.0	0.0	79.5	-32.2	67.4	74.7	115		0.667	1.0	0.0
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111		0.65	1.0	0.0	0.607	1.0	0.0	78.6	-33.3	66.2	74.2	116		0.65	1.0	0.0
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112		0.633	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117		0.633	1.0	0.0
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113		0.617	1.0	0.0	0.584	1.0	0.0	77.0	-35.4	63.8	73.0	119		0.617	1.0	0.0
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117		0.637	1.0	0																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0		
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0		
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0		
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0		
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0		
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0		
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0		
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0		
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0		
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0		
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0		
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0		
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0		
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0		
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0		
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0		
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0		
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0		
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0		
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0		
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0		
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0		
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0		
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0		
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0		
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0		
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0		
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0		
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017		
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033		
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05		
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067		
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083		
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1		
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117		
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133		
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15		
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167		
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183		
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2		
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217		
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25		

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dx361Mi$	$(x=LabCh)$	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$	$(x=LabCh)$	C_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$	$(x=LabCh)$	C_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																		
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0		
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0		
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0		
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0		
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0		
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0		
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0		
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0		
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0		
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0		
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0		
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0		
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0		
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0		
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0		
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0		
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0		
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0		
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0		
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.5	54.2	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0	
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0	0.0	0		

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi												
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.449 1.0	44.2	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.25 1.0
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.435 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	258	0.0	0.233 1.0
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.42 1.0	43.1	-8.7	-49.3 50.2	259	0.0	0.217 1.0
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.405 1.0	42.6	-7.9	-49.3 50.0	260	0.0	0.2 1.0
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.438 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.39 1.0	42.0	-7.1	-49.3 49.9	261	0.0	0.183 1.0
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.414 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.376 1.0	41.4	-6.3	-49.2 49.7	262	0.0	0.167 1.0
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.364 1.0	41.0	-5.5	-49.2 49.6	263	0.0	0.15 1.0
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.353 1.0	40.6	-4.7	-49.2 49.5	264	0.0	0.133 1.0
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.341 1.0	40.2	-3.9	-49.1 49.4	265	0.0	0.117 1.0
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.33 1.0	39.8	-3.1	-49.1 49.3	266	0.0	0.1 1.0
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.318 1.0	39.4	-2.3	-49.0 49.2	267	0.0	0.083 1.0
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.307 1.0	39.0	-1.5	-49.0 49.1	268	0.0	0.067 1.0
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.05 1.0
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.284 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	269	0.0	0.033 1.0
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.273 1.0	37.7	0.7	-48.7 48.8	270	0.0	0.017 1.0
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261 1.0	37.3	1.5	-48.6 48.7	271	0.0	0.0 1.0
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	36.9	2.3	-48.5 48.6	272	0.017	0.0 1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	36.7	3.1	-48.3 48.5	273	0.033	0.0 1.0
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.222 1.0	36.5	3.9	-48.1 48.3	274	0.05	0.0 1.0
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.209 1.0	36.3	4.6	-47.9 48.2	275	0.067	0.0 1.0
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.196 1.0	36.1	5.4	-47.7 48.1	276	0.083	0.0 1.0
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.182 1.0	35.9	6.2	-47.4 47.9	277	0.1	0.0 1.0
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.169 1.0	35.7	7.0	-47.2 47.8	278	0.117	0.0 1.0
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.155 1.0	35.5	7.7	-46.9 47.6	279	0.133	0.0 1.0
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.142 1.0	35.3	8.5	-46.6 47.5	280	0.15	0.0 1.0
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.129 1.0	35.1	9.2	-46.4 47.4	281	0.167	0.0 1.0
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.116 1.0	34.9	10.0	-46.2 47.4	282	0.183	0.0 1.0
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.103 1.0	34.6	10.8	-46.1 47.4	283	0.2	0.0 1.0
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.09 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.217	0.0 1.0
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.065 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	285	0.25	0.0 1.0
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.052 1.0	33.6	13.8	-45.4 47.6	286	0.267	0.0 1.0
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	33.4	14.6	-45.2 47.6	287	0.283	0.0 1.0
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.027 1.0	33.1	15.4	-45.0 47.6	288	0.3	0.0 1.0
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.014 1.0	32.9	16.1	-44.8 47.7	289	0.317	0.0 1.0
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	32.6	16.9	-44.5 47.7	290	0.333	0.0 1.0
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003	0.0 1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291	0.35	0.0 1.0	0.012	0.0 1.0	32.5	17.6	-44.3 47.8	291	0.35	0.0 1.0
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018	0.0 1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292	0.367	0.0 1.0	0.026	0.0 1.0	32.4	18.4	-44.1 47.9	292	0.367	0.0 1.0
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.383	0.0 1.0	0.041	0.0 1.0	32.3	19.1	-43.9 47.9	293	0.383	0.0 1.0
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047	0.0 1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294	0.4	0.0 1.0	0.055	0.0 1.0	32.1	19.9	-43.6 48.0	294	0.4	0.0 1.0
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062	0.0 1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295	0.417	0.0 1.0	0.069	0.0 1.0	32.0	20.7	-43.3 48.1	295	0.417	0.0 1.0
320	296	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077	0.0 1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296	0.433	0.0 1.0	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1 48.2	296	0.433	0.0 1.0
321	297	297	0.45	0.0 1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092	0.0 1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297	0.45	0.0 1.0	0.097	0.0 1.0	31.8	22.2	-42.8 48.2	297	0.45	0.0 1.0
322	298	298	0.466	0.0 1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107	0.0 1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298	0.467	0.0 1.0	0.111	0.0 1.0	31.7	22.9	-42.5 48.3	298	0.467	0.0 1.0
323	299	299	0.483	0.0 1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122	0.0 1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299	0.483	0.0 1.0	0.125	0.0 1.0	31.6	23.6	-42.1 48.4	299	0.483	0.0 1.0
324	300	300	0.5	0.0 1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136	0.0 1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5	0.0 1.0	0.139	0.0 1.0	31.5					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_d361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dc361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5 300	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6 300	0.5 0.0 1.0		
325	301	301	0.516 0.0 1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4 325	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7 301	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7 301	0.517 0.0 1.0		
326	302	302	0.533 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7 326	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9 302	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9 302	0.533 0.0 1.0		
326	303	303	0.55 0.0 1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0 326	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0 303	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0 303	0.55 0.0 1.0		
327	304	303	0.566 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4 327	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2 304	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2 303	0.567 0.0 1.0		
328	305	304	0.583 0.0 1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7 328	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0		
329	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1 329	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5 306	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5 305	0.6 0.0 1.0		
330	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4 330	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7 307	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7 306	0.617 0.0 1.0		
331	308	307	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8 331	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9 308	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307	0.633 0.0 1.0		
332	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3 332	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1 309	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0 308	0.65 0.0 1.0		
333	310	309	0.666 0.0 1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8 333	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3 310	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2 309	0.667 0.0 1.0		
334	311	310	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2 334	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5 311	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4 310	0.683 0.0 1.0		
335	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7 335	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7 312	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6 311	0.7 0.0 1.0		
336	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2 336	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9 313	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8 312	0.717 0.0 1.0		
337	314	313	0.733 0.0 1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7 337	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1 314	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0 313	0.733 0.0 1.0		
338	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4 315	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0		
339	316	315	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6 339	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0		
340	317	316	0.783 0.0 1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1 340	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6 316	0.783 0.0 1.0		
340	318	317	0.8 0.0 1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5 340	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0 318	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8 317	0.8 0.0 1.0		
341	319	318	0.816 0.0 1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0 341	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1 319	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0 318	0.817 0.0 1.0		
342	320	319	0.833 0.0 1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4 342	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3 320	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2 319	0.833 0.0 1.0		
342	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3 320	0.85 0.0 1.0		
343	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3 343	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7 322	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321	0.867 0.0 1.0		
344	323	321	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8 344	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8 323	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6 321	0.883 0.0 1.0		
344	324	322	0.9 0.0 1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4 344	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0 324	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8 322	0.9 0.0 1.0		
345	325	323	0.916 0.0 1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9 345	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3 325	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0 323	0.917 0.0 1.0		
346	326	324	0.933 0.0 1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5 346	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7 326	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2 324	0.933 0.0 1.0		
346	327	325	0.95 0.0 1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0 346	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1 327	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6 325	0.95 0.0 1.0		
347	328	326	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5 347	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5 328	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0 326	0.967 0.0 1.0		
348	329	327	0.983 0.0 1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1 348	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9 329	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4 327	0.983 0.0 1.0		
348	330	328	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348	0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4 330	1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8 328	1.0 0.0 1.0		
349	331	329	1.0 0.0 0.983 48.3	65.5 -12.5 66.7 349	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8 331	1.0 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2 329	1.0 0.0 0.983		
349	332	330	1.0 0.0 0.966 48.5	65.6 -12.2 66.7 349	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2 332	1.0 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6 330	1.0 0.0 0.967		
349	333	331	1.0 0.0 0.95 48.7	65.7 -11.9 66.8 349	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7 333	1.0 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0 331	1.0 0.0 0.95		
349	334	332	1.0 0.0 0.933 48.9	65.8 -11.7 66.8 349	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1 334	1.0 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4 332	1.0 0.0 0.933		
350	335	333	1.0 0.0 0.916 49.0	65.9 -11.4 66.9 350	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5 335	1.0 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8 333	1.0 0.0 0.917		
350	336	334	1.0 0.0 0.9 49.2	66.0 -11.1 66.9 350	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0 336	1.0 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2 334	1.0 0.0 0.9		
350	337	335	1.0 0.0 0.883 49.4	66.1 -10.9 67.0 350	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4 337	1.0 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6 335	1.0 0.0 0.883		
350	338	336	1.0 0.0 0.866 49.5	66.0 -10.4 66.9 350	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9 338	1.0 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1 336	1.0 0.0 0.867		
351	339	337	1.0 0.0 0.85 49.4	65.8 -9.9 66.6 351	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4 339	1.0 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5 337	1.0 0.0 0.85		
351	340	338	1.0 0.0 0.833 49.4	65.6 -9.3 66.3 351	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0 340	1.0 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9 338	1.0 0.0 0.833		
352	341	339	1.0 0.0 0.816 49.4	65.4 -8.7 66.0 352	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7 341	1.0 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4 339	1.0 0.0 0.817		
352	342	339	1.0 0.0 0.8 49.4	65.2 -8.2 65.7 352	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3 342	1.0 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0 339	1.0 0.0 0.8		
353	343	340	1.0 0.0 0.783 49.3	65.0 -7.6 65.4 353	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0 343	1.0 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6 340	1.0 0.0 0.783		
353	344	341	1.0 0.0 0.766 49.3	64.7 -7.1 65.1 353	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7 344	1.0 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3 341	1.0 0.0 0.767		
354	345	342	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	1.0 0.0 0.75		

2-1031530-L0 RS590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 16/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_i: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] dd361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] ds361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
354	345	342	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	1.0 0.0 0.75				
355	346	343	1.0 0.0 0.733	49.1 64.2 -5.3 64.4 355	0.926 0.0 1.0	46.7 62.4 -15.5 64.3 346	1.0 0.0 0.733	0.871 0.0 1.0	45.6 60.0 -17.4 62.5 343	1.0 0.0 0.733				
356	347	344	1.0 0.0 0.716	48.9 63.9 -4.1 64.0 356	0.951 0.0 1.0	47.2 63.4 -14.5 65.1 347	1.0 0.0 0.717	0.895 0.0 1.0	46.1 61.0 -16.6 63.2 344	1.0 0.0 0.717				
357	348	345	1.0 0.0 0.7	48.7 63.5 -2.9 63.6 357	0.976 0.0 1.0	47.7 64.5 -13.6 65.9 348	1.0 0.0 0.7	0.918 0.0 1.0	46.5 62.0 -15.7 64.0 345	1.0 0.0 0.7				
358	349	346	1.0 0.0 0.683	48.6 63.2 -1.8 63.2 358	1.0 0.0 0.996	48.2 65.4 -12.6 66.7 349	1.0 0.0 0.683	0.942 0.0 1.0	47.0 63.0 -14.9 64.8 346	1.0 0.0 0.683				
359	350	347	1.0 0.0 0.666	48.4 62.8 -0.6 62.8 359	1.0 0.0 0.927	49.0 65.9 -11.5 66.9 350	1.0 0.0 0.667	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5 347	1.0 0.0 0.667				
360	351	348	1.0 0.0 0.65	48.2 62.4 0.4 62.4 360	1.0 0.0 0.866	49.5 66.1 -10.4 66.9 351	1.0 0.0 0.65	0.989 0.0 1.0	48.0 65.0 -13.1 66.3 348	1.0 0.0 0.65				
361	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 62.0 1.5 62.0 361	1.0 0.0 0.83	49.5 65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.964	48.6 65.6 -12.1 66.8 349	1.0 0.0 0.633				
362	353	350	1.0 0.0 0.616	47.9 61.6 2.7 61.7 362	1.0 0.0 0.794	49.4 65.2 -7.9 65.6 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.899	49.3 66.0 -11.1 67.0 350	1.0 0.0 0.617				
363	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 61.3 3.8 61.4 363	1.0 0.0 0.757	49.3 64.7 -6.7 65.0 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.853	49.5 65.9 -9.9 66.7 351	1.0 0.0 0.6				
364	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 60.9 4.9 61.1 364	1.0 0.0 0.737	49.2 64.3 -5.5 64.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.819	49.4 65.5 -8.7 66.1 352	1.0 0.0 0.583				
365	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 60.6 6.0 60.9 365	1.0 0.0 0.721	49.0 64.0 -4.4 64.2 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.785	49.4 65.0 -7.6 65.5 353	1.0 0.0 0.567				
366	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 60.2 7.1 60.6 366	1.0 0.0 0.705	48.9 63.7 -3.2 63.8 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.75	49.3 64.6 -6.5 64.9 354	1.0 0.0 0.55				
367	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 59.8 8.2 60.4 367	1.0 0.0 0.689	48.7 63.4 -2.1 63.4 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.735	49.2 64.3 -5.4 64.5 355	1.0 0.0 0.533				
368	359	356	1.0 0.0 0.516	47.8 59.4 9.3 60.1 368	1.0 0.0 0.673	48.5 63.0 -1.0 63.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.72	49.0 64.0 -4.3 64.1 356	1.0 0.0 0.517				
370	360	352	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657	48.3 62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.828	49.5 65.6 -9.0 66.2 352	1.0 0.0 0.5				
371	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 58.7 11.6 59.9 371	1.0 0.0 0.641	48.2 62.2 1.1 62.2 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.787	49.4 65.1 -7.7 65.5 353	1.0 0.0 0.483				
372	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 58.5 12.8 59.9 372	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.2 61.8 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.749	49.3 64.5 -6.4 64.8 354	1.0 0.0 0.467				
373	363	355	1.0 0.0 0.45	47.6 58.3 14.0 59.9 373	1.0 0.0 0.609	48.0 61.5 3.2 61.6 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.731	49.1 64.2 -5.1 64.4 355	1.0 0.0 0.45				
374	364	356	1.0 0.0 0.433	47.5 58.0 15.2 60.0 374	1.0 0.0 0.594	48.0 61.2 4.3 61.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.713	48.9 63.9 -3.8 64.0 356	1.0 0.0 0.433				
375	365	357	1.0 0.0 0.416	47.5 57.7 16.5 60.0 375	1.0 0.0 0.578	47.9 60.9 5.3 61.1 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.695	48.7 63.5 -2.5 63.5 357	1.0 0.0 0.417				
377	366	358	1.0 0.0 0.4	47.4 57.3 17.7 60.0 377	1.0 0.0 0.562	47.9 60.5 6.4 60.9 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.677	48.6 63.1 -1.3 63.1 358	1.0 0.0 0.4				
378	367	359	1.0 0.0 0.383	47.4 57.0 18.9 60.0 378	1.0 0.0 0.547	47.9 60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.659	48.4 62.7 -0.1 62.7 359	1.0 0.0 0.383				
379	368	360	1.0 0.0 0.366	47.4 56.8 20.0 60.2 379	1.0 0.0 0.531	47.9 59.8 8.4 60.4 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.641	48.2 62.2 1.1 62.2 360	1.0 0.0 0.367				
380	369	362	1.0 0.0 0.35	47.4 56.7 21.1 60.5 380	1.0 0.0 0.516	47.8 59.4 9.4 60.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.624	48.0 61.8 2.3 61.8 362	1.0 0.0 0.35				
381	370	363	1.0 0.0 0.333	47.4 56.6 22.1 60.8 381	1.0 0.0 0.5	47.8 59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.606	48.0 61.5 3.4 61.5 363	1.0 0.0 0.333				
382	371	364	1.0 0.0 0.316	47.4 56.5 23.2 61.1 382	1.0 0.0 0.486	47.8 58.8 11.4 59.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.589	47.9 61.1 4.6 61.3 364	1.0 0.0 0.317				
383	372	365	1.0 0.0 0.3	47.5 56.4 24.3 61.4 383	1.0 0.0 0.472	47.7 58.6 12.5 60.0 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.571	47.9 60.7 5.8 61.0 365	1.0 0.0 0.3				
384	373	366	1.0 0.0 0.283	47.5 56.2 25.4 61.7 384	1.0 0.0 0.458	47.7 58.4 13.5 60.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.554	47.9 60.3 6.9 60.7 366	1.0 0.0 0.283				
385	374	367	1.0 0.0 0.266	47.5 56.1 26.5 62.0 385	1.0 0.0 0.444	47.6 58.2 14.5 60.0 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.537	47.9 59.9 8.1 60.5 367	1.0 0.0 0.267				
386	375	368	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386	1.0 0.0 0.43	47.6 58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.519	47.8 59.5 9.2 60.2 368	1.0 0.0 0.25				
386	376	369	1.0 0.0 0.233	47.5 56.0 28.4 62.8 386	1.0 0.0 0.416	47.5 57.7 16.5 60.0 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.502	47.8 59.1 10.3 59.9 369	1.0 0.0 0.233				
387	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 56.1 29.3 63.3 387	1.0 0.0 0.402	47.5 57.4 17.6 60.1 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.486	47.8 58.8 11.4 59.9 370	1.0 0.0 0.217				
388	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 56.1 30.2 63.8 388	1.0 0.0 0.388	47.5 57.1 18.6 60.1 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.471	47.7 58.6 12.6 60.0 372	1.0 0.0 0.2				
388	379	373	1.0 0.0 0.183	47.6 56.2 31.1 64.2 388	1.0 0.0 0.374	47.4 56.8 19.6 60.1 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.455	47.7 58.4 13.7 60.0 373	1.0 0.0 0.183				
389	380	374	1.0 0.0 0.166	47.6 56.3 32.0 64.7 389	1.0 0.0 0.357	47.4 56.8 20.7 60.4 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.439	47.6 58.1 14.9 60.0 374	1.0 0.0 0.167				
390	381	375	1.0 0.0 0.15	47.6 56.3 32.9 65.2 390	1.0 0.0 0.34	47.5 56.7 21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.424	47.6 57.9 16.0 60.0 375	1.0 0.0 0.15				
390	382	376	1.0 0.0 0.133	47.6 56.3 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323	47.5 56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408	47.5 57.6 17.1 60.0 376	1.0 0.0 0.133				
391	383	377	1.0 0.0 0.116	47.6 56.4 34.5 66.1 391	1.0 0.0 0.306	47.5 56.5 24.0 61.4 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.393	47.5 57.2 18.2 60.1 377	1.0 0.0 0.117				
391	384	378	1.0 0.0 0.1	47.6 56.5 34.9 66.5 391	1.0 0.0 0.289	47.5 56.3 25.1 61.7 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.377	47.4 56.9 19.4 60.1 378	1.0 0.0 0.1				
392	385	379	1.0 0.0 0.083	47.6 56.6 35.4 66.8 392	1.0 0.0 0.272	47.6 56.2 26.2 62.0 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.358	47.4 56.8 20.6 60.4 379	1.0 0.0 0.083				
392	386	381	1.0 0.0 0.066	47.6 56.7 35.9 67.2 392	1.0 0.0 0.255	47.6 56.0 27.3 62.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.339	47.5 56.7 21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.067				
392	387	382	1.0 0.0 0.049	47.6 56.9 36.4 67.5 392	1.0 0.0 0.232	47.6 56.0 28.5 62.9 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.32	47.5 56.6 23.0 61.1 382	1.0 0.0 0.05				
392	388	383	1.0 0.0 0.033	47.6 57.0 36.8 67.9 392	1.0 0.0 0.207	47.6 56.2 29.9 63.6 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.301	47.5 56.4 24.2 61.4 383	1.0 0.0 0.033				
393	389	384	1.0 0.0 0.016	47.6 57.1 37.3 68.2 393	1.0 0.0 0.182	47.6 56.3 31.2 64.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.282	47.5 56.3 25.5 61.8 384	1.0 0.0 0.017				
393	390	385	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393	1.0 0.0 0.158	47.7 56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	47.6 56.1 26.7 62.1 385	1.0 0.0 0.0				

2-1031630-L0 RS590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb^{dd}
 salida: 3D-linealización a cmyk*^{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta





Table with columns: nrf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rfp*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rfp*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows include color names like R000, R130, R250, etc., and numerical values for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1031730-F0

RS590-TN; 1833-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid		
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5/738	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6/756	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7/774	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8/792	CO0B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
9/772	CO0B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10/776	G25B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11/840	G50B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12/444	G75B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13/8	B00M_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15/656	B50R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16/652	B75R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
19/706	R50Y_100_0500d	1.0	0.75	0.5	0.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
21/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
23/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
24/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0380d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS590-TN; 19/33-F

2-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: #F, H#C*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, rrgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rrgb*Mid, LabC*Mid, LabC*Fid, LabC*Mid, delta. The table contains 80 rows of data representing color calibration points.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, hsa*Fid, rpb**Fid, LabC**Fid, delta, and 16 unlabeled columns. The table contains 161 rows of data, each representing a specific color patch and its corresponding colorimetric and colorimetric data.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

Table with 18 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta, LabCM*Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabCM**Fid, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows include color codes like R001, R002, etc.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS590-TN; 25/33-F

2-1032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33


Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. The table contains 566 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabCM**Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta, and LabC*Fid. It lists various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032730-F0
RS590-TN; 28333-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fid, r/g/b*_Fid, i/c/t*_Fid, h/s*_Fid, r/g/b*_Fid, LabC/H*_Fid, cmyk*_sep_Fid, cmyk*_sep_Fid, LabC/H*_Fid, r/g/b*_Fid, h/s*_Fid, LabC/H*_Fid, delta. Rows include color patches like NV_1000, G50B_100, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, Hs*_Fid, LabCM*_Fid, cmyk*_Fid, rpb*_Fid, Hs*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabC**Fid, delta. Rows 891-971.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

RS590-TN; 31/33-F

2-10330-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	LabCM*Ydd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0370ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0620ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0870ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0370ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0620ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0870ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0370ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0620ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0870ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0370ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0620ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0870ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1011	NW_0370ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1012	NW_0500ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1013	NW_0620ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1014	NW_0750ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1015	NW_0870ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1018	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1019	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1020	NW_0370ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1021	NW_0500ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1022	NW_0620ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1023	NW_0750ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1024	NW_0870ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1027	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1028	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1029	NW_0370ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1030	NW_0500ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1031	NW_0620ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1032	NW_0750ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1033	NW_0870ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1036	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1037	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1038	NW_0370ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1039	NW_0500ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1040	NW_0620ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1041	NW_0750ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1042	NW_0870ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1045	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1046	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1047	NW_0370ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1048	NW_0500ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1049	NW_0620ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1050	NW_0750ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1051	NW_0870ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS59/RS59L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyln*sep_Fid	0.02	0.019	0.164	hsa_Yid	rgb*Yid	LabC*Yid	0.0	0.0	0.0	
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.016	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.005	0.109	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.2	0.0	0.034	0.068	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	42.9	0.0	0.039	0.092	0.701	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	47.8	0.0	0.044	0.085	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	52.6	0.0	0.038	0.048	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	57.3	0.0	0.023	0.078	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_0950ad	0.933	0.933	0.933	0.933	62.2	0.0	0.017	0.04	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	67.0	0.0	0.028	0.064	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	71.7	0.0	0.015	0.038	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.017	0.033	0.301	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	81.4	0.0	0.001	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	86.1	0.0	0.009	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	91.0	0.0	0.016	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	
1075	GY0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	57.2	37.8	0.0	0.0	0.0	210	0.0	43.1	57.2	37.8	68.6	
1076	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	-30.0	-43.1	0.0	0.0	0.0	89	1.0	31.5	-30.0	-43.1	52.5	
1077	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	84.6	86.1	0.0	0.0	0.0	270	0.0	16.9	84.6	86.1	100.3	
1078	B00R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	47.7	49.8	1.0	0.0	0.0	270	0.0	30.8	47.7	49.8	100.3	
1079	B50R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	58.3	67.6	0.0	0.0	0.0	330	0.0	30.8	58.3	67.6	100.3	
1079	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	65.4	0.0	0.0	0.0	330	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd




gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 colores y diferencia en color, ΔE*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta



2-113030-L0 RS590-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-113130-L0 RS590-73



rgb (A_n), 3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113130-F0


C M Y O L V



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6* (CMYK)



TUB material: code=rh4ta




2-113230-L0 RS590-73

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}




2=113230-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)


TUB material: code=rh4ta



2-113330-L0 RS590-73

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}




2=113330-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)



2-113430-L0 RS590-73


gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}

2=113430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-113530-L0 RS590-73 ,3D=1

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}


2-113530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆^{*}, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆^{*} (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.6 57.2 37.9 68.6 33	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 30	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.117 0.0	51.7 54.6 48.5 73.0 41	1.0 0.005 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.225 0.0	58.3 41.8 55.2 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.2 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.3 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.617 0.0	74.6 12.0 70.5 71.5 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.75 0.0	83.0 -1.9 77.0 77.0 -268	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.867 0.0	87.3 -8.5 75.9 76.4 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.6 -15.7 84.7 86.2 100	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.9 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.7 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.633 1.0 0.0	80.6 -31.1 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	71.0 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.383 1.0 0.0	66.9 -47.1 48.5 67.7 134	0.503 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.5 70.1 144	0.372 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.133 1.0 0.0	57.3 -61.8 34.8 71.0 150	0.284 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.4 155	0.146 1.0 0.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.117 53.9	-66.4 23.5 70.6 160	0.0 1.0 0.035 54.2	-67.3 28.6 73.2 157	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.25 53.8	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.367 54.7	-57.2 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.8 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.617 55.3	-44.6 -19.3 48.8 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.4 -27.0 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.867 54.5	-36.9 -32.6 49.4 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 1.0 53.1	-29.9 -43.0 52.5 235	0.0 1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 0.883 1.0 53.1	-28.0 -44.5 52.8 237	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5 217	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.8 -47.5 54.2 241	0.0 1.0 0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.633 1.0 50.7	-21.1 -49.3 53.8 246	0.0 1.0 0.97 53.5	-31.8 -40.7 51.8 232	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -49.3 51.2 254	0.0 0.801 1.0 53.0	-26.7 -46.3 53.6 240	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.383 1.0 41.7	-6.7 -49.2 49.8 262	0.0 0.63 1.0 50.7	-20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.25 1.0 36.9	2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499 1.0 46.1	-13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.133 1.0 35.2	8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386 1.0 41.8	-6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.0 1.0 32.6	16.9 -44.5 47.7 290	0.0 0.283 1.0 38.1	0.0 -48.8 48.9 270	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117 0.0 1.0 31.7	23.2 -42.3 48.4 298	0.0 0.188 1.0 36.0	5.8 -47.5 48.0 277	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25 0.0 1.0 31.0	30.6 -39.3 49.9 307	0.0 0.078 1.0 34.1	12.3 -45.8 47.5 285	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367 0.0 1.0 34.0	37.8 -35.3 51.7 316	0.018 0.0 1.0 32.4	17.9 -44.2 47.8 292	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5 0.0 1.0 37.2	43.2 -30.8 53.1 324	0.136 0.0 1.0 31.6	24.3 -41.9 48.5 300	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617 0.0 1.0 39.0	48.1 -27.4 55.4 330	0.238 0.0 1.0 31.1	29.9 -39.6 49.7 307	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75 0.0 1.0 41.9	55.2 -21.4 59.2 338	0.343 0.0 1.0 33.4	36.3 -36.2 51.4 315	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867 0.0 1.0 45.4	59.8 -17.5 62.4 343	0.456 0.0 1.0 36.2	41.5 -32.3 52.7 322	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0 0.0 1.0 48.2	65.4 -12.7 66.7 348	0.612 0.0 1.0 38.9	47.9 -27.6 55.4 330	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0 0.0 0.883 49.5	66.1 -10.8 67.0 350	0.723 0.0 1.0 41.3	53.8 -22.7 58.4 337	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0 0.0 0.75 49.3	64.6 -6.5 64.9 354	0.902 0.0 1.0 46.2	61.3 -16.3 63.5 345	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	1.0 0.0 0.633 48.1	62.0 1.6 62.0 361	1.0 0.0 0.83 49.5	65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.964 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.5 47.8	59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657 48.3	62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.383 47.4	57.0 18.9 60.1 378	1.0 0.0 0.547 47.9	60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.25 47.6	55.9 27.6 62.4 386	1.0 0.0 0.43 47.6	58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.133 47.7	56.4 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323 47.5	56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.0 47.6	57.2 37.9 68.6 393	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



2=113730-L0 RS590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*lw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59LOFP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0	67.9 67.9 67.9 67.9 67		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0	68.1 68.1 68.1 68.1 68		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0	69.0 69.0 69.0 69.0 69		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0	71.0 71.0 71.0 71.0 71		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0	72.0 72.0 72.0 72.0 72		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0	73.0 73.0 73.0 73.0 73		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0	74.0 74.0 74.0 74.0 74		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0	75.0 75.0 75.0 75.0 75		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0	76.0 76.0 76.0 76.0 76		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0	77.0 77.0 77.0 77.0 77		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0	78.0 78.0 78.0 78.0 78		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0	79.0 79.0 79.0 79.0 79		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0	80.0 80.0 80.0 80.0 80		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0	81.0 81.0 81.0 81.0 81		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0	82.0 82.0 82.0 82.0 82		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	84.0 84.0 84.0 84.0 84		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0	85.0 85.0 85.0 85.0 85		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0	87.0 87.0 87.0 87.0 87		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0	88.0 88.0 88.0 88.0 88		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0	-269 -269 -						

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92		1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76	1.0 0.767 0.0	
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92		1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77	1.0 0.783 0.0	
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93		1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78	1.0 0.8 0.0	
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94		1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80	1.0 0.817 0.0	
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95		1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81	1.0 0.833 0.0	
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95		1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82	1.0 0.85 0.0	
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96		1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83	1.0 0.867 0.0	
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97		1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84	1.0 0.883 0.0	
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97		1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85	1.0 0.9 0.0	
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98		1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86	1.0 0.917 0.0	
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98		1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87	1.0 0.933 0.0	
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99		1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88	1.0 0.95 0.0	
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99		1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.967 0.0	
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100		1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91	1.0 0.983 0.0	
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y _s	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92	Y _e	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100		1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93	0.983 1.0 0.0	
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100		1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94	0.967 1.0 0.0	
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100		1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95	0.95 1.0 0.0	
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101		1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96	0.933 1.0 0.0	
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101		1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98	0.917 1.0 0.0	
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101		1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0	
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101		1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100	0.883 1.0 0.0	
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101		1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101	0.867 1.0 0.0	
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101		1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0	
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102		1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.833 1.0 0.0	
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102		0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102		0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0	
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103		0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107	0.783 1.0 0.0	
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103		0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0	
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105		0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110	0.733 1.0 0.0	
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106		0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112	0.717 1.0 0.0	
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108		0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0	
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109		0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114	0.683 1.0 0.0	
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111		0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115	0.667 1.0 0.0	
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112		0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0	
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114		0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117	0.633 1.0 0.0	
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115		0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119	0.617 1.0 0.0	
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117		0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0	
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119		0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121	0.583 1.0 0.0	
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1 120		0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122	0.567 1.0 0.0	
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3 122		0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0	
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124		0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124	0.533 1.0 0.0	
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125		0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126	0.517 1.0 0.0	
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127		0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0	



2-1131030-L0 RS590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-1131130-L0 RS590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	53.8	-64.3	16.1	66.4	166
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	53.8	-63.8	14.8	65.6	167
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	53.8	-63.3	13.5	64.8	168
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	53.8	-62.8	12.2	64.1	169
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	53.9	-62.4	11.0	63.5	170
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	54.0	-61.9	9.8	62.8	171
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	54.1	-61.4	8.6	62.1	172
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	54.2	-60.9	7.5	61.5	173
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	54.3	-60.4	6.4	60.8	174
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	54.3	-59.8	5.2	60.1	175
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	54.4	-59.2	4.1	59.5	176
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	54.5	-58.6	3.1	58.8	177
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	54.6	-58.0	2.0	58.1	178
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-57.3	1.0	57.5	179
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-56.7	0.0	56.8	180
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	55.3	-43.8	-20.4	48.5	205
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	55.2	-43.0	-21.9	48.4	207
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	55.3	-42.6	-22.6	48.3	208
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	55.3	-42.1	-23.3	48.3	209
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210

2-1131230-L0 RS590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS59/RS59L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																								
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0						
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0						
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0						
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0						
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0						
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.898	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0						
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0						
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.932	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0						
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0						
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.966	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.665	1.0						
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.975	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.733	1.0						
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0						
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0						
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0						
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49																														

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like 0/648 ROXY_100_1000e and values for each column.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: #, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*File, LabCM*File, hsa*File, LabCM*File, delta. The table contains 80 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

RS590-TN; 20133-F

2-1131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, hsa*File, delta, LabCM*File, hsa*File, delta. Rows 81-161.

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

RS590-TN; 21/33-F0

2-1132030-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb_E, iet, ius_E, ius_F, ius_F*File, LabCM*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, LabCM*_File, Hm*File, rgb*_File, LabCM*_File, LabCM*_File, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

RS590-TN; 25/33-F

2-1132430-F0

2-1132430-F0

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta, LabCM*File, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

RS590-TN; 27/33-F

2-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, rpb*File, LabC*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 648-728.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta, rpb*File, hsa*File, LabC*File. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012ae, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

RS590-TN; 29/33-F

2-1132830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, delta. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS59/RS59L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS59/RS59LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep,File, cmyk*sep,File, LabCM*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, B50R_100.012de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

RS590-TN; 31/33-F

gráfico TUB-RS59; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1133030-F0

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File
972	NW_0000de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
975	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
977	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
979	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
981	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
984	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
986	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
988	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
990	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
993	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
995	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
997	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
999	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1002	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1004	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1006	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
1008	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1009	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1010	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1011	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1012	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1013	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1014	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1015	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1016	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
1017	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1018	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1019	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1020	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1021	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1022	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1023	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1024	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1025	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
1026	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1027	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1028	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1029	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1030	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1031	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1032	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1033	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1034	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
1035	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1036	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1037	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1038	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1039	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1040	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1041	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1042	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1043	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8
1044	NW_1120de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
1045	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	41.8	0.0	0.054	0.11	1.0	95.8
1046	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	59.8	0.0	0.082	0.1815	1.0	95.8
1047	NW_0370de	0.375	0.375	0.375	0.375	77.8	0.0	0.099	0.23	1.0	95.8
1048	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	0.117	0.286	1.0	95.8
1049	NW_0620de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	0.135	0.333	1.0	95.8
1050	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	0.153	0.381	1.0	95.8
1051	NW_0870de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	0.171	0.427	1.0	95.8
1052	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.189	0.473	1.0	95.8

delta

RS590-TN; 3233-F

2-1131310-F0

