


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta







RS610-7N_RGB 2-103034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)








gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, rgb*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a rgb*_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *rgb*_{dd}*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *rgb*_{dd}*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{dd}




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$


$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_i; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	-60.4 40.4 72.7 146.1
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	-60.6 38.9 72.0 147.2
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	-61.5 37.6 72.1 148.5
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	-60.7 32.7 68.9 151.6
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	-59.4 28.6 65.9 154.2
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	-55.1 18.4 58.1 161.5
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	-46.4 -0.4 46.4 180.5
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	-40.5 -21.8 46.1 208.3
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	-35.2 -37.3 51.3 226.7
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	-24.9 -50.1 56.0 243.5
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	-19.3 -50.3 53.8 248.9
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	-14.6 -50.0 52.1 253.6
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	-11.4 -49.7 51.0 256.9
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	-7.6 -49.7 50.3 261.2
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	-5.0 -49.0 49.2 264.0
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	-5.0 -49.0 49.2 264.0
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	-4.1 -49.0 49.2 265.1
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	-3.3 -49.3 49.4 266.0
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	0.0 -50.1 50.1 270.0
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	8.1 -47.9 48.5 279.6
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	20.1 -42.2 46.7 295.4
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	32.1 -34.2 46.9 313.1
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	48.0 -25.0 54.1 332.4
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	71.1 -10.5 71.8 351.5
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	74.0 -7.7 74.4 354.0
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	72.7 -1.8 72.7 358.5
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	70.3 5.5 70.5 364.5
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	68.4 11.9 69.5 369.8
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	65.6 20.4 68.8 377.3
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	64.2 29.8 70.8 384.8
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	63.4 37.8 73.8 390.8
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	63.3 42.5 76.2 393.8



$h_{ab,d} = 145, 264$
 $rgb^*_{dd} = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb^* (RGB)
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_i; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_i; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0
RS610-72	2-1031234-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0	salida: Offset standard print; separation cmy ⁶ *, D65, página 13/33										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)
 TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb^{*}_{dd}
 salida: 3D-linealización a rgb^{*}_{dd}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: rnf, HHC*Fid, rrgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rrgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rrgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains multiple rows of numerical data representing color calibration parameters for various printer models and configurations.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS610-TN; 1833-F

2-1031734-F0

2-1031734-F0

Table with multiple columns: rfp, HhC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, rfp_Fid, Hs_Fid, rfp_Fid, LabCh*Fid, rfp_Fid, LabCh*Fid, DF*Fid, Hs*Fid, rfp_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, and Delta. Rows represent different color calibration data points.

Color calibration bars at the top and bottom. Text: entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a rgb*dd. Additional text: gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE*.

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

Table with 80 rows and 14 columns of color data. Columns include: #F, H/C*/Fid, H/S*/Fid, i/c*/Fid, i/s*/Fid, LabCH*/Fid, LabCH*/Fid, LabCH*/Fid, D/E*/Fid, H/S*/Fid, LabCH*/Fid, LabCH*/Fid, LabCH*/Fid, delta. Each row represents a specific color and its corresponding values across these metrics.

RS610-TN; 2033-F

14.8



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

RS610-TN; 21033-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd
2-1032034-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, LabY*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, LabY*Fid, DF*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, LabY*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, LabY*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, LabY*Fid. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

Table with 32 columns: n, HIC*Fid, rGb*Fid, iCr*Fid, iMs*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, iCb*Fid, iRs*Fid, iMs*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, iCb*Fid, iRs*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, iCb*Fid, iRs*Fid, DF*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, iCb*Fid, iRs*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, iCb*Fid, iRs*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

RS610-7N; 23/33-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

RS610-TN; 24033-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032334-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

2-103234-F0

RS610-TN; 2633-F

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS61/RS61LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hsa*Fid, rgb**Fid, LabCH**Fid, LabC**Fid, LabCH**Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb**dd

RS610-TN, 27/33-F

2-1032634-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta. Rows include color names like ROY100, R33Y, R13Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

RS610-TN; 2833-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032734-F0

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, HHC*Fid, iEt*Fid, Hs*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rGb*Fid, DF*Fid, rGb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rGb*Fid, Delta. The table contains 890 rows of color calibration data for various printer models and color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb*dd

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS610-TN; 3033-F

2-1032934-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LOFP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb**Fid, DF*Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, rpb***Fid, LabCH***Fid, rpb****Fid, DF**Fid, hsa****Fid, rpb****Fid, LabCH****Fid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb**dd

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS610-TN; 31/33-F

2-1033034-F0

Table with columns: n, HH^C^Fid, r^g^b^_r^i^d, i^c^i^e^_r^i^d, i^h^s^_f^i^d, r^g^b^_f^i^d, L^a^b^C^H^_f^i^d, L^a^b^C^H^_r^i^d, r^g^b^_r^i^d, r^g^b^_f^i^d, D^E^*^_r^i^d, D^E^*^_f^i^d, L^a^b^C^H^_r^i^d, r^g^b^_r^i^d, L^a^b^C^H^_r^i^d, L^a^b^C^H^_f^i^d, delta. Rows 972-1052.

RS610-TN; 32/33-F

2-1031314-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33


n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	LabC*Fid	LabC*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid				
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.853	0.849	0.856	85.0	0.2	0.0	0.2	17.3	0.5	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.929	0.936	0.957	90.8	0.2	0.0	0.4	310.7	0.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	0.0	0.3	273.6	0.3	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.2	86.1	5.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.176	0.149	0.144	10.7	0.0	0.0	0.3	87.3	10.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.269	0.259	0.252	20.9	0.0	0.0	0.1	284.4	10.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.305	0.282	0.272	25.3	0.0	0.0	0.6	266.8	11.8	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.413	0.396	0.389	31.1	0.0	0.0	0.8	272.0	11.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.454	0.429	0.422	37.3	0.0	0.0	0.7	274.3	10.7	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.522	0.512	0.504	44.0	0.1	0.1	0.6	283.5	9.3	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.631	0.627	0.621	59.5	0.1	0.1	0.8	279.0	7.3	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.677	0.666	0.662	66.7	0.1	0.1	0.7	280.4	4.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.761	0.756	0.756	72.7	0.1	0.1	0.4	294.4	2.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.799	0.783	0.792	78.6	0.2	0.2	0.2	318.8	1.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.929	0.936	0.957	90.9	0.3	0.3	0.3	309.0	0.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	96.0	0.2	0.2	0.2	354.4	0.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	1.0	1.0	100.0	0.2	0.2	0.2	354.4	0.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	1.0	100.0	0.2	0.2	0.2	354.4	0.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.2	0.2	0.2	354.4	0.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	91.6	3.5	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.2	0.0	0.0	0.1	282.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.1	351.1	2.4	389	1.0	1.0	1.0	48.1	65.3	42.5	76.2
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	63.7	44.8	77.9	35.1	2.4	389	1.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-42.5	20.2	47.1	205.4	2.5	210	0.0	0.0	0.0	52.8	-17.5	95.2	46.8
1077	B06B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	17.5	95.2	98.6	100.1	1.8	89	0.0	0.0	0.0	41.5	-48.0	49.2	204.4
1078	B08B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	-60.6	44.8	74.8	144.4	2.6	270	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	48.8	144.4
1079	B50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125	-61.6	45.3	74.8	144.4	2.6	270	0.0	0.0	0.0	58.5	-59.5	48.8	144.4
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	49.7	72.5	-10.9	73.3	351.3	4.3	330	1.0	1.0	1.0	50.1	71.1	-40.5	71.8

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: 3D-linealización a rgb*dd

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
 colores y diferencia en color, ΔE*


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)







gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
salida: 3D-linealización a *rgb*_{de}*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)




gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *rgb**_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)




gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *rgb**_{de}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb* (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a rgb^*_{de}




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb^* (RGB)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LOFP.PDF / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb^*_{de} (RGB)
 TUB material: code=rh4ta

$h_{ab,d} = 145, 264$
 $rgb^*_{d} = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. The table contains 45 rows of data for various file types and configurations.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS610-TN; 19/33-F

2-1131834-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a rgb* de

Table with 80 columns (M-J, RGB, L*a*b*, D50, etc.) and 80 rows (1-80). Each row corresponds to a specific color patch and contains numerical data for colorimetric measurements.

RS610-TN; 20033-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*_{uv}

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DF*File, hAm*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a rgb* de
RS610-7N; 21/33-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
2-1132034-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización>
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various printer files.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
salida: 3D-linealización a *rgb*de*
RS6101-JN: 22/33-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
2-1132134-F0
2-1132134-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, iet*Fide, ihs*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide, DF*Fide, Hs*Fide, LabCH*Fide, rgb*Fide, LabCH*Fide, LabCH*Fide. Rows 405-485.

RS610-TN; 25/33-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_E, icr_E, Hs_E, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DF*File, Hs*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF> / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 18 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. The table contains a large amount of numerical data for each row, representing color calibration parameters for various printer files.

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb* de

2-1132734-F0

RS610-7N; 2833-F

delta

18.0

0.0

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Ina*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a rgb*de
RS610-TN; 29/33-F
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*
2-1132834-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS61/RS61LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 16 columns: n, HIC*Fate, rgb*Fate, icr*Fate, Hqs*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, DF*Fate, Hqs*Fate, rgb*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, LabCH*Fate, delta. Rows include color names like NV, B50R, B50G, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgdb salida: 3D-linealización a rgb* de

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE*

2-1133034-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización RS61/RS61L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fde	rgb*Fde	ier*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0BL_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06GB_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06BL_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50BL_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
 salida: 3D-linealización a rgb*de

RS610-7N; 33/33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1
 colores y diferencia en color, ΔE*

2-1133234-F0