


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61L0NA.TXT /.PS; comience salida  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta



RS610-7N\_RGB 2-003034-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, rgb

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>D</sub>  
salida: *transfiera a rgb*<sub>D</sub>



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)







gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_D$   
salida: transfiera a  $rgb_D$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.TXT>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^*_e \ LCH^*_e \ LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM: d<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>, LAB\*, ddx64M, LAB\*, ddx361M, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>, LAB\*, dsx361M, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>, LAB\*, dex361M, LAB\*, dex361M, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ab,d</sub>) and 1080 rows of color data.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	48.3 64.2 30.6 71.2 25
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	48.2 63.4 41.6 75.8 33
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	51.2 57.5 52.1 77.5 42
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.7 48.5 57.8 75.4 49
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	61.1 37.9 62.8 73.4 58
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	65.9 28.9 67.2 73.2 66
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	71.4 18.6 72.3 74.7 75
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	77.0 9.0 78.2 78.7 83
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	84.3 -3.4 85.9 85.9 92
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	92.8 -17.5 95.2 96.8 100
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	83.0 -28.3 79.0 84.0 109
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	76.2 -36.1 68.3 77.3 117
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	69.5 -43.7 57.6 72.3 127
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	64.2 -50.5 49.8 71.0 135
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.9 -58.6 41.5 71.9 144
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	57.2 -60.1 30.8 67.6 152
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -54.9 17.6 57.7 162
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	59.0 -52.6 10.6 53.8 168
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	59.6 -49.1 3.5 49.3 175
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	59.8 -46.3 -1.8 46.4 182
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	59.0 -45.6 -7.6 46.3 189
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	58.4 -44.4 -12.6 46.2 195
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	57.6 -42.3 -18.2 46.2 203
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	56.8 -40.3 -22.9 46.5 209
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	55.3 -38.7 -29.1 48.6 216
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	54.0 -36.5 -34.5 50.4 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	53.2 -33.1 -40.5 52.5 230
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	52.9 -29.4 -45.4 54.2 237
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	52.2 -24.0 -50.1 55.7 244
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	48.6 -17.5 -50.2 53.2 250
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	44.7 -10.4 -49.7 50.9 258
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	41.4 -4.7 -49.0 49.3 264
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	38.1 1.5 -49.8 49.9 271
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	36.7 7.1 -48.2 48.8 278
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	36.8 13.2 -45.9 47.9 285
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	37.2 18.1 -43.4 47.1 292
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	38.4 23.5 -40.4 46.8 300
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	39.9 28.1 -37.5 46.9 306
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	41.7 33.2 -33.8 47.4 314
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	43.2 38.8 -31.3 49.9 321
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	44.9 45.0 -27.4 52.8 328
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	46.4 51.6 -23.7 56.8 335
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	48.2 61.0 -18.7 63.8 342
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	49.7 68.8 -12.7 69.9 349
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	49.9 71.7 -9.9 72.4 352
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	48.3 72.3 -0.1 72.3 359
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	48.4 68.9 10.6 69.7 368
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	48.5 66.0 19.6 68.9 376
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	48.3 64.2 30.6 71.2 385



h<sub>ab,d</sub> = 145, 264  
 rgb\*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
 TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>i</sub>: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: *h<sub>ab,d</sub>* = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>i</sub>: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>6</sup>*<sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>6</sup>*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>6</sup>*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>6</sup>*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>Y<sub>d</sub></i>	<i>Y<sub>s</sub></i>	<i>Y<sub>e</sub></i>
89	75	75	1.0	0.75 0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	1.0
90	76	76	1.0	0.766 0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	1.0
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	1.0
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0	1.0
93	79	80	1.0	0.816 0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0	1.0
94	80	81	1.0	0.833 0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0	1.0
95	81	82	1.0	0.85 0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0	1.0
96	82	83	1.0	0.866 0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0	1.0
97	83	84	1.0	0.883 0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0	1.0
97	84	85	1.0	0.9 0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0	1.0
98	85	86	1.0	0.916 0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0	1.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0	1.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0	1.0
99	88	90	1.0	0.966 0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0	1.0
99	89	91	1.0	0.983 0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0	1.0
100	90	92	1.0	1.0 0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	1.0
101	91	93	0.983	1.0 0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0
102	92	94	0.966	1.0 0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0
103	93	95	0.95	1.0 0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0
104	94	96	0.933	1.0 0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0
106	95	98	0.916	1.0 0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0
107	96	99	0.9	1.0 0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0
108	97	100	0.883	1.0 0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0
109	98	101	0.866	1.0 0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0
114	101	105	0.816	1.0 0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0
115	102	106	0.8	1.0 0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0
117	103	107	0.783	1.0 0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0
118	104	108	0.766	1.0 0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0
120	105	109	0.75	1.0 0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0
121	106	110	0.733	1.0 0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0
122	107	112	0.716	1.0 0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0
124	108	113	0.7	1.0 0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0
125	109	114	0.683	1.0 0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0
126	110	115	0.666	1.0 0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0
128	111	116	0.65	1.0 0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0
129	112	117	0.633	1.0 0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0
131	113	119	0.616	1.0 0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0
132	114	120	0.6	1.0 0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0
133	115	121	0.583	1.0 0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0
134	116	122	0.566	1.0 0.0	64.7	-49.8	50.5	70.9	134	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0
135	117	123	0.55	1.0 0.0	63.9	-50.8	49.4	70.9	135	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0
136	118	124	0.533	1.0 0.0	63.2	-51.9	48.4	71.0	136	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0
138	119	126	0.516	1.0 0.0	62.5	-52.9	47.3	71.0	138	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0
139	120	127	0.5	1.0 0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0




TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
 TUB material: code=rhath4

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RS610-70 2-0031034-L0 LAB\*ra0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 salida: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
 círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh\**mesas

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>d</sub>  
 salida: transfiera a *rgb*<sub>d</sub>





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device color data (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*, LAB\*) and elementary color data (rgb\*, LAB\*). Includes a color calibration chart on the right side of the table.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb (RGB)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de</sub>
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.6	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0

TUB matricula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb (RGB)  
 TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar,  $cf=1$  entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>D</sub>  
 círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh*\*mesas salida: transfiera a *rgb*<sub>D</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGCBM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*, dd361M, LAB\*, dsx361Mi), elementary colors (rgb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi), and device colors (rgb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi). The table contains 26 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
TUB material: code=rhath4









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

ref	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Md	LabCH**Md	delta E** = L2
0/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	42.5	63.3	33.8
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	48.7	62.0	44.2	76.2	48.8	62.0	35.4
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	42	49.7	60.1	49.4	77.8	50.2	59.8	39.4
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	50.2	58.1	56.8	75.7	51.2	58.1	48.5
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	51.2	56.8	75.7	84.5	52.5	56.8	62.6
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	52.5	63.4	72.4	82.6	53.2	63.4	72.4
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	53.2	73.1	74.9	82.3	54.1	73.1	82.6
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	54.1	82.3	89.2	90.6	55.0	82.3	90.6
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	55.0	88.7	90.6	92.1	55.9	88.7	90.6
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	90	55.9	92.1	90.6	92.1	58.5	92.1	90.6
10/658	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	97	58.5	92.1	90.6	92.1	58.5	92.1	90.6
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	104	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	112	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	120	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	128	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
48/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	63.3	81.2	85.5	108.2	63.3	81.2	85.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color and density data for various printer models and settings.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT / .PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCm\*Fd, LabCm\*Pd, rpb\*Pd, LabCm\*Pd, rpb\*Pd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCm\*Pd, LabCm\*Pd. The table contains numerical data for various color and registration targets.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transferira a rgbd

RS610-IN; 21/33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

RS610-TN; 22:33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd

2-0032134-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT / .PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, LabM\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabM\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabM\*Fd. The table contains numerical data for various color channels and calibration points.

RS610-TN; 24033-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd

delta E\*\* = 15.9





TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta







Table with 20 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Icr\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd. Rows include color names like ROY, RY, RYB, etc.



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT / .PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33


RS610N; 26/33-F0

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

delta E\* = 15,2









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HIC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\_Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\_Fd, rpb\_Fd, DF\*Fd, hsa\_Md, rpb\_Md, LabC\*Md, LabC\*Md, rpb\_Md, rpb\_Md, delta\_F\* = 11.7

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\_Eri, icr\_Eri, hsa\_Eri, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\_Mid, rpb\_Mid, LabCH\*Mid, rpb\_Mid, LabCH\*Mid. Rows include file names like NV\_100a, BOOR\_001, etc.

delta E\*\* = 14.3

RS610-7N; 30/33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with columns: n, HIC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, DPF\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 972-1052.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a rgbd




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	hsa_Md	DF*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1075	CS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	44.8	77.9	35.1	2.4	389	2.4
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-42.5	-20.2	47.1	205.4	2.5	210
1077	B04G_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	97.1	98.6	100.1	1.8	89	1.8
1078	B08L_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-17.4	-60.8	362.8	3.3	270	3.3
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	48.8	48.8	2.6	49.2	2.6
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-63.6	-45.3	45.3	1.5	58.2	1.5
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.5	-10.9	73.3	351.3	1.3	330

delta E\* = 4.4

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a rgbd





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta



RS610-7N\_RGB 2-013034-L0  
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)







gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, rgb

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
salida: transfiera a *rgb<sub>e</sub>*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)




RS610-71 2-013234-L0 ,3D=0  
gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
salida: transfiera a *rgb<sub>e</sub>*




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS      TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)





gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
salida: transfiera a *rgb<sub>e</sub>*




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 12 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, ddx64M, LAB\*, ddx361M, r<sub>gb</sub>\*, ddx361M, LAB\*, dsx361M, r<sub>gb</sub>\*, dex361M, LAB\*, dex361M, r<sub>gb</sub>\*, dds361M, LAB\*, dds361M) and 12 rows of color data.



TUB matricula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb*d	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*d	dex361M	LAB*	dex361M
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
 TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
89	75	75	1.0	0.75 0.0	81.3	1.1 82.3 82.3	89	1.0	0.605 0.0	71.1	19.3 72.0 74.6	75
90	76	76	1.0	0.766 0.0	82.3	-0.3 83.5 83.5	90	1.0	0.613 0.0	71.7	18.1 72.5 74.7	76
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.3	-1.8 84.7 84.7	91	1.0	0.622 0.0	72.3	16.9 73.0 74.9	77
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.3	-3.4 85.8 85.9	92	1.0	0.631 0.0	73.0	15.7 73.7 75.3	78
93	79	80	1.0	0.816 0.0	85.3	-5.0 86.9 87.1	93	1.0	0.642 0.0	73.7	14.5 74.6 76.0	79
94	80	81	1.0	0.833 0.0	86.2	-6.7 88.0 88.3	94	1.0	0.652 0.0	74.5	13.3 75.4 76.6	80
95	81	82	1.0	0.85 0.0	87.2	-8.4 89.1 89.5	95	1.0	0.663 0.0	75.2	12.1 76.3 77.2	81
96	82	83	1.0	0.866 0.0	88.2	-10.1 90.1 90.7	96	1.0	0.674 0.0	76.0	10.8 77.1 77.8	82
97	83	84	1.0	0.883 0.0	89.0	-11.4 90.9 91.7	97	1.0	0.684 0.0	76.7	9.6 77.9 78.5	83
97	84	85	1.0	0.9 0.0	89.5	-12.2 91.6 92.4	97	1.0	0.695 0.0	77.5	8.3 78.7 79.1	84
98	85	86	1.0	0.916 0.0	90.1	-13.1 92.2 93.1	98	1.0	0.705 0.0	78.2	6.9 79.4 79.7	85
98	86	87	1.0	0.933 0.0	90.6	-14.0 92.8 93.9	98	1.0	0.716 0.0	79.0	5.6 80.1 80.3	86
99	87	88	1.0	0.95 0.0	91.2	-14.8 93.4 94.6	99	1.0	0.727 0.0	79.7	4.2 80.8 81.0	87
99	88	90	1.0	0.966 0.0	91.7	-15.7 94.0 95.4	99	1.0	0.737 0.0	80.4	2.8 81.5 81.6	88
99	89	91	1.0	0.983 0.0	92.3	-16.6 94.6 96.1	99	1.0	0.748 0.0	81.2	1.4 82.2 82.2	89
100	90	92	1.0	1.0 0.0	92.8	-17.5 95.2 96.8	100	1.0	0.763 0.0	82.1	0.0 83.3 83.3	90
101	91	93	0.983	1.0 0.0	91.6	-19.0 93.3 95.2	101	1.0	0.779 0.0	83.1	-1.4 84.4 84.4	91
102	92	94	0.966	1.0 0.0	90.4	-20.5 91.3 93.6	102	1.0	0.795 0.0	84.0	-2.9 85.5 85.6	92
103	93	95	0.95	1.0 0.0	89.2	-21.9 89.3 92.0	103	1.0	0.811 0.0	85.0	-4.4 86.6 86.7	93
104	94	96	0.933	1.0 0.0	88.0	-23.2 87.3 90.4	104	1.0	0.827 0.0	85.9	-6.0 87.7 87.9	94
106	95	98	0.916	1.0 0.0	86.8	-24.5 85.3 88.7	106	1.0	0.844 0.0	86.9	-7.7 88.7 89.1	95
107	96	99	0.9	1.0 0.0	85.5	-25.7 83.2 87.1	107	1.0	0.86 0.0	87.9	-9.3 89.7 90.2	96
108	97	100	0.883	1.0 0.0	84.3	-26.8 81.2 85.5	108	1.0	0.877 0.0	88.8	-11.0 90.7 91.4	97
109	98	101	0.866	1.0 0.0	83.1	-28.2 79.2 84.1	109	1.0	0.913 0.0	90.0	-12.8 92.1 93.0	98
111	99	102	0.85	1.0 0.0	81.9	-29.8 77.3 82.8	111	1.0	0.949 0.0	91.2	-14.7 93.4 94.6	99
112	100	103	0.833	1.0 0.0	80.6	-31.4 75.3 81.6	112	1.0	0.985 0.0	92.3	-16.6 94.7 96.2	100
114	101	105	0.816	1.0 0.0	79.4	-32.8 73.4 80.4	114	0.992	1.0 0.0	92.2	-18.2 94.3 96.1	101
115	102	106	0.8	1.0 0.0	78.1	-34.2 71.4 79.1	115	0.977	1.0 0.0	91.2	-19.6 92.6 94.6	102
117	103	107	0.783	1.0 0.0	76.9	-35.5 69.3 77.9	117	0.962	1.0 0.0	90.1	-20.9 90.8 93.2	103
118	104	108	0.766	1.0 0.0	75.6	-36.7 67.3 76.7	118	0.947	1.0 0.0	89.0	-22.1 89.0 91.7	104
120	105	109	0.75	1.0 0.0	74.4	-37.9 65.2 75.5	120	0.932	1.0 0.0	87.9	-23.3 87.2 90.3	105
121	106	110	0.733	1.0 0.0	73.4	-39.1 63.8 74.8	121	0.917	1.0 0.0	86.9	-24.4 85.4 88.9	106
122	107	112	0.716	1.0 0.0	72.5	-40.3 62.3 74.2	122	0.903	1.0 0.0	85.8	-25.5 83.6 87.4	107
124	108	113	0.7	1.0 0.0	71.5	-41.4 60.8 73.6	124	0.888	1.0 0.0	84.7	-26.5 81.8 86.0	108
125	109	114	0.683	1.0 0.0	70.6	-42.5 59.3 73.0	125	0.873	1.0 0.0	83.7	-27.4 80.0 84.6	109
126	110	115	0.666	1.0 0.0	69.6	-43.5 57.8 72.4	126	0.862	1.0 0.0	82.8	-28.6 78.7 83.8	110
128	111	116	0.65	1.0 0.0	68.7	-44.5 56.3 71.8	128	0.851	1.0 0.0	82.0	-29.6 77.5 83.0	111
129	112	117	0.633	1.0 0.0	67.7	-45.5 54.7 71.2	129	0.84	1.0 0.0	81.2	-30.7 76.2 82.2	112
131	113	119	0.616	1.0 0.0	66.9	-46.5 53.5 70.9	131	0.829	1.0 0.0	80.3	-31.7 74.9 81.3	113
132	114	120	0.6	1.0 0.0	66.2	-47.6 52.5 70.9	132	0.818	1.0 0.0	79.5	-32.7 73.6 80.5	114
133	115	121	0.583	1.0 0.0	65.4	-48.7 51.5 70.9	133	0.807	1.0 0.0	78.7	-33.6 72.2 79.7	115
134	116	122	0.566	1.0 0.0	64.7	-49.8 50.5 70.9	134	0.796	1.0 0.0	77.9	-34.5 70.9 78.9	116
135	117	123	0.55	1.0 0.0	63.9	-50.8 49.4 70.9	135	0.785	1.0 0.0	77.0	-35.3 69.6 78.1	117
136	118	124	0.533	1.0 0.0	63.2	-51.9 48.4 71.0	136	0.774	1.0 0.0	76.2	-36.2 68.2 77.3	118
138	119	126	0.516	1.0 0.0	62.5	-52.9 47.3 71.0	138	0.763	1.0 0.0	75.4	-37.0 66.8 76.4	119
139	120	127	0.5	1.0 0.0	61.7	-53.9 46.2 71.0	139	0.752	1.0 0.0	74.5	-37.7 65.5 75.6	120



TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik













Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for various colorimetric parameters: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rrgb\*\_dd361Mi, rrgb\*\_de361Mi, rrgb\*\_ds361Mi, and rrgb\*\_de361Mi. The table contains 35 rows of numerical data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)  
TUB material: code=rhata4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\_Fe, iet\_Fe, hsa\_Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*\*Fe, LabCH\*\*Fe, and values. The table contains 100 rows of data, each representing a different color patch or measurement point.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131734-F0

RS610-TN; 1833-F

delta E\* = 14.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, hsa\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, DFE\*Fe, hsa\*Me, LabCh\*Me, rgb\*Me, and numerical values. The table contains two main sections of data, one for 'Fe' and one for 'Me'.

RS610-7N; 19/33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131834-F0

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 rows and 15 columns: n=f, H/C\*, R\*, G\*, B\*, I\*, L\*, M\*, S\*, Y\*, C\*, K\*, Delta E\*, and Delta F\*. The table contains numerical data for each color and channel, with a central column of zeros.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a rgbe

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE\*

RS610-TN; 2033-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
salida: *transfiera a rgbe*

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS6101-IN; 21/33-F0

2-0132034-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Me, rgb\*Me, LabC\*Me, LabM\*Me, LabY\*Me, LabK\*Me. The table contains 242 rows of color calibration data.

RS6101-JN: 22/33-F  
delta E\*\* = 22.7

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe











Table with 20 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters for various printer models and materials.







entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132334-F0

RS610-TN; 24033-F

2-0132334-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 13 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, det\_Fe, LabCh\*Fe, HSL\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, HSL\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, delta\_F\*Fe. Rows 405-485.

RS610-N: 25/33-F

gráfica TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a rgbe

2-013243-F0









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 11 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 810-890 contain numerical data for various color patches.

delta E\*\* = 17.3

RS610-TN; 30/33-F

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe

TUB matrícula: 20150701-RS61/RS61LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with columns: n, H/C\*Fe, r/gb\*Fe, i/cr\*Fe, i/hs\*Fe, LabC\*H\*Fe, r/gb\*Fe, LabC\*H\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, r/gb\*Me, LabC\*H\*Me. Rows 891-971. Includes a 'delta E\*' value of 25.0 at the bottom right.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a rgbe

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS610-TN; 31/33-F

2-0133034-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS61/RS61LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb*Me	LabCH*Me	hs_Me	DF*Me	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	CS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 8.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a rgbe

gráfico TUB-RS61; 1080 colores estándar, cf=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013324-F0

RS610-7N; 33/33-F