

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC\*\_


código de tono para los colores

esta página:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gama

u\*\_rel = 114



%Regularidad

g\*\_H,rel = 28

g\*\_C,rel = 38

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RS810-7N\_RGB 2-103034-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
 gráfico según a DIN 33872

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d, Ma</sub>	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d, Ma</sub>	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d, Ma</sub>	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d, Ma</sub>	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d, Ma</sub>	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

RS810-72 2-103134-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, rgb\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>dd</sub>



Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d, Ma</sub>	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d, Ma</sub>	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d, Ma</sub>	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d, Ma</sub>	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d, Ma</sub>	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d, Ma</sub>	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d, Ma</sub>	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d, Ma</sub>	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d, Ma</sub>	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d, Ma</sub>	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2	33
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8	39
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4	62
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5	90
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7	118
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5	279
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5	9



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d</sub> ,Ma	48.1	63.3	42.5	76.2	33
Y <sub>d</sub> ,Ma	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
G <sub>d</sub> ,Ma	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208
B <sub>d</sub> ,Ma	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264
M <sub>d</sub> ,Ma	50.1	71.1	-10.5	71.8	351
N <sub>d</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	48.1	63.3	42.5	76.2
R25Y_100_100_d	49.7	60.1	49.4	77.8
R50Y_100_100_d	63.4	33.2	64.3	72.4
R75Y_100_100_d	82.3	-0.3	83.5	83.5
Y00G_100_100_d	92.8	-17.5	95.2	96.8
Y25G_100_100_d	75.6	-36.7	67.3	76.7
Y50G_100_100_d	61.7	-53.9	46.2	71.0
Y75G_100_100_d	58.6	-59.0	41.0	71.9
G00B_100_100_d	58.5	-59.5	40.8	72.2
G25B_100_100_d	57.1	-60.7	32.7	68.9
G50B_100_100_d	57.0	-40.5	-21.8	46.1
G75B_100_100_d	47.1	-14.6	-50.0	52.1
B00R_100_100_d	41.5	-5.0	-49.0	49.2
B25R_100_100_d	36.4	8.1	-47.9	48.5
B50R_100_100_d	50.1	71.1	-10.5	71.8
B75R_100_100_d	48.3	68.4	11.9	69.5



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	48.1	63.3	42.5	76.2
Y <sub>d, Ma</sub>	92.8	-17.5	95.2	96.8
G <sub>d, Ma</sub>	58.5	-59.5	40.8	72.2
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-40.5	-21.8	46.1
B <sub>d, Ma</sub>	41.5	-5.0	-49.0	49.2
M <sub>d, Ma</sub>	50.1	71.1	-10.5	71.8
N <sub>d, Ma</sub>	15.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4





gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab}, rgb^*_e$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT / .PS  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	LAB* <sub>ddx361M</sub>	rgb* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.117	1.0	0.164
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	1.0	0.318
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.367	1.0	0.401
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.475
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.617	1.0	0.537
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	1.0	0.605
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.867	1.0	0.674
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.763
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.877	0.0
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.932	1.0
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.812	0.0
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.745	0.0
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.383	1.0	0.667	0.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.561	0.0
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.133	1.0	0.377	0.0
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.432	0.0
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.672	0.0
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.773	0.0
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.819	0.0
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.871	0.0
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.904	0.0
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.94	0.0
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.971	0.0
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.989	1.0
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.941
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.887
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.836
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.777
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	0.0	0.383	1.0	0.671
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.45
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	0.0	0.133	1.0	0.216
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.373
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.466
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.542
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.617
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.685
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.706
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.762
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.807
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.859
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.905
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.979
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.72
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.567
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.414
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.298
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.143



TUB matricula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	48.1 63.3 42.5 76.2 33.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25	64.2 30.6 71.2 25
35.6	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.8 62.0 44.3 76.2 35.6	1.0 0.0 0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33	63.4 41.6 75.8 33
40.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	49.9 59.8 50.2 78.1 40.0	1.0 0.279 0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42	51.2 57.5 52.1 77.5 42
49.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	55.1 49.4 57.2 75.6 49.1	1.0 0.382 0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49	55.7 48.5 57.8 75.4 49
62.6	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.4 33.2 64.3 72.4 62.6	1.0 0.465 0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58	61.1 37.9 62.8 73.4 58
77.4	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.5 16.3 73.1 74.9 77.4	1.0 0.534 0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66	65.9 28.9 67.2 73.2 66
89.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	81.3 1.1 82.3 82.3 89.2	1.0 0.61 0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75	71.4 18.6 72.3 74.7 75
96.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	88.7 -11.0 90.6 91.3 96.9	1.0 0.689 0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83	77.0 9.0 78.2 78.7 83
100.4	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.8 -17.5 95.2 96.8 100.4	1.0 0.8 0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92	84.3 -3.4 85.9 85.9 92
108.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	83.7 -27.3 80.1 84.7 108.8	0.999 1.0 0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100	92.8 -17.5 95.2 96.8 100
120.1	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	74.4 -37.9 65.2 75.5 120.1	0.865 1.0 0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109	83.0 -28.3 79.0 84.0 109
130.4	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	67.3 -45.9 53.9 70.9 130.4	0.774 1.0 0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117	76.2 -36.1 68.3 77.3 117
139.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	61.7 -53.9 46.2 71.0 139.3	0.663 1.0 0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127	69.5 -43.7 57.6 72.3 127
142.0	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	60.5 -56.5 44.0 71.6 142.0	0.555 1.0 0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135	64.2 -50.5 49.8 71.0 135
145.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.6 -59.0 41.1 71.9 145.1	0.265 1.0 0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144	58.9 -58.6 41.5 71.9 144
145.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152	57.2 -60.1 30.8 67.6 152
145.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	58.5 -59.5 40.8 72.2 145.5	0.0 1.0 0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162	58.5 -54.9 17.6 57.7 162
146.1	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 57.9	-60.4 40.4 72.7 146.1	0.0 1.0 0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168	59.0 -52.6 10.6 53.8 168
147.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 57.6	-60.6 38.9 72.0 147.2	0.0 1.0 0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175	59.6 -49.1 3.5 49.3 175
148.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 57.2	-61.5 37.6 72.1 148.5	0.0 1.0 0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182	59.8 -46.3 -1.8 46.4 182
151.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 57.1	-60.7 32.7 68.9 151.6	0.0 1.0 0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189	59.0 -45.6 -7.6 46.3 189
154.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.3	-59.4 28.6 65.9 154.2	0.0 1.0 0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195	58.4 -44.4 -12.6 46.2 195
161.5	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 58.4	-55.1 18.4 58.1 161.5	0.0 1.0 0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203	57.6 -42.3 -18.2 46.2 203
180.5	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 59.9	-46.4 -0.4 46.4 180.5	0.0 0.991 1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209	56.8 -40.3 -22.9 46.5 209
208.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 57.0	-40.5 -21.8 46.1 208.3	0.0 0.941 1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216	55.3 -38.7 -29.1 48.6 216
226.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.3	-35.2 -37.3 51.3 226.7	0.0 0.898 1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223	54.0 -36.5 -34.5 50.4 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-24.9 -50.1 56.0 243.5	0.0 0.846 1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230	53.2 -33.1 -40.5 52.5 230
248.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.4	-19.3 -50.3 53.8 248.9	0.0 0.798 1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237	52.9 -29.4 -45.4 54.2 237
253.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 47.1	-14.6 -50.0 52.1 253.6	0.0 0.732 1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244	52.2 -24.0 -50.1 55.7 244
256.9	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 45.3	-11.4 -49.7 51.0 256.9	0.0 0.578 1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250	48.6 -17.5 -50.2 53.2 250
261.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 42.9	-7.6 -49.7 50.3 261.2	0.0 0.344 1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258	44.7 -10.4 -49.7 50.9 258
264.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.0 0.043 0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264	41.4 -4.7 -49.0 49.3 264
264.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 41.5	-5.0 -49.0 49.2 264.0	0.397 0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271	38.1 1.5 -49.8 49.9 271
265.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 40.9	-4.1 -49.0 49.2 265.1	0.484 0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278	36.7 7.1 -48.2 48.8 278
266.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 40.3	-3.3 -49.3 49.4 266.0	0.55 0.0 1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285	36.8 13.2 -45.9 47.9 285
270.0	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 38.3	0.0 -50.1 50.1 270.0	0.602 0.0 1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292	37.2 18.1 -43.4 47.1 292
279.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 36.4	8.1 -47.9 48.5 279.6	0.658 0.0 1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300	38.4 23.5 -40.4 46.8 300
295.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 37.3	20.1 -42.2 46.7 295.4	0.705 0.0 1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306	39.9 28.1 -37.5 46.9 306
313.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.4	32.1 -34.2 46.9 313.1	0.758 0.0 1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314	41.7 33.2 -33.8 47.4 314
332.4	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.7	48.0 -25.0 54.1 332.4	0.801 0.0 1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321	43.2 38.8 -31.3 49.9 321
351.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 50.1	71.1 -10.5 71.8 351.5	0.85 0.0 1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328	44.9 45.0 -27.4 52.8 328
354.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.7	74.0 -7.7 74.4 354.0	0.893 0.0 1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335	46.4 51.6 -23.7 56.8 335
358.5	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.3	72.7 -1.8 72.7 358.5	0.943 0.0 1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342	48.2 61.0 -18.7 63.8 342
364.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.3	70.3 5.5 70.5 364.5	0.986 0.0 1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349	49.7 68.8 -12.7 69.9 349
369.8	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 48.3	68.4 11.9 69.5 369.8	1.0 0.0 0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352	49.9 71.7 -9.9 72.4 352
377.3	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 48.4	65.6 20.4 68.8 377.3	1.0 0.0 0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359	48.3 72.3 -0.1 72.3 359
384.8	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 48.3	64.2 29.8 70.8 384.8	1.0 0.0 0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368	48.4 68.9 10.6 69.7 368
390.8	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 48.4	63.4 37.8 73.8 390.8	1.0 0.0 0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376	48.5 66.0 19.6 68.9 376
393.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 48.1	63.3 42.5 76.2 393.8	1.0 0.0 0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385	48.3 64.2 30.6 71.2 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación *rgb*<sup>\*</sup> (RGB)  
 TUB material: code=rh4tra


gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, *cf*=1  
 círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh*\*mesas

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
 salida: 3D-linealización a *rgb*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGCBM;  $d_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
89	75	75	1.0	0.75 0.0	81.3	1.1 82.3 82.3	89	1.0	0.605 0.0	71.1	19.3 72.0 74.6	75
90	76	76	1.0	0.766 0.0	82.3	-0.3 83.5 83.5	90	1.0	0.613 0.0	71.7	18.1 72.5 74.7	76
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.3	-1.8 84.7 84.7	91	1.0	0.622 0.0	72.3	16.9 73.0 74.9	77
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.3	-3.4 85.8 85.9	92	1.0	0.631 0.0	73.0	15.7 73.7 75.3	78
93	79	80	1.0	0.816 0.0	85.3	-5.0 86.9 87.1	93	1.0	0.642 0.0	73.7	14.5 74.6 76.0	79
94	80	81	1.0	0.833 0.0	86.2	-6.7 88.0 88.3	94	1.0	0.652 0.0	74.5	13.3 75.4 76.6	80
95	81	82	1.0	0.85 0.0	87.2	-8.4 89.1 89.5	95	1.0	0.663 0.0	75.2	12.1 76.3 77.2	81
96	82	83	1.0	0.866 0.0	88.2	-10.1 90.1 90.7	96	1.0	0.674 0.0	76.0	10.8 77.1 77.8	82
97	83	84	1.0	0.883 0.0	89.0	-11.4 90.9 91.7	97	1.0	0.684 0.0	76.7	9.6 77.9 78.5	83
97	84	85	1.0	0.9 0.0	89.5	-12.2 91.6 92.4	97	1.0	0.695 0.0	77.5	8.3 78.7 79.1	84
98	85	86	1.0	0.916 0.0	90.1	-13.1 92.2 93.1	98	1.0	0.705 0.0	78.2	6.9 79.4 79.7	85
98	86	87	1.0	0.933 0.0	90.6	-14.0 92.8 93.9	98	1.0	0.716 0.0	79.0	5.6 80.1 80.3	86
99	87	88	1.0	0.95 0.0	91.2	-14.8 93.4 94.6	99	1.0	0.727 0.0	79.7	4.2 80.8 81.0	87
99	88	90	1.0	0.966 0.0	91.7	-15.7 94.0 95.4	99	1.0	0.737 0.0	80.4	2.8 81.5 81.6	88
99	89	91	1.0	0.983 0.0	92.3	-16.6 94.6 96.1	99	1.0	0.748 0.0	81.2	1.4 82.2 82.2	89
100	90	92	1.0	1.0 0.0	92.8	-17.5 95.2 96.8	100	1.0	0.763 0.0	82.1	0.0 83.3 83.3	90
101	91	93	0.983	1.0 0.0	91.6	-19.0 93.3 95.2	101	1.0	0.779 0.0	83.1	-1.4 84.4 84.4	91
102	92	94	0.966	1.0 0.0	90.4	-20.5 91.3 93.6	102	1.0	0.795 0.0	84.0	-2.9 85.5 85.6	92
103	93	95	0.95	1.0 0.0	89.2	-21.9 89.3 92.0	103	1.0	0.811 0.0	85.0	-4.4 86.6 86.7	93
104	94	96	0.933	1.0 0.0	88.0	-23.2 87.3 90.4	104	1.0	0.827 0.0	85.9	-6.0 87.7 87.9	94
106	95	98	0.916	1.0 0.0	86.8	-24.5 85.3 88.7	106	1.0	0.844 0.0	86.9	-7.7 88.7 89.1	95
107	96	99	0.9	1.0 0.0	85.5	-25.7 83.2 87.1	107	1.0	0.86 0.0	87.9	-9.3 89.7 90.2	96
108	97	100	0.883	1.0 0.0	84.3	-26.8 81.2 85.5	108	1.0	0.877 0.0	88.8	-11.0 90.7 91.4	97
109	98	101	0.866	1.0 0.0	83.1	-28.2 79.2 84.1	109	1.0	0.913 0.0	90.0	-12.8 92.1 93.0	98
111	99	102	0.85	1.0 0.0	81.9	-29.8 77.3 82.8	111	1.0	0.949 0.0	91.2	-14.7 93.4 94.6	99
112	100	103	0.833	1.0 0.0	80.6	-31.4 75.3 81.6	112	1.0	0.985 0.0	92.3	-16.6 94.7 96.2	100
114	101	105	0.816	1.0 0.0	79.4	-32.8 73.4 80.4	114	0.992	1.0 0.0	92.2	-18.2 94.3 96.1	101
115	102	106	0.8	1.0 0.0	78.1	-34.2 71.4 79.1	115	0.977	1.0 0.0	91.2	-19.6 92.6 94.6	102
117	103	107	0.783	1.0 0.0	76.9	-35.5 69.3 77.9	117	0.962	1.0 0.0	90.1	-20.9 90.8 93.2	103
118	104	108	0.766	1.0 0.0	75.6	-36.7 67.3 76.7	118	0.947	1.0 0.0	89.0	-22.1 89.0 91.7	104
120	105	109	0.75	1.0 0.0	74.4	-37.9 65.2 75.5	120	0.932	1.0 0.0	87.9	-23.3 87.2 90.3	105
121	106	110	0.733	1.0 0.0	73.4	-39.1 63.8 74.8	121	0.917	1.0 0.0	86.9	-24.4 85.4 88.9	106
122	107	112	0.716	1.0 0.0	72.5	-40.3 62.3 74.2	122	0.903	1.0 0.0	85.8	-25.5 83.6 87.4	107
124	108	113	0.7	1.0 0.0	71.5	-41.4 60.8 73.6	124	0.888	1.0 0.0	84.7	-26.5 81.8 86.0	108
125	109	114	0.683	1.0 0.0	70.6	-42.5 59.3 73.0	125	0.873	1.0 0.0	83.7	-27.4 80.0 84.6	109
126	110	115	0.666	1.0 0.0	69.6	-43.5 57.8 72.4	126	0.862	1.0 0.0	82.8	-28.6 78.7 83.8	110
128	111	116	0.65	1.0 0.0	68.7	-44.5 56.3 71.8	128	0.851	1.0 0.0	82.0	-29.6 77.5 83.0	111
129	112	117	0.633	1.0 0.0	67.7	-45.5 54.7 71.2	129	0.84	1.0 0.0	81.2	-30.7 76.2 82.2	112
131	113	119	0.616	1.0 0.0	66.9	-46.5 53.5 70.9	131	0.829	1.0 0.0	80.3	-31.7 74.9 81.3	113
132	114	120	0.6	1.0 0.0	66.2	-47.6 52.5 70.9	132	0.818	1.0 0.0	79.5	-32.7 73.6 80.5	114
133	115	121	0.583	1.0 0.0	65.4	-48.7 51.5 70.9	133	0.807	1.0 0.0	78.7	-33.6 72.2 79.7	115
134	116	122	0.566	1.0 0.0	64.7	-49.8 50.5 70.9	134	0.796	1.0 0.0	77.9	-34.5 70.9 78.9	116
135	117	123	0.55	1.0 0.0	63.9	-50.8 49.4 70.9	135	0.785	1.0 0.0	77.0	-35.3 69.6 78.1	117
136	118	124	0.533	1.0 0.0	63.2	-51.9 48.4 71.0	136	0.774	1.0 0.0	76.2	-36.2 68.2 77.3	118
138	119	126	0.516	1.0 0.0	62.5	-52.9 47.3 71.0	138	0.763	1.0 0.0	75.4	-37.0 66.8 76.4	119
139	120	127	0.5	1.0 0.0	61.7	-53.9 46.2 71.0	139	0.752	1.0 0.0	74.5	-37.7 65.5 75.6	120



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns containing numerical data for color calibration, including hue angles and device/elementary color values.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb\* (RGB)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

















http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rgb\*Fid, DP\*Fid, Hrs\*Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rgb\*Fid, LabCh\*Fid, delta. Rows 81-161.

gráfica TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, iet\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, DF\*Fid, Hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid, LabC\*Fid, LabM\*Fid. The table contains numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, Hrs\*Fid, rgb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows include color names like ROY, RY, R, Y, G, B, C, M, K, and various shades.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*



Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DF\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and steps.

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

RS810-TN; 2833-F

2-1032734-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 10 columns: n, HIC\*Fid, rgb\*\_Fid, icr\*\_Fid, Ins\*\_Fid, rgb\*\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*\_Fid, HAN\*Fid, rgb\*\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

RS810-TN\_29/33-F

2-1032834-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LOFA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, DF\*Fid, hsa\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, delta. Rows 891-971.

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*\*dd

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 32/33

Table with columns: n, HH^C^F^id, rgb^\*^F^id, i^c^F^id, i^s^F^id, i^s^F^id, rgb^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, DP^\*^F^id, H^\*^F^id, H^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, LabCH^\*^F^id, delta. The table contains 1052 rows of numerical data.





entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\*dd

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS810-7N; 32/33-F

2-1031314-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS81/RS81L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb*_Fid	ic*_Fid	hs*_Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb**_Fid	LabCH**_Fid	DF**_Fid	rgb**_Fid	LabCH**_Fid	DF**_Fid	delta
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	0.0	85.0	0.2	0.0	0.2	17.3	0.5
1054	NW_0928ad	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	0.0	90.8	0.2	-0.3	0.4	310.7	0.4
1055	NW_1009ad	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	96.2	0.0	-0.2	0.3	273.6	0.3
1056	NW_0006ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	86.1	5.2
1057	NW_0063ad	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	10.5	0.0	0.3	0.3	87.3	10.4
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	10.7	0.0	-0.1	0.1	284.4	10.4
1059	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	20.9	0.0	-0.6	0.6	266.8	11.8
1060	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	25.3	0.0	-0.8	0.8	272.0	11.4
1061	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	31.1	0.0	-0.7	0.7	274.3	10.7
1062	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	37.3	0.0	-0.6	0.6	283.5	9.3
1063	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	44.0	0.1	-0.8	0.8	279.0	7.3
1064	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	51.4	0.1	-0.7	0.7	280.4	4.6
1065	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	59.5	0.1	-0.7	0.7	282.8	2.8
1066	NW_0928ad	0.928	0.928	0.928	92.8	0.0	0.0	66.7	0.1	-0.4	0.4	294.4	2.2
1067	NW_1009ad	1.009	1.009	1.009	100.9	0.0	0.0	72.7	0.1	-0.2	0.2	318.8	1.6
1068	NW_0006ad	0.006	0.006	0.006	0.6	0.0	0.0	84.6	0.2	0.0	0.2	354.4	0.9
1069	NW_0063ad	0.063	0.063	0.063	6.3	0.0	0.0	90.9	0.3	-0.1	0.3	332.3	0.3
1070	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	96.0	0.2	0.0	0.2	309.0	0.4
1071	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	122.0	0.1	0.1	0.1	91.6	3.5
1072	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	157.0	0.0	-0.1	0.1	282.2	0.1
1073	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	192.0	0.0	-0.1	0.1	351.1	2.4
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	247.6	63.7	44.8	77.9	35.1	208.3
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	63.7	44.8	77.9	35.1	208.3
1076	YO6C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	42.5	-20.2	47.1	205.4	2.5
1077	BO_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	17.5	97.1	98.6	100.1	1.8
1078	BS_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	10.0	48.2	48.8	92.8	3.3
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.5	43.8	-63.6	44.4	270.0	2.6
1079	BS0R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	100	0.0	0.0	49.7	72.5	-10.9	73.3	351.3	4.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: 3D-linealización a rgb\*\_dd

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, c/f=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*



Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC\*\_


código de tono para los colores

esta página:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gama

u\*\_rel = 114



%Regularidad

g\*\_H,rel = 28

g\*\_C,rel = 38

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RS810-7N\_RGB 2-113034-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
 gráfico según a DIN 33872

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_e, Ma$	48.3	64.2	30.6	71.1
$Y_e, Ma$	84.3	-3.4	85.8	85.9
$G_e, Ma$	58.4	-54.9	17.6	57.7
$C_e, Ma$	55.3	-38.8	-29.2	48.5
$B_e, Ma$	38.0	1.5	-49.8	49.8
$M_e, Ma$	44.8	45.0	-27.4	52.7
$N_e, Ma$	15.7	0.0	0.0	0.0
$W_e, Ma$	96.3	0.0	0.0	0.0
$R_e, CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_e, CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_e, CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_e, CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
TUB material: code=rh4ta

RS810-73 2-113134-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $rgb^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$



Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100 <sub>e</sub>	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100 <sub>e</sub>	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100 <sub>e</sub>	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100 <sub>e</sub>	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100 <sub>e</sub>	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	48.3	64.2	30.6	71.1
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.3	-3.4	85.8	85.9
G <sub>e</sub> ,Ma	58.4	-54.9	17.6	57.7
C <sub>e</sub> ,Ma	55.3	-38.8	-29.2	48.5
B <sub>e</sub> ,Ma	38.0	1.5	-49.8	49.8
M <sub>e</sub> ,Ma	44.8	45.0	-27.4	52.7
N <sub>e</sub> ,Ma	15.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

RS810-73 2-113234-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

2-113234-F0

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_e, Ma$	48.3	64.2	30.6	71.1
$Y_e, Ma$	84.3	-3.4	85.8	85.9
$G_e, Ma$	58.4	-54.9	17.6	57.7
$C_e, Ma$	55.3	-38.8	-29.2	48.5
$B_e, Ma$	38.0	1.5	-49.8	49.8
$M_e, Ma$	44.8	45.0	-27.4	52.7
$N_e, Ma$	15.7	0.0	0.0	0.0
$W_e, Ma$	96.3	0.0	0.0	0.0
$R_e, CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_e, CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_e, CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_e, CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4



RS810-73

2-113334-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

2-113334-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


$HIC^*_e$

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1	25
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8	41
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3	58
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8	76
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0	108
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3	127
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5	145
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3	189
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3	352



%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_e, Ma$	48.3	64.2	30.6	71.1	25
$Y_e, Ma$	84.3	-3.4	85.8	85.9	92
$G_e, Ma$	58.4	-54.9	17.6	57.7	162
$C_e, Ma$	55.3	-38.8	-29.2	48.5	216
$B_e, Ma$	38.0	1.5	-49.8	49.8	271
$M_e, Ma$	44.8	45.0	-27.4	52.7	328
$N_e, Ma$	15.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_e, Ma$	96.3	0.0	0.0	0.0	0
$R_e, CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_e, CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_e, CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_e, CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81L0FA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.3	64.2	30.6	71.1
R25Y_100_100_e	50.5	58.6	51.1	77.8
R50Y_100_100_e	61.1	37.8	62.8	73.3
R75Y_100_100_e	72.1	17.1	72.8	74.8
Y00G_100_100_e	84.3	-3.4	85.8	85.9
Y25G_100_100_e	84.0	-27.1	80.6	85.0
Y50G_100_100_e	69.4	-43.7	57.5	72.3
Y75G_100_100_e	58.2	-60.0	40.6	72.5
G00B_100_100_e	58.4	-54.9	17.6	57.7
G25B_100_100_e	59.0	-45.6	-7.7	46.3
G50B_100_100_e	55.3	-38.8	-29.2	48.5
G75B_100_100_e	52.2	-24.1	-50.2	55.7
B00R_100_100_e	38.0	1.5	-49.8	49.8
B25R_100_100_e	38.4	23.5	-40.4	46.8
B50R_100_100_e	44.8	45.0	-27.4	52.7
B75R_100_100_e	49.8	71.7	-9.9	72.3



%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_e, Ma$	48.3	64.2	30.6	71.1
$Y_e, Ma$	84.3	-3.4	85.8	85.9
$G_e, Ma$	58.4	-54.9	17.6	57.7
$C_e, Ma$	55.3	-38.8	-29.2	48.5
$B_e, Ma$	38.0	1.5	-49.8	49.8
$M_e, Ma$	44.8	45.0	-27.4	52.7
$N_e, Ma$	15.7	0.0	0.0	0.0
$W_e, Ma$	96.3	0.0	0.0	0.0
$R_e, CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_e, CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_e, CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_e, CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4



RS810-73 2-113534-L0

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

2-113534-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT> / .PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$   
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$   
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$   
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$   
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$   
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$   
 $rgb^*_de = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$   
 $rgb^*_de = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$   
 $rgb^*_ds = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$   
 $rgb^*_ds = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_de$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>		
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0	41.4
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0	45.7
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0	50.2
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883	48.8
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75	48.3
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633	48.4
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5	48.4
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383	48.5
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25	48.4
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133	48.5
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.0	48.1



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.LOFA.TXT>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*d$	$dd64M$	$LAB^*$	$ddx64M$	$(x=LabCh)$	$rgb^*d$	$dex361M$	$LAB^*$	$dex361M$
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3 42.5 76.2	33.8	1.0	0.0	0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 25
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0 44.3 76.2	35.6	1.0	0.0	0.025 48.2 63.4 41.6 75.8 33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8 50.2 78.1	40.0	1.0	0.279	0.0 51.2 57.5 52.1 77.5 42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4 57.2 75.6	49.1	1.0	0.382	0.0 55.7 48.5 57.8 75.4 49
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2 64.3 72.4	62.6	1.0	0.465	0.0 61.1 37.9 62.8 73.4 58
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3 73.1 74.9	77.4	1.0	0.534	0.0 65.9 28.9 67.2 73.2 66
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1 82.3 82.3	89.2	1.0	0.61	0.0 71.4 18.6 72.3 74.7 75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0 90.6 91.3	96.9	1.0	0.689	0.0 77.0 9.0 78.2 78.7 83
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5 95.2 96.8	100.4	1.0	0.8	0.0 84.3 -3.4 85.9 85.9 92
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3 80.1 84.7	108.8	0.999	1.0	0.0 92.8 -17.5 95.2 96.8 100
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9 65.2 75.5	120.1	0.865	1.0	0.0 83.0 -28.3 79.0 84.0 109
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9 53.9 70.9	130.4	0.774	1.0	0.0 76.2 -36.1 68.3 77.3 117
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9 46.2 71.0	139.3	0.663	1.0	0.0 69.5 -43.7 57.6 72.3 127
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5 44.0 71.6	142.0	0.555	1.0	0.0 64.2 -50.5 49.8 71.0 135
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0 41.1 71.9	145.1	0.265	1.0	0.0 58.9 -58.6 41.5 71.9 144
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8 72.2	145.5	0.0	1.0	0.558 57.2 -60.1 30.8 67.6 152
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8 72.2	145.5	0.0	1.0	0.755 58.5 -54.9 17.6 57.7 162
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4 40.4 72.7	146.1	0.0	1.0	0.797 59.0 -52.6 10.6 53.8 168
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6 38.9 72.0	147.2	0.0	1.0	0.845 59.6 -49.1 3.5 49.3 175
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5 37.6 72.1	148.5	0.0	1.0	0.883 59.8 -46.3 -1.8 46.4 182
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7 32.7 68.9	151.6	0.0	1.0	0.916 59.0 -45.6 -7.6 46.3 189
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4 28.6 65.9	154.2	0.0	1.0	0.944 58.4 -44.4 -12.6 46.2 195
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1 18.4 58.1	161.5	0.0	1.0	0.977 57.6 -42.3 -18.2 46.2 203
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4 -0.4 46.4	180.5	0.0	0.991	1.0 56.8 -40.3 -22.9 46.5 209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5 -21.8 46.1	208.3	0.0	0.941	1.0 55.3 -38.7 -29.1 48.6 216
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2 -37.3 51.3	226.7	0.0	0.898	1.0 54.0 -36.5 -34.5 50.4 223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9 -50.1 56.0	243.5	0.0	0.846	1.0 53.2 -33.1 -40.5 52.5 230
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3 -50.3 53.8	248.9	0.0	0.798	1.0 52.9 -29.4 -45.4 54.2 237
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6 -50.0 52.1	253.6	0.0	0.732	1.0 52.2 -24.0 -50.1 55.7 244
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4 -49.7 51.0	256.9	0.0	0.578	1.0 48.6 -17.5 -50.2 53.2 250
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6 -49.7 50.3	261.2	0.0	0.344	1.0 44.7 -10.4 -49.7 50.9 258
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264.0	0.0	0.043	0.0 1.0 41.4 -4.7 -49.0 49.3 264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264.0	0.0	0.397	0.0 1.0 38.1 1.5 -49.8 49.9 271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1 -49.0 49.2	265.1	0.0	0.484	0.0 1.0 36.7 7.1 -48.2 48.8 278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3 -49.3 49.4	266.0	0.55	0.0	1.0 36.8 13.2 -45.9 47.9 285
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0 -50.1 50.1	270.0	0.602	0.0	1.0 37.2 18.1 -43.4 47.1 292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1 -47.9 48.5	279.6	0.658	0.0	1.0 38.4 23.5 -40.4 46.8 300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1 -42.2 46.7	295.4	0.705	0.0	1.0 39.9 28.1 -37.5 46.9 306
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1 -34.2 46.9	313.1	0.758	0.0	1.0 41.7 33.2 -33.8 47.4 314
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0 -25.0 54.1	332.4	0.801	0.0	1.0 43.2 38.8 -31.3 49.9 321
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1 -10.5 71.8	351.5	0.85	0.0	1.0 44.9 45.0 -27.4 52.8 328
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0 -7.7 74.4	354.0	0.893	0.0	1.0 46.4 51.6 -23.7 56.8 335
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7 -1.8 72.7	358.5	0.943	0.0	1.0 48.2 61.0 -18.7 63.8 342
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3 5.5 70.5	364.5	0.986	0.0	1.0 49.7 68.8 -12.7 69.9 349
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4 11.9 69.5	369.8	1.0	0.0	0.976 49.9 71.7 -9.9 72.4 352
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6 20.4 68.8	377.3	1.0	0.0	0.723 48.3 72.3 -0.1 72.3 359
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2 29.8 70.8	384.8	1.0	0.0	0.526 48.4 68.9 10.6 69.7 368
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4 37.8 73.8	390.8	1.0	0.0	0.388 48.5 66.0 19.6 68.9 376
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3 42.5 76.2	393.8	1.0	0.0	0.237 48.3 64.2 30.6 71.2 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación  $rgb^*de$  (RGB)  
 TUB material: code=rh4tra

$h_{ab,d} = 145, 264$   
 $rgb^*d = 0.125, 1.0, 0.0; 0.0, 0.125, 1.0$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM;  $d_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	
89	75	75	1.0	0.75 0.0	81.3	1.1 82.3 82.3	89	1.0	0.605 0.0	71.1	19.3 72.0 74.6	75	
90	76	76	1.0	0.766 0.0	82.3	-0.3 83.5 83.5	90	1.0	0.613 0.0	71.7	18.1 72.5 74.7	76	
91	77	77	1.0	0.783 0.0	83.3	-1.8 84.7 84.7	91	1.0	0.622 0.0	72.3	16.9 73.0 74.9	77	
92	78	78	1.0	0.8 0.0	84.3	-3.4 85.8 85.9	92	1.0	0.631 0.0	73.0	15.7 73.7 75.3	78	
93	79	80	1.0	0.816 0.0	85.3	-5.0 86.9 87.1	93	1.0	0.642 0.0	73.7	14.5 74.6 76.0	79	
94	80	81	1.0	0.833 0.0	86.2	-6.7 88.0 88.3	94	1.0	0.652 0.0	74.5	13.3 75.4 76.6	80	
95	81	82	1.0	0.85 0.0	87.2	-8.4 89.1 89.5	95	1.0	0.663 0.0	75.2	12.1 76.3 77.2	81	
96	82	83	1.0	0.866 0.0	88.2	-10.1 90.1 90.7	96	1.0	0.674 0.0	76.0	10.8 77.1 77.8	82	
97	83	84	1.0	0.883 0.0	89.0	-11.4 90.9 91.7	97	1.0	0.684 0.0	76.7	9.6 77.9 78.5	83	
97	84	85	1.0	0.9 0.0	89.5	-12.2 91.6 92.4	97	1.0	0.695 0.0	77.5	8.3 78.7 79.1	84	
98	85	86	1.0	0.916 0.0	90.1	-13.1 92.2 93.1	98	1.0	0.705 0.0	78.2	6.9 79.4 79.7	85	
98	86	87	1.0	0.933 0.0	90.6	-14.0 92.8 93.9	98	1.0	0.716 0.0	79.0	5.6 80.1 80.3	86	
99	87	88	1.0	0.95 0.0	91.2	-14.8 93.4 94.6	99	1.0	0.727 0.0	79.7	4.2 80.8 81.0	87	
99	88	90	1.0	0.966 0.0	91.7	-15.7 94.0 95.4	99	1.0	0.737 0.0	80.4	2.8 81.5 81.6	88	
99	89	91	1.0	0.983 0.0	92.3	-16.6 94.6 96.1	99	1.0	0.748 0.0	81.2	1.4 82.2 82.2	89	
100	90	92	1.0	1.0 0.0	92.8	-17.5 95.2 96.8	100	$Y_d$	1.0	0.763 0.0	82.1	0.0 83.3 83.3	90
101	91	93	0.983	1.0 0.0	91.6	-19.0 93.3 95.2	101	$Y_s$	1.0	0.779 0.0	83.1	-1.4 84.4 84.4	91
102	92	94	0.966	1.0 0.0	90.4	-20.5 91.3 93.6	102		0.983	1.0 0.0	85.4	-5.2 87.1 87.3	93
103	93	95	0.95	1.0 0.0	89.2	-21.9 89.3 92.0	103		0.967	1.0 0.0	86.6	-7.1 88.4 88.7	94
104	94	96	0.933	1.0 0.0	88.0	-23.2 87.3 90.4	104		0.95	1.0 0.0	87.7	-9.0 89.5 90.0	95
106	95	98	0.916	1.0 0.0	86.8	-24.5 85.3 88.7	106		0.95	1.0 0.0	88.8	-11.0 90.7 91.4	96
107	96	99	0.9	1.0 0.0	85.5	-25.7 83.2 87.1	107		1.0	0.876 0.0	86.9	-7.7 88.7 89.1	95
108	97	100	0.883	1.0 0.0	84.3	-26.8 81.2 85.5	108		0.917	1.0 0.0	88.9	-9.3 89.7 90.2	96
109	98	101	0.866	1.0 0.0	83.1	-28.2 79.2 84.1	109		0.9	1.0 0.0	87.9	-9.3 89.7 90.2	96
111	99	102	0.85	1.0 0.0	81.9	-29.8 77.3 82.8	111		0.883	1.0 0.0	88.8	-11.0 90.7 91.4	97
112	100	103	0.833	1.0 0.0	80.6	-31.4 75.3 81.6	112		0.867	1.0 0.0	90.0	-12.8 92.1 93.0	98
114	101	105	0.816	1.0 0.0	79.4	-32.8 73.4 80.4	114		0.85	1.0 0.0	91.2	-14.7 93.4 94.6	99
115	102	106	0.8	1.0 0.0	78.1	-34.2 71.4 79.1	115		1.0	0.949 0.0	91.2	-14.7 93.4 94.6	99
117	103	107	0.783	1.0 0.0	76.9	-35.5 69.3 77.9	117		1.0	0.985 0.0	92.3	-16.6 94.7 96.2	100
118	104	108	0.766	1.0 0.0	75.6	-36.7 67.3 76.7	118		0.992	1.0 0.0	92.2	-18.2 94.3 96.1	101
120	105	109	0.75	1.0 0.0	74.4	-37.9 65.2 75.5	120		0.977	1.0 0.0	91.2	-19.6 92.6 94.6	102
121	106	110	0.733	1.0 0.0	73.4	-39.1 63.8 74.8	121		0.962	1.0 0.0	90.1	-20.9 90.8 93.2	103
122	107	112	0.716	1.0 0.0	72.5	-40.3 62.3 74.2	122		0.947	1.0 0.0	89.0	-22.1 89.0 91.7	104
124	108	113	0.7	1.0 0.0	71.5	-41.4 60.8 73.6	124		0.932	1.0 0.0	87.9	-23.3 87.2 90.3	105
125	109	114	0.683	1.0 0.0	70.6	-42.5 59.3 73.0	125		0.917	1.0 0.0	86.9	-24.4 85.4 88.9	106
126	110	115	0.666	1.0 0.0	69.6	-43.5 57.8 72.4	126		0.903	1.0 0.0	85.8	-25.5 83.6 87.4	107
128	111	116	0.65	1.0 0.0	68.7	-44.5 56.3 71.8	128		0.888	1.0 0.0	84.7	-26.5 81.8 86.0	108
129	112	117	0.633	1.0 0.0	67.7	-45.5 54.7 71.2	129		0.873	1.0 0.0	83.7	-27.4 80.0 84.6	109
131	113	119	0.616	1.0 0.0	66.9	-46.5 53.5 70.9	131		0.862	1.0 0.0	82.8	-28.6 78.7 83.8	110
132	114	120	0.6	1.0 0.0	66.2	-47.6 52.5 70.9	132		0.851	1.0 0.0	82.0	-29.6 77.5 83.0	111
133	115	121	0.583	1.0 0.0	65.4	-48.7 51.5 70.9	133		0.84	1.0 0.0	81.2	-30.7 76.2 82.2	112
134	116	122	0.566	1.0 0.0	64.7	-49.8 50.5 70.9	134		0.829	1.0 0.0	80.3	-31.7 74.9 81.3	113
135	117	123	0.55	1.0 0.0	63.9	-50.8 49.4 70.9	135		0.818	1.0 0.0	79.5	-32.7 73.6 80.5	114
136	118	124	0.533	1.0 0.0	63.2	-51.9 48.4 71.0	136		0.807	1.0 0.0	78.7	-33.6 72.2 79.7	115
138	119	126	0.516	1.0 0.0	62.5	-52.9 47.3 71.0	138		0.796	1.0 0.0	77.9	-34.5 70.9 78.9	116
139	120	127	0.5	1.0 0.0	61.7	-53.9 46.2 71.0	139		0.785	1.0 0.0	77.0	-35.3 69.6 78.1	117
									0.774	1.0 0.0	76.2	-36.2 68.2 77.3	118
									0.763	1.0 0.0	75.4	-37.0 66.8 76.4	119
									0.752	1.0 0.0	74.5	-37.7 65.5 75.6	120
									0.663	1.0 0.0	69.5	-43.7 57.6 72.3	127



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación  $rgb^*$  (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

RS810-73 2-1131034-L0

LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 círculo de tono, 48 pasos;  $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$				
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7	38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.267	57.5	-60.7	38.7	72.0	147
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8	38.5	72.0	147
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9	38.4	72.0	147
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1	38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.317	57.4	-61.1	38.2	72.0	147
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2	38.0	72.1	148
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3	37.8	72.1	148
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.367	57.2	-61.4	37.7	72.1	148
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5	37.6	71.9	148
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4	37.6	71.5	149
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3	35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.417	57.2	-61.3	35.9	71.0	149
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2	35.3	70.6	150
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1	34.6	70.2	150
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9	34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.467	57.1	-60.9	34.0	69.8	150
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151	0.0	1.0	0.483	57.1	-60.8	33.3	69.4	151
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	-60.5	32.1	68.5	152	0.0	1.0	0.517	57.1	-60.5	32.1	68.5	152
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152	0.0	1.0	0.533	57.1	-60.4	31.6	68.1	152
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152	0.0	1.0	0.55	57.2	-60.2	31.0	67.7	152
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-60.0	30.5	67.3	153	0.0	1.0	0.567	57.2	-60.0	30.5	67.3	153
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153	0.0	1.0	0.583	57.2	-59.8	29.9	66.9	153
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153	0.0	1.0	0.6	57.2	-59.7	29.4	66.5	153
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	-59.5	28.8	66.1	154	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.5	28.8	66.1	154
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154	0.0	1.0	0.633	57.3	-59.2	27.8	65.4	154
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155	0.0	1.0	0.65	57.5	-58.7	26.4	64.4	155
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	-58.1	25.0	63.3	156	0.0	1.0	0.667	57.6	-58.1	25.0	63.3	156
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157	0.0	1.0	0.683	57.8	-57.6	23.6	62.3	157
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158	0.0	1.0	0.7	57.9	-57.0	22.3	61.2	158
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	-56.4	21.0	60.2	159	0.0	1.0	0.717	58.1	-56.4	21.0	60.2	159
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160	0.0	1.0	0.733	58.2	-55.8	19.7	59.1	160
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	-54.4	15.5	56.5	164	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.4	15.5	56.5	164
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166	0.0	1.0	0.783	58.8	-53.5	12.7	55.0	166
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169	0.0	1.0	0.8	59.0	-52.4	10.0	53.4	169
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	-51.3	7.5	51.8	171	0.0	1.0	0.817	59.2	-51.3	7.5	51.8	171
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174	0.0	1.0	0.833	59.4	-50.0	5.0	50.3	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.85	59.6	-48.6	2.7	48.7	176
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	-47.1	0.5	47.2	179	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.5	47.2	179
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182	0.0	1.0	0.883	59.7	-46.3	-1.9	46.4	182
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186	0.0	1.0	0.9	59.3	-46.0	-4.9	46.3	186
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189	0.0	1.0	0.917	58.9	-45.6	-7.8	46.3	189
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193	0.0	1.0	0.933	58.6	-44.9	-10.8	46.2	193
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197	0.0	1.0	0.95	58.2	-44.1	-13.6	46.2	197
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.1	-16.5	46.1	200
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204	0.0	1.0	0.983	57.4	-41.9	-19.2	46.1	204
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráficoo TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
 círculo de tono, 48 pasos;  $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$








Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$rgb^*_d$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.657	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	39.8	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	0.983	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	0.983	0.0	1.0	0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331	1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1	329	1.0	0.0	0.983	0.872	0.0	1.0	45.6	47.7	-25.3	54.0	332	1.0	0.0	0.967	0.862	0.0	1.0	45.3	46.5	-26.2	53.5	330	1.0	0.0	0.967	0.879	0.0	1.0	45.9	48.7	-24.7	54.7	333	1.0	0.0	0.95	0.869	0.0	1.0	45.5	47.3	-25.6	53.8	331	1.0	0.0	0.95	0.885	0.0	1.0	46.1	50.0	-24.3	55.6	334	1.0	0.0	0.933	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.2	332	1.0	0.0	0.933	0.892	0.0	1.0	46.3	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.881	0.0	1.0	46.0	49.2	-24.6	55.0	333	1.0	0.0	0.917	0.898	0.0	1.0	46.6	52.5	-23.3	57.5	336	1.0	0.0	0.9	0.887	0.0	1.0	46.2	50.4	-24.1	55.9	334	1.0	0.0	0.9	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883	0.911	0.0	1.0	47.0	55.0	-22.1	59.3	338	1.0	0.0	0.867	0.899	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	1.0	0.0	0.867	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.85	0.906	0.0	1.0	46.8	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	340	1.0	0.0	0.833	0.912	0.0	1.0	47.1	55.1	-22.1	59.4	338	1.0	0.0	0.833	0.931	0.0	1.0	47.7	58.7	-20.1	62.1	341	1.0	0.0	0.817	0.918	0.0	1.0	47.3	56.3	-21.5	60.3	339	1.0	0.0	0.817	0.937	0.0	1.0	48.0	59.9	-19.4	63.0	342	1.0	0.0	0.8	0.924	0.0	1.0	47.5	57.5	-20.8	61.2	339	1.0	0.0	0.8	0.944	0.0	1.0	48.2	61.2	-18.6	64.0	343	1.0	0.0	0.783	0.93	0.0	1.0	47.7	58.6	-20.2	62.0	340	1.0	0.0	0.783	0.951	0.0	1.0	48.4	62.4	-17.8	64.9	344	1.0	0.0	0.767	0.937	0.0	1.0	47.9	59.8	-19.5	62.9	341	1.0	0.0	0.767	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75



TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación rgb\* (RGB)  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS810-73 2-1131534-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, página 16/33

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_s$	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	dd361Mi	$rgb^*_e$	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	dd361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$rgb^*_d$		
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	1.0	0.0	0.75	
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	0.0	0.733	48.4	72.1	-1.8	72.1	359	1.0	0.0	0.733	
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	0.0	0.717	48.6	71.8	-1.7	71.8	360	1.0	0.0	0.717	
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	0.0	0.7	48.8	71.5	-1.6	71.5	360	1.0	0.0	0.7	
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	0.0	0.683	49.0	71.2	-1.5	71.2	361	1.0	0.0	0.683	
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	0.0	0.667	49.3	70.9	-1.4	70.9	362	1.0	0.0	0.667	
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	0.0	0.65	49.6	70.6	-1.3	70.6	363	1.0	0.0	0.65	
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633			
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.3	72.8	-8.7	73.4	353	1.0	0.0	0.617			
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6			
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583			
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55			
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533			
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517			
369	360	357	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5			
370	361	358	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483			
371	362	359	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0	0.0	0.467			
372	363	360	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372	1.0	0.0	0.657	48.4	71.0	3.7	71.1	363	1.0	0.0	0.45			
373	364	361	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373	1.0	0.0	0.636	48.4	70.6	4.9	70.7	364	1.0	0.0	0.433			
374	365	362	1.0	0.0	0.416	48.4	66.7	17.6	69.0	374	1.0	0.0	0.614	48.4	70.2	6.1	70.4	365	1.0	0.0	0.417			
375	366	363	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375	1.0	0.0	0.591	48.4	69.9	7.3	70.2	366	1.0	0.0	0.4			
376	367	364	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0	0.0	0.383			
377	368	365	1.0	0.0	0.366	48.4	65.6	21.1	68.9	377	1.0	0.0	0.544	48.4	69.2	9.7	69.9	368	1.0	0.0	0.367			
378	369	366	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.52	48.4	68.8	10.9	69.7	369	1.0	0.0	0.35			
379	370	367	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379	1.0	0.0	0.498	48.4	68.4	12.1	69.5	370	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	48.4	65.1	24.8	69.7	380	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	371	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381	1.0	0.0	0.464	48.4	67.8	14.4	69.3	372	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382	1.0	0.0	0.448	48.4	67.4	15.6	69.2	373	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	48.3	64.5	28.5	70.5	383	1.0	0.0	0.431	48.4	67.1	16.7	69.1	374	1.0	0.0	0.267			
384	375	372	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0	0.0	0.25			
385	376	373	1.0	0.0	0.233	48.3	64.2	30.8	71.2	385	1.0	0.0	0.397	48.5	66.3	19.0	68.9	376	1.0	0.0	0.233			
386	377	374	1.0	0.0	0.216	48.3	64.1	31.9	71.6	386	1.0	0.0	0.38	48.5	65.8	20.1	68.8	377	1.0	0.0	0.217			
387	378	375	1.0	0.0	0.2	48.3	64.0	33.0	72.0	387	1.0	0.0	0.364	48.5	65.6	21.3	69.0	378	1.0	0.0	0.2			
388	379	376	1.0	0.0	0.183	48.3	63.9	34.0	72.4	388	1.0	0.0	0.347	48.4	65.5	22.6	69.3	379	1.0	0.0	0.183			
388	380	377	1.0	0.0	0.166	48.4	63.8	35.1	72.8	388	1.0	0.0	0.331	48.4	65.3	23.8	69.5	380	1.0	0.0	0.167			
389	381	378	1.0	0.0	0.15	48.4	63.6	36.2	73.2	389	1.0	0.0	0.314	48.4	65.2	25.0	69.8	381	1.0	0.0	0.15			
390	382	379	1.0	0.0	0.133	48.4	63.4	37.3	73.6	390	1.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382	1.0	0.0	0.133			
391	383	380	1.0	0.0	0.116	48.4	63.4	38.1	74.0	391	1.0	0.0	0.281	48.3	64.8	27.5	70.4	383	1.0	0.0	0.117			
391	384	381	1.0	0.0	0.1	48.4	63.4	38.7	74.3	391	1.0	0.0	0.264	48.3	64.5	28.7	70.6	384	1.0	0.0	0.1			
391	385	382	1.0	0.0	0.083	48.3	63.4	39.4	74.6	391	1.0	0.0	0.247	48.3	64.3	30.0	70.9	385	1.0	0.0	0.083			
392	386	383	1.0	0.0	0.066	48.3	63.4	40.0	74.9	392	1.0	0.0	0.226	48.3	64.2	31.3	71.4	386	1.0	0.0	0.067			
392	387	384	1.0	0.0	0.049	48.2	63.4	40.6	75.3	392	1.0	0.0	0.206	48.4	64.1	32.7	71.9	387	1.0	0.0	0.05			
393	388	385	1.0	0.0	0.033	48.2	63.3	41.2	75.6	393	1.0	0.0	0.185	48.4	64.0	34.0	72.4	388	1.0	0.0	0.033			
393	389	386	1.0	0.0	0.016	48.1	63.3	41.8	75.9	393	1.0	0.0	0.164	48.4	63.8	35.4	72.9	389	1.0	0.0	0.017			
393	390	387	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	390	1.0	0.0	0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, ninguna separación  $rgb^*$  (RGB)  
TUB material: code=rh4ta

RS810-73 2-1131634-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB\*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
círculo de tono, 48 pasos;  $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

2-1131634-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, ins\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DE\*File, hAm\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. The table contains a large number of rows of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a rgb\*de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

RS810-TN; 1833-F

2-1131734-F0

2-1131734-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: ruf, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DE\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. The table contains a large number of rows of numerical data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a rgb\*de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

TUB material: code=rha4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
RS810-TN; 20033-F

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 23 rows of colorimetric data including LabCIE, L\*a\*b\*, and Delta E values. The table is organized into a grid with alternating light and dark shading for each column.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS81/RS81LOFA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, ninguna separación rgb\* (RGB)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgdb  
salida: 3D-linealización a rgb\* de

2-1132034-F0

RS810-JN; 21033-F









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE, iE. Rows 405-485.

RS81-7N; 25/33-F

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\* de  
colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 27/33

n	HC*File	rgb_E	ier_E	hsa_E	rgb*File	LabCH*File	rs1	rs2	rs3	rs4	rs5	rs6	rs7	rs8	rs9	rs10	rs11	rs12	rs13	rs14	rs15	rs16	rs17	rs18	rs19	rs20	rs21	rs22	rs23	rs24	rs25	rs26	rs27	rs28	rs29	rs30	rs31	rs32	rs33	rs34	rs35	rs36	rs37	rs38	rs39	rs40	rs41	rs42	rs43	rs44	rs45	rs46	rs47	rs48	rs49	rs50	rs51	rs52	rs53	rs54	rs55	rs56	rs57	rs58	rs59	rs60	rs61	rs62	rs63	rs64	rs65	rs66	rs67	rs68	rs69	rs70	rs71	rs72	rs73	rs74	rs75	rs76	rs77	rs78	rs79	rs80	rs81	rs82	rs83	rs84	rs85	rs86	rs87	rs88	rs89	rs90	rs91	rs92	rs93	rs94	rs95	rs96	rs97	rs98	rs99	rs100	rs101	rs102	rs103	rs104	rs105	rs106	rs107	rs108	rs109	rs110	rs111	rs112	rs113	rs114	rs115	rs116	rs117	rs118	rs119	rs120	rs121	rs122	rs123	rs124	rs125	rs126	rs127	rs128	rs129	rs130	rs131	rs132	rs133	rs134	rs135	rs136	rs137	rs138	rs139	rs140	rs141	rs142	rs143	rs144	rs145	rs146	rs147	rs148	rs149	rs150	rs151	rs152	rs153	rs154	rs155	rs156	rs157	rs158	rs159	rs160	rs161	rs162	rs163	rs164	rs165	rs166	rs167	rs168	rs169	rs170	rs171	rs172	rs173	rs174	rs175	rs176	rs177	rs178	rs179	rs180	rs181	rs182	rs183	rs184	rs185	rs186	rs187	rs188	rs189	rs190	rs191	rs192	rs193	rs194	rs195	rs196	rs197	rs198	rs199	rs200	rs201	rs202	rs203	rs204	rs205	rs206	rs207	rs208	rs209	rs210	rs211	rs212	rs213	rs214	rs215	rs216	rs217	rs218	rs219	rs220	rs221	rs222	rs223	rs224	rs225	rs226	rs227	rs228	rs229	rs230	rs231	rs232	rs233	rs234	rs235	rs236	rs237	rs238	rs239	rs240	rs241	rs242	rs243	rs244	rs245	rs246	rs247	rs248	rs249	rs250	rs251	rs252	rs253	rs254	rs255	rs256	rs257	rs258	rs259	rs260	rs261	rs262	rs263	rs264	rs265	rs266	rs267	rs268	rs269	rs270	rs271	rs272	rs273	rs274	rs275	rs276	rs277	rs278	rs279	rs280	rs281	rs282	rs283	rs284	rs285	rs286	rs287	rs288	rs289	rs290	rs291	rs292	rs293	rs294	rs295	rs296	rs297	rs298	rs299	rs300	rs301	rs302	rs303	rs304	rs305	rs306	rs307	rs308	rs309	rs310	rs311	rs312	rs313	rs314	rs315	rs316	rs317	rs318	rs319	rs320	rs321	rs322	rs323	rs324	rs325	rs326	rs327	rs328	rs329	rs330	rs331	rs332	rs333	rs334	rs335	rs336	rs337	rs338	rs339	rs340	rs341	rs342	rs343	rs344	rs345	rs346	rs347	rs348	rs349	rs350	rs351	rs352	rs353	rs354	rs355	rs356	rs357	rs358	rs359	rs360	rs361	rs362	rs363	rs364	rs365	rs366	rs367	rs368	rs369	rs370	rs371	rs372	rs373	rs374	rs375	rs376	rs377	rs378	rs379	rs380	rs381	rs382	rs383	rs384	rs385	rs386	rs387	rs388	rs389	rs390	rs391	rs392	rs393	rs394	rs395	rs396	rs397	rs398	rs399	rs400	rs401	rs402	rs403	rs404	rs405	rs406	rs407	rs408	rs409	rs410	rs411	rs412	rs413	rs414	rs415	rs416	rs417	rs418	rs419	rs420	rs421	rs422	rs423	rs424	rs425	rs426	rs427	rs428	rs429	rs430	rs431	rs432	rs433	rs434	rs435	rs436	rs437	rs438	rs439	rs440	rs441	rs442	rs443	rs444	rs445	rs446	rs447	rs448	rs449	rs450	rs451	rs452	rs453	rs454	rs455	rs456	rs457	rs458	rs459	rs460	rs461	rs462	rs463	rs464	rs465	rs466	rs467	rs468	rs469	rs470	rs471	rs472	rs473	rs474	rs475	rs476	rs477	rs478	rs479	rs480	rs481	rs482	rs483	rs484	rs485	rs486	rs487	rs488	rs489	rs490	rs491	rs492	rs493	rs494	rs495	rs496	rs497	rs498	rs499	rs500	rs501	rs502	rs503	rs504	rs505	rs506	rs507	rs508	rs509	rs510	rs511	rs512	rs513	rs514	rs515	rs516	rs517	rs518	rs519	rs520	rs521	rs522	rs523	rs524	rs525	rs526	rs527	rs528	rs529	rs530	rs531	rs532	rs533	rs534	rs535	rs536	rs537	rs538	rs539	rs540	rs541	rs542	rs543	rs544	rs545	rs546	rs547	rs548	rs549	rs550	rs551	rs552	rs553	rs554	rs555	rs556	rs557	rs558	rs559	rs560	rs561	rs562	rs563	rs564	rs565	rs566	rs567	rs568	rs569	rs570	rs571	rs572	rs573	rs574	rs575	rs576	rs577	rs578	rs579	rs580	rs581	rs582	rs583	rs584	rs585	rs586	rs587	rs588	rs589	rs590	rs591	rs592	rs593	rs594	rs595	rs596	rs597	rs598	rs599	rs600	rs601	rs602	rs603	rs604	rs605	rs606	rs607	rs608	rs609	rs610	rs611	rs612	rs613	rs614	rs615	rs616	rs617	rs618	rs619	rs620	rs621	rs622	rs623	rs624	rs625	rs626	rs627	rs628	rs629	rs630	rs631	rs632	rs633	rs634	rs635	rs636	rs637	rs638	rs639	rs640	rs641	rs642	rs643	rs644	rs645	rs646	rs647
---	---------	-------	-------	-------	----------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\* de  
gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
RS810-JN; 27/33-F  
2-113264-F0  
2-113264-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with 18 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. The table contains numerical data for various file types and processing steps.

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a rgb\* de

2-1132734-F0

RS810-TN; 2833-F

delta

18.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización RS81/RS81S30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 14 columns: n, HIC\*Fide, rgb\*Fide, icr\*Fide, Hrs\*Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*Fide, Hrs\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide. Rows include color names like NV\_100, G50B\_100, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a rgb\* de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

RS810-TN; 29/33-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización>  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, InS\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration files.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
salida: 3D-linealización a *rgb\*de*

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, *cf=1*  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$

RS810-7N; 3033-F

2-1132934-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización RS81/RS81LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iqr\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\* de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

RS810-TN; 31/33-F



Table with 10 columns: n, HC\*File, rgb\*File, iEt\*File, iMs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. The table contains 102 rows of data, each representing a different color patch and its corresponding colorimetric values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a rgb\* de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, cf=1  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-113134-F0

RS810-7N, 32/33-F

delta 6.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS81/RS81L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización RS81/RS81L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fide	rgb*Fide	icr*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	85.0	0.2	17.3	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	90.8	0.2	310.7	0.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.2	0.0	273.6	0.3	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	86.1	5.2	360	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	15.7	0.0	10.5	0.0	87.3	0.3	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.0	10.7	0.0	284.4	10.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1059	NW_026de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.0	10.9	0.0	0.6	0.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.0	20.9	0.0	266.8	11.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.0	25.3	0.0	272.0	11.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1062	NW_046de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1065	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1066	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1067	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1068	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1069	NW_086de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1070	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1077	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1078	B08B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1079	B50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	274.3	10.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
 salida: 3D-linealización a rgb\*de

gráfico TUB-RS81; círculo de tono, 16 pasos, c/f=1  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

