


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran  
TUB matériel: code=rh4ta





3-103030-L0


SF110-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872





entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
sortie: aucun changement





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



3-103130-L0 SF110-72 rgb (A\_n), 3D=1  
graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB\*




entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab}, rgb^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), and three columns of r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>. The table contains 100 rows of color data.




voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta










voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb\*</sup><sub>dd</sub>361M, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sup>gb\*</sup><sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sup>gb\*</sup><sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sup>gb\*</sup><sub>dd361Mi</sub>, r<sup>gb\*</sup><sub>ds361Mi</sub>, r<sup>gb\*</sup><sub>de361Mi</sub>. Rows 196-301.



voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta






http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 12/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rrgb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rrgb\*dd361Mi, rrgb\*de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), rrgb\*dd361Mi. Rows 311-341.





voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

3-1031130-L0 SF110-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 12/29


graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard entrée: rgb/cmyk -> rgbdd  
cercle de teinte, 48 étapes; rgb-LabCh\*tables, 3D=1, de=0, sRGB\* linearisation 3D selon rgb\*dd



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 14/29





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, rgb\*\*Fda, LabCh\*\*Fda, DE\*Fda hsiMdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. It contains multiple rows of numerical data representing color calibration parameters.


delta E\* = 0.1



graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D=1</sub>, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 15/29





voir des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with 25 columns representing color channels (n/j, HIC, rgb, icf, hsi, LabCh) and 100 rows of numerical data for various color patches.

delta E\* = 0.8



graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

3-1031430-F0

SF110-7N, 15/29-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 16/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*\*Fda, LabCh\*\*Fda, rgb\*\*Mda, LabCh\*\*Mda, DE\*\*Fda hsiMda, rgb\*\*Mda, LabCh\*\*Mda. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

3-1031530-F0

SF110-7N.1629-F



graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D</sub>=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

delta E\* = 0.5

3-1031530-F0







voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, LabCh\*\*Mdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains 172 rows of numerical data representing color calibration parameters.

delta E\* = 0.6



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta



Table with columns: n, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*\*Fda, LabCh\*Fda, rgb\*\*Fda, LabCh\*\*Fda, DE\*\*Fda hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains a large grid of numerical data for each row and column.

delta E\* = 0.6

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D=1</sub>, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta



Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, rgb\*\*Mdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains 323 rows of color calibration data.

3-1031830-F0

SF110-7N, 19/29-F

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgbdd  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains a large grid of numerical data for various color patches and colorimetric parameters.

delta E\* = 0.5

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D=1</sub>, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

3-1032030-F0

SF110-7N, 21/29-F

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>a</sub>, 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

3-1032030-F0

delta E\*<sub>a</sub> = 0.4

3-1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT /.PS>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*\*Fda, LabCh\*\*Fda, rgb\*\*Mda, LabCh\*\*Mda, DE\*\*Fda hsiMda, rgb\*\*Mda, LabCh\*\*Mda. Rows 486-566.

delta E\* = 0.4

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D</sub>=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, DE\*Fda hsiMdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

delta E\* = 0.3

3-1032230-F0

SF110-7N, 2329-F

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D</sub>=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

3-1032230-F0

C M Y

C M Y

C M Y

L V

C M Y

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 24/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

delta E\*\* = 2.5

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D</sub>=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

3-1032330-F0

SF110-7N, 2429-F

3-1032330-F0






http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, DE\*Fdd hsiMdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. Rows 810-890.

delta E\* = 0.7



graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D</sub>=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11L0FA.TXT /.PS; linearisation 3D  
F: linearisation 3D SF11/SF11LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/29

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*\*Fdd, LabCh\*\*Fdd, DE\*\*Fdd hsiMdd, rgb\*\*Mdd, LabCh\*\*Mdd. Rows 891-971.

delta E\*\* = 0.6



3-1032630-F0

SF110-7N, 27/29-F

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*, 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgbdd  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*dd

3-1032630-F0





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, DE\*Fda hsiMdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. Rows list various file identifiers (e.g., NW\_000da, NW\_012da) and their corresponding colorimetric data points.

delta E\* = 0.3

graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgbdd  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*dd



3-1032730-F0

SF110-7N, 2829-F



3-1032730-F0

C

M

Y

O

51

L

V


6

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF11/SF11.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF11/SF11L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	DE*Fdd hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
1053	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006da	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013da	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026da	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033da	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046da	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053da	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066da	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073da	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	RO0Y_100_100da	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
1075	G50B_100_100da	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1	196.3 0.0 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	
1076	Y00G_100_100da	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	1.0 92.6 -20.6 90.7 93.0	102.8 0.0 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	
1077	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5	306.2 0.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
1078	G00B_100_100da	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 0.999 0.0	0.0 83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0 149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	
1079	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0	328.2 0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	

delta E\* = 0.2



graphique TUB-SF11; 1080 couleurs standard  
couleurs et différences, ΔE\*, 3D=1, de=0, sRGB\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
sortie: linearisation 3D selon rgb\*<sub>dd</sub>

