

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a rgb_d



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e
 h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \tag{1}$$
 s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{2}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{3}$$
 h_{ab,e}
 e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{4}$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{5}$$
 h_{ab,d} h_{ab,e}
 rgb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.117 0.0	51.5 74.1 64.9 98.5 41	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.25 0.0	54.1 66.7 66.0 93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.367 0.0	57.9 56.2 67.9 88.2 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.7 41.4 71.0 82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.617 0.0	69.7 26.8 74.9 79.6 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.8 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.867 0.0	84.3 -4.6 84.8 85.0 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.7 -20.6 90.8 93.1 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	0.883 1.0 0.0	90.6 -32.2 88.4 94.1 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.8 85.8 96.9 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.633 1.0 0.0	87.1 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.1 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.2 81.4 108.9 131	0.536 1.0 0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.3 134	0.173 1.0 0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.133 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.0 1.0 0.335 83.9 -78.7 61.6 100.0 142	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152		
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.9 115.0 136	0.0 1.0 0.523 84.4 -72.9 42.1 84.3 150	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162		
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.117 83.7 -82.1 76.8 112.5 136	0.0 1.0 0.639 84.9 -67.8 28.8 73.8 157	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168				
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.25 83.8 -80.5 69.1 106.2 139	0.0 1.0 0.742 85.3 -62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175				
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.367 84.0 -77.9 58.9 97.7 142	0.0 1.0 0.81 85.7 -58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182				
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.5 84.3 -73.7 45.0 86.4 148	0.0 1.0 0.883 86.1 -54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189				
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.617 84.8 -68.8 31.5 75.8 155	0.0 1.0 0.933 86.4 -51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195				
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.75 85.4 -62.0 15.9 64.1 165	0.0 1.0 0.99 86.8 -46.9 -12.5 48.6 195	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203				
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 1.0 0.867 86.0 -55.1 2.0 55.2 177	0.0 0.97 1.0 84.7 -43.2 -17.4 46.7 202	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209				
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0 86.9 -46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0 81.7 -38.6 -22.2 44.7 210	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216				
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.883 1.0 78.6 -33.3 -26.3 42.6 218	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223				
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.75 1.0 69.1 -17.0 -40.6 44.2 247	0.0 0.851 1.0 76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230				
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.633 1.0 60.9 -1.5 -53.8 53.9 268	0.0 0.82 1.0 74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237				
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.783 1.0 71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244				
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.383 1.0 44.4 36.2 -80.4 88.3 294	0.0 0.751 1.0 69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250				
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.25 1.0 37.2 55.9 -92.2 107.9 301	0.0 0.707 1.0 66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258				
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.133 1.0 32.8 68.6 -99.5 121.0 304	0.0 0.668 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264				
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0 30.4 76.1 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271				
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.117 0.0 1.0 31.0 76.3 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278				
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.25 0.0 1.0 32.6 76.8 -99.7 126.0 307	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285				
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.367 0.0 1.0 35.0 77.9 -95.7 123.5 309	0.0 0.412 1.0 46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292				
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.5 0.0 1.0 38.6 79.9 -89.6 120.1 311	0.0 0.274 1.0 38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300				
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7 82.5 -82.7 116.0 314.8	0.617 0.0 1.0 42.4 82.3 -83.2 117.1 314	0.172 0.0 1.0 31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306				
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.75 0.0 1.0 47.3 85.9 -75.0 114.1 318	0.628 0.0 1.0 42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314				
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.867 0.0 1.0 51.9 89.6 -67.4 112.2 323	0.838 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321				
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0 57.3 94.4 -58.3 111.0 328	1.0 0.0 0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328				
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0 0.0 0.883 55.8 90.7 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335				
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.4 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342				
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.633 53.1 84.0 -13.6 85.1 350	1.0 0.0 0.619 53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349				
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.5 52.1 81.2 4.2 81.3 362	1.0 0.0 0.532 52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352				
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.383 51.4 79.5 20.5 82.1 374	1.0 0.0 0.459 51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359				
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.25 50.9 78.0 39.2 87.3 386	1.0 0.0 0.378 51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368				
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.133 50.6 77.4 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301 51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376				
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 400	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385				



immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscire: sRGB trasferire a rgb


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0



TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{ds361M}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{dd361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{dd361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}. Rows 311-341.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi											
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75				
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733				
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717				
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7				
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683				
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667				
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65				
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633				
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617				
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6				
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583				
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567				
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55				
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533				
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517				
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5				
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483				
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467				
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45				
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433				
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417				
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4				
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383				
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367				
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35				
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333				
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317				
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3				
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283				
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267				
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25				
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233				
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217				
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2				
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183				
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167				
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15				
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133				
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117				
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1				
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083				
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386	1.0	0.0	0.067				
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387	1.0	0.0	0.05				
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388	1.0	0.0	0.033				
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389	1.0	0.0	0.017				
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390	1.0	0.0	0.0				



TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh44ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 0.9




grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains multiple rows of color and density data for various printing conditions.

delta E* = 6.5




grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd




Table with columns for color channels (HIC*Fa, rgb*Fa, iet*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rbg*Md, LabCh*Md) and rows for various color patches (NW, BOOR, GOOB, G50B, G88B, G90B, G92B, G93B, G94B, G00B, G25B, G50A, G50B, G75B, G84B, G88B, G90B, G92B, G93B, G94B, G00B, G25B, G50B, G65B, G75B, G80B, G84B, G88B, G90B, G92B, G93B, G94B, G00B, G25B, G50B, G61B, G69B, G75B, G79B, G81B, G00B, G11B, G25B, G38B, G50B, G59B, G65B, G70B, G75B, G00B, G09B, G19B, G30B, G40B, G50B, G57B, G63B, G68B, G00B, G07B, G15B, G25B, G34B, G42B, G50B, G56B, G61B, G00B, G06B, G13B, G20B, G29B, G36B, G43B, G50B, G55B, G05B, G11B, G18B, G25B, G31B, G38B, G44B, G50B).

delta E** = 4.6

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS

La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LHTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhath4

Table with columns for color channels (HIC, rgb, iet, hsi, LabCh, rbg, LabCh, DE, hsi, rbg, LabCh) and numerical values for each channel across 161 rows.

delta E* = 8.3

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb





Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, rrgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rrgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhath4

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

delta E* = 10.2



TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

Table with 15 columns (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rGb*Ma, LabCh*Ma) and 404 rows of numerical data.

4-0031930-F0

SI010-7N, 20/29-F

delta E** = 10.1

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0031930-F0

4-0031930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

4-0032030-F0


SI010-7N, 21/29-F

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

delta E* = 9.7

4-0032030-F0



TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF / .PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Ma, DE*Fa, hsi_Ma, rgbb*Ma, LabCh*Ma. Rows 486-566. Includes a 'delta E** = 9.4' label at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhathra

4-0032130-F0

SI010-7N, 22/29-F

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

4-0032130-F0

C M Y O

C M Y O

C M Y O

C M Y O

C M Y O

C M Y O

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

4-0032230-F0

SI010-7N, 23/29-F

delta E* = 9.2

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E* = 9.3

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgbb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color calibration parameters across different color patches.

delta E** = 7.3

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa. Contains 160 rows of color calibration data for various printer models and settings.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4tta

4-0032530-F0

SI010-7N, 26/29-F

delta E** = 8.7

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and device parameters.

delta E** = 11.4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

4-0032630-F0

SI010-7N, 27/29-F

4-0032630-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows include file identifiers like NW_000a, NW_012a, etc., and numerical data for each parameter.

delta E* = 1.6

grafico TUB-SI01; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI01/SI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI01/SI01L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ier_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Ma	LabCh*Ma				
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9	0.0 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	0.0 0.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	0.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2

delta E* = 1.0

