




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RE99/RE99L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99.HTM
Informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20150901-RE99/RE99L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhata



RE990-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




RE990-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L*grigio passi + N0 + W1; PS operator: w* setgray




RE990-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L*grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, sRGB*



RE991-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RE991-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray



RE991-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}

