


Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_{e}
 código de tono para los colores
 esta página:



$$H^*_{e} = R00Y_{e}, R25Y_{e}, \dots, B75R_{e}$$

| TLS00a; datos adaptados CIELAB (a) | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| H^*_{e} | $L^* = L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| R00Y_100_100 _e | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| R25Y_100_100 _e | 51.3 | 74.4 | 64.8 | 98.7 | 41 |
| R50Y_100_100 _e | 63.1 | 42.7 | 70.8 | 82.7 | 58 |
| R75Y_100_100 _e | 73.5 | 18.3 | 77.7 | 79.8 | 76 |
| Y00G_100_100 _e | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Y25G_100_100 _e | 91.0 | -29.9 | 88.9 | 93.8 | 108 |
| Y50G_100_100 _e | 85.9 | -63.0 | 82.8 | 104.1 | 127 |
| Y75G_100_100 _e | 84.1 | -76.0 | 51.4 | 91.8 | 145 |
| G00B_100_100 _e | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| G25B_100_100 _e | 86.5 | -49.9 | -8.4 | 50.6 | 189 |
| G50B_100_100 _e | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| G75B_100_100 _e | 70.0 | -19.0 | -39.6 | 43.9 | 244 |
| B00R_100_100 _e | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| B25R_100_100 _e | 38.2 | 52.7 | -90.7 | 104.9 | 300 |
| B50R_100_100 _e | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| B75R_100_100 _e | 52.9 | 83.6 | -11.6 | 84.4 | 352 |



%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

| TLS00a; datos adaptados CIELAB (a) | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| Name | $L^* = L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| Re, Ma | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| Ye, Ma | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Ge, Ma | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| Ce, Ma | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| Be, Ma | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| Me, Ma | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| Ne, Ma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We, Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re, CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye, CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge, CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be, CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS00/SS00.L0FP.PDF>
 Información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS00/SS00L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

2-113130-L0 SS000-73

gráfico TUB-SS00; círculo de tono, 16 pasos
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 salida: 3D-linealización a *rgb*_{de}*

2-113130-F0