

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta



2-103031-L0 SS070-7N
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 salida: ningún cambio



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _d ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _d ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _d ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _d ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _d ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _d ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



2-103131-L0 SS070-72
gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _d ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _d ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _d ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _d ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _d ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _d ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



SS070-72
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$$HIC^*_d$$


código de tono para los colores

esta página:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



SS070-72
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$$HIC^*_d$$


código de tono para los colores

esta página:

$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _d ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _d ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _d ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _d ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _d ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _d ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta






2-103431-L0 SS070-72
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{64M}, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dex361M, r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dex361M, r_{gb}*, d_{361M}, LAB* dex361M. Rows 1-392.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.5	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	49.9 62.1 48.7 79.0 38.1	1.0 0.016 0.0	46.9 69.3 45.5 82.9 33
46.5	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46.5	1.0 0.185 0.0	52.3 57.1 51.7 77.0 42
56.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	60.5 39.6 60.5 72.3 56.7	1.0 0.292 0.0	56.7 47.6 56.7 74.0 49
66.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 62.0 72.4 58
77.9	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.5 15.9 74.3 76.0 77.9	1.0 0.498 0.0	66.3 28.7 66.6 72.6 66
85.1	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85.1	1.0 0.599 0.0	72.0 18.7 73.0 75.3 75
90.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.1 -0.9 85.5 85.5 90.6	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83
94.3	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	1.0 0.93 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92
97.1	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.5 -10.3 82.8 83.5 97.1	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100
100.2	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6 78.9 100.2	0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109
106.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.9 -20.8 72.5 75.5 106.0	0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117
113.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	0.325 1.0 0.0	62.7 -38.9 51.2 64.3 127
121.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.4 -33.6 54.7 64.2 121.5	0.254 1.0 0.0	58.7 -45.9 45.3 64.5 135
135.8	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9 64.5 135.8	0.146 1.0 0.0	54.9 -52.5 37.2 64.4 144
146.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.2 -53.6 35.4 64.3 146.5	0.049 1.0 0.0	51.5 -60.6 31.1 68.2 152
157.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	0.0 1.0 0.112	50.4 -62.6 20.1 65.8 162
162.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.4 -62.3 19.2 65.2 162.8	0.0 1.0 0.218	51.0 -59.5 12.0 60.8 168
170.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.1 -58.4 9.7 59.2 170.5	0.0 1.0 0.315	51.6 -56.1 4.0 56.4 175
180.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -53.7 -0.7 53.7 180.7	0.0 1.0 0.391	52.2 -53.0 -2.0 53.2 182
192.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6	0.0 1.0 0.468	52.8 -49.7 -8.3 50.5 189
204.6	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.2 -43.2 -19.8 47.5 204.6	0.0 1.0 0.535	53.4 -46.9 -13.4 48.9 195
215.7	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.3 -38.3 -27.5 47.2 215.7	0.0 1.0 0.611	54.1 -43.8 -18.8 47.8 203
224.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	56.1 -34.1 -33.9 48.1 224.8	0.0 1.0 0.682	54.7 -41.1 -23.4 47.4 209
233.2	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	0.0 1.0 0.767	55.5 -37.7 -28.4 47.4 216
237.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.2 -25.1 -39.8 47.1 237.7	0.0 1.0 0.855	56.0 -34.8 -32.8 48.0 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.9 -19.7 -39.7 44.3 243.5	0.0 1.0 0.961	56.8 -31.1 -38.0 49.3 230
249.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.6 -14.3 -39.4 42.0 249.9	0.0 0.895 1.0	54.7 -25.8 -39.8 47.6 237
260.8	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.1 244
272.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	38.5 1.5 -38.8 38.9 272.2	0.0 0.616 1.0	47.3 -13.7 -39.4 41.9 250
284.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8 40.0 284.2	0.0 0.532 1.0	44.3 -8.3 -39.4 40.4 258
295.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	29.5 18.5 -38.8 43.0 295.4	0.0 0.461 1.0	41.7 -3.7 -39.3 39.5 264
303.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	0.0 0.381 1.0	38.7 1.2 -38.8 39.0 271
312.9	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0 47.9 312.9	0.0 0.311 1.0	36.3 5.8 -39.0 39.5 278
322.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1 50.6 322.0	0.0 0.231 1.0	33.4 11.1 -38.9 40.5 285
333.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6 55.9 333.8	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -38.9 42.3 292
340.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300
348.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1 65.7 348.4	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306
353.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353.1	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314
356.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1 74.0 356.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321
359.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328
362.6	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	47.0 77.4 3.5 77.4 362.6	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335
365.8	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7 365.8	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342
370.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2 76.2 370.0	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.1 66.8 349
374.4	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 374.4	0.721 0.0 1.0	41.9 68.8 -9.5 69.4 352
379.4	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	46.9 72.4 25.6 76.8 379.4	0.8 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.1 78.3 359
384.4	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5 78.7 384.4	0.9 0.0 1.0	47.0 75.5 11.7 76.4 368
388.7	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.5 70.9 38.9 80.9 388.7	1.0 0.0 0.447	46.8 73.4 21.8 76.6 376
392.5	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 392.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32		1.0 0.0 0.0	0.084 46.5 70.8 40.9 81.7 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.219 46.6 71.6 34.1 79.3 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	46.8 69.2 45.5 82.8 33		1.0 0.0 0.052	46.5 70.6 42.4 82.4 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.187 46.6 71.4 35.7 79.8 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	47.3 68.1 46.0 82.2 34		1.0 0.0 0.019	46.4 70.4 44.0 83.1 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.155 46.6 71.2 37.4 80.4 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	47.8 67.0 46.6 81.6 34		1.0 0.009 0.0	46.7 69.7 45.3 83.1 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.123 46.6 70.9 39.0 81.0 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	48.3 65.9 47.1 81.0 35		1.0 0.032 0.0	47.3 68.2 46.0 82.3 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 46.5 70.8 40.8 81.7 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	48.7 64.8 47.6 80.4 36		1.0 0.054 0.0	48.0 66.8 46.8 81.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.05 46.5 70.6 42.5 82.4 31		1.0 0.083 0.0			
37	36	32	1.0 0.1 0.0	49.2 63.7 48.1 79.8 37		1.0 0.077 0.0	48.6 65.3 47.4 80.7 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.014 46.4 70.4 44.3 83.2 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5 79.2 37		1.0 0.099 0.0	49.2 63.8 48.1 79.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.016 0.0 46.9 69.3 45.5 82.9 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	50.2 61.4 49.2 78.7 38		1.0 0.122 0.0	49.9 62.3 48.7 79.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.041 0.0 47.6 67.7 46.3 82.0 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0 78.1 39		1.0 0.138 0.0	50.5 61.1 49.5 78.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.066 0.0 48.3 66.0 47.1 81.1 35		1.0 0.15 0.0			
40	40	36	1.0 0.166 0.0	51.6 58.5 50.8 77.6 40		1.0 0.152 0.0	51.0 59.8 50.2 78.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.091 0.0 49.0 64.4 47.8 80.2 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42		1.0 0.167 0.0	51.6 58.6 50.9 77.6 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 49.7 62.7 48.5 79.3 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	52.9 55.7 52.3 76.4 43		1.0 0.182 0.0	52.2 57.3 51.6 77.1 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 50.4 61.3 49.3 78.7 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	53.5 54.3 53.0 75.9 44		1.0 0.197 0.0	52.8 56.0 52.2 76.6 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.152 0.0 51.0 59.9 50.2 78.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45		1.0 0.212 0.0	53.4 54.7 52.9 76.1 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.168 0.0 51.7 58.5 51.0 77.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46		1.0 0.226 0.0	53.9 53.5 53.5 75.6 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.185 0.0 52.3 57.1 51.7 77.0 42		1.0 0.25 0.0			
47	46	43	1.0 0.266 0.0	55.6 49.8 55.3 74.4 47		1.0 0.241 0.0	54.5 52.2 54.0 75.1 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0 53.0 55.6 52.4 76.4 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	56.3 48.3 56.2 74.1 49		1.0 0.255 0.0	55.1 51.0 54.6 74.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.218 0.0 53.6 54.2 53.1 75.9 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	57.1 46.7 57.1 73.8 50		1.0 0.267 0.0	55.6 49.8 55.3 74.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.234 0.0 54.2 52.8 53.8 75.3 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52		1.0 0.279 0.0	56.2 48.7 56.0 74.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.251 0.0 54.9 51.4 54.4 74.8 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	58.6 43.6 58.7 73.1 53		1.0 0.292 0.0	56.7 47.6 56.7 74.0 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.264 0.0 55.5 50.1 55.2 74.5 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	59.3 42.0 59.4 72.8 54		1.0 0.304 0.0	57.3 46.4 57.3 73.8 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.278 0.0 56.1 48.8 55.9 74.3 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2 72.5 56		1.0 0.316 0.0	57.9 45.3 57.9 73.5 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.292 0.0 56.7 47.6 56.7 74.0 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57		1.0 0.328 0.0	58.4 44.1 58.5 73.3 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.305 0.0 57.4 46.3 57.4 73.7 51		1.0 0.383 0.0			
58	54	52	1.0 0.4 0.0	61.6 37.4 61.9 72.4 58		1.0 0.341 0.0	59.0 42.9 59.1 73.0 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.319 0.0 58.0 45.0 58.1 73.5 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	62.4 36.0 62.8 72.4 60		1.0 0.353 0.0	59.5 41.8 59.6 72.8 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.332 0.0 58.6 43.7 58.7 73.2 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	63.2 34.5 63.6 72.4 61		1.0 0.365 0.0	60.1 40.6 60.1 72.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.346 0.0 59.2 42.4 59.3 72.9 54		1.0 0.433 0.0			
62	57	55	1.0 0.45 0.0	64.0 33.0 64.4 72.4 62		1.0 0.378 0.0	60.6 39.4 60.7 72.4 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.36 0.0 59.8 41.1 59.9 72.7 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	64.8 31.5 65.2 72.5 64		1.0 0.39 0.0	61.2 38.4 61.4 72.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.373 0.0 60.4 39.8 60.5 72.4 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	65.6 30.0 66.0 72.5 65		1.0 0.402 0.0	61.8 37.3 62.1 72.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.387 0.0 61.1 38.6 61.2 72.4 57		1.0 0.483 0.0			
66	60	58	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66		1.0 0.415 0.0	62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.401 0.0 61.7 37.4 62.0 72.4 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	67.3 26.9 67.8 73.0 68		1.0 0.427 0.0	63.0 35.1 63.4 72.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.415 0.0 62.4 36.2 62.7 72.4 60		1.0 0.517 0.0			
69	62	61	1.0 0.533 0.0	68.3 25.3 68.9 73.4 69		1.0 0.44 0.0	63.6 34.0 64.0 72.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.429 0.0 63.0 35.0 63.4 72.5 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	69.2 23.7 70.0 73.9 71		1.0 0.452 0.0	64.1 32.9 64.6 72.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.443 0.0 63.7 33.8 64.1 72.5 62		1.0 0.55 0.0			
72	64	63	1.0 0.566 0.0	70.2 22.0 71.0 74.4 72		1.0 0.464 0.0	64.7 31.8 65.2 72.5 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.456 0.0 64.4 32.5 64.8 72.5 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	71.1 20.3 72.0 74.8 74		1.0 0.477 0.0	65.3 30.7 65.7 72.5 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.47 0.0 65.0 31.3 65.4 72.5 64		1.0 0.583 0.0			
75	66	65	1.0 0.6 0.0	72.1 18.5 73.0 75.3 75		1.0 0.489 0.0	65.9 29.5 66.3 72.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.484 0.0 65.7 30.0 66.1 72.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9 75.8 77		1.0 0.502 0.0	66.5 28.4 66.8 72.6 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.498 0.0 66.3 28.7 66.6 72.6 66		1.0 0.617 0.0			
78	68	67	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7 76.3 78		1.0 0.513 0.0	67.1 27.3 67.6 72.9 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0 67.0 27.5 67.5 72.9 67		1.0 0.633 0.0			
79	69	68	1.0 0.65 0.0	74.6 14.1 75.6 76.9 79		1.0 0.524 0.0	67.8 26.2 68.4 73.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.523 0.0 67.7 26.3 68.3 73.2 68		1.0 0.65 0.0			
80	70	70	1.0 0.666 0.0	75.3 13.0 76.4 77.5 80		1.0 0.535 0.0	68.4 25.2 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.536 0.0 68.5 25.1 69.1 73.6 70		1.0 0.667 0.0			
81	71	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81		1.0 0.547 0.0	69.1 24.1 69.8 73.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.548 0.0 69.2 23.9 70.0 73.9 71		1.0 0.683 0.0			
82	72	72	1.0 0.7 0.0	76.8 10.6 78.0 78.7 82		1.0 0.558 0.0	69.7 22.9 70.6 74.2 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.561 0.0 69.9 22.6 70.7 74.3 72		1.0 0.7 0.0			
83	73	73	1.0 0.716 0.0	77.6 9.3 78.8 79.3 83		1.0 0.569 0.0	70.4 21.8 71.2 74.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.574 0.0 70.6 21.3 71.5 74.6 73		1.0 0.717 0.0			
84	74	74	1.0 0.733 0.0	78.3 8.0 79.5 79.9 84		1.0 0.581 0.0	71.0 20.6 71.9 74.8 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.586 0.0 71.3 20.0 72.2 75.0 74		1.0 0.733 0.0			
85	75	75	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85		1.0 0.592 0.0	71.7 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.599 0.0 72.0 18.7 73.0 75.3 75		1.0 0.75 0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
85	75	75	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85	1.0 0.592 0.0	71.7 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.599 0.0	72.0 18.7 73.0 75.3 75	1.0 0.767 0.0	1.0 0.611 0.0	72.8 17.4 73.6 75.7 76	1.0 0.767 0.0			
85	76	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85	1.0 0.603 0.0	72.3 18.3 73.2 75.4 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.611 0.0	72.8 17.4 73.6 75.7 76	1.0 0.783 0.0	1.0 0.624 0.0	73.5 16.0 74.3 76.0 77	1.0 0.783 0.0			
86	77	77	1.0 0.783 0.0	80.4 4.8 81.7 81.8 86	1.0 0.615 0.0	72.9 17.0 73.8 75.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.624 0.0	73.5 16.0 74.3 76.0 77	1.0 0.8 0.0	1.0 0.643 0.0	74.3 14.7 75.3 76.7 78	1.0 0.8 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	81.1 3.8 82.4 82.5 87	1.0 0.626 0.0	73.6 15.8 74.4 76.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.643 0.0	74.3 14.7 75.3 76.7 78	1.0 0.817 0.0	1.0 0.662 0.0	75.2 13.4 76.2 77.4 80	1.0 0.817 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1 83.2 88	1.0 0.644 0.0	74.4 14.6 75.3 76.7 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.662 0.0	75.2 13.4 76.2 77.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.681 0.0	76.0 12.0 77.1 78.1 81	1.0 0.833 0.0			
88	80	81	1.0 0.833 0.0	82.4 1.7 83.8 83.8 88	1.0 0.661 0.0	75.1 13.4 76.2 77.3 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.681 0.0	76.0 12.0 77.1 78.1 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.7 0.0	76.9 10.6 78.1 78.8 82	1.0 0.85 0.0			
89	81	82	1.0 0.85 0.0	83.1 0.6 84.5 84.5 89	1.0 0.678 0.0	75.9 12.2 77.0 78.0 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.7 0.0	76.9 10.6 78.1 78.8 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83	1.0 0.867 0.0			
90	82	83	1.0 0.866 0.0	83.8 -0.4 85.2 85.2 90	1.0 0.695 0.0	76.7 10.9 77.8 78.6 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.739 0.0	78.6 7.7 79.8 80.2 84	1.0 0.883 0.0			
90	83	84	1.0 0.883 0.0	84.4 -1.3 85.8 85.8 90	1.0 0.713 0.0	77.5 9.7 78.6 79.2 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.739 0.0	78.6 7.7 79.8 80.2 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.761 0.0	79.5 6.2 80.8 81.0 85	1.0 0.9 0.0			
91	84	85	1.0 0.9 0.0	84.9 -2.1 86.4 86.4 91	1.0 0.73 0.0	78.2 8.3 79.4 79.8 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.761 0.0	79.5 6.2 80.8 81.0 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.786 0.0	80.6 4.7 81.9 82.0 86	1.0 0.917 0.0			
91	85	86	1.0 0.916 0.0	85.4 -2.8 86.9 87.0 91	1.0 0.747 0.0	79.0 7.0 80.2 80.5 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.786 0.0	80.6 4.7 81.9 82.0 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.811 0.0	81.6 3.1 82.9 83.0 87	1.0 0.933 0.0			
92	86	87	1.0 0.933 0.0	85.9 -3.6 87.5 87.6 92	1.0 0.769 0.0	79.9 5.7 81.1 81.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.811 0.0	81.6 3.1 82.9 83.0 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.837 0.0	82.6 1.5 84.0 84.0 88	1.0 0.95 0.0			
92	87	88	1.0 0.95 0.0	86.5 -4.4 88.1 88.2 92	1.0 0.792 0.0	80.8 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.837 0.0	82.6 1.5 84.0 84.0 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.862 0.0	83.6 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0			
93	88	90	1.0 0.966 0.0	87.0 -5.2 88.6 88.8 93	1.0 0.815 0.0	81.7 2.9 83.1 83.1 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.862 0.0	83.6 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.983 0.0	1.0 0.893 0.0	84.7 -1.7 86.2 86.2 91	1.0 0.983 0.0			
93	89	91	1.0 0.983 0.0	87.5 -6.0 89.2 89.4 93	1.0 0.837 0.0	82.6 1.5 84.0 84.0 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.893 0.0	84.7 -1.7 86.2 86.2 91	Y _d	1.0 0.86 0.0	83.5 0.0 84.9 84.9 90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
94	90	92	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94	1.0 0.86 0.0	83.5 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.93 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92	Y _e	1.0 1.0 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92	Y _e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
94	91	93	0.983 1.0 0.0	87.5 -7.3 88.8 89.1 94	1.0 0.886 0.0	84.5 -1.4 85.9 85.9 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.969 0.0	87.1 -5.3 88.8 88.9 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.969 0.0	87.1 -5.3 88.8 88.9 93	0.983 1.0 0.0			
95	92	94	0.966 1.0 0.0	87.1 -7.8 87.9 88.2 95	1.0 0.92 0.0	85.6 -2.9 87.1 87.1 92	0.967 1.0 0.0	0.988 1.0 0.0	87.7 -7.1 89.1 89.4 94	0.967 1.0 0.0	0.988 1.0 0.0	87.7 -7.1 89.1 89.4 94	0.967 1.0 0.0			
95	93	95	0.95 1.0 0.0	86.6 -8.3 87.0 87.4 95	1.0 0.953 0.0	86.6 -4.5 88.2 88.4 93	0.95 1.0 0.0	0.935 1.0 0.0	86.2 -8.7 86.2 86.6 95	0.95 1.0 0.0	0.935 1.0 0.0	86.2 -8.7 86.2 86.6 95	0.95 1.0 0.0			
95	94	96	0.933 1.0 0.0	86.1 -8.8 86.1 86.5 95	1.0 0.987 0.0	87.7 -6.1 89.3 89.6 94	0.933 1.0 0.0	0.881 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.2 83.8 96	0.933 1.0 0.0	0.881 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.2 83.8 96	0.933 1.0 0.0			
96	95	98	0.916 1.0 0.0	85.7 -9.2 85.1 85.6 96	0.972 1.0 0.0	87.3 -7.6 88.2 88.6 95	0.917 1.0 0.0	0.834 1.0 0.0	83.2 -11.5 81.2 82.0 98	0.917 1.0 0.0	0.834 1.0 0.0	83.2 -11.5 81.2 82.0 98	0.917 1.0 0.0			
96	96	99	0.9 1.0 0.0	85.2 -9.6 84.2 84.8 96	0.926 1.0 0.0	86.0 -8.9 85.7 86.2 96	0.9 1.0 0.0	0.787 1.0 0.0	81.7 -12.9 79.2 80.3 99	0.9 1.0 0.0	0.787 1.0 0.0	81.7 -12.9 79.2 80.3 99	0.9 1.0 0.0			
96	97	100	0.883 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.3 83.9 96	0.88 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.2 83.8 97	0.883 1.0 0.0	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100	0.883 1.0 0.0	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100	0.883 1.0 0.0			
97	98	101	0.866 1.0 0.0	84.2 -10.5 82.5 83.2 97	0.839 1.0 0.0	83.4 -11.3 81.4 82.2 98	0.867 1.0 0.0	0.72 1.0 0.0	79.4 -15.6 76.5 78.1 101	0.867 1.0 0.0	0.72 1.0 0.0	79.4 -15.6 76.5 78.1 101	0.867 1.0 0.0			
97	99	102	0.85 1.0 0.0	83.7 -11.1 81.8 82.6 97	0.799 1.0 0.0	82.1 -12.5 79.7 80.7 99	0.85 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	78.5 -17.0 75.5 77.4 102	0.85 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	78.5 -17.0 75.5 77.4 102	0.85 1.0 0.0			
98	100	103	0.833 1.0 0.0	83.2 -11.6 81.1 81.9 98	0.76 1.0 0.0	80.9 -13.7 78.1 79.3 100	0.833 1.0 0.0	0.669 1.0 0.0	77.6 -18.4 74.5 76.7 103	0.833 1.0 0.0	0.669 1.0 0.0	77.6 -18.4 74.5 76.7 103	0.833 1.0 0.0			
98	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -12.1 80.4 81.3 98	0.734 1.0 0.0	79.9 -14.9 77.0 78.5 101	0.817 1.0 0.0	0.644 1.0 0.0	76.7 -19.7 73.4 76.0 105	0.817 1.0 0.0	0.644 1.0 0.0	76.7 -19.7 73.4 76.0 105	0.817 1.0 0.0			
98	102	106	0.8 1.0 0.0	82.1 -12.6 79.7 80.7 98	0.712 1.0 0.0	79.2 -16.1 76.2 77.9 102	0.8 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	75.8 -21.0 72.2 75.2 106	0.8 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	75.8 -21.0 72.2 75.2 106	0.8 1.0 0.0			
99	103	107	0.783 1.0 0.0	81.6 -13.0 79.0 80.1 99	0.69 1.0 0.0	78.4 -17.3 75.3 77.3 103	0.783 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	74.9 -22.1 70.6 74.0 107	0.783 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	74.9 -22.1 70.6 74.0 107	0.783 1.0 0.0			
99	104	108	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3 79.5 99	0.669 1.0 0.0	77.6 -18.5 74.4 76.7 104	0.767 1.0 0.0	0.581 1.0 0.0	74.1 -23.1 69.0 72.8 108	0.767 1.0 0.0	0.581 1.0 0.0	74.1 -23.1 69.0 72.8 108	0.767 1.0 0.0			
100	105	109	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6 78.9 100	0.647 1.0 0.0	76.8 -19.6 73.5 76.1 105	0.75 1.0 0.0	0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109	0.75 1.0 0.0	0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109	0.75 1.0 0.0			
101	106	110	0.733 1.0 0.0	79.9 -14.9 77.0 78.4 101	0.625 1.0 0.0	76.0 -20.7 72.6 75.5 106	0.733 1.0 0.0	0.541 1.0 0.0	72.4 -25.1 65.7 70.4 110	0.733 1.0 0.0	0.541 1.0 0.0	72.4 -25.1 65.7 70.4 110	0.733 1.0 0.0			
101	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -15.9 76.3 78.0 101	0.608 1.0 0.0	75.3 -21.7 71.2 74.5 107	0.717 1.0 0.0	0.521 1.0 0.0	71.6 -25.9 64.1 69.1 112	0.717 1.0 0.0	0.521 1.0 0.0	71.6 -25.9 64.1 69.1 112	0.717 1.0 0.0			
102	108	113	0.7 1.0 0.0	78.7 -16.8 75.7 77.5 102	0.591 1.0 0.0	74.5 -22.6 69.8 73.4 108	0.7 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	70.7 -26.8 62.4 67.9 113	0.7 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	70.7 -26.8 62.4 67.9 113	0.7 1.0 0.0			
103	109	114	0.683 1.0 0.0	78.1 -17.7 75.0 77.1 103	0.574 1.0 0.0	73.8 -23.5 68.5 72.4 109	0.683 1.0 0.0	0.483 1.0 0.0	70.0 -27.8 61.3 67.4 114	0.683 1.0 0.0	0.483 1.0 0.0	70.0 -27.8 61.3 67.4 114	0.683 1.0 0.0			
104	110	115	0.666 1.0 0.0	77.5 -18.6 74.3 76.6 104	0.557 1.0 0.0	73.1 -24.3 67.1 71.4 110	0.667 1.0 0.0	0.466 1.0 0.0	69.2 -28.8 60.3 66.9 115	0.667 1.0 0.0	0.466 1.0 0.0	69.2 -28.8 60.3 66.9 115	0.667 1.0 0.0			
104	111	116	0.65 1.0 0.0	76.8 -19.5 73.6 76.1 104	0.54 1.0 0.0	72.4 -25.1 65.6 70.3 111	0.65 1.0 0.0	0.448 1.0 0.0	68.5 -29.8 59.2 66.3 116	0.65 1.0 0.0	0.448 1.0 0.0	68.5 -29.8 59.2 66.3 116	0.65 1.0 0.0			
105	112	117	0.633 1.0 0.0	76.2 -20.4 72.9 75.7 105	0.523 1.0 0.0	71.7 -25.8 64.2 69.3 112	0.633 1.0 0.0	0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117	0.633 1.0 0.0	0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117	0.633 1.0 0.0			
106	113	119	0.616 1.0 0.0	75.6 -21.3 71.9 75.0 106	0.506 1.0 0.0	70.9 -26.6 62.8 68.2 113	0.617 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	67.0 -31.7 57.1 65.3 119	0.617 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	67.0 -31.7 57.1 65.3 119	0.617 1.0 0.0			
107	114	120	0.6 1.0 0.0	74.9 -22.2 70.5 73.9 107	0.49 1.0 0.0	70.3 -27.4 61.7 67.6 114	0.6 1.0 0.0	0.395 1.0 0.0	66.3 -32.6 56.0 64.8 120	0.6 1.0 0.0	0.395 1.0 0.0	66.3 -32.6 56.0 64.8 120	0.6 1.0 0.0			
108	115	121	0.583 1.0 0.0	74.2 -23.1 69.2 72.9 108	0.475 1.0 0.0	69.6 -28.3 60.8 67.1 115	0.583 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	65.5 -33.4 54.8 64.3 121	0.583 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	65.5 -33.4 54.8 64.3 121	0.583 1.0 0.0			
109	116	122	0.566 1.0 0.0	73.5 -23.9 67.8 71.9 109	0.46 1.0 0.0	69.0 -29.1 59.9 66.7 116	0.567 1.0 0.0	0.366 1.0 0.0	64.9 -34.5 54.1 64.2 122	0.567 1.0 0.0	0.366 1.0 0.0	64.9 -34.5 54.1 64.2 122	0.567 1.0 0.0			
110	117	123	0.55 1.0 0.0	72.8 -24.7 66.4 70.9 110	0.445 1.0 0.0	68.4 -30.0 59.0 66.2 117	0.55 1.0 0.0	0.356 1.0 0.0	64.4 -35.6 53.4 64.3 123							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	0.399	1.0	0.0
114	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-27.8	61.3	67.3	114	0.384	1.0	0.0
115	122	129	0.466	1.0	0.0	69.2	-28.8	60.3	66.8	115	0.371	1.0	0.0
116	123	130	0.45	1.0	0.0	68.5	-29.7	59.3	66.4	116	0.363	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	67.8	-30.6	58.3	65.9	117	0.354	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.1	-31.5	57.3	65.4	118	0.345	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.4	-32.4	56.2	64.9	119	0.336	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	65.7	-33.2	55.2	64.4	121	0.328	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	64.9	-34.5	54.1	64.2	122	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.0	-36.3	53.0	64.2	124	0.31	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.1	-38.1	51.8	64.3	126	0.301	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	62.1	-39.8	50.5	64.3	128	0.293	1.0	0.0
130	132	141	0.3	1.0	0.0	61.2	-41.5	49.2	64.4	130	0.284	1.0	0.0
132	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-43.1	47.8	64.4	132	0.275	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.4	-44.7	46.4	64.4	133	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135	0.258	1.0	0.0
137	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-47.3	43.7	64.5	137	0.248	1.0	0.0
138	137	147	0.216	1.0	0.0	57.3	-48.4	42.5	64.4	138	0.237	1.0	0.0
140	138	148	0.2	1.0	0.0	56.7	-49.4	41.3	64.4	140	0.225	1.0	0.0
141	139	149	0.183	1.0	0.0	56.2	-50.4	40.0	64.4	141	0.213	1.0	0.0
142	140	150	0.166	1.0	0.0	55.6	-51.4	38.7	64.4	142	0.202	1.0	0.0
144	141	151	0.15	1.0	0.0	55.0	-52.3	37.4	64.3	144	0.19	1.0	0.0
145	142	152	0.133	1.0	0.0	54.5	-53.2	36.1	64.3	145	0.178	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	53.9	-54.4	35.0	64.7	147	0.166	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	53.3	-56.0	34.1	65.6	148	0.155	1.0	0.0
150	145	156	0.083	1.0	0.0	52.7	-57.5	33.2	66.4	150	0.143	1.0	0.0
151	146	157	0.066	1.0	0.0	52.1	-59.1	32.1	67.3	151	0.131	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	51.5	-60.6	31.1	68.1	152	0.119	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	50.9	-62.1	30.0	69.0	154	0.108	1.0	0.0
155	149	161	0.016	1.0	0.0	50.2	-63.6	28.8	69.8	155	0.096	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157	0.084	1.0	0.0
157	151	163	0.0	1.0	0.016	49.7	-64.7	26.4	69.9	157	0.072	1.0	0.017
158	152	164	0.0	1.0	0.033	49.8	-64.4	25.3	69.2	158	0.06	1.0	0.033
159	153	164	0.0	1.0	0.05	50.0	-64.1	24.1	68.5	159	0.048	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	50.1	-63.7	23.0	67.8	160	0.036	1.0	0.067
160	155	166	0.0	1.0	0.083	50.2	-63.3	21.9	67.0	160	0.024	1.0	0.083
161	156	167	0.0	1.0	0.1	50.3	-63.0	20.8	66.3	161	0.012	1.0	0.1
162	157	168	0.0	1.0	0.116	50.4	-62.5	19.8	65.6	162	0.0	1.0	0.117
163	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.1	18.6	64.8	163	0.0	1.0	0.133
164	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-61.7	17.2	64.0	164	0.0	1.0	0.15
165	160	171	0.0	1.0	0.166	50.6	-61.2	15.9	63.2	165	0.0	1.0	0.167
166	161	172	0.0	1.0	0.183	50.7	-60.7	14.6	62.4	166	0.0	1.0	0.183
167	162	173	0.0	1.0	0.2	50.8	-60.2	13.3	61.6	167	0.0	1.0	0.2
168	163	174	0.0	1.0	0.216	50.9	-59.6	12.1	60.8	168	0.0	1.0	0.217
169	164	175	0.0	1.0	0.233	51.0	-59.0	10.9	60.0	169	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25					
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.176	50.7	-60.9	15.2	62.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.327	51.7	-55.7	3.1	55.9	176	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.193	50.8	-60.4	14.0	62.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.338	51.8	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.209	50.9	-59.8	12.7	61.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.349	51.8	-54.8	1.3	54.9	178	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.225	51.0	-59.3	11.5	60.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.36	51.9	-54.3	0.4	54.4	179	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.241	51.1	-58.7	10.4	59.7	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.371	52.0	-53.8	-0.3	53.9	180	0.0	1.0	0.333
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.255	51.2	-58.2	9.2	59.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.381	52.1	-53.4	-1.2	53.5	181	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.391	52.2	-53.0	-2.0	53.2	182	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.28	51.3	-57.4	7.1	58.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.401	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.292	51.4	-57.0	6.0	57.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.41	52.3	-52.3	-3.7	52.5	184	0.0	1.0	0.4
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	5.0	56.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.42	52.4	-51.9	-4.5	52.2	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.43	52.5	-51.5	-5.3	51.9	185	0.0	1.0	0.433
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.329	51.7	-55.6	2.9	55.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.439	52.6	-51.1	-6.1	51.5	186	0.0	1.0	0.45
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.341	51.8	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.449	52.6	-50.6	-6.8	51.2	187	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.353	51.9	-54.6	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.459	52.7	-50.2	-7.6	50.9	188	0.0	1.0	0.483
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.468	52.8	-49.7	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.5
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.377	52.1	-53.5	-0.8	53.6	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.478	52.9	-49.3	-9.1	50.2	190	0.0	1.0	0.517
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.388	52.1	-53.2	-1.8	53.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.487	53.0	-48.8	-9.8	49.9	191	0.0	1.0	0.533
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.398	52.2	-52.8	-2.7	52.9	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.497	53.0	-48.3	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.409	52.3	-52.3	-3.6	52.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.507	53.1	-47.9	-11.2	49.4	193	0.0	1.0	0.567
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.42	52.4	-51.9	-4.4	52.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-11.9	49.2	194	0.0	1.0	0.583
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.43	52.5	-51.5	-5.3	51.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.526	53.3	-47.3	-12.7	49.1	195	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	195	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.451	52.7	-50.5	-7.0	51.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.545	53.5	-46.6	-14.1	48.8	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.462	52.7	-50.0	-7.8	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.554	53.6	-46.2	-14.8	48.6	197	0.0	1.0	0.65
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.472	52.8	-49.5	-8.7	50.4	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.564	53.6	-45.8	-15.5	48.5	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.4	50.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.573	53.7	-45.4	-16.2	48.4	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.494	53.0	-48.5	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.0	-16.8	48.2	200	0.0	1.0	0.7
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.504	53.1	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.592	53.9	-44.6	-17.5	48.1	201	0.0	1.0	0.717
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.514	53.2	-47.7	-11.8	49.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.602	54.0	-44.2	-18.2	47.9	202	0.0	1.0	0.733
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.611	54.1	-43.8	-18.8	47.8	203	0.0	1.0	0.75
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.621	54.2	-43.4	-19.4	47.6	204	0.0	1.0	0.767
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.546	53.5	-46.5	-14.2	48.8	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.631	54.3	-43.0	-20.1	47.6	205	0.0	1.0	0.783
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.556	53.6	-46.1	-14.9	48.6	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	54.4	-42.6	-20.8	47.5	206	0.0	1.0	0.8
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.567	53.7	-45.7	-15.7	48.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.651	54.5	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.817
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.577	53.8	-45.3	-16.4	48.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.662	54.5	-41.9	-22.1	47.5	207	0.0	1.0	0.833
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.587	53.9	-44.9	-17.2	48.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.672	54.6	-41.5	-22.7	47.5	208	0.0	1.0	0.85
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.7	-41.1	-23.4	47.4	209	0.0	1.0	0.867
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.608	54.1	-43.9	-18.6	47.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.692	54.8	-40.7	-24.0	47.4	210	0.0	1.0	0.883
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.619	54.2	-43.5	-19.3	47.7	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.703	54.9	-40.3	-24.7	47.4	211	0.0	1.0	0.9
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.629	54.2	-43.0	-20.0	47.6	205														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																															
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	C _d	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.5	-37.7	-28.4	47.4	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
233	211	217	0.0	0.983	1.0	56.6	-29.1	-39.9	49.4	233		0.0	1.0	0.697	54.9	-40.5	-24.3	47.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.78	55.5	-37.3	-29.0	47.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0		
234	212	218	0.0	0.966	1.0	56.2	-28.4	-39.9	49.0	234		0.0	1.0	0.708	55.0	-40.1	-25.0	47.3	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.792	55.6	-36.9	-29.7	47.5	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
235	213	219	0.0	0.95	1.0	55.9	-27.8	-39.9	48.7	235		0.0	1.0	0.72	55.1	-39.6	-25.7	47.3	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.805	55.7	-36.5	-30.3	47.6	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0		
235	214	220	0.0	0.933	1.0	55.5	-27.2	-39.9	48.3	235		0.0	1.0	0.731	55.2	-39.1	-26.3	47.3	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.817	55.8	-36.1	-31.0	47.7	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
236	215	221	0.0	0.916	1.0	55.1	-26.6	-39.9	48.0	236		0.0	1.0	0.742	55.3	-38.6	-27.0	47.2	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.83	55.9	-35.7	-31.6	47.8	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
236	216	222	0.0	0.9	1.0	54.8	-26.0	-39.9	47.6	236		0.0	1.0	0.754	55.4	-38.1	-27.7	47.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.842	56.0	-35.2	-32.2	47.9	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0		
237	217	223	0.0	0.883	1.0	54.4	-25.4	-39.8	47.3	237		0.0	1.0	0.768	55.5	-37.7	-28.4	47.4	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.855	56.0	-34.8	-32.8	48.0	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
238	218	224	0.0	0.866	1.0	54.0	-24.7	-39.8	46.9	238		0.0	1.0	0.781	55.6	-37.3	-29.1	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	56.1	-34.3	-33.5	48.1	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.6	-24.0	-39.9	46.5	238		0.0	1.0	0.795	55.6	-36.9	-29.8	47.5	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.88	56.2	-33.9	-34.1	48.2	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-23.3	-39.9	46.2	239		0.0	1.0	0.809	55.7	-36.4	-30.5	47.6	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.894	56.3	-33.4	-34.8	48.4	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
240	221	227	0.0	0.816	1.0	52.7	-22.5	-39.9	45.8	240		0.0	1.0	0.822	55.8	-35.9	-31.2	47.7	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
241	222	227	0.0	0.8	1.0	52.2	-21.8	-39.8	45.4	241		0.0	1.0	0.836	55.9	-35.5	-31.9	47.8	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.921	56.5	-32.5	-36.1	48.7	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
242	223	228	0.0	0.783	1.0	51.8	-21.1	-39.8	45.1	242		0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.6	47.9	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.934	56.6	-32.1	-36.7	48.9	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
242	224	229	0.0	0.766	1.0	51.3	-20.4	-39.8	44.7	242		0.0	1.0	0.863	56.1	-34.5	-33.3	48.0	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.948	56.7	-31.6	-37.4	49.1	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
243	225	230	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243		0.0	1.0	0.877	56.2	-33.9	-33.9	48.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.961	56.8	-31.1	-38.0	49.3	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
244	226	231	0.0	0.733	1.0	50.4	-19.0	-39.7	44.0	244		0.0	1.0	0.892	56.3	-33.5	-34.7	48.3	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.975	56.8	-30.6	-38.6	49.4	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
245	227	232	0.0	0.716	1.0	50.0	-18.3	-39.7	43.7	245		0.0	1.0	0.907	56.4	-33.0	-35.4	48.5	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.988	56.9	-30.1	-39.3	49.6	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
246	228	233	0.0	0.7	1.0	49.6	-17.5	-39.7	43.4	246		0.0	1.0	0.922	56.5	-32.5	-36.1	48.7	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	57.0	-29.5	-39.8	49.7	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	
246	229	234	0.0	0.683	1.0	49.1	-16.8	-39.6	43.1	246		0.0	1.0	0.936	56.6	-32.0	-36.8	48.9	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	56.4	-28.6	-39.8	49.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	
247	230	235	0.0	0.666	1.0	48.7	-16.1	-39.6	42.8	247		0.0	1.0	0.951	56.7	-31.5	-37.5	49.1	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.946	1.0	55.8	-27.6	-39.8	48.6	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	
248	231	236	0.0	0.65	1.0	48.2	-15.4	-39.5	42.4	248		0.0	1.0	0.966	56.8	-30.9	-38.2	49.3	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.92	1.0	55.3	-26.7	-39.8	48.1	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	
249	232	237	0.0	0.633	1.0	47.8	-14.7	-39.5	42.1	249		0.0	1.0	0.981	56.9	-30.4	-38.9	49.5	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.895	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	
250	233	237	0.0	0.616	1.0	47.3	-13.8	-39.5	41.8	250		0.0	1.0	0.996	57.0	-29.8	-39.6	49.7	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	54.2	-24.8	-39.8	47.0	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	
252	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.7	-39.5	41.5	252		0.0	0.98	1.0	56.6	-28.9	-39.8	49.4	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	53.6	-24.0	-39.8	46.6	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
253	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.6	-39.6	41.2	253		0.0	0.952	1.0	56.0	-27.9	-39.8	48.8	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.831	1.0	53.1	-23.1	-39.8	46.2	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
255	236	240	0.0	0.566	1.0	45.5	-10.5	-39.6	40.9	255		0.0	0.924	1.0	55.4	-26.8	-39.8	48.2	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.812	1.0	52.6	-22.3	-39.8	45.7	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
256	237	241	0.0	0.55	1.0	44.9	-9.5	-39.5	40.7	256		0.0	0.897	1.0	54.7	-25.8	-39.8	47.6	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.792	1.0	52.0	-21.4	-39.8	45.3	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
257	238	242	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.4	-39.5	40.4	257		0.0	0.87	1.0	54.1	-24.8	-39.8	47.0	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.772	1.0	51.5	-20.6	-39.7	44.9	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	
259	239	243	0.0	0.516	1.0	43.7	-7.3	-39.4	40.1	259		0.0	0.848	1.0	53.6	-23.9	-39.8	46.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	51.0	-19.8	-39.7	44.4	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	
260	240	244	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260		0.0	0.827	1.0	53.0	-22.9	-39.8	46.1	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	50.5	-19.0	-39.7	44.1	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	
262	241	245	0.0	0.483	1.0	42.5	-5.2	-39																																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)															
284	255	258	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284	0.0	0.567	1.0	45.6	-10.5	-39.5	41.0	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.532	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.25	1.0			
285	256	258	0.0	0.233	1.0	33.5	10.9	-38.9	40.4	285	0.0	0.556	1.0	45.1	-9.8	-39.5	40.8	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.522	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	258	0.0	0.233	1.0			
287	257	259	0.0	0.216	1.0	32.9	12.1	-39.0	40.8	287	0.0	0.544	1.0	44.7	-9.0	-39.5	40.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.511	1.0	43.5	-6.9	-39.3	40.0	259	0.0	0.217	1.0			
288	258	260	0.0	0.2	1.0	32.2	13.2	-39.0	41.2	288	0.0	0.533	1.0	44.3	-8.3	-39.4	40.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.501	1.0	43.2	-6.3	-39.2	39.9	260	0.0	0.2	1.0			
290	259	261	0.0	0.183	1.0	31.6	14.4	-39.0	41.6	290	0.0	0.521	1.0	43.9	-7.6	-39.4	40.2	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.491	1.0	42.8	-5.6	-39.3	39.8	261	0.0	0.183	1.0			
291	260	262	0.0	0.166	1.0	31.0	15.5	-39.0	42.0	291	0.0	0.51	1.0	43.5	-6.8	-39.3	40.0	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.481	1.0	42.4	-5.0	-39.3	39.7	262	0.0	0.167	1.0			
293	261	263	0.0	0.15	1.0	30.4	16.7	-39.0	42.4	293	0.0	0.498	1.0	43.1	-6.1	-39.2	39.8	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.471	1.0	42.1	-4.4	-39.3	39.6	263	0.0	0.15	1.0			
294	262	264	0.0	0.133	1.0	29.8	17.9	-38.9	42.8	294	0.0	0.487	1.0	42.7	-5.4	-39.3	39.7	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.461	1.0	41.7	-3.7	-39.3	39.5	264	0.0	0.133	1.0			
296	263	265	0.0	0.116	1.0	29.2	19.0	-38.9	43.3	296	0.0	0.477	1.0	42.3	-4.7	-39.3	39.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.451	1.0	41.3	-3.1	-39.2	39.5	265	0.0	0.117	1.0			
297	264	266	0.0	0.1	1.0	28.7	20.0	-38.9	43.8	297	0.0	0.466	1.0	41.9	-4.0	-39.3	39.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.441	1.0	41.0	-2.5	-39.2	39.4	266	0.0	0.1	1.0			
298	265	267	0.0	0.083	1.0	28.3	20.9	-39.0	44.2	298	0.0	0.455	1.0	41.5	-3.3	-39.3	39.5	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.431	1.0	40.6	-1.8	-39.2	39.3	267	0.0	0.083	1.0			
299	266	268	0.0	0.066	1.0	27.8	21.9	-39.0	44.7	299	0.0	0.444	1.0	41.1	-2.6	-39.2	39.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.421	1.0	40.2	-1.2	-39.1	39.2	268	0.0	0.067	1.0			
300	267	269	0.0	0.049	1.0	27.3	23.0	-38.9	45.2	300	0.0	0.433	1.0	40.7	-2.0	-39.2	39.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.05	1.0			
301	268	269	0.0	0.033	1.0	26.8	24.0	-38.9	45.7	301	0.0	0.422	1.0	40.3	-1.3	-39.1	39.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.401	1.0	39.5	0.0	-39.0	39.1	269	0.0	0.033	1.0			
302	269	270	0.0	0.016	1.0	26.3	25.0	-38.8	46.2	302	0.0	0.411	1.0	39.8	-0.6	-39.1	39.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.391	1.0	39.1	0.6	-38.9	39.0	270	0.0	0.017	1.0			
303	270	271	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303	B _d	0.0	0.4	1.0	39.4	0.0	-39.0	39.1	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.381	1.0	38.7	1.2	-38.8	39.0	271	B _e	0.0	0.0	1.0
305	271	272	0.016	0.0	1.0	26.2	26.9	-38.3	46.8	305	0.0	0.389	1.0	39.0	0.7	-38.9	39.0	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.371	1.0	38.4	1.8	-38.8	38.9	272	0.017	0.0	1.0		
306	272	273	0.033	0.0	1.0	26.5	27.8	-37.9	47.0	306	0.0	0.378	1.0	38.6	1.4	-38.8	38.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.361	1.0	38.0	2.5	-38.9	39.0	273	0.033	0.0	1.0			
307	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	28.7	-37.4	47.2	307	0.0	0.367	1.0	38.3	2.0	-38.8	39.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.7	3.1	-38.9	39.1	274	0.05	0.0	1.0			
308	274	275	0.066	0.0	1.0	27.2	29.6	-36.9	47.3	308	0.0	0.357	1.0	37.9	2.7	-38.9	39.1	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.341	1.0	37.3	3.8	-38.9	39.2	275	0.067	0.0	1.0			
309	275	276	0.083	0.0	1.0	27.5	30.5	-36.4	47.5	309	0.0	0.347	1.0	37.5	3.4	-38.9	39.2	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.331	1.0	37.0	4.4	-39.0	39.3	276	0.083	0.0	1.0			
311	276	277	0.1	0.0	1.0	27.9	31.3	-35.9	47.6	311	0.0	0.336	1.0	37.2	4.1	-39.0	39.3	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.321	1.0	36.6	5.1	-39.0	39.4	277	0.1	0.0	1.0			
312	277	278	0.116	0.0	1.0	28.2	32.2	-35.3	47.8	312	0.0	0.326	1.0	36.8	4.8	-39.0	39.4	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.311	1.0	36.3	5.8	-39.0	39.5	278	0.117	0.0	1.0			
313	278	279	0.133	0.0	1.0	28.5	33.1	-34.8	48.1	313	0.0	0.315	1.0	36.4	5.5	-39.0	39.5	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.302	1.0	35.9	6.4	-39.0	39.6	279	0.133	0.0	1.0			
314	279	280	0.15	0.0	1.0	28.6	34.1	-34.4	48.4	314	0.0	0.305	1.0	36.1	6.2	-39.0	39.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	35.6	7.1	-38.9	39.7	280	0.15	0.0	1.0			
315	280	281	0.166	0.0	1.0	28.7	35.0	-33.9	48.8	315	0.0	0.294	1.0	35.7	6.9	-38.9	39.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.282	1.0	35.2	7.7	-38.9	39.8	281	0.167	0.0	1.0			
317	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	36.0	-33.4	49.1	317	0.0	0.284	1.0	35.3	7.6	-38.9	39.7	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.272	1.0	34.9	8.4	-38.9	39.9	282	0.183	0.0	1.0			
318	282	283	0.2	0.0	1.0	28.9	37.0	-32.9	49.5	318	0.0	0.274	1.0	35.0	8.3	-38.9	39.8	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.262	1.0	34.6	9.1	-38.8	39.9	283	0.2	0.0	1.0			
319	283	284	0.216	0.0	1.0	29.0	37.9	-32.3	49.8	319	0.0	0.263	1.0	34.6	9.0	-38.8	39.9	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.252	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.217	0.0	1.0			
320	284	285	0.233	0.0	1.0	29.1	38.9	-31.7	50.2	320	0.0	0.253	1.0	34.2	9.7	-38.7	40.0	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322	0.0	0.242	1.0	33.8	10.4	-38.8	40.3	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	33.4	11.1	-38.9	40.5	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.8	41.3	-30.4	51.3	323	0.0	0.231	1.0	33.4	11.2	-38.9	40.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.221	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	30.3	42.7	-29.7	52.0	325	0.0	0.22	1.0	33.0	11.9	-38.9	40.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.21	1.0	32.7	12.6	-38.9	41.0	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.9	44.1	-28.9	52.7	326	0.0	0.208	1.0	32.6	12.7	-39.0	41.1	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.199	1.0	32.3	13.3	-39.0	41.3	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	31.4	45.5	-28.0	53.4	328	0.0	0.197	1.0	32.2	13.5	-39.0	41.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.189	1.0	31.9	14.0	-39.0	41.5	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.9	46.8	-27.1	54.1	329	0.0	0.186	1.0	31.8	14.2	-39.0	41.6	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	31.5	14.8	-39.0	41.8	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.5	48.2	-26.1	54.9	331	0.0	0.175	1.0	31.4	15.0	-39.0	41.9	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.168	1.0	31.1	15.5	-39.0	42.0	291	0.35	0.0	1.0			
333	292	292	0.366	0.0	1.0	33.0	49.6	-25.1	55.6	333	0.0	0.164	1.0	31.0	15.8	-39.0	42.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.157	1.0	30.7	16.2	-38.9	42.3	292	0.367	0.0	1.0			
334	293	293	0.383	0.0	1.0	33.5	50.6	-24.3	56.2	334	0.0	0.153	1.0	30.5	16.6	-38.9	42.4	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	30.3	17.0	-38.9	42.5	293	0.383	0.0	1.0			
335	294	294	0.4	0.0	1.0	34.0	51.5	-23.7	56.7	335	0.0	0.142	1.0	30.1	17.4	-38.9	42.7	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.136	1.0	29.9	17.7									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340	0.0	0.058	1.0	27.6	22.5	-38.9	45.0	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.055	1.0	27.5	22.7	-38.9	45.1	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	37.1	57.6	-19.0	60.7	341	0.0	0.043	1.0	27.1	23.4	-38.9	45.5	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.041	1.0	27.1	23.5	-38.9	45.5	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	37.4	58.7	-18.2	61.5	342	0.0	0.028	1.0	26.7	24.3	-38.8	45.9	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	26.7	24.4	-38.8	45.9	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	37.7	59.8	-17.3	62.2	343	0.0	0.014	1.0	26.3	25.2	-38.8	46.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.013	1.0	26.3	25.3	-38.8	46.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	38.0	60.8	-16.5	63.0	344	0.001	0.0	1.0	25.9	26.1	-38.7	46.8	304	0.567	0.0	1.0	0.001	0.0	1.0	25.9	26.1	-38.7	46.7	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	38.3	61.9	-15.5	63.8	345	0.015	0.0	1.0	26.2	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.014	0.0	1.0	26.2	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	62.9	-14.6	64.6	346	0.029	0.0	1.0	26.5	27.6	-37.9	47.0	306	0.6	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	26.4	27.5	-38.0	47.0	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	39.0	63.9	-13.6	65.3	347	0.043	0.0	1.0	26.8	28.4	-37.6	47.1	307	0.617	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	26.7	28.2	-37.6	47.1	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	39.4	64.8	-12.8	66.1	348	0.057	0.0	1.0	27.0	29.1	-37.2	47.3	308	0.633	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	27.0	28.9	-37.3	47.2	307	0.633	0.0	1.0
349	309	308	0.65	0.0	1.0	39.8	65.6	-12.2	66.7	349	0.071	0.0	1.0	27.3	29.8	-36.7	47.4	309	0.65	0.0	1.0	0.066	0.0	1.0	27.2	29.6	-36.9	47.4	308	0.65	0.0	1.0
350	310	309	0.666	0.0	1.0	40.3	66.3	-11.6	67.3	350	0.084	0.0	1.0	27.6	30.6	-36.3	47.5	310	0.667	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.5	30.3	-36.5	47.5	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	40.8	67.1	-11.0	68.0	350	0.098	0.0	1.0	27.9	31.3	-35.9	47.7	311	0.683	0.0	1.0	0.093	0.0	1.0	27.8	31.0	-36.1	47.6	310	0.683	0.0	1.0
351	312	311	0.7	0.0	1.0	41.3	67.8	-10.4	68.6	351	0.112	0.0	1.0	28.2	32.0	-35.4	47.8	312	0.7	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	28.1	31.7	-35.6	47.7	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	41.8	68.5	-9.7	69.2	351	0.126	0.0	1.0	28.5	32.7	-35.0	47.9	313	0.717	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	28.3	32.3	-35.2	47.9	312	0.717	0.0	1.0
352	314	313	0.733	0.0	1.0	42.2	69.3	-9.1	69.9	352	0.14	0.0	1.0	28.6	33.5	-34.6	48.2	314	0.733	0.0	1.0	0.132	0.0	1.0	28.5	33.1	-34.8	48.1	313	0.733	0.0	1.0
353	315	314	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353	0.154	0.0	1.0	28.7	34.3	-34.2	48.5	315	0.75	0.0	1.0	0.145	0.0	1.0	28.6	33.8	-34.5	48.4	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	43.1	70.5	-8.0	71.0	353	0.167	0.0	1.0	28.7	35.1	-33.8	48.8	316	0.767	0.0	1.0	0.158	0.0	1.0	28.7	34.6	-34.1	48.6	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	43.4	71.0	-7.5	71.4	353	0.181	0.0	1.0	28.8	35.9	-33.4	49.1	317	0.783	0.0	1.0	0.171	0.0	1.0	28.8	35.4	-33.7	48.9	316	0.783	0.0	1.0
354	318	317	0.8	0.0	1.0	43.8	71.5	-7.1	71.9	354	0.195	0.0	1.0	28.9	36.7	-33.0	49.4	318	0.8	0.0	1.0	0.184	0.0	1.0	28.9	36.1	-33.3	49.2	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	44.1	72.1	-6.7	72.4	354	0.209	0.0	1.0	29.0	37.5	-32.5	49.7	319	0.817	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.9	36.9	-32.9	49.5	318	0.817	0.0	1.0
355	320	319	0.833	0.0	1.0	44.5	72.6	-6.2	72.8	355	0.222	0.0	1.0	29.1	38.3	-32.1	50.0	320	0.833	0.0	1.0	0.21	0.0	1.0	29.0	37.6	-32.5	49.8	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	73.1	-5.8	73.3	355	0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321	0.85	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0	29.1	38.4	-32.0	50.0	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	45.2	73.6	-5.3	73.8	355	0.25	0.0	1.0	29.3	39.9	-31.1	50.6	322	0.867	0.0	1.0	0.236	0.0	1.0	29.2	39.1	-31.6	50.3	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	45.5	74.1	-4.8	74.3	356	0.26	0.0	1.0	29.6	40.8	-30.6	51.1	323	0.883	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	29.3	39.9	-31.1	50.6	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	45.7	74.8	-4.2	74.9	356	0.271	0.0	1.0	30.0	41.7	-30.2	51.5	324	0.9	0.0	1.0	0.26	0.0	1.0	29.6	40.7	-30.7	51.0	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	46.0	75.4	-3.6	75.4	357	0.281	0.0	1.0	30.3	42.6	-29.7	52.0	325	0.917	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.9	41.6	-30.2	51.5	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	46.2	76.0	-3.1	76.0	357	0.292	0.0	1.0	30.6	43.5	-29.2	52.4	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	30.2	42.4	-29.8	51.9	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	46.5	76.5	-2.5	76.6	358	0.303	0.0	1.0	31.0	44.3	-28.7	52.9	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.6	43.2	-29.3	52.3	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	77.1	-1.8	77.2	358	0.313	0.0	1.0	31.3	45.2	-28.2	53.3	328	0.967	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	30.9	44.1	-28.8	52.7	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	46.9	77.7	-1.2	77.7	359	0.324	0.0	1.0	31.7	46.1	-27.6	53.8	329	0.983	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	31.2	44.9	-28.3	53.2	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359	0.334	0.0	1.0	32.0	47.0	-27.0	54.2	330	1.0	0.0	1.0	0.319	0.0	1.0	31.5	45.7	-27.8	53.6	328	1.0	0.0	1.0
359	331	329	1.0	0.0	0.983	47.1	78.2	0.0	78.2	359	0.345	0.0	1.0	32.3	47.8	-26.4	54.7	331	1.0	0.0	0.983	0.329	0.0	1.0	31.9	46.6	-27.3	54.0	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	47.1	78.1	0.4	78.1	360	0.355	0.0	1.0	32.7	48.7	-25.8	55.1	332	1.0	0.0	0.967	0.339	0.0	1.0	32.2	47.4	-26.7	54.5	330	1.0	0.0	0.967
360	333	331	1.0	0.0	0.95	47.1	77.9	1.0	78.0	360	0.366	0.0	1.0	33.0	49.5	-25.1	55.6	333	1.0	0.0	0.95	0.349	0.0	1.0	32.5	48.2	-26.1	54.9	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	47.1	77.8	1.5	77.8	361	0.377	0.0	1.0	33.4	50.4	-24.5	56.0	334	1.0	0.0	0.933	0.359	0.0	1.0	32.8	49.0	-25.5	55.3	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	77.7	2.1	77.7	361	0.396	0.0	1.0	33.9	51.3	-23.8	56.6	335	1.0	0.0	0.917	0.369	0.0	1.0	33.1	49.8	-24.9	55.7	333	1.0	0.0	0.917
361	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	77.6	2.7	77.6	361	0.414	0.0	1.0	34.4	52.3	-23.2	57.2	336	1.0	0.0	0.9	0.383	0.0	1.0	33.5	50.7	-24.3	56.2	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	47.1	77.4	3.2	77.5	362	0.433	0.0	1.0	34.9	53.2	-22.5	57.8	337	1.0	0.0	0.883	0.4	0.0	1.0	34.0	51.6	-23.7	56.8	335	1.0	0.0	0.883
362	338	336	1.0	0.0	0.866	47.0	77.3	3.8	77.4	362	0.451	0.0	1.0	35.4	54.2	-21.8	58.4	338	1.0	0.0	0.867	0.418	0.0	1.0	34.5	52.5	-23.0	57.3	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	47.0	77.2	4.4	77.3	363	0.47	0.0	1.0	35.9	55.1	-21.0	59.0	339	1.0	0.0	0.85	0.435	0.0	1.0	35.0	53.3	-22.4	57.9	337	1.0	0.0	0.85
363	340	338	1.0	0.0	0.833	47.0	77.0	4.9	77.2	363	0.488	0.0	1.0</																			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n/fj	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmy*sep,Fda	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd		
0/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
1/657	R13Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7	0.0 0.882 1.0	36	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765 1.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
3/675	R38Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1	0.0 0.631 1.0	51	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498 0.999	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
5/693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4	0.0 0.368 1.0	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4
6/702	R75Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234 1.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
7/711	R88Y_100_100ad	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	84.4 -1.3 85.8	85.8 90.9	0.0 0.117 1.0	83	1.0 0.883 0.0	84.4 -1.3 85.8	85.8 90.9
8/720	Y00G_100_100ad	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
9/639	Y13G_100_100ad	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.3	83.9 96.9	0.116 0.0 1.0	96	0.883 1.0 0.0	84.7 -10.1 83.3	83.9 96.9
10/558	Y25G_100_100ad	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8	0.235 0.0 1.0	102	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8
11/477	Y38G_100_100ad	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	76.2 -20.4 72.9	75.7 105.6	0.368 0.0 1.0	111	0.633 1.0 0.0	76.2 -20.4 72.9	75.7 105.6
12/396	Y50G_100_100ad	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3	0.498 0.0 1.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	64.9 -34.5 54.1	64.2 122.5	0.632 0.0 1.0	128	0.366 1.0 0.0	64.9 -34.5 54.1	64.2 122.5
14/234	Y75G_100_100ad	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2	0.766 0.0 1.0	137	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	53.9 -54.4 35.0	64.7 147.2	0.882 0.0 1.0	143	0.116 1.0 0.0	53.9 -54.4 35.0	64.7 147.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	50.4 -62.5 19.8	65.6 162.4	1.0 0.001 0.883	156	0.0 1.0 0.116	50.4 -62.5 19.8	65.6 162.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	51.0 -59.0 10.9	60.0 169.5	1.0 0.0 0.765	162	0.0 1.0 0.233	51.0 -59.0 10.9	60.0 169.5
19/75	G38C_100_100ad	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	51.9 -54.0 0.0	54.0 180.0	1.0 0.0 0.631	171	0.0 1.0 0.366	51.9 -54.0 0.0	54.0 180.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6	1.0 0.0 0.498	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6
21/77	G63C_100_100ad	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	54.2 -42.9 -20.3	47.5 205.3	1.0 0.0 0.367	188	0.0 1.0 0.633	54.2 -42.9 -20.3	47.5 205.3
22/78	G75C_100_100ad	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9	1.0 0.0 0.234	197	0.0 1.0 0.766	55.4 -37.8 -28.4	47.3 216.9
23/79	G88C_100_100ad	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	56.2 -33.8 -34.3	48.2 225.4	1.0 0.0 0.117	203	0.0 1.0 0.883	56.2 -33.8 -34.3	48.2 225.4
24/80	C00B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
25/71	C13B_100_100ad	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	54.4 -25.4 -39.8	47.3 237.4	1.0 0.117 0.117	216	0.0 0.883 1.0	54.4 -25.4 -39.8	47.3 237.4
26/62	C25B_100_100ad	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	51.3 -20.4 -39.8	44.7 242.7	1.0 0.234 0.0	222	0.0 0.766 1.0	51.3 -20.4 -39.8	44.7 242.7
27/53	C38B_100_100ad	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	47.8 -14.7 -39.5	42.1 249.5	1.0 0.368 0.0	231	0.0 0.633 1.0	47.8 -14.7 -39.5	42.1 249.5
28/44	C50B_100_100ad	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8	1.0 0.498 0.0	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	38.2 2.0 -38.9	38.9 273.0	1.0 0.631 0.0	248	0.0 0.366 1.0	38.2 2.0 -38.9	38.9 273.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 285.7	1.0 0.765 0.0	257	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 285.7
31/17	C88B_100_100ad	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	29.2 19.0 -38.9	43.3 296.0	1.0 0.882 0.0	263	0.0 0.116 1.0	29.2 19.0 -38.9	43.3 296.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
33/89	B13M_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3	0.883 1.0 0.0	276	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3
34/170	B25M_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7	0.766 1.0 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7
35/251	B38M_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0	0.632 1.0 0.0	291	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
37/413	B63M_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8	0.368 1.0 0.0	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8
38/494	B75M_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5	0.232 1.0 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
39/575	B88M_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2	0.115 1.0 0.0	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2
40/656	M00R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
41/655	M13R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4	0.0 0.999 0.116	336	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4
42/654	M25R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4	0.0 0.999 0.235	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
43/653	M38R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7	0.0 1.0 0.368	351	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7
44/652	M50R_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
45/651	M63R_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8	0.0 1.0 0.631	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9	0.0 1.0 0.765	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
47/649	M88R_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0	0.0 1.0 0.882	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
49/0	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
50/91	NW_013ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
51/182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
52/273	NW_038ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
53/364	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
54/455	NW_063ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425 0.278	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
55/546	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304 0.187	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
56/637	NW_088ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
57/728	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0

delta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n/fj	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmy*sep,Fda	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
1/666	R25Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4	0.0 0.765 1.0	0.0 0.0 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
2/684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8	0.0 0.498 0.999	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
3/702	R75Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8	0.0 0.234 1.0	0.0 0.0 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
4/720	Y00G_100_100ad	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
5/558	Y25G_100_100ad	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8	0.235 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	81.0 -13.5 78.3	79.5 99.8
6/396	Y50G_100_100ad	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3	0.498 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
7/234	Y75G_100_100ad	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2	0.766 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	57.9 -47.3 43.7	64.5 137.2
8/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
9/72	G00B_100_100ad	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.999 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
10/76	G25B_100_100ad	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6	1.0 0.0 0.498	0.0 0.0 0.0	53.0 -48.2 -10.8	49.4 192.6
11/80	G50B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
12/44	G75B_100_100ad	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8	1.0 0.498 0.0	0.0 0.0 0.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8
13/8	B00M_100_100ad	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
14/332	B25R_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
15/656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
16/652	B75R_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4	0.0 1.0 0.5	0.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
17/648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
18/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
19/706	R50Y_100_050ad	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.4 14.2 33.3	36.2 66.8	0.0 0.287 0.504	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
20/724	Y00G_100_050ad	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.0 0.018 0.557	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
21/562	Y50G_100_050ad	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.5 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.27 0.0 0.543	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
22/400	G00B_100_050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.0 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.617 0.0 0.502	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
23/404	G50B_100_050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.562 0.0 0.005	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
24/368	B00R_100_050ad	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459 0.0	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
25/692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529 0.021	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
26/688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0 0.508 0.405	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
27/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
28/524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	36.2 66.8	0.284 0.468 0.706	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
29/542	Y00G_075_050ad	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	74.0 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.273 0.207 0.749	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
30/380	Y50G_075_050ad	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.497 0.22 0.73	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
31/218	G00B_075_050ad	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.8 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.788 0.194 0.698	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742 0.238 0.19	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
33/186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721 0.663 0.223	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
34/510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.294 0.723 0.263	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
35/506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.274 0.705 0.631	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
36/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
37/342	R50Y_050_050ad	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	45.0 14.2 33.3	36.2 66.8	0.557 0.685 0.99	0.0 0.0 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
38/360	Y00G_050_050ad	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	55.8 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.529 0.43 0.985	0.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
39/198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709 0.473 0.971	0.0 0.0 0.0	70.6 -26.9 62.2	67.8 113.3
40/36	G00B_050_050ad	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	36.6 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.985 0.554 0.987	0.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.971 0.552 0.392	0.0 0.0 0.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2
42/4	B00R_050_050ad	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.984 1.0 0.512	0.0 0.0 0.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
43/328	B50R_050_050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939 0.545	0.0 0.0 0.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
44/324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938 0.993	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
45/0	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744 0.626 0.604	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654 0.497 0.482	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397 0.38	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425 0.278 0.28	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304 0.187 0.191	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102 0.101	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
53/728	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

delta




2-1031831-F0

SS070-7N, 19/33-F

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}

2-1031831-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n=j	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmy*sep.Fda	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	delta
0	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0
1	B00R_012_012da	0.0 0.0 0.125	0.125 0.125 0.125	0.062 270	0.0 0.0 0.125	23.8 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.993	1.0 0.869 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
2	B00R_025_025da	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	0.125 270	0.0 0.0 0.25	24.1 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.991	1.0 0.749 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
3	B00R_037_037da	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	0.202 270	0.0 0.0 0.375	24.4 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.986	1.0 0.623 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
4	B00R_050_050da	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.270 270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.984	1.0 0.512 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
5	B00R_062_062da	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.270 270	0.0 0.0 0.625	25.0 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.985	1.0 0.394 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
6	B00R_075_075da	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	0.270 270	0.0 0.0 0.75	25.3 19.5 -29.0	35.0 303.9 0.988	1.0 0.27 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
7	B00R_087_087da	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.270 270	0.0 0.0 0.875	25.5 22.8 -33.9	40.8 303.9 0.994	0.999 0.138 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
8	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	0.270 270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9 1.0	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 1.0
9	G00B_012_012da	0.0 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	0.150 210	0.0 0.125 0.0	26.8 -8.1 3.4	8.8 157.0 0.998	0.889 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
10	G50B_012_012da	0.0 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	0.210 210	0.0 0.125 0.125	27.7 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.984	0.872 0.795 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
11	G75B_025_025da	0.0 0.125 0.25	0.25 0.25 0.125	0.240 210	0.0 0.125 0.25	28.4 -1.5 -9.8	9.9 260.8 0.982	0.861 0.687 0.0	0.0 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0
12	G84B_037_037da	0.0 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	0.251 210	0.0 0.118 0.375	28.4 2.0 -14.6	14.7 277.8 0.983	0.868 0.585 0.0	0.0 0.0 0.0	251	0.0 0.316 1.0
13	G88B_050_050da	0.0 0.125 0.5	0.5 0.5 0.25	0.256 210	0.0 0.116 0.5	28.5 5.4 -19.4	20.2 285.7 0.981	0.871 0.481 0.0	0.0 0.0 0.0	257	0.0 0.233 1.0
14	G90B_062_062da	0.0 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	0.259 210	0.0 0.114 0.625	28.6 9.0 -24.4	26.0 290.2 0.983	0.873 0.37 0.0	0.0 0.0 0.0	260	0.0 0.183 1.0
15	G92B_075_075da	0.0 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	0.261 210	0.0 0.112 0.75	28.7 12.5 -29.2	31.8 293.2 0.987	0.877 0.254 0.0	0.0 0.0 0.0	262	0.0 0.15 1.0
16	G93B_087_087da	0.0 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	0.262 210	0.0 0.116 0.875	29.0 15.6 -34.0	37.5 294.7 0.991	0.877 0.131 0.0	0.0 0.0 0.0	263	0.0 0.133 1.0
17	G94B_100_100da	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	0.263 210	0.0 0.116 1.0	29.2 19.0 -38.9	43.3 296.0 1.0	0.882 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	262	0.0 0.116 1.0
18	G00B_025_025da	0.0 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	0.150 210	0.0 0.25 0.0	30.1 -16.2 6.9	17.6 157.0 0.991	0.778 0.989 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
19	G25B_025_025da	0.0 0.25 0.125	0.25 0.25 0.125	0.180 210	0.0 0.25 0.125	30.9 -12.0 -2.7	12.3 192.6 0.988	0.777 0.792 0.0	0.0 0.0 0.0	180	0.0 1.0 0.5
20	G50B_025_025da	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	0.210 210	0.0 0.25 0.25	31.9 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.976	0.772 0.639 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
21	G65B_037_037da	0.0 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	0.229 210	0.0 0.256 0.375	33.1 -6.3 -14.8	16.1 246.9 0.975	0.748 0.531 0.0	0.0 0.0 0.0	228	0.0 0.683 1.0
22	G75B_050_050da	0.0 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	0.240 210	0.0 0.25 0.5	33.3 -3.1 -19.6	19.9 260.8 0.977	0.745 0.436 0.0	0.0 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0
23	G80B_062_062da	0.0 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	0.247 210	0.0 0.239 0.625	33.1 0.6 -24.3	24.3 271.5 0.981	0.753 0.343 0.0	0.0 0.0 0.0	247	0.0 0.383 1.0
24	G84B_075_075da	0.0 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	0.251 210	0.0 0.237 0.75	33.2 4.0 -29.3	29.5 277.8 0.987	0.753 0.233 0.0	0.0 0.0 0.0	251	0.0 0.316 1.0
25	G88B_087_087da	0.0 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	0.254 210	0.0 0.233 0.875	33.3 7.6 -34.0	34.9 282.6 0.992	0.755 0.118 0.0	0.0 0.0 0.0	255	0.0 0.266 1.0
26	G88B_100_100da	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	0.256 210	0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9	40.4 287.7 1.0	0.765 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	257	0.0 0.233 1.0
27	G00B_037_037da	0.0 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	0.150 210	0.0 0.375 0.0	33.3 -24.4 10.3	26.5 157.0 0.987	0.667 0.984 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
28	G15B_037_037da	0.0 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	0.169 210	0.0 0.375 0.125	34.1 -21.0 1.4	21.1 176.0 0.989	0.667 0.818 0.0	0.0 0.0 0.0	168	0.0 1.0 0.316
29	G34B_037_037da	0.0 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	0.191 210	0.0 0.375 0.25	35.2 -15.4 -8.8	17.7 209.7 0.981	0.66 0.627 0.0	0.0 0.0 0.0	191	0.0 1.0 0.683
30	G50B_037_037da	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	0.210 210	0.0 0.375 0.375	36.1 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.971	0.664 0.506 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
31	G61B_050_050da	0.0 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	0.224 210	0.0 0.383 0.5	37.4 -10.2 -19.9	22.3 242.7 0.973	0.636 0.407 0.0	0.0 0.0 0.0	232	0.0 0.766 1.0
32	G69B_062_062da	0.0 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	0.233 210	0.0 0.385 0.625	38.4 -8.6 -24.6	26.1 250.6 0.979	0.61 0.31 0.0	0.0 0.0 0.0	222	0.0 0.616 1.0
33	G75B_075_075da	0.0 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	0.240 210	0.0 0.375 0.75	38.2 -7.7 -29.4	29.8 260.8 0.984	0.614 0.211 0.0	0.0 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0
34	G79B_087_087da	0.0 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	0.245 210	0.0 0.364 0.875	38.0 -0.9 -34.3	34.3 268.4 0.991	0.623 0.106 0.0	0.0 0.0 0.0	245	0.0 0.416 1.0
35	G81B_100_100da	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	0.248 210	0.0 0.366 1.0	38.2 2.0 -38.9	38.9 273.0 1.0	0.631 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.366 1.0
36	G00B_050_050da	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.150 210	0.0 0.5 0.0	36.6 -32.5 13.8	35.3 157.0 0.985	0.554 0.987 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
37	G11B_050_050da	0.0 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25	0.164 210	0.0 0.5 0.125	37.3 -29.5 5.4	30.0 169.5 0.988	0.55 0.836 0.0	0.0 0.0 0.0	162	0.0 1.0 0.233
38	G25B_050_050da	0.0 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	0.180 210	0.0 0.5 0.25	38.3 -24.1 -5.4	24.7 192.6 0.984	0.547 0.663 0.0	0.0 0.0 0.0	180	0.0 1.0 0.5
39	G38B_050_050da	0.0 0.5 0.375	0.5 0.5 0.25	0.196 210	0.0 0.5 0.383	39.5 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.979	0.546 0.502 0.0	0.0 0.0 0.0	197	0.0 1.0 0.766
40	G50B_050_050da	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	0.210 210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.971	0.552 0.392 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
41	G59B_062_062da	0.0 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	0.221 210	0.0 0.51 0.625	41.7 -14.1 -24.9	28.6 240.4 0.977	0.518 0.296 0.0	0.0 0.0 0.0	219	0.0 0.816 1.0
42	G65B_075_075da	0.0 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	0.229 210	0.0 0.512 0.75	42.7 -12.6 -29.7	32.3 246.9 0.984	0.498 0.202 0.0	0.0 0.0 0.0	228	0.0 0.683 1.0
43	G70B_087_087da	0.0 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	0.235 210	0.0 0.51 0.875	43.3 -10.1 -34.6	36.1 253.6 0.991	0.488 0.102 0.0	0.0 0.0 0.0	234	0.0 0.583 1.0
44	G75B_100_100da	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	0.240 210	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3	39.8 260.8 1.0	0.498 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0
45	G00B_062_062da	0.0 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.150 210	0.0 0.625 0.0	39.9 -40.6 17.2	44.1 157.0 0.987	0.444 0.991 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
46	G09B_062_062da	0.0 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	0.161 210	0.0 0.625 0.125	40.5 -37.9 9.1	39.0 166.4 0.989	0.439 0.848 0.0	0.0 0.0 0.0	159	0.0 1.0 0.183
47	G19B_062_062da	0.0 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	0.173 210	0.0 0.625 0.25	41.4 -33.3 -0.9	33.4 181.5 0.99	0.438 0.703 0.0	0.0 0.0 0.0	172	0.0 1.0 0.383
48	G30B_062_062da	0.0 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	0.187 210	0.0 0.625 0.389	42.6 -27.2 -12.0	29.8 203.8 0.986	0.434 0.53 0.0	0.0 0.0 0.0	187	0.0 1.0 0.616
49	G40B_062_062da	0.0 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	0.199 210	0.0 0.625 0.51	43.7 -22.6 -19.3	29.8 220.5 0.98	0.435 0.396 0.0	0.0 0.0 0.0	200	0.0 1.0 0.816
50	G50B_062_062da	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	0.210 210	0.0 0.625 0.625	44.4 -18.5 -24.9	31.1 233.2 0.974	0.442 0.288 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0
51	G57B_075_075da	0.0 0.625 0.75	0.75 0.75 0.375	0.219 210	0.0 0.637 0.75	46.1 -18.0 -29.9	34.9 238.9 0.982	0.407 0.19 0.0	0.0 0.0 0.0	217	0.0 0.85 1.0
52	G63B_087_087da	0.0 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	0.226 210	0.0 0.641 0.875	47.1 -16.6 -34.7	38.5 244.4 0.989	0.383 0.094 0.0	0.0 0.0 0.0	224	0.0 0.733 1.0
53	G68B_100_100da	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	0.232 210	0.0 0.633 1.0	47.8 -14.7 -39.5	42.1 249.5 1.0	0.368 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	231	0.0 0.633 1.0
54	G00B_075_075da	0.0 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	0.150 210	0.0 0.75 0.0	43.1 -48.8 20.7	53.0 157.0 0.99	0.315 0.99 0.0	0.0 0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0
55	G07B_075_075da	0.0 0.75 0.125	0.75 0.75 0.375	0.159 210	0.0 0.75 0.125	43.8 -46.2 12.9	48.0 164.3 0.991	0.31 0.859 0.0	0.0 0.0 0.0	157	0.0 1.0 0.15
56	G15B_075_075da	0.0 0.75 0.25	0.75 0.75 0.375	0.169 210	0.0 0.75 0.25	44.6 -42.1 2.9	42.2 176.0 0.993	0.308 0.721 0.0	0.0 0.0 0.0	168	0.0 1.0 0.316
57	G25B_075_075da	0.0 0.75 0.375	0.75 0.75 0.375	0.180 210	0.0 0.75 0.375	45.6 -36.1 -8.1	37.0 192.6 0.991	0.31 0.574 0.0	0.0 0.0 0.0	180	0.0 1.0 0.5
58	G34B_075_075da	0.0 0.75 0.5	0.75 0.75 0.375	0.191 210	0.0 0.75 0.512	46.9 -30.8 -17.6	35.5 209.7 0.987	0.302 0.425 0.0	0.0 0.0 0.0	191	0.0 1.0 0.683
59	G42B_075_075da	0.0 0.75 0.625	0.75 0.75 0.375	0.							

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*Sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	26.4 8.7 5.6	10.4 32.5 0.899	0.978 1.0 0.0	389 1.0 0.0	0.0 46.4 70.3	44.9 83.4 32.5
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	26.5 9.7 0.0	9.7 359.5 0.905	0.976 0.899 0.0	330 1.0 0.0	1.0 47.2 78.3	-0.6 78.3 359.5
83	B25R_025_025ad	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	26.9 14.1 -4.9	14.9 340.6 0.89	0.988 0.783 0.0	300 0.5 0.0	1.0 36.7 56.5	-19.8 59.9 340.6
84	B15R_037_037ad	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	26.5 17.0 -10.5	20.0 328.3 0.893	1.0 0.661 0.0	288 0.316 0.0	1.0 31.4 45.5	-28.0 53.4 328.3
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	26.3 19.4 -15.8	25.1 320.7 0.897	1.0 0.541 0.0	282 0.233 0.0	1.0 29.1 38.9	-31.7 50.2 320.7
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	26.8 22.5 -20.8	30.7 317.1 0.891	1.0 0.415 0.0	279 0.183 0.0	1.0 28.8 36.0	-33.4 49.1 317.1
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	27.3 25.5 -25.8	36.3 314.7 0.888	0.997 0.285 0.0	278 0.15 0.0	1.0 28.6 34.1	-34.4 48.4 314.7
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.9 28.9 -30.5	42.0 315.5 0.882	0.994 0.149 0.0	277 0.133 0.0	1.0 28.5 33.1	-34.8 48.1 315.5
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	28.2 32.2 -35.3	47.8 312.3 0.883	1.0 0.0 0.0	276 0.116 0.0	1.0 28.2 32.2	-35.3 47.8 312.3
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	31.6 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.871	0.819 1.0 0.0	89 1.0 1.0	0.0 88.0 -6.8	89.7 90.0 94.3
91	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.884 0.803 0.783	0.0 360 1.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
92	B00R_025_012ad	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	32.9 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.875	0.811 0.692 0.0	270 1.0 0.0	0.1 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
93	B00R_037_025ad	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.2 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.865	0.814 0.59 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
94	B00R_050_037ad	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.854	0.816 0.48 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
95	B00R_062_050ad	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.851	0.818 0.376 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
96	B00R_075_062ad	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.846	0.825 0.259 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
97	B00R_087_075ad	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0 303.9 0.842	0.825 0.135 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
98	B00R_100_087ad	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8 303.9 0.843	0.825 0.006 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
99	Y50G_025_025ad	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	150	0.125 0.25 0.0	35.3 -6.7 15.5	16.9 113.3 0.845	0.723 1.0 0.0	119 0.5 1.0	0.0 70.6 -26.9	62.2 67.8 113.3
100	G00B_025_012ad	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	120	0.124 0.25 0.124	35.9 -8.1 3.4	8.8 157.0 0.884	0.705 0.796 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	36.8 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.87	0.704 0.64 0.0	210 0.0 1.0	0.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.5 -1.5 -9.8	9.9 260.8 0.863	0.699 0.54 0.0	240 0.0 0.5	1.0 43.1 -6.3	-39.3 39.8 260.8
103	G84B_050_037ad	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.5 2.0 -14.6	14.7 277.8 0.859	0.71 0.445 0.0	251 0.0 0.316	1.0 36.4 5.3	-39.0 39.4 277.8
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	37.6 5.4 -19.4	20.2 285.7 0.856	0.713 0.346 0.0	257 0.0 0.233	1.0 35.5 10.9	-38.9 40.4 285.7
105	G90B_075_062ad	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.7 9.0 -24.4	26.0 290.2 0.854	0.724 0.238 0.0	260 0.0 0.183	1.0 31.6 14.4	-39.0 41.6 290.2
106	G92B_087_075ad	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.8 12.5 -29.2	31.8 293.2 0.851	0.729 0.124 0.0	262 0.0 0.15	1.0 30.4 16.7	-39.0 42.4 293.2
107	G93B_100_087ad	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	38.1 15.6 -34.0	37.5 294.7 0.852	0.739 0.001 0.0	262 0.0 0.133	1.0 29.8 17.9	-38.9 42.8 294.7
108	Y68G_037_037ad	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.0 -14.9 18.9	24.1 128.2 0.852	0.623 1.0 0.0	131 0.316 1.0	0.0 62.1 -39.8	50.5 64.3 128.2
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.2 -16.2 6.9	17.6 157.0 0.884	0.597 0.808 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.0 -12.0 -2.7	12.3 192.6 0.88	0.597 0.646 0.0	180 0.0 1.0	0.5 53.0 -48.2	-10.8 49.4 192.6
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.858	0.607 0.505 0.0	210 0.0 1.0	1.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.3 -6.3 -14.8	16.1 246.9 0.858	0.579 0.411 0.0	228 0.0 0.683	1.0 49.1 -16.8	-39.6 43.1 246.9
113	G75B_062_050ad	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	42.4 -3.1 -19.6	19.9 260.8 0.857	0.582 0.32 0.0	240 0.0 0.5	1.0 43.1 -6.3	-39.3 39.8 260.8
114	G80B_075_062ad	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	42.2 0.6 -24.3	24.3 271.5 0.856	0.595 0.228 0.0	247 0.0 0.383	1.0 38.8 1.0	-38.9 38.9 271.5
115	G84B_087_075ad	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.3 4.0 -29.3	29.5 277.8 0.856	0.6 0.117 0.0	251 0.0 0.316	1.0 36.4 5.3	-39.0 39.4 277.8
116	G86B_100_087ad	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	42.4 7.6 -34.0	34.9 282.6 0.855	0.607 0.004 0.0	255 0.0 0.266	1.0 34.7 8.7	-38.9 39.9 282.6
117	Y76G_050_050ad	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	40.7 -23.6 21.8	32.2 137.2 0.864	0.523 1.0 0.0	137 0.233 1.0	0.0 57.9 -47.3	43.7 64.5 137.2
118	G00B_050_037ad	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	42.4 -24.4 10.3	26.5 157.0 0.886	0.484 0.821 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
119	G15B_050_037ad	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.2 -21.0 1.4	21.1 176.0 0.886	0.485 0.687 0.0	168 0.0 1.0	0.0 51.6 -56.1	3.9 56.3 176.0
120	G34B_050_037ad	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	44.3 -15.4 -8.8	17.7 209.7 0.87	0.489 0.512 0.0	191 0.0 1.0	0.0 68.3 54.7	-41.1 -23.5 47.4 209.7
121	G50B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6 233.2 0.858	0.502 0.396 0.0	210 0.0 1.0	1.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	46.6 -10.2 -19.9	22.3 242.7 0.859	0.48 0.301 0.0	222 0.0 0.766	1.0 51.3 -20.4	-39.8 44.7 242.7
123	G69B_075_062ad	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	47.5 -8.6 -24.6	26.1 250.6 0.86	0.463 0.207 0.0	232 0.0 0.616	1.0 47.3 -13.8	-39.5 41.8 250.6
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	47.3 -4.7 -29.4	29.8 260.8 0.859	0.473 0.108 0.0	240 0.0 0.5	1.0 43.1 -6.3	-39.3 39.8 260.8
125	G79B_100_087ad	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	47.1 -0.9 -34.3	34.3 268.4 0.862	0.486 0.003 0.0	245 0.0 0.416	1.0 40.0 -1.0	-39.2 39.2 268.4
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	43.9 -31.5 25.0	40.2 141.5 0.868	0.419 1.0 0.0	149 0.183 1.0	0.0 56.2 -50.4	40.0 64.4 141.5
127	G00B_062_050ad	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	45.7 -32.5 13.8	35.3 157.0 0.893	0.384 0.829 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	46.4 -29.5 5.4	30.0 169.5 0.891	0.384 0.711 0.0	162 0.0 1.0	0.0 233.3 51.0	-59.0 10.9 60.0 169.5
129	G25B_062_050ad	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.375	47.4 -24.1 -5.4	24.7 192.6 0.882	0.389 0.556 0.0	180 0.0 1.0	0.5 53.0 -48.2	-10.8 49.4 192.6
130	G38B_062_050ad	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.625 0.508	48.6 -18.9 -14.2	23.6 216.9 0.871	0.392 0.401 0.0	197 0.0 1.0	0.0 76.6 55.4	-37.8 -28.4 47.3 216.9
131	G50B_062_050ad	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -14.8 -19.9	24.8 233.2 0.859	0.403 0.289 0.0	210 0.0 1.0	1.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
132	G59B_075_062ad	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625 0.437	221	0.125 0.635 0.75	50.9 -14.1 -24.9	28.6 240.4 0.861	0.378 0.193 0.0	219 0.0 0.816	1.0 52.7 -22.5	-39.9 45.8 240.4
133	G65B_087_075ad	0.125 0.625 0.875	0.875 0.75 0.5	229	0.125 0.637 0.875	51.8 -12.6 -29.7	32.3 246.9 0.866	0.361 0.1 0.0	228 0.0 0.683	1.0 49.1 -16.8	-39.6 43.1 246.9
134	G70B_100_087ad	0.125 0.625 1.0	1.0 0.875 0.562	235	0.125 0.635 1.0	52.4 -10.1 -34.6	36.1 253.6 0.867	0.358 0.002 0.0	234 0.0 0.583	1.0 46.1 -11.6	-39.6 41.2 253.6
135	Y85G_075_075ad	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.112 0.75 0.0	47.2 -39.2 28.1	48.2 144.4 0.874	0.296 1.0 0.0	142 0.15 1.0	0.0 55.0 -52.3	37.4 64.3 144.4
136	G00B_075_062ad	0.125 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	150	0.125 0.75 0.125	49.0 -40.6 17.2	44.1 157.0 0.897	0.24 0.836 0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*Sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
162	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	29.3 17.5 11.2	20.8 32.5	0.772	0.945	1.0 0.0
163	R00Y_025_025ad	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	29.4 18.5 4.7	19.1 14.4	0.782	0.946	0.888 0.0
164	B50R_025_025ad	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	29.5 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.788	0.948	0.786 0.0
165	B34R_037_037ad	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	311	0.25 0.0 0.375	30.0 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.799	0.955	0.665 0.0
166	B25R_050_050ad	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	30.2 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.742	0.963	0.529 0.0
167	B19R_062_062ad	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.25 0.0 0.625	29.8 31.6 -15.2	35.1 334.3	0.736	0.981	0.41 0.0
168	B15R_075_075ad	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	29.4 34.1 -21.0	40.1 328.3	0.741	0.987	0.277 0.0
169	B13R_087_087ad	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	29.0 36.1 -26.6	44.9 323.5	0.759	0.995	0.149 0.0
170	B11R_100_100ad	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7	0.766	1.0	0.0 0.0
171	R50Y_025_025ad	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	34.3 7.1 16.6	18.1 66.8	0.755	0.795	1.0 0.0
172	R00Y_025_012ad	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	35.5 8.7 5.6	10.4 32.5	0.751	0.782	0.776 0.0
173	B50R_025_012ad	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	35.6 9.7 0.0	9.7 359.5	0.76	0.783	0.678 0.0
174	B25R_037_025ad	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	36.0 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.739	0.794	0.57 0.0
175	B15R_050_037ad	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	35.6 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.741	0.808	0.469 0.0
176	B11R_062_050ad	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	35.5 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.743	0.816	0.364 0.0
177	B09R_075_062ad	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	35.9 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.74	0.819	0.245 0.0
178	B07R_087_075ad	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	36.4 25.5 -25.8	36.3 314.7	0.734	0.819	0.117 0.0
179	B06R_100_087ad	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	37.0 28.9 -30.5	42.0 314.5	0.725	0.82	0.0 0.0
180	Y00G_025_025ad	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	39.7 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.736	0.658	0.979 0.0
181	Y00G_025_012ad	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	40.7 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.736	0.642	0.784 0.0
182	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744	0.626	0.604 0.0
183	B00R_037_012ad	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	42.1 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.736	0.638	0.516 0.0
184	B00R_050_025ad	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.729	0.643	0.423 0.0
185	B00R_062_037ad	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.725	0.653	0.327 0.0
186	B00R_075_050ad	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.375	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721	0.663	0.223 0.0
187	B00R_087_062ad	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.716	0.667	0.11 0.0
188	B00R_100_075ad	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.9 -29.0	35.0 303.9	0.719	0.678	0.0 0.0
189	Y31G_037_037ad	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	44.0 -6.6 28.1	28.9 103.3	0.709	0.56	0.976 0.0
190	Y50G_037_025ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	44.4 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.722	0.55	0.796 0.0
191	G00B_037_012ad	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	45.0 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.753	0.526	0.632 0.0
192	G50B_037_012ad	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.737	0.533	0.488 0.0
193	G75B_050_025ad	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	46.7 -1.5 -9.8	9.9 260.8	0.734	0.531	0.401 0.0
194	G84B_062_037ad	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	46.6 2.0 -14.6	14.7 277.8	0.731	0.548	0.313 0.0
195	G88B_075_050ad	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	46.7 5.4 -19.4	20.2 285.7	0.726	0.558	0.217 0.0
196	G90B_087_062ad	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	46.8 9.0 -24.4	26.0 290.2	0.724	0.562	0.109 0.0
197	G92B_100_075ad	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	46.9 12.5 -29.2	31.8 293.2	0.721	0.576	0.0 0.0
198	Y50G_050_050ad	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.25 0.5 0.0	47.1 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.709	0.473	0.971 0.0
199	Y68G_050_037ad	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	47.1 -14.9 18.9	24.1 128.2	0.732	0.461	0.817 0.0
200	G00B_050_025ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	48.3 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.761	0.432	0.658 0.0
201	G25B_050_025ad	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.1 -12.0 -2.7	12.3 192.6	0.748	0.437	0.513 0.0
202	G50B_050_025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.736	0.449	0.386 0.0
203	G65B_062_037ad	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	51.4 -6.3 -14.8	16.1 246.9	0.735	0.434	0.296 0.0
204	G75B_075_050ad	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	51.5 -3.1 -19.6	19.9 260.8	0.732	0.442	0.205 0.0
205	G80B_087_062ad	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	51.3 0.6 -24.3	24.3 271.5	0.73	0.456	0.111 0.0
206	G84B_100_075ad	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	51.4 4.0 -29.3	29.5 277.8	0.727	0.463	0.005 0.0
207	Y61G_062_062ad	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	49.9 -20.7 34.5	40.2 121.0	0.712	0.39	0.976 0.0
208	Y76G_062_050ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	49.8 -23.6 21.8	32.2 137.2	0.747	0.368	0.831 0.0
209	G00B_062_037ad	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	51.6 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.774	0.322	0.679 0.0
210	G15B_062_037ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	52.3 -21.0 1.4	21.1 176.0	0.767	0.329	0.558 0.0
211	G34B_062_037ad	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.506	53.5 -15.4 -8.8	17.7 209.7	0.748	0.342	0.401 0.0
212	G50B_062_037ad	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.737	0.359	0.286 0.0
213	G61B_075_050ad	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.633 0.75	55.7 -10.2 -19.9	22.3 242.7	0.739	0.334	0.194 0.0
214	G69B_087_062ad	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.635 0.875	56.6 -8.6 -24.6	26.1 250.6	0.739	0.324	0.103 0.0
215	G75B_100_075ad	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.625 1.0	56.4 -7.7 -29.4	29.8 260.8	0.734	0.346	0.007 0.0
216	Y68G_075_075ad	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.237 0.75 0.0	52.5 -29.8 37.9	48.2 128.2	0.727	0.267	0.991 0.0
217	Y81G_075_062ad	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.239 0.75 0.125	53.0 -31.5 25.0	40.2 141.5	0.76	0.241	0.84 0.0
218	G00B_075_050ad	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.8 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.788	0.194	0.698 0.0
219	G11B_075_050ad	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.366	55.5 -29.5 5.4	30.0 169.5	0.781	0.198	0.588 0.0
220	G25B_075_050ad	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.5	56.5 -24.1 -5.4	24.7 192.6	0.765	0.213	0.443 0.0
221	G38B_075_050ad	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.75 0.633	57.7 -18.9 -14.2	23.6 216.9	0.752	0.221	0.302 0.0
222	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742	0.238	0.19 0.0
223	G59B_087_062ad	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.76 0.875	60.0 -14.1 -24.9	28.6 240.4	0.743	0.215	0.1 0.0
224	G65B_100_075ad	0.25 0.75 1.0	1.0 0.75 0.625	229	0.25 0.762 1.0	60.9 -12.6 -29.7	32.3 246.9	0.745	0.205	0.011 0.0
225	Y73G_087_087ad	0.25 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	134	0.233 0.875 0.0	54.9 -39.1 40.6	56.4 133.9	0.748	0.15	0.996 0.0
226	Y85G_087_075ad	0.25 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	141	0.237 0.875 0.125	56.3 -39.2 28.1	48.2 144.4	0.767	0.125	0.845 0.0
227	G00B_087_062ad	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.25	58.1 -40.6 17.2	44.1 157.0	0.8	0.053	0.716 0.0
228	G09B_087_062ad	0.25 0.875 0.375	0.875 0.625 0.562	161	0.25 0.875 0.364	58.8 -37.9 9.1	39.0 166.4	0.796	0.059	0.613 0.0
229	G19B_087_062ad	0.25 0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	173	0.25 0.875 0.489	59.6 -33.3 -0.9	33.4 181.5	0.783	0.08	0.485 0.0
230	G30B_087_062ad	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.562	187	0.25 0.875 0.635	60.9 -27.2 -12.0	29.8 203.8	0.769	0.1	0.339 0.0
231	G40B_087_062ad	0.25 0.875 0.75	0.875 0.625 0.562	199	0.25 0.875 0.76	61.9 -22.6 -19.3	29.8 220.5	0.755	0.115	0.211 0.0
232	G50B_087_062ad	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.7 -18.5 -24.9	31.1 233.2	0.744	0.134	0.099 0.0
233	G57B_100_075ad	0.25 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	219	0.25 0.887 1.0	64.3 -18.0 -29.9	34.9 238.9	0.749	0.101	0.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsl_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmymn*sep.Fdd	hslMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.1 26.3 16.8	31.2 32.5 0.676	0.935 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.0 10.8	29.1 21.7 0.679	0.934 0.868 0.0	371 1.0 0.0	0.316 46.7 72.1	28.8 77.7 21.7
245	B65R_037_037ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.3 28.4 4.0	28.6 8.0 0.684	0.936 0.741 0.0	348 1.0 0.0	0.683 46.9 75.7	10.7 76.5 8.0
246	B50R_037_037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.4 29.3 -0.2	29.3 35.9 0.686	0.935 0.654 0.0	330 1.0 0.0	1.0 47.2 78.3	-0.6 78.3 359.5
247	B38R_050_050ad	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.3 35.2 -4.0	35.5 353.5 0.653	0.947 0.532 0.0	317 0.766 0.0	1.0 43.1 70.5	-8.0 71.0 353.5
248	B30R_062_062ad	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	33.2 39.9 -8.5	40.8 347.9 0.641	0.97 0.422 0.0	307 0.616 0.0	1.0 39.0 63.9	-13.6 65.3 347.9
249	B25R_075_075ad	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	33.4 42.4 -14.9	44.9 340.6 0.637	0.971 0.274 0.0	300 0.5 0.0	1.0 36.7 56.5	-19.8 59.9 340.6
250	B20R_087_087ad	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	33.1 45.8 -20.2	50.1 336.1 0.635	0.986 0.141 0.0	294 0.416 0.0	1.0 34.4 52.4	-23.1 57.3 336.1
251	B18R_100_100ad	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.0 49.6 -25.1	55.6 333.0 0.632	1.0 0.0 0.0	291 0.366 0.0	1.0 33.0 49.6	-25.1 55.6 333.0
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 16.9 21.7	27.5 52.0 0.669	0.814 0.993 0.0	48 1.0 0.316	0.0 57.8 45.2	57.9 73.5 52.0
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.4 17.5 11.2	20.8 32.5 0.658	0.784 0.765 0.0	389 1.0 0.0	0.0 46.4 70.3	44.9 83.4 32.5
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.5 18.5 4.7	19.1 14.4 0.664	0.785 0.659 0.0	360 1.0 0.0	0.5 46.7 74.0	19.0 76.4 14.4
255	B50R_037_025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.6 19.5 -0.1	19.5 359.5 0.668	0.788 0.577 0.0	330 1.0 0.0	1.0 47.2 78.3	-0.6 78.3 359.5
256	B34R_050_037ad	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.381 0.124 0.5	39.1 25.1 -4.1	25.5 350.6 0.64	0.806 0.478 0.0	311 0.683 0.0	1.0 40.8 67.1	-11.0 68.0 350.6
257	B25R_062_050ad	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	39.3 28.2 -9.9	29.9 340.6 0.633	0.814 0.356 0.0	300 0.5 0.0	1.0 36.7 56.5	-19.8 59.9 340.6
258	B19R_075_062ad	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	38.9 31.6 -15.2	35.1 334.3 0.631	0.832 0.246 0.0	292 0.383 0.0	1.0 33.5 50.6	-24.3 56.2 334.3
259	B15R_087_075ad	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.5 34.1 -21.0	40.1 328.3 0.639	0.843 0.121 0.0	288 0.316 0.0	1.0 31.4 45.5	-28.0 53.4 328.3
260	B13R_100_087ad	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	38.1 36.1 -26.6	44.9 323.5 0.646	0.848 0.0 0.0	284 0.266 0.0	1.0 29.8 41.3	-30.4 51.3 323.5
261	R68Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.3 4.4 28.9	29.3 81.2 0.653	0.64 0.972 0.0	71 1.0 0.683	0.0 76.1 11.8	77.2 78.1 81.2
262	R50Y_037_025ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.1 16.6	18.1 66.8 0.652	0.653 0.783 0.0	59 1.0 0.5	0.0 66.4 28.5	66.7 72.5 66.8
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.6 8.7 5.6	10.4 32.5 0.652	0.645 0.605 0.0	389 1.0 0.0	0.0 46.4 70.3	44.9 83.4 32.5
264	B50R_037_012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.7 9.7 0.0	9.7 359.5 0.658	0.645 0.52 0.0	330 1.0 0.0	1.0 47.2 78.3	-0.6 78.3 359.5
265	B25R_050_025ad	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	45.1 14.1 -4.9	14.9 340.6 0.642	0.662 0.423 0.0	300 0.5 0.0	1.0 36.7 56.5	-19.8 59.9 340.6
266	B15R_062_037ad	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.7 17.0 -10.5	20.0 328.3 0.644	0.681 0.325 0.0	288 0.316 0.0	1.0 31.4 45.5	-28.0 53.4 328.3
267	B11R_075_050ad	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	44.6 19.4 -15.8	25.1 320.7 0.649	0.694 0.223 0.0	282 0.233 0.0	1.0 29.1 38.9	-31.7 50.2 320.7
268	B09R_087_062ad	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	45.1 22.5 -20.8	30.7 317.1 0.641	0.699 0.107 0.0	279 0.183 0.0	1.0 28.8 36.0	-33.4 49.1 317.1
269	B07R_100_075ad	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	45.5 25.5 -25.8	36.3 31.7 0.640	0.706 0.0 0.0	278 0.15 0.0	1.0 28.6 34.1	-34.4 48.4 314.7
270	Y00G_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	47.7 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.646	0.532 0.968 0.0	89 1.0 1.0	0.0 88.0 -6.8	89.7 90.0 94.3
271	Y00G_037_025ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	48.8 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.641	0.523 0.801 0.0	89 1.0 1.0	0.0 88.0 -6.8	89.7 90.0 94.3
272	Y00G_037_012ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	49.8 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.645	0.513 0.643 0.0	89 1.0 1.0	0.0 88.0 -6.8	89.7 90.0 94.3
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.654	0.497 0.842 0.0	360 1.0 1.0	1.0 96.4 0.0	0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012ad	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.646	0.51 0.399 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
275	B00R_062_025ad	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.639	0.523 0.308 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
276	B00R_075_037ad	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.634	0.535 0.212 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
277	B00R_087_050ad	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	23.3 303.9 0.629	0.546 0.109 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
278	B00R_100_062ad	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	29.2 303.9 0.621	0.559 0.0 0.0	270 0.0 0.0	1.0 25.8 26.0	-38.7 46.7 303.9
279	Y23G_050_050ad	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	52.3 -6.7 39.1	39.7 99.8 0.617	0.446 0.968 0.0	102 0.766 1.0	0.0 81.0 -13.5	78.3 79.5 99.8
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	53.1 -6.6 28.1	28.9 103.3 0.614	0.44 0.82 0.0	108 0.683 1.0	0.0 78.1 -17.7	75.0 77.1 103.3
281	Y50G_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	53.5 -6.7 15.5	16.9 113.3 0.633	0.432 0.665 0.0	119 0.5 1.0	0.0 70.6 -26.9	62.2 67.8 113.3
282	G00B_050_012ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.1 -8.1 3.4	8.8 157.0 0.662	0.409 0.516 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
283	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	6.2 233.2 0.65	0.418 0.381 0.0	210 1.0 1.0	1.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
284	G75B_062_025ad	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	55.8 -1.5 -9.8	9.9 260.8 0.647	0.42 0.296 0.0	240 0.0 0.5	1.0 43.1 -6.3	-39.3 39.8 260.8
285	G84B_075_037ad	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.7 2.0 -14.6	14.7 277.8 0.643	0.44 0.208 0.0	251 1.0 0.316	1.0 36.4 5.3	-39.0 39.4 277.8
286	G88B_087_050ad	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	55.8 5.4 -19.4	20.2 285.7 0.638	0.452 0.11 0.0	257 0.0 0.233	1.0 33.5 10.9	-38.9 40.4 285.7
287	G90B_100_062ad	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	55.9 9.0 -24.4	26.0 290.2 0.632	0.463 0.002 0.0	260 0.0 0.183	1.0 31.6 14.4	-39.0 41.6 290.2
288	Y38G_062_062ad	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	56.1 -13.3 44.9	46.8 106.5 0.606	0.353 0.991 0.0	112 0.161 1.0	0.0 75.6 -21.3	71.9 75.0 106.5
289	Y50G_062_050ad	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	56.2 -13.4 31.1	33.9 113.3 0.615	0.353 0.828 0.0	119 0.5 1.0	0.0 70.6 -26.9	62.2 67.8 113.3
290	Y68G_062_037ad	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.2 -14.9 18.9	24.1 128.2 0.646	0.335 0.695 0.0	131 0.316 1.0	0.0 62.1 -39.8	50.5 64.3 128.2
291	G00B_062_025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	57.4 -16.2 6.9	17.6 157.0 0.672	0.292 0.546 0.0	149 0.0 1.0	0.0 49.6 -65.0	27.6 70.6 157.0
292	G25B_062_025ad	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.0 -2.7	12.3 192.6 0.664	0.306 0.412 0.0	180 0.0 1.0	0.5 53.0 -48.2	-10.8 49.4 192.6
293	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	12.4 233.2 0.65	0.328 0.285 0.0	210 1.0 1.0	1.0 57.0 -29.7	-39.8 49.7 233.2
294	G65B_075_037ad	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.631 0.75	60.5 -6.3 -14.8	16.1 246.9 0.65	0.317 0.196 0.0	228 0.0 0.683	1.0 49.1 -16.8	-39.6 43.1 246.9
295	G75B_087_050ad	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	60.7 -3.1 -19.6	19.9 260.8 0.646	0.337 0.103 0.0	240 0.0 0.5	1.0 43.1 -6.3	-39.3 39.8 260.8
296	G80B_100_062ad	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.614 1.0	60.4 -0.6 -24.3	24.3 271.5 0.64	0.34 0.008 0.0	247 0.0 0.383	1.0 38.8 1.0	-38.9 38.9 271.5
297	Y50G_075_075ad	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.375 0.75 0.0	58.9 -20.1 46.7	50.8 113.3 0.611	0.244 0.985 0.0	119 0.5 1.0	0.0 70.6 -26.9	62.2 67.8 113.3
298	Y61G_075_062ad	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	59.0 -20.7 34.5	40.2 121.0 0.626	0.234 0.846 0.0	127 0.383 1.0	0.0 65.7 -33.2	55.2 64.4 121.0
299	Y76G_075_050ad	0.375 0.75 0.									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*Sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	delta
324	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 390	0.5 0.0 0.0	35.0 35.1 22.4	41.7 32.5	0.575 0.938	0.993 0.0	389 1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
325	R26Y_050_050ad	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.116	35.1 35.8 16.6	39.5 24.9	0.576 0.941	0.869 0.0	377 1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 44.9 83.3 79.0 24.9
326	R00Y_050_050ad	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.5 0.0 0.25	35.1 37.0 9.5	38.2 14.4	0.58 0.94	0.736 0.0	360 1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 44.9 83.4 14.4
327	B61R_050_050ad	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.5 0.0 0.383	35.3 38.2 3.6	38.4 5.4	0.583 0.939	0.629 0.0	342 1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 44.9 83.3 76.8 5.4
328	B50R_050_050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939	0.545 0.0	330 1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
329	B40R_062_062ad	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.51 0.0 0.625	36.4 45.0 -4.1	45.2 354.6	0.541 0.954	0.427 0.0	320 0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7 72.4 354.6
330	B34R_075_075ad	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.512 0.0 0.75	36.5 50.3 -8.2	51.0 350.6	0.518 0.981	0.313 0.0	311 0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
331	B29R_087_087ad	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	305	0.51 0.0 0.875	36.5 54.1 -13.6	55.8 345.8	0.508 0.995	0.17 0.0	305 0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -11.5 63.8 345.8
332	B25R_100_100ad	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6	0.5 1.0	0.0 0.0	300 0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
333	R23Y_050_050ad	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.116 0.0	38.9 26.4 26.8	37.6 45.4	0.57 0.829	0.993 0.0	42 1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
334	R00Y_050_037ad	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.124	41.2 26.3 16.8	31.2 32.5	0.549 0.797	0.778 0.0	389 1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
335	R18Y_050_037ad	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.243	41.4 27.0 10.8	29.1 21.7	0.554 0.796	0.68 0.0	371 1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7
336	B63R_050_037ad	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.5 0.124 0.381	41.4 28.4 4.0	28.6 8.0	0.561 0.799	0.568 0.0	348 1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0
337	B50R_050_037ad	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.5	41.5 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.565 0.802	0.493 0.0	330 1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
338	B38R_062_050ad	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.508 0.125 0.625	42.4 35.2 -4.0	35.5 353.5	0.516 0.819	0.388 0.0	317 0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0 71.0 353.5
339	B30R_075_062ad	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.51 0.125 0.75	42.3 39.9 -8.5	40.8 347.9	0.501 0.842	0.383 0.0	307 0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6 65.3 347.9
340	B25R_087_075ad	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.5 0.125 0.875	42.6 42.4 -14.9	44.9 340.6	0.497 0.846	0.137 0.0	300 0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
341	B20R_100_087ad	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.489 0.125 1.0	42.2 45.8 -20.2	50.1 336.1	0.491 0.866	0.0 0.0	294 0.416 0.0 1.0	34.4 52.4 -23.1 57.3 336.1
342	R50Y_050_050ad	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	45.0 14.2 33.3	36.2 66.8	0.557 0.685	0.99 0.0	59 1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
343	R31Y_050_037ad	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.243 0.124	45.5 16.9 21.7	27.5 52.0	0.546 0.691	0.802 0.0	48 1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0
344	R00Y_050_025ad	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.5 17.5 11.2	20.8 32.2	0.537 0.667	0.623 0.0	389 1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
345	R00Y_050_025ad	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.5 0.249 0.375	47.6 18.5 4.7	19.1 14.4	0.545 0.669	0.525 0.0	360 1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
346	B50R_050_025ad	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.5	47.7 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.55 0.671	0.444 0.0	330 1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
347	B34R_062_037ad	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.506 0.25 0.625	48.2 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.511 0.697	0.35 0.0	311 0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0 68.0 350.6
348	B25R_075_050ad	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.300	0.5 0.25 0.75	48.4 28.2 -9.9	29.9 340.6	0.499 0.711	0.234 0.0	300 0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	
349	B19R_087_062ad	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.293	0.489 0.25 0.875	48.0 31.6 -15.2	33.1 334.3	0.493 0.734	0.12 0.0	292 0.383 0.0 1.0	32.5 50.6 -24.3 56.2 334.3	
350	B15R_100_075ad	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.487 0.25 1.0	47.7 34.1 -21.0	40.1 328.3	0.494 0.75 0.0	0.0 0.0	288 0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
351	R76Y_050_050ad	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.383 0.0	51.6 2.9 40.5	40.6 85.8	0.541 0.521	0.99 0.0	77 1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85.8
352	R68Y_050_037ad	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.381 0.124	52.4 4.4 28.9	29.3 81.2	0.535 0.524	0.824 0.0	71 1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81.2
353	R50Y_050_025ad	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.375 0.249	52.5 7.1 16.6	18.1 66.8	0.537 0.538	0.661 0.0	59 1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
354	R00Y_050_012ad	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.7 5.6	10.4 32.5	0.531 0.53	0.496 0.0	389 1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
355	B50R_050_012ad	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.7 0.0	9.7 359.5	0.542 0.529	0.411 0.0	330 1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
356	B25R_062_025ad	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.5 0.375 0.625	54.2 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.518 0.516	0.316 0.0	300 0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6
357	B15R_075_037ad	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.493 0.375 0.75	53.8 17.0 -10.5	20.0 328.3	0.519 0.575	0.215 0.0	288 0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0 53.4 328.3
358	B11R_087_050ad	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.491 0.375 0.875	53.7 19.4 -15.8	25.1 320.7	0.524 0.589	0.11 0.0	282 0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7 50.2 320.7
359	B09R_100_062ad	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.489 0.375 1.0	54.2 22.5 -20.8	30.7 317.1	0.51 0.602	0.0 0.0	279 0.183 0.0 1.0	28.8 36.0 -33.4 49.1 317.1
360	Y00G_050_050ad	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	55.8 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.529 0.43	0.985 0.0	89 1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
361	Y00G_050_037ad	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.5 0.124	56.8 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.52 0.427	0.833 0.0	89 1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
362	Y00G_050_025ad	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.249	57.9 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.52 0.42	0.689 0.0	89 1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
363	Y00G_050_012ad	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	58.9 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.526 0.411	0.539 0.0	89 1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3
364	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541 0.397	0.38 0.0	360 1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012ad	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.3 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.529 0.413	0.296 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
366	B00R_075_025ad	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.6 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.518 0.429	0.205 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
367	B00R_087_037ad	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.8 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.508 0.446	0.107 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
368	B00R_100_050ad	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496 0.459	0.0 0.0	270 0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9
369	Y18G_062_062ad	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.51 0.625 0.0	60.5 -7.5 50.2	50.8 98.5	0.492 0.343	0.98 0.0	99 0.816 1.0 0.0	82.6 -12.1 80.4 81.3 98.5
370	Y23G_062_050ad	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.508 0.625 0.125	61.4 -6.7 39.1	39.7 99.8	0.486 0.339	0.843 0.0	102 0.766 1.0 0.0	81.0 -13.5 78.3 79.5 99.8
371	Y31G_062_037ad	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.506 0.625 0.25	62.2 -6.6 28.1	28.9 103.3	0.49 0.328	0.715 0.0	108 0.683 1.0 0.0	78.1 -17.7 75.0 77.1 103.3
372	Y50G_062_025ad	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.5 0.625 0.375	62.7 -6.7 15.5	16.9 113.3	0.514 0.317	0.569 0.0	119 0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
373	G00B_062_012ad	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.3 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.558 0.281	0.422 0.0	149 0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0
374	G50B_062_012ad	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.2 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.541 0.304	0.285 0.0	210 0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2
375	G75B_075_025ad	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	240	0.5 0.625 0.75	64.9 -1.5 -9.8	9.9 260.8	0.535 0.312	0.198 0.0	240 0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8
376	G84B_087_037ad	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	251	0.5 0.618 0.875	64.8 2.0 -14.6	14.7 277.8	0.524 0.343	0.105 0.0	251 0.0 0.316 1.0	36.4 5.3 -39.0 39.4 277.8
377	G88B_100_050ad	0.5 0.625 1.0	1.0 0.5 0.75	256	0.5 0.616 1.0	64.9 5.4 -19.4	20.2 285.7	0.513 0.363	0.005 0.0	257 0.0 0.233 1.0	33.5 10.9 -38.9 40.4 285.7
378	Y31G_075_075ad	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	109	0.512 0.75 0.0	64.4 -13.3 56.2	57.8 103.3	0.484 0.232	0.998 0.0	108 0.683 1.0 0.0	78.1 -17.7 75.0 77.1 103.3
379	Y38G_075_062ad	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	113	0.51 0.75 0.125	65.2 -13.3 44.9	46.8 106.5	0.485 0.225	0.869 0.0	112 0.616 1.0 0.0	75.6 -21.3 71.9 75.0 106.5
380	Y50G_075_050ad	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.300	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -13.4 31.1	33.9 113.3	0.497 0.273	0.73 0.0	119 0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3
381	Y6										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*Sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd		
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.8 43.9 28.0	52.1 32.5 0.455	0.946 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
406	R31Y_062_062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.9 44.6 22.4	49.9 26.7 0.455	0.951 0.89 0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	79.9 26.7
407	R11Y_062_062ad	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	38.1 45.3 15.7	48.0 19.1 0.456	0.947 0.756 0.0	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	76.8 19.1
408	B69R_062_062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.1 46.9 8.5	47.6 10.3 0.461	0.95 0.634 0.0	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	76.2 10.3
409	B59R_062_062ad	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	38.2 48.0 3.4	48.2 4.1 0.462	0.951 0.53 0.0	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5	77.1 4.1
410	B50R_062_062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	38.3 48.9 -0.4	48.9 359.5 0.466	0.95 0.445 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
411	B42R_075_075ad	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	39.5 54.8 -4.3	55.0 355.4 0.418	0.958 0.296 0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8	73.3 355.4
412	B36R_087_087ad	0.625 0.0 0.875	0.75 0.75 0.375	314	0.641 0.0 0.875	39.9 60.6 -7.9	61.1 352.5 0.383	0.976 0.155 0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1	69.9 352.5
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8 0.368	1.0 0.0 0.0	308	0.633 0.0 1.0	39.4 64.8 -12.8	66.1 348.8
414	R18Y_062_062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.5 35.7 32.2	48.1 42.0 0.452	0.836 1.0 0.0	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6	77.0 42.0
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	44.1 35.1 22.4	41.7 32.5 0.427	0.803 0.784 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
416	R26Y_062_050ad	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	44.2 35.8 16.6	39.5 24.9 0.431	0.805 0.692 0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	44.3 37.0 9.5	38.2 14.4 0.436	0.807 0.576 0.0	360	1.0 0.0 0.0	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
418	B61R_062_050ad	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	44.4 38.2 3.6	38.4 5.4 0.439	0.811 0.473 0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
419	B50R_062_050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.5 39.1 -0.3	39.1 359.5 0.442	0.812 0.395 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
420	B40R_075_062ad	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	45.5 45.0 -4.1	45.2 354.6 0.397	0.822 0.266 0.0	320	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7	72.4 354.6
421	B34R_087_075ad	0.625 0.125 0.875	0.75 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.6 50.3 -8.2	51.0 350.6 0.369	0.845 0.146 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
422	B29R_100_087ad	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	45.6 54.1 -13.6	55.8 345.8 0.355	0.861 0.0 0.0	305	0.583 0.0 1.0	38.3 61.9 -15.5	63.8 345.8
423	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.9 24.3 38.1	45.2 57.4 0.443	0.711 0.999 0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0	72.3 57.4
424	R23Y_062_050ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	48.0 26.4 26.8	37.6 45.4 0.427	0.708 0.806 0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
425	R00Y_062_037ad	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8	31.2 32.5 0.409	0.676 0.626 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	50.5 27.0 10.8	29.1 21.7 0.416	0.678 0.535 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
427	B65R_062_037ad	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	50.5 28.4 4.0	28.6 8.0 0.422	0.683 0.427 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 8.0
428	B50R_062_037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.6 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.427	0.686 0.354 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
429	B38R_075_050ad	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	51.5 35.2 -4.0	35.5 353.8 0.38	0.709 0.241 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.8
430	B30R_087_062ad	0.625 0.25 0.875	0.75 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	51.4 39.9 -8.5	40.8 347.9 0.364	0.737 0.126 0.0	309	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6	65.3 347.9
431	B25R_100_075ad	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	51.7 42.4 -14.9	44.9 340.6 0.353	0.744 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
432	R61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	54.5 10.5 46.2	47.3 77.1 0.428	0.536 0.989 0.0	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9	75.8 77.1
433	R50Y_062_050ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	54.1 14.2 33.3	36.2 66.8 0.421	0.562 0.822 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
434	R31Y_062_037ad	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	54.6 16.9 21.7	27.5 52.0 0.413	0.568 0.662 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.3 52.0
435	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2	20.8 32.5 0.401	0.545 0.496 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
436	R00Y_062_025ad	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	56.7 18.5 4.7	19.1 14.4 0.412	0.544 0.402 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
437	B50R_062_025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.8 19.5 -0.1	19.5 359.5 0.418	0.549 0.325 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
438	B34R_075_037ad	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	57.4 25.1 -4.1	25.5 350.6 0.378	0.575 0.224 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
439	B25R_087_050ad	0.625 0.375 0.875	0.75 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	57.5 28.2 -9.9	29.9 340.6 0.363	0.593 0.1 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
440	B19R_100_062ad	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.1 31.6 -15.2	35.1 334.3 0.351	0.623 0.0 0.0	292	0.383 0.0 1.0	33.5 50.6 -24.3	56.2 334.3
441	R81Y_062_062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.9 1.7 51.9	52.0 88.0 0.416	0.616 0.98 0.0	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1	83.2 88.0
442	R76Y_062_050ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	60.8 2.9 40.5	40.6 85.8 0.408	0.417 0.835 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
443	R68Y_062_037ad	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	61.5 4.4 28.9	29.3 81.4 0.417	0.695 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2	78.1 81.2
444	R50Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	61.6 7.1 16.6	18.1 66.8 0.408	0.43 0.543 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
445	R00Y_062_012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6	10.4 32.2 0.407	0.421 0.382 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
446	B50R_062_012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.9 9.7 0.0	9.7 359.5 0.418	0.426 0.299 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
447	B25R_075_025ad	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	63.3 14.1 -4.9	14.9 340.6 0.391	0.447 0.202 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
448	B15R_087_037ad	0.625 0.5 0.875	0.75 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.9 17.0 -10.5	20.0 328.3 0.389	0.466 0.1 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0	53.4 328.3
449	B11R_100_050ad	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	62.8 19.4 -15.8	25.1 320.7 0.379	0.477 0.0 0.0	282	0.233 0.0 1.0	29.1 38.9 -31.7	50.2 320.7
450	Y00G_062_062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	63.8 -4.3 56.0	56.2 94.3 0.412	0.32 0.977 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
451	Y00G_062_050ad	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	64.9 -3.4 44.8	45.0 94.3 0.403	0.316 0.84 0.0	89	1.0 0.1 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
452	Y00G_062_037ad	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	65.9 -2.5 33.6	33.7 94.3 0.399	0.309 0.709 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
453	Y00G_062_025ad	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	67.0 -1.7 22.4	22.5 94.3 0.399	0.301 0.575 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
454	Y00G_062_012ad	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	68.1 -0.8 11.2	11.2 94.3 0.407	0.292 0.434 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
455	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.425	0.278 0.28 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0
456	B00R_075_012ad	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	69.4 3.2 -4.8	5.8 303.9 0.411	0.304 0.193 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
457	B00R_087_025ad	0.625 0.625 0.875	0.75 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.7 6.5 -9.6	11.6 303.9 0.397	0.328 0.101 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
458	B00R_100_037ad	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.9 9.7 -14.5	17.5 303.9 0.383	0.35 0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9
459	Y15G_075_075ad	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.637 0.75 0.0	68.7 -8.3 61.3	61.9 97.7 0.382	0.219 0.968 0.0	97	0.85 1.0 0.0	83.7 -11.1 81.8	82.6 97.7

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hs1_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmy*Sep.Fda	hs1Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd		
486	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40.7 52.7 33.6	62.5 32.5 0.326	0.955 0.989 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
487	R35Y_075_075ad	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.8 53.3 28.2	60.3 27.8 0.326	0.959 0.87 0.0	382	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6	80.4 27.8
488	R18Y_075_075ad	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.9 54.1 21.6	58.3 21.7 0.327	0.956 0.745 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
489	R00Y_075_075ad	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.9 55.5 14.2	57.3 14.4 0.33	0.96 0.621 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
490	B65R_075_075ad	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	41.1 56.8 8.0	57.0 8.0 0.33	0.959 0.502 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 8.0
491	B57R_075_075ad	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.2 57.9 3.3	57.3 3.2 0.332	0.959 0.402 0.0	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4	77.3 3.2
492	B50R_075_075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	41.3 58.7 -0.4	58.7 359.5 0.339	0.958 0.312 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
493	B43R_087_087ad	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.758 0.0 0.875	42.5 64.4 -4.6	64.6 355.8 0.285	0.975 0.151 0.0	322	0.866 0.975 1.0	45.2 73.6 -5.3	73.8 355.8
494	B38R_100_100ad	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5 0.232	1.0 0.0 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
495	R15Y_075_075ad	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	44.1 45.0 37.5	58.6 39.8 0.321	0.847 0.988 0.0	37	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0	78.1 39.8
496	R00Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.9 43.9 28.0	52.1 32.5 0.293	0.819 0.776 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
497	R31Y_075_062ad	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	47.0 44.6 22.4	49.9 26.7 0.292	0.821 0.687 0.0	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	79.9 26.7
498	R11Y_075_062ad	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	47.2 45.3 15.7	48.0 19.1 0.3	0.821 0.582 0.0	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	76.8 19.1
499	B69R_087_062ad	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	47.2 46.9 8.5	47.6 10.3 0.303	0.827 0.465 0.0	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	76.2 10.3
500	B59R_075_062ad	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	47.3 48.0 3.4	48.2 4.1 0.306	0.83 0.369 0.0	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5	77.1 4.1
501	B50R_075_062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.4 48.9 -0.4	48.9 359.5 0.312	0.833 0.287 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
502	B42R_087_075ad	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	48.6 54.8 -4.3	55.0 355.4 0.253	0.852 0.146 0.0	322	0.85 0.0 1.0	44.9 73.1 -5.8	73.3 355.4
503	B36R_100_087ad	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	49.0 60.6 -7.9	61.1 352.5 0.2	0.875 0.011 0.0	315	0.733 0.0 1.0	42.2 69.3 -9.1	69.9 352.5
504	R31Y_075_075ad	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	49.3 33.9 43.4	55.1 52.0 0.316	0.724 0.991 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.5 52.0
505	R18Y_075_062ad	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	50.6 35.7 32.2	48.1 42.0 0.294	0.729 0.802 0.0	39	1.0 0.183 0.0	57.2 51.1 51.6	77.0 42.0
506	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5 0.274	0.705 0.631 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
507	R26Y_075_050ad	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	53.3 35.8 16.6	39.5 24.9 0.279	0.707 0.547 0.0	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.9 24.9
508	R00Y_075_050ad	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	53.4 37.0 9.5	38.2 14.4 0.285	0.713 0.441 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
509	B61R_075_050ad	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	53.5 38.2 3.6	38.4 5.4 0.288	0.719 0.341 0.0	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4
510	B50R_075_050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5 0.294	0.723 0.263 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
511	B40R_087_062ad	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.76 0.25 0.875	54.6 45.0 -4.1	45.2 354.6 0.236	0.748 0.136 0.0	316	0.816 0.0 1.0	44.1 72.1 -6.7	72.4 354.6
512	B34R_100_075ad	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	54.7 50.3 -8.2	51.0 350.6 0.198	0.772 0.007 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
513	R50Y_075_075ad	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	55.7 21.3 50.0	54.4 66.8 0.31	0.585 0.983 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
514	R38Y_075_062ad	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	56.0 24.3 38.1	45.2 57.4 0.296	0.597 0.824 0.0	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0	72.3 57.4
515	R23Y_075_050ad	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	57.1 26.4 26.8	37.6 45.4 0.279	0.604 0.669 0.0	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4
516	R00Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	31.2 32.5 0.265	0.586 0.509 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
517	R18Y_075_037ad	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	59.6 27.0 10.8	29.1 21.7 0.273	0.587 0.427 0.0	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	77.7 21.7
518	B65R_075_037ad	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	59.6 28.4 4.0	28.6 8.0 0.28	0.592 0.32 0.0	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	76.5 8.0
519	B50R_075_037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.7 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.284	0.594 0.24 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
520	B38R_087_050ad	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	60.6 35.2 -4.0	35.5 353.5 0.227	0.625 0.128 0.0	317	0.766 0.0 1.0	43.1 70.5 -8.0	71.0 353.5
521	B30R_100_062ad	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	60.5 39.9 -8.5	40.8 347.9 0.199	0.657 0.006 0.0	307	0.616 0.0 1.0	39.0 63.9 -13.6	65.3 347.9
522	R68Y_075_075ad	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	63.0 8.8 57.9	58.6 81.2 0.299	0.436 0.987 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2	78.1 81.2
523	R61Y_075_062ad	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	63.6 10.5 46.2	47.3 77.1 0.29	0.444 0.847 0.0	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 73.9	75.8 77.1
524	R50Y_075_050ad	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	63.2 14.2 33.3	36.2 66.8 0.284	0.468 0.706 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
525	R31Y_075_037ad	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	63.7 16.9 21.7	27.5 52.0 0.277	0.48 0.559 0.0	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9	73.5 52.0
526	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	20.8 32.5 0.27	0.466 0.405 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
527	R00Y_075_025ad	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	65.8 18.5 4.7	19.1 14.4 0.28	0.467 0.307 0.0	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4
528	B50R_075_025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.9 19.5 -0.1	19.5 359.5 0.285	0.47 0.224 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
529	B34R_087_037ad	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	66.5 25.1 -4.1	25.5 350.6 0.239	0.503 0.124 0.0	311	0.683 0.0 1.0	40.8 67.1 -11.0	68.0 350.6
530	B25R_100_050ad	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	66.6 28.2 -9.9	29.9 340.6 0.224	0.521 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
531	R85Y_075_075ad	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	68.2 0.4 63.4	63.4 89.5 0.291	0.308 0.988 0.0	81	1.0 0.85 0.0	83.1 0.6 84.5	84.5 89.5
532	R81Y_075_062ad	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.635 0.125	69.0 1.7 51.9	52.0 88.0 0.282	0.317 0.86 0.0	80	1.0 0.816 0.0	81.8 2.7 83.1	83.2 88.0
533	R76Y_075_050ad	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.633 0.25	69.9 2.9 40.5	40.6 85.8 0.277	0.321 0.735 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8
534	R68Y_075_037ad	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.631 0.375	70.6 4.4 28.9	29.3 81.2 0.276	0.325 0.603 0.0	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2	78.1 81.2
535	R50Y_075_025ad	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.625 0.5	70.7 7.1 16.6	18.1 66.8 0.279	0.351 0.456 0.0	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8
536	R00Y_075_012ad	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	72.0 8.7 5.6	10.4 32.5 0.281	0.345 0.295 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5
537	B50R_075_012ad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	72.1 9.7 0.0	9.7 359.5 0.29	0.349 0.205 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5
538	B25R_087_025ad	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.75 0.625 0.875	72.4 14.1 -4.9	14.9 340.6 0.261	0.386 0.104 0.0	300	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8	59.9 340.6
539	B15R_100_037ad	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.743 0.625 1.0	72.0 17.0 -10.5	20.0 328.3 0.256	0.403 0.0 0.0	288	0.316 0.0 1.0	31.4 45.5 -28.0	53.4 328.3
540	Y00G_075_075ad	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.75 0.0	71.9 -5.1 67.3	67.5 94.3 0.29	0.206 0.988 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3
541	Y00G_075_062ad	0.75 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	90	0.75 0.75 0.125	73.0 -4.3 56.0	56.2					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fda	rgb_Fda	icf_Fda	hsi_Fda	rgb*Fda	LabCh*Fda	cmyn*sep.Fda	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
567	R00Y_087_087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.5 61.5 39.3	73.0 32.5	0.174 0.983 0.991	0.0	
568	R36Y_087_087ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 62.1 33.6	70.6 28.4	0.176 0.987 0.869	0.0	
569	R23Y_087_087ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.7 62.8 27.6	68.6 23.7	0.179 0.988 0.763	0.0	
570	R08Y_087_087ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.9 63.9 20.5	67.1 17.7	0.179 0.986 0.632	0.0	
571	B70R_087_087ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	43.9 65.4 13.2	66.7 11.4	0.181 0.987 0.504	0.0	
572	B63R_087_087ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.0 66.6 7.5	67.1 6.4	0.182 0.988 0.391	0.0	
573	B56R_087_087ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.1 67.6 3.3	67.7 2.8	0.183 0.988 0.29	0.0	
574	B50R_087_087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.2 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.188 0.987 0.185	0.0	
575	B44R_100_100ad	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.5 74.1 -4.8	74.3 356.2	0.115 1.0	0.0 0.0	
576	R13Y_087_087ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.9 53.7 43.0	68.8 38.7	0.171 0.869 0.993	0.0	
577	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.8 52.7 33.6	62.5 32.5	0.139 0.846 0.796	0.0	
578	R35Y_087_075ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 53.3 28.2	60.3 27.8	0.14	0.848 0.706	0.0
579	R18Y_087_075ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.1 54.1 21.6	58.3 21.7	0.142 0.849	0.6	0.0
580	R00Y_087_075ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.0 55.5 14.2	57.3 14.4	0.148 0.853	0.486	0.0
581	B65R_087_075ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 56.8 8.0	57.3 8.0	0.149 0.858	0.381	0.0
582	B57R_087_075ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 57.9 3.3	58.0 3.2	0.151 0.86	0.278	0.0
583	B50R_087_075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.4 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.154 0.86	0.185	0.0
584	B43R_100_087ad	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	51.6 64.4 -4.6	64.6 355.8	0.079 0.872	0.009	0.0
585	R26Y_087_087ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.6 43.6 48.4	65.1 47.9	0.168 0.755	1.0	0.0
586	R15Y_087_075ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.2 45.0 37.5	58.6 39.8	0.14	0.763 0.819	0.0
587	R00Y_087_062ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5	0.109 0.735	0.649	0.0
588	R31Y_087_062ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	56.2 44.6 22.4	49.9 26.7	0.114 0.739	0.563	0.0
589	R11Y_087_062ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	56.3 45.3 15.7	48.0 19.1	0.12 0.741	0.462	0.0
590	B69R_087_062ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.4 46.9 8.5	47.6 10.3	0.125 0.751	0.357	0.0
591	B59R_087_062ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.887 0.25 0.76	56.4 48.0 3.4	48.2 4.1	0.126 0.754	0.255	0.0
592	B50R_087_062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.129 0.755	0.165	0.0
593	B42R_100_075ad	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	57.8 54.8 -4.3	55.0 355.4	0.049 0.767	0.001	0.0
594	R41Y_087_087ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 51.5 54.9	63.3 60.0	0.165 0.622	1.0	0.0
595	R31Y_087_075ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	58.4 33.9 43.4	55.1 52.0	0.142 0.635	0.846	0.0
596	R18Y_087_062ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	59.7 35.7 32.2	48.1 42.0	0.117 0.642	0.69	0.0
597	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5	0.094 0.619	0.524	0.0
598	R26Y_087_050ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	62.4 35.8 16.6	39.5 24.9	0.101 0.623	0.442	0.0
599	R00Y_087_050ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	62.5 37.0 9.5	38.2 14.4	0.109 0.629	0.337	0.0
600	B61R_087_050ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.6 38.2 3.6	38.4 5.4	0.114 0.635	0.236	0.0
601	B50R_087_050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.7 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.116 0.639	0.15	0.0
602	B40R_100_062ad	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	63.8 45.0 -4.1	45.2 354.6	0.035 0.654	0.004	0.0
603	R58Y_087_087ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	65.2 17.8 63.0	65.5 74.2	0.158 0.473	1.0	0.0
604	R50Y_087_075ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	64.8 21.3 50.0	54.4 66.8	0.144 0.494	0.865	0.0
605	R38Y_087_062ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	65.1 24.3 38.1	45.2 57.4	0.127 0.502	0.722	0.0
606	R23Y_087_050ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	66.2 26.4 26.8	37.6 45.4	0.109 0.513	0.572	0.0
607	R00Y_087_037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5	0.093 0.497	0.416	0.0
608	R18Y_087_037ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.7 27.0 10.8	29.1 21.7	0.102 0.502	0.331	0.0
609	B65R_087_037ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.8 28.4 4.0	28.6 8.0	0.111 0.509	0.221	0.0
610	B50R_087_037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.8 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.116 0.513	0.137	0.0
611	B38R_100_050ad	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	69.8 35.2 -4.0	35.5 353.5	0.035 0.534	0.008	0.0
612	R73Y_087_087ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	71.5 7.0 69.6	69.9 84.1	0.152 0.337	1.0	0.0
613	R68Y_087_075ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	72.1 8.8 57.9	58.6 81.2	0.139 0.352	0.88	0.0
614	R61Y_087_062ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	72.7 10.5 46.2	47.3 77.1	0.13 0.365	0.758	0.0
615	R50Y_087_050ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	72.3 14.2 33.3	36.2 66.8	0.121 0.39	0.619	0.0
616	R31Y_087_037ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.8 16.9 21.7	27.5 52.0	0.113 0.404	0.467	0.0
617	R00Y_087_025ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.8 17.5 11.2	20.8 32.5	0.104 0.394	0.308	0.0
618	R00Y_087_025ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.75	74.9 18.5 4.7	19.1 14.4	0.117 0.398	0.228	0.0
619	B50R_087_025ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	75.0 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.124 0.403	0.108	0.0
620	B34R_100_037ad	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.881 0.625 1.0	75.6 25.1 -4.1	25.5 350.6	0.057 0.428	0.008	0.0
621	R86Y_087_087ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	76.2 -0.3 74.5	90.2 0.15	0.205 1.0	0.0	0.0
622	R85Y_087_075ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.762 0.125	77.3 0.4 63.4	63.4 89.5	0.137 0.215	0.888	0.0
623	R81Y_087_062ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.76 0.25	78.1 1.7 51.9	52.0 88.0	0.127 0.22	0.774	0.0
624	R76Y_087_050ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.758 0.375	79.0 2.9 40.5	40.6 85.8	0.123 0.226	0.654	0.0
625	R68Y_087_037ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.756 0.5	79.7 4.4 28.9	29.3 81.2	0.124 0.233	0.521	0.0
626	R50Y_087_025ad	0.875 0.75 0.625	0.875 0.25 0.75	60	0.875 0.75 0.625	79.8 7.1 16.6	18.1 66.8	0.127 0.25	0.374	0.0
627	R00Y_087_012ad	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	81.1 8.7 5.6	10.4 32.5	0.129 0.25	0.203	0.0
628	B50R_087_012ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	81.2 9.7 0.0	9.7 359.5	0.138 0.256	0.111	0.0
629	B25R_100_025ad	0.875 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	300	0.875 0.75 1.0	81.5 14.1 -4.9	14.9 340.6	0.099 0.288	0.0	0.0
630	Y00G_087_087ad	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.0	80.0 -6.0 78.5	78.7 94.3	0.151 0.108	1.0	0.0
631	Y00G_087_075ad	0.875 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.875 0.125	81.0 -5.1 67.3	67.5 94.3	0.137 0.115	0.893	0.0
632	Y00G_087_062ad	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.875 0.25	82.1 -4.3 56.0	56.2 94.3	0.128 0.117	0.783	0.0
633	Y00G_087_050ad	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	83.1 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.123 0.118	0.669	0.0
634	Y00G_087_037ad	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	84.2 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.125 0.119	0.548	0.0
635	Y00G_087_025ad	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	85.2 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.133 0.118	0.42	0.0
636	Y00G_087_012ad	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	86.3 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.144 0.112	0.273	0.0
637	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163 0.102	0.101	0.0
638	B00R_100_012ad	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.6 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.139 0.103	0.009	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy0*sep.Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
648	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5 0.0	1.0 1.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
649	R38Y_100_100ad	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	81.0 29.0 0.0	1.0 0.882	383	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3 81.0 29.0
650	R26Y_100_100ad	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	79.0 24.9 0.0	1.0 0.765	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3 79.0 24.9
651	R13Y_100_100ad	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	76.9 19.8 0.0	1.0 0.631	368	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0 76.9 19.8
652	R00Y_100_100ad	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	76.4 14.4 0.0	1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
653	B68R_100_100ad	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	76.3 9.7 0.0	1.0 0.368	351	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9 76.3 9.7
654	B61R_100_100ad	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2	76.8 5.4 0.0	0.999	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8 5.4
655	B55R_100_100ad	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2	77.5 2.4 0.0	0.999	336	1.0 0.0 0.883	47.1 77.4 3.2 77.5 2.4
656	B50R_100_100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5 0.0	1.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
657	R11Y_100_100ad	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5	79.2 37.7 0.0	0.882	36	1.0 0.116 0.0	49.7 62.6 48.5 79.2 37.7
658	R00Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	52.6 61.5 39.3	73.0 32.5 0.0	0.846	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
659	R36Y_100_087ad	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	52.8 62.1 33.6	70.6 28.4 0.0	0.875	382	1.0 0.0 0.133	46.5 71.0 38.5 80.7 28.4
660	R23Y_100_087ad	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	52.9 62.8 27.6	68.6 23.7 0.0	0.875	375	1.0 0.0 0.266	46.6 71.8 31.6 78.4 23.7
661	R08Y_100_087ad	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	53.0 63.9 20.5	67.1 17.7 0.0	0.875	365	1.0 0.0 0.416	46.8 73.0 23.4 76.7 17.7
662	B70R_100_087ad	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	53.0 65.4 13.2	66.7 11.4 0.0	0.875	354	1.0 0.0 0.583	46.8 74.7 15.1 76.3 11.4
663	B63R_100_087ad	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	53.1 66.6 7.5	67.1 6.4 0.0	0.875	344	1.0 0.0 0.733	46.9 76.2 8.5 76.7 6.4
664	B56R_100_087ad	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	53.2 67.6 3.3	67.7 2.8 0.0	0.874	337	1.0 0.0 0.866	47.0 77.3 3.8 77.4 2.8
665	B50R_100_087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	53.3 68.5 -0.5	68.5 359.5 0.0	0.874	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
666	R23Y_100_100ad	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7	75.3 45.4 0.0	0.765	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
667	R13Y_100_087ad	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	56.0 53.7 43.0	68.8 38.7 0.0	0.766	37	1.0 0.133 0.0	50.2 61.4 49.2 78.7 38.7
668	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5 0.0	0.749	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
669	R35Y_100_075ad	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	59.0 53.3 28.2	60.3 27.8 0.0	0.75	382	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6 80.4 27.8
670	R18Y_100_075ad	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	59.2 54.1 21.6	58.3 21.7 0.0	0.751	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7
671	R00Y_100_075ad	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	59.2 55.5 14.2	57.3 14.4 0.0	0.753	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
672	B65R_100_075ad	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	59.3 56.8 8.0	57.3 8.0 0.0	0.753	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0
673	B57R_100_075ad	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	59.4 57.9 3.3	58.0 3.2 0.0	0.753	337	1.0 0.0 0.85	47.0 77.2 4.4 77.3 3.2
674	B50R_100_075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	59.5 58.7 -0.4	58.7 359.5 0.0	0.753	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
675	R36Y_100_100ad	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2	72.5 56.1 0.0	0.631	51	1.0 0.366 0.0	60.1 40.4 60.2 72.5 56.1
676	R26Y_100_087ad	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	60.7 43.6 48.4	65.1 47.9 0.0	0.641	44	1.0 0.266 0.0	55.6 49.8 55.3 74.4 47.9
677	R15Y_100_075ad	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	62.3 45.0 37.5	58.6 39.8 0.0	0.643	37	1.0 0.15 0.0	50.9 60.0 50.0 78.1 39.8
678	R00Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5 0.0	0.623	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
679	R31Y_100_062ad	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	65.3 44.6 22.4	49.9 26.7 0.0	0.625	380	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9 79.9 26.7
680	R11Y_100_062ad	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	65.4 45.3 15.7	48.0 19.1 0.0	0.626	367	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1 76.8 19.1
681	B69R_100_062ad	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	65.5 46.9 8.5	47.6 10.3 0.0	0.638	352	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6 76.2 10.3
682	B59R_100_062ad	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	65.5 48.0 3.4	48.2 4.1 0.0	0.646	339	1.0 0.0 0.816	47.0 76.9 5.5 77.1 4.1
683	B50R_100_062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.6 48.9 -0.4	48.9 359.5 0.0	0.647	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
684	R50Y_100_100ad	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7	72.5 66.8 0.0	0.498	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
685	R41Y_100_087ad	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	66.7 31.5 54.9	63.3 60.1 0.0	0.503	54	1.0 0.416 0.0	62.4 36.0 62.8 72.4 60.1
686	R31Y_100_075ad	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	67.5 33.9 43.4	55.1 52.0 0.0	0.513	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0
687	R18Y_100_062ad	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	68.8 35.7 32.2	48.1 42.0 0.0	0.528	39	1.0 0.183 0.0	52.2 57.1 51.6 77.0 42.0
688	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5 0.0	0.508	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
689	R26Y_100_050ad	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	71.5 35.8 16.6	39.5 24.9 0.0	0.514	377	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3 79.0 24.9
690	R00Y_100_050ad	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	71.6 37.0 9.5	38.2 14.4 0.0	0.518	360	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 14.4
691	B61R_100_050ad	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	71.7 38.2 3.6	38.4 5.4 0.0	0.526	342	1.0 0.0 0.766	46.9 76.5 7.2 76.8 5.4
692	B50R_100_050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5 0.0	0.529	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
693	R63Y_100_100ad	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7	76.3 78.4 0.0	0.368	65	1.0 0.633 0.0	73.9 15.3 74.7 76.3 78.4
694	R58Y_100_087ad	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	74.3 17.8 63.0	65.5 74.2 0.0	0.385	68	1.0 0.583 0.0	71.1 20.3 72.0 74.8 74.2
695	R50Y_100_075ad	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	73.9 21.3 50.0	54.4 66.8 0.0	0.402	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
696	R38Y_100_062ad	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	74.2 24.3 38.1	45.2 57.4 0.0	0.412	52	1.0 0.383 0.0	60.9 38.9 61.0 72.3 57.4
697	R23Y_100_050ad	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5	75.3 26.4 26.8	37.6 45.4 0.0	0.43	42	1.0 0.233 0.0	54.2 52.8 53.7 75.3 45.4
698	R00Y_100_037ad	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5 0.0	0.417	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5
699	R18Y_100_037ad	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.743	77.8 27.0 10.8	29.1 21.7 0.0	0.416	371	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8 77.7 21.7
700	B65R_100_037ad	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.881	77.9 28.4 4.0	28.6 8.0 0.0	0.42	348	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7 76.5 8.0
701	B50R_100_037ad	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	78.0 29.3 -0.2	29.3 359.5 0.0	0.429	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5
702	R76Y_100_100ad	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0	81.2 85.8 0.0	0.234	77	1.0 0.766 0.0	79.7 5.8 81.0 81.2 85.8
703	R73Y_100_087ad	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.766 0.125	80.6 7.0 69.6	69.9 84.1 0.0	0.244	75	1.0 0.733 0.0	78.3 8.0 79.5 79.9 84.1
704	R68Y_100_075ad	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.762 0.25	81.2 8.8 57.9	58.6 81.2 0.0	0.25	71	1.0 0.683 0.0	76.1 11.8 77.2 78.1 81.2
705	R61Y_100_062ad	1.0 0.75 0.375	1.0 0.625 0.687	67	1.0 0.76 0.375	81.8 10.5 46.2	47.3 77.1 0.0	0.259	67	1.0 0.616 0.0	73.0 16.8 75.9 75.8 77.1
706	R50Y_100_050ad	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.4 14.2 33.3	36.2 66.8 0.0	0.287	59	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8
707	R31Y_100_037ad	1.0 0.75 0.625	1.0 0.375 0.812	49	1.0 0.743 0.625	82.0 16.9 21.7	27.5 52.0 0.0	0.305	48	1.0 0.316 0.0	57.8 45.2 57.9 73.5 52.0
708	R00Y_100_025ad	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.9 17.5 11.2	20.8 32.5 0.0	0.296	389	1.0 0.0 0.0	46.4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
729	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	91.5 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.169	0.001	0.002
731	G50B_100_025ad	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.6 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.314	0.0	0.004
732	G50B_100_037ad	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.6 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.439	0.0	0.006
733	G50B_100_050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.7 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.562	0.0	0.005
734	G50B_100_062ad	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.8 -18.5 -24.9	31.1 233.2	0.667	0.0	0.007
735	G50B_100_075ad	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.8 -22.3 -29.9	37.3 233.2	0.755	0.0	0.012
736	G50B_100_087ad	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.9 -26.0 -34.9	43.5 233.2	0.875	0.0	0.006
737	G50B_100_100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0	0.0	0.0
738	RO0Y_100_012ad	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	90.2 8.7 5.6	10.4 32.5	0.0	0.162	0.125
739	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163	0.102	0.101
740	G50B_087_012ad	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.306	0.104	0.098
741	G50B_087_025ad	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.5 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.43	0.112	0.11
742	G50B_087_037ad	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.5 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.55	0.119	0.11
743	G50B_087_050ad	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.6 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.658	0.125	0.097
744	G50B_087_062ad	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.7 -18.5 -24.9	31.1 233.2	0.744	0.134	0.099
745	G50B_087_075ad	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.7 -22.3 -29.9	37.3 233.2	0.871	0.15	0.099
746	G50B_087_087ad	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.8 -26.0 -34.9	43.5 233.2	0.988	0.168	0.091
747	RO0Y_100_025ad	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.9 17.5 11.2	20.8 32.5	0.0	0.296	0.25
748	RO0Y_087_012ad	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	81.1 8.7 5.6	10.4 32.5	0.129	0.25	0.203
749	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304	0.187	0.191
750	G50B_075_012ad	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	73.3 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.427	0.196	0.19
751	G50B_075_025ad	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.3 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.544	0.211	0.193
752	G50B_075_037ad	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.4 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.653	0.225	0.191
753	G50B_075_050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.5 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.742	0.238	0.19
754	G50B_075_062ad	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.6 -18.5 -24.9	31.1 233.2	0.865	0.277	0.191
755	G50B_075_075ad	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.7 -22.3 -29.9	37.3 233.2	0.98	0.314	0.185
756	RO0Y_100_037ad	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.7 26.3 16.8	31.2 32.5	0.0	0.417	0.376
757	RO0Y_087_025ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.8 17.5 11.2	20.8 32.5	0.104	0.394	0.308
758	RO0Y_075_012ad	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	72.0 8.7 5.6	10.4 32.5	0.281	0.345	0.295
759	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425	0.278	0.28
760	G50B_062_012ad	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.2 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.541	0.304	0.285
761	G50B_062_025ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.65	0.328	0.285
762	G50B_062_037ad	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.737	0.359	0.286
763	G50B_062_050ad	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.859	0.403	0.289
764	G50B_062_062ad	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	44.4 -18.5 -24.9	31.1 233.2	0.974	0.442	0.288
765	RO0Y_100_050ad	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0	0.508	0.405
766	RO0Y_087_037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	68.5 26.3 16.8	31.2 32.5	0.093	0.497	0.416
767	RO0Y_075_025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.7 17.5 11.2	20.8 32.5	0.27	0.466	0.405
768	RO0Y_062_012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.8 8.7 5.6	10.4 32.5	0.407	0.421	0.382
769	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541	0.397	0.38
770	G50B_050_012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.65	0.418	0.381
771	G50B_050_025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.1 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.736	0.449	0.386
772	G50B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.2 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.858	0.502	0.396
773	G50B_050_050ad	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.3 -14.8 -19.9	24.8 233.2	0.971	0.552	0.392
774	RO0Y_100_062ad	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.1 43.9 28.0	52.1 32.5	0.0	0.623	0.505
775	RO0Y_087_050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	62.3 35.1 22.4	41.7 32.5	0.094	0.619	0.524
776	RO0Y_075_037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.4 26.3 16.8	31.2 32.5	0.265	0.586	0.509
777	RO0Y_062_025ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.6 17.5 11.2	20.8 32.5	0.401	0.545	0.496
778	RO0Y_050_012ad	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.7 5.6	10.4 32.5	0.531	0.53	0.496
779	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654	0.497	0.482
780	G50B_037_012ad	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.0 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.737	0.533	0.488
781	G50B_037_025ad	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.0 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.858	0.607	0.505
782	G50B_037_037ad	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	36.1 -11.1 -14.9	18.6 233.2	0.971	0.664	0.506
783	RO0Y_100_075ad	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.9 52.7 33.6	62.5 32.5	0.0	0.749	0.644
784	RO0Y_087_062ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	56.0 43.9 28.0	52.1 32.5	0.0	0.735	0.649
785	RO0Y_075_050ad	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.2 35.1 22.4	41.7 32.5	0.0	0.705	0.631
786	RO0Y_062_037ad	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.3 26.3 16.8	31.2 32.5	0.0	0.676	0.626
787	RO0Y_050_025ad	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.249	47.5 17.5 11.2	20.8 32.5	0.537	0.667	0.623
788	RO0Y_037_012ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.6 8.7 5.6	10.4 32.5	0.652	0.645	0.605
789	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744	0.626	0.604
790	G50B_025_012ad	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	36.8 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.87	0.704	0.64
791	G50B_025_025ad	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.25	31.9 -7.4 -9.9	12.4 233.2	0.976	0.772	0.639
792	RO0Y_100_087ad	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	52.6 61.5 39.3	73.0 32.5	0.0	0.846	0.798
793	RO0Y_087_075ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.8 52.7 33.6	62.5 32.5	0.139	0.846	0.796
794	RO0Y_075_062ad	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.9 43.9 28.0	52.1 32.5	0.293	0.819	0.776
795	RO0Y_062_050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	44.1 35.1 22.4	41.7 32.5	0.427	0.803	0.784
796	RO0Y_050_037ad	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.124	41.2 26.3 16.8	31.2 32.5	0.549	0.797	0.778
797	RO0Y_037_025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.4 17.5 11.2	20.8 32.5	0.658	0.784	0.765
798	RO0Y_025_012ad	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	35.5 8.7 5.6	10.4 32.5	0.751	0.782	0.776
799	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.884	0.803	0.783
800	G50B_012_012ad	0.0 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	210	0.0 0.125 0.125	27.7 -3.7 -4.9	6.2 233.2	0.984	0.872	0.795
801	RO0Y_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0	1.0	1.0
802	RO0Y_087_087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.5 61.5 39.3	73.0 32.5	0.174	0.983	0.991
803	RO0Y_075_075ad	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*sep.Fdd	hsi_Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	0.0	0.0	0.0
810	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100_012dd	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.6 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.139	0.13	0.009	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100_025dd	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	78.8 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.269	0.234	0.005	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100_037dd	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.9 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.383	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100_050dd	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	61.1 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.496	0.459	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100_062dd	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	52.3 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.621	0.559	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100_075dd	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	43.5 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.711	0.678	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100_087dd	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.6 22.8 -33.9	40.8 303.9	0.843	0.834	0.006	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	Y00G_100_012dd	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.4 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.0	0.011	0.165	0.0	0.0	0.0
820	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 1.0	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.163	0.102	0.101	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087_012dd	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	78.5 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.286	0.211	0.101	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087_025dd	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.7 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.397	0.328	0.101	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_087_037dd	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	60.8 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.508	0.446	0.107	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_087_050dd	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	52.0 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.629	0.546	0.109	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_087_062dd	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	43.2 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.716	0.667	0.11	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_087_075dd	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.4 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.842	0.825	0.135	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_087_087dd	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	25.5 22.8 -33.9	40.8 303.9	0.994	0.999	0.138	0.0	0.0	0.0
828	Y00G_100_025dd	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.3 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.0	0.016	0.314	0.0	0.0	0.0
829	Y00G_087_012dd	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	86.3 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.144	0.112	0.273	0.0	0.0	0.0
830	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.304	0.187	0.193	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_075_012dd	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	69.4 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.411	0.304	0.191	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_075_025dd	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	60.6 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.518	0.429	0.205	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_075_037dd	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.7 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.634	0.535	0.212	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075_050dd	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.9 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.721	0.663	0.223	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_075_062dd	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	34.1 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.846	0.825	0.259	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_075_075dd	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	25.3 19.5 -29.0	35.0 303.9	0.988	1.0	0.27	0.0	0.0	0.0
837	Y00G_100_037dd	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	93.3 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.0	0.019	0.441	0.0	0.0	0.0
838	Y00G_087_025dd	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	85.2 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.133	0.118	0.42	0.0	0.0	0.0
839	Y00G_075_012dd	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	77.2 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.285	0.197	0.359	0.0	0.0	0.0
840	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.425	0.278	0.28	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_062_012dd	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	60.3 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.529	0.413	0.296	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_062_025dd	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.4 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.639	0.523	0.308	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_062_037dd	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.6 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.725	0.653	0.327	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_062_050dd	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	33.8 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.851	0.818	0.376	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_062_062dd	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	25.0 16.2 -24.2	29.2 303.9	0.985	1.0	0.394	0.0	0.0	0.0
846	Y00G_100_050dd	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	92.2 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.0	0.018	0.557	0.0	0.0	0.0
847	Y00G_087_037dd	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	84.2 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.125	0.119	0.548	0.0	0.0	0.0
848	Y00G_075_025dd	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	76.1 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.274	0.205	0.498	0.0	0.0	0.0
849	Y00G_062_012dd	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	68.1 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.407	0.292	0.434	0.0	0.0	0.0
850	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.541	0.397	0.38	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_050_012dd	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.2 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.646	0.51	0.399	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_050_025dd	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	42.3 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.729	0.643	0.423	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_050_037dd	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	33.5 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.854	0.816	0.48	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 13.0 -19.3	23.3 303.9	0.984	1.0	0.512	0.0	0.0	0.0
855	Y00G_100_062dd	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	91.2 -4.3 56.0	56.2 94.3	0.0	0.015	0.669	0.0	0.0	0.0
856	Y00G_087_050dd	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	83.1 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.123	0.118	0.669	0.0	0.0	0.0
857	Y00G_075_037dd	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	75.1 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.273	0.204	0.628	0.0	0.0	0.0
858	Y00G_062_025dd	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	67.0 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.399	0.301	0.575	0.0	0.0	0.0
859	Y00G_050_012dd	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	58.9 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.526	0.411	0.539	0.0	0.0	0.0
860	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.654	0.497	0.482	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037_012dd	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.25 0.25 0.375	42.1 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.736	0.638	0.516	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_037_025dd	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.125 0.125 0.375	33.2 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.865	0.814	0.59	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_037_037dd	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	24.4 9.7 -14.5	17.5 303.9	0.986	1.0	0.623	0.0	0.0	0.0
864	Y00G_100_075dd	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 1.0 0.25	90.1 -5.1 67.3	67.5 94.3	0.0	0.012	0.776	0.0	0.0	0.0
865	Y00G_087_062dd	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.875 0.25	82.1 -4.3 56.0	56.2 94.3	0.128	0.117	0.783	0.0	0.0	0.0
866	Y00G_075_050dd	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	74.0 -3.4 44.8	45.0 94.3	0.273	0.207	0.749	0.0	0.0	0.0
867	Y00G_062_037dd	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	65.9 -2.5 33.6	33.7 94.3	0.399	0.309	0.709	0.0	0.0	0.0
868	Y00G_050_025dd	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.5 0.25	57.9 -1.7 22.4	22.5 94.3	0.52	0.42	0.689	0.0	0.0	0.0
869	Y00G_037_012dd	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.25	49.8 -0.8 11.2	11.2 94.3	0.645	0.513	0.643	0.0	0.0	0.0
870	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.744	0.626	0.604	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025_012dd	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.125 0.125 0.25	32.9 3.2 -4.8	5.8 303.9	0.875	0.811	0.622	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_025_025dd	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	270	0.0 0.0 0.25	24.1 6.5 -9.6	11.6 303.9	0.991	1.0	0.749	0.0	0.0	0.0
873	Y00G_100_087dd	1.0 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	90	1.0 1.0 0.125	89.1 -6.0 78.5	78.7 94.3	0.0	0.007	0.882	0.0	0.0	0.0
874	Y00G_087_075dd	0.875 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.875 0.125	81.0 -5.1 67.3	67.5 94.3	0.137	0.115	0.893			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmy*n*sep.Fdd	hsi.Mdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd										
891	NW_100dad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0	1.0	96.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100_012dad	1.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.125	0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.3 9.7 0.0	9.7 359.5	0.0 0.167	0.009 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
893	B50R_100_025dad	1.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.25	0.875	330	1.0 0.75 1.0	84.1 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.0 0.31	0.012 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
894	B50R_100_037dad	1.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.375	0.812	330	1.0 0.625 1.0	78.0 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.0 0.429	0.016 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
895	B50R_100_050dad	1.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.0 0.529	0.021 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
896	B50R_100_062dad	1.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.625	0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.6 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.0 0.647	0.016 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
897	B50R_100_075dad	1.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.75	0.625	330	1.0 0.25 1.0	59.5 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.0 0.765	0.017 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
898	B50R_100_087dad	1.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.875	0.562	330	1.0 0.125 1.0	53.3 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.0 0.874	0.023 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
899	B50R_100_100dad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
900	GO0B_100_012dad	0.875 1.0 0.875	1.0 1.0 0.125	0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.6 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.2 0.0	0.153 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
901	NW_087dad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 1.0	0.875	360	0.875 0.875 0.875	87.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.163	0.102 0.101	360	1.0 1.0	1.0	96.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0				
902	B50R_087_012dad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	81.2 9.7 0.0	9.7 359.5	0.0 0.138	0.256 0.0	0.111 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
903	B50R_087_025dad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	75.0 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.124 0.403	0.122 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
904	B50R_087_037dad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.8 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.116 0.513	0.137 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
905	B50R_087_050dad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.7 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.116 0.639	0.15 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
906	B50R_087_062dad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.5 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.129 0.755	0.165 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
907	B50R_087_075dad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.4 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.154 0.86	0.185 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
908	B50R_087_087dad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.2 68.5 -0.5	68.5 359.5	0.188 0.987	0.185 0.0	0.116 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
909	GO0B_100_025dad	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	84.7 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.351 0.0	0.275 0.0	0.275 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
910	GO0B_087_012dad	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.5 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.329 0.069	0.24 0.0	0.275 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
911	NW_075dad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	78.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.304	0.187 0.191	0.191 0.0	360	1.0 1.0	1.0	96.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0				
912	B50R_075_012dad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	72.1 9.7 0.0	9.7 359.5	0.29 0.349	0.205 0.0	0.205 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
913	B50R_075_025dad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.9 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.285 0.47	0.224 0.0	0.224 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
914	B50R_075_037dad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.7 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.284 0.594	0.24 0.0	0.24 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
915	B50R_075_050dad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.6 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.294 0.723	0.263 0.0	0.263 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
916	B50R_075_062dad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.4 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.312 0.832	0.287 0.0	0.287 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
917	B50R_075_075dad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	41.3 58.7 -0.4	58.7 359.5	0.339 0.958	0.312 0.0	0.312 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
918	GO0B_100_037dad	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	78.9 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.478 0.0	0.387 0.0	0.387 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
919	GO0B_087_025dad	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.6 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.464 0.047	0.368 0.0	0.368 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
920	GO0B_075_012dad	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	72.4 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.446 0.172	0.331 0.0	0.331 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
921	NW_062dad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	69.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.425	0.278 0.28	0.28 0.0	360	1.0 1.0	1.0	96.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0				
922	B50R_062_012dad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.9 9.7 0.0	9.7 359.5	0.418 0.426	0.299 0.0	0.299 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
923	B50R_062_025dad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.8 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.418 0.549	0.325 0.0	0.325 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
924	B50R_062_037dad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.6 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.427 0.686	0.354 0.0	0.354 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
925	B50R_062_050dad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.5 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.442 0.812	0.395 0.0	0.395 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
926	B50R_062_062dad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	38.3 48.9 -0.4	48.9 359.5	0.466 0.95	0.445 0.0	0.445 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
927	GO0B_100_050dad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.0 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.617 0.0	0.502 0.0	0.502 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
928	GO0B_087_037dad	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.8 -24.4 10.3	26.5 157.0	0.595 0.027	0.481 0.0	0.481 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
929	GO0B_075_025dad	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	66.5 -16.2 6.9	17.6 157.0	0.575 0.165	0.457 0.0	0.457 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
930	GO0B_062_012dad	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.3 -8.1 3.4	8.8 157.0	0.558 0.281	0.422 0.0	0.422 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
931	NW_050dad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.541	0.397 0.38	0.38 0.0	360	1.0 1.0	1.0	96.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0				
932	B50R_050_012dad	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.7 0.0	9.7 359.5	0.542 0.529	0.411 0.0	0.411 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
933	B50R_050_025dad	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	47.7 19.5 -0.1	19.5 359.5	0.55 0.671	0.444 0.0	0.444 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
934	B50R_050_037dad	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	41.5 29.3 -0.2	29.3 359.5	0.565 0.802	0.493 0.0	0.493 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
935	B50R_050_050dad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.4 39.1 -0.3	39.1 359.5	0.589 0.939	0.545 0.0	0.545 0.0	330	1.0 0.0	1.0	47.2 78.3	-0.6 78.3	359.5				
936	GO0B_100_062dad	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	67.2 -40.6 17.2	44.1 157.0	0.712 0.0	0.623 0.0	0.623 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -65.0	27.6 70.6	157.0				
937	GO0B_087_050dad	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	63.9 -32.5 13.8	35.3 157.0	0.697 0.03	0.595 0.0	0.595 0.0	149	0.0 1.0	0.0	49.6 -						

