


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003031-L0

SS170-7N



rgb + cmy0 (A, j + k26, n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio


TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)






gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy*_{0d}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)









gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy*_{0d}





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB^a, d_{64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{361M}, LAB^b, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{361M}, LAB^c, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{361M}, LAB^d, d_{361M} (x=LabCh). Rows 1-392.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.L0NA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.5	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	49.9 62.1 48.7 79.0 38.1	1.0 0.016 0.0	46.9 69.3 45.5 82.9 33
46.5	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46.5	1.0 0.185 0.0	52.3 57.1 51.7 77.0 42
56.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	60.5 39.6 60.5 72.3 56.7	1.0 0.292 0.0	56.7 47.6 56.7 74.0 49
66.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 62.0 72.4 58
77.9	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.5 15.9 74.3 76.0 77.9	1.0 0.498 0.0	66.3 28.7 66.6 72.6 66
85.1	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85.1	1.0 0.599 0.0	72.0 18.7 73.0 75.3 75
90.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.1 -0.9 85.5 85.5 90.6	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83
94.3	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	1.0 0.93 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92
97.1	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.5 -10.3 82.8 83.5 97.1	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100
100.2	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6 78.9 100.2	0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109
106.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.9 -20.8 72.5 75.5 106.0	0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117
113.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	0.325 1.0 0.0	62.7 -38.9 51.2 64.3 127
121.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.4 -33.6 54.7 64.2 121.5	0.254 1.0 0.0	58.7 -45.9 45.3 64.5 135
135.8	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9 64.5 135.8	0.146 1.0 0.0	54.9 -52.5 37.2 64.4 144
146.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.2 -53.6 35.4 64.3 146.5	0.049 1.0 0.0	51.5 -60.6 31.1 68.2 152
157.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	0.0 1.0 0.112	50.4 -62.6 20.1 65.8 162
162.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.4 -62.3 19.2 65.2 162.8	0.0 1.0 0.218	51.0 -59.5 12.0 60.8 168
170.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.1 -58.4 9.7 59.2 170.5	0.0 1.0 0.315	51.6 -56.1 4.0 56.4 175
180.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -53.7 -0.7 53.7 180.7	0.0 1.0 0.391	52.2 -53.0 -2.0 53.2 182
192.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6	0.0 1.0 0.468	52.8 -49.7 -8.3 50.5 189
204.6	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.2 -43.2 -19.8 47.5 204.6	0.0 1.0 0.535	53.4 -46.9 -13.4 48.9 195
215.7	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.3 -38.3 -27.5 47.2 215.7	0.0 1.0 0.611	54.1 -43.8 -18.8 47.8 203
224.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	56.1 -34.1 -33.9 48.1 224.8	0.0 1.0 0.682	54.7 -41.1 -23.4 47.4 209
233.2	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	0.0 1.0 0.767	55.5 -37.7 -28.4 47.4 216
237.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.2 -25.1 -39.8 47.1 237.7	0.0 1.0 0.855	56.0 -34.8 -32.8 48.0 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.9 -19.7 -39.7 44.3 243.5	0.0 1.0 0.961	56.8 -31.1 -38.0 49.3 230
249.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.6 -14.3 -39.4 42.0 249.9	0.0 0.895 1.0	54.7 -25.8 -39.8 47.6 237
260.8	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.1 244
272.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	38.5 1.5 -38.8 38.9 272.2	0.0 0.616 1.0	47.3 -13.7 -39.4 41.9 250
284.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8 40.0 284.2	0.0 0.532 1.0	44.3 -8.3 -39.4 40.4 258
295.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	29.5 18.5 -38.8 43.0 295.4	0.0 0.461 1.0	41.7 -3.7 -39.3 39.5 264
303.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	0.0 0.381 1.0	38.7 1.2 -38.8 39.0 271
312.9	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0 47.9 312.9	0.0 0.311 1.0	36.3 5.8 -39.0 39.5 278
322.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1 50.6 322.0	0.0 0.231 1.0	33.4 11.1 -38.9 40.5 285
333.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6 55.9 333.8	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -38.9 42.3 292
340.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300
348.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1 65.7 348.4	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306
353.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353.1	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314
356.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1 74.0 356.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321
359.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328
362.6	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	47.0 77.4 3.5 77.4 362.6	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335
365.8	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7 365.8	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342
370.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2 76.2 370.0	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.1 66.8 349
374.4	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 374.4	0.721 0.0 1.0	41.9 68.8 -9.5 69.4 352
379.4	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	46.9 72.4 25.6 76.8 379.4	0.8 1.0 0.0	0.987 47.2 78.3 -0.1 78.3 359
384.4	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5 78.7 384.4	0.9 1.0 0.0	0.663 47.0 75.5 11.7 76.4 368
388.7	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.5 70.9 38.9 80.9 388.7	1.0 0.0 0.447	46.8 73.4 21.8 76.6 376
392.5	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 392.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns containing color data for various color models including Lab, LabCh, and CMY0. Rows represent individual color swatches from 284 to 340.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: hab,d hab,s hab,e rgg*dd361M LAB* ddx361Mi (x=LabCh) rgg*ds361Mi LAB* dsx361Mi (x=LabCh) rgg*dd361Mi LAB* dex361Mi (x=LabCh) rgg*dd361Mi and a grid of color values.



TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
365	345	342	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8	0.569 0.0 1.0	38.1 61.0 -16.3	63.2 345	1.0 0.0 0.75	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8	-18.1	61.6	342
366	346	343	1.0 0.0 0.733	46.9 76.2 8.5	0.585 0.0 1.0	38.4 62.0 -15.4	63.9 346	1.0 0.0 0.733	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8	-17.3	62.3	343
366	347	344	1.0 0.0 0.716	46.9 76.0 9.3	0.601 0.0 1.0	38.7 63.0 -14.4	64.7 347	1.0 0.0 0.717	0.565 0.0 1.0	38.0 60.8	-16.5	63.0	344
367	348	345	1.0 0.0 0.7	46.9 75.9 10.0	0.617 0.0 1.0	39.0 64.0 -13.5	65.4 348	1.0 0.0 0.7	0.58 0.0 1.0	38.3 61.7	-15.7	63.7	345
368	349	346	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	0.639 0.0 1.0	39.6 65.1 -12.6	66.3 349	1.0 0.0 0.683	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6	-14.8	64.4	346
368	350	347	1.0 0.0 0.666	46.9 75.5 11.4	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6	67.3 350	1.0 0.0 0.667	0.61 0.0 1.0	38.9 63.6	-13.9	65.1	347
369	351	348	1.0 0.0 0.65	46.9 75.3 12.1	0.692 0.0 1.0	41.1 67.5 -10.6	68.4 351	1.0 0.0 0.65	0.625 0.0 1.0	39.2 64.5	-13.0	65.8	348
369	352	349	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	0.719 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.6	69.4 352	1.0 0.0 0.633	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6	-12.1	66.8	349
370	353	350	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	0.746 0.0 1.0	42.7 69.9 -8.5	70.4 353	1.0 0.0 0.617	0.677 0.0 1.0	40.7 66.8	-11.2	67.7	350
370	354	351	1.0 0.0 0.6	46.9 74.9 14.4	0.787 0.0 1.0	43.6 71.2 -7.4	71.6 354	1.0 0.0 0.6	0.702 0.0 1.0	41.4 67.9	-10.2	68.7	351
371	355	352	1.0 0.0 0.583	46.8 74.7 15.1	0.83 0.0 1.0	44.5 72.5 -6.2	72.8 355	1.0 0.0 0.583	0.728 0.0 1.0	42.1 69.1	-9.2	69.7	352
372	356	353	1.0 0.0 0.566	46.8 74.6 15.9	0.874 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1	74.0 356	1.0 0.0 0.567	0.755 0.0 1.0	42.9 70.2	-8.2	70.7	353
372	357	354	1.0 0.0 0.55	46.8 74.5 16.7	0.91 0.0 1.0	45.9 75.2 -3.8	75.3 357	1.0 0.0 0.55	0.796 0.0 1.0	43.7 71.5	-7.2	71.8	354
373	358	355	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4	0.945 0.0 1.0	46.4 76.4 -2.6	76.5 358	1.0 0.0 0.533	0.837 0.0 1.0	44.6 72.7	-6.1	73.0	355
373	359	356	1.0 0.0 0.516	46.8 74.1 18.2	0.981 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.3	77.7 359	1.0 0.0 0.517	0.877 0.0 1.0	45.5 74.0	-4.9	74.1	356
374	360	352	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	1.0 0.0 0.981	47.2 78.2 0.0	78.2 360	1.0 0.0 0.5	0.921 0.0 1.0	46.4 75.1	-3.8	75.1	357
375	361	353	1.0 0.0 0.483	46.8 73.8 19.9	1.0 0.0 0.94	47.2 77.9 1.4	77.9 361	1.0 0.0 0.483	0.952 0.0 1.0	47.2 75.9	-2.7	76.1	358
375	362	354	1.0 0.0 0.466	46.8 73.6 20.7	1.0 0.0 0.9	47.1 77.6 2.7	77.7 362	1.0 0.0 0.467	0.98 0.0 1.0	48.0 76.7	-1.6	77.1	359
376	363	355	1.0 0.0 0.45	46.8 73.4 21.6	1.0 0.0 0.86	47.1 77.3 4.1	77.4 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.848	48.9 77.6	-0.5	78.1	360
377	364	356	1.0 0.0 0.433	46.8 73.2 22.5	1.0 0.0 0.822	47.0 77.0 5.4	77.2 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.892	49.7 78.5	0.6	79.1	361
377	365	357	1.0 0.0 0.416	46.8 73.0 23.4	1.0 0.0 0.784	47.0 76.7 6.7	77.0 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.932	50.5 79.4	1.7	80.1	362
378	366	358	1.0 0.0 0.4	46.8 72.8 24.3	1.0 0.0 0.746	47.0 76.3 8.0	76.8 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.972	51.3 80.3	2.8	81.1	363
379	367	359	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	1.0 0.0 0.716	47.0 76.1 9.3	76.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.987	52.1 81.2	3.9	82.1	364
379	368	360	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	1.0 0.0 0.686	47.0 75.8 10.6	76.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.941	47.2 77.9 1.3	77.9 360	1.0 0.0 0.367	
380	369	362	1.0 0.0 0.35	46.8 72.3 27.0	1.0 0.0 0.656	46.9 75.5 12.0	76.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.896	47.1 77.6 2.8	77.6 362	1.0 0.0 0.35	
381	370	363	1.0 0.0 0.333	46.8 72.2 27.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2	76.3 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.853	47.1 77.2 4.3	77.4 363	1.0 0.0 0.333	
381	371	364	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	1.0 0.0 0.597	46.9 74.9 14.6	76.3 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.81	47.0 76.9 5.8	77.1 364	1.0 0.0 0.317	
382	372	365	1.0 0.0 0.3	46.7 72.0 29.7	1.0 0.0 0.569	46.9 74.7 15.9	76.3 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.767	47.0 76.5 7.3	76.9 365	1.0 0.0 0.3	
383	373	366	1.0 0.0 0.283	46.7 71.9 30.7	1.0 0.0 0.54	46.8 74.4 17.2	76.4 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.73	47.0 76.2 8.7	76.7 366	1.0 0.0 0.283	
383	374	367	1.0 0.0 0.266	46.6 71.8 31.6	1.0 0.0 0.512	46.8 74.1 18.5	76.4 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.696	47.0 75.9 10.2	76.6 367	1.0 0.0 0.267	
384	375	368	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5	1.0 0.0 0.485	46.8 73.9 19.8	76.5 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.663	47.0 75.5 11.7	76.4 368	1.0 0.0 0.25	
384	376	369	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	1.0 0.0 0.461	46.8 73.6 21.1	76.6 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.629	46.9 75.2 13.1	76.3 369	1.0 0.0 0.233	
385	377	370	1.0 0.0 0.216	46.6 71.5 34.2	1.0 0.0 0.436	46.9 73.3 22.4	76.6 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.597	46.9 74.9 14.6	76.3 370	1.0 0.0 0.217	
386	378	372	1.0 0.0 0.2	46.6 71.4 35.0	1.0 0.0 0.411	46.9 73.0 23.7	76.7 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.565	46.9 74.6 16.0	76.3 372	1.0 0.0 0.2	
386	379	373	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	1.0 0.0 0.387	46.9 72.6 25.0	76.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.534	46.8 74.3 17.5	76.4 373	1.0 0.0 0.183	
387	380	374	1.0 0.0 0.166	46.5 71.2 36.7	1.0 0.0 0.362	46.9 72.4 26.4	77.1 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.502	46.8 74.0 18.9	76.4 374	1.0 0.0 0.167	
387	381	375	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6	1.0 0.0 0.336	46.8 72.3 27.8	77.5 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.474	46.8 73.7 20.4	76.5 375	1.0 0.0 0.15	
388	382	376	1.0 0.0 0.133	46.5 71.0 38.5	1.0 0.0 0.311	46.8 72.2 29.2	77.8 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.447	46.8 73.4 21.8	76.6 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	1.0 0.0 0.286	46.7 72.0 30.6	78.2 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.419	46.9 73.1 23.3	76.7 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	46.5 70.8 40.1	1.0 0.0 0.261	46.7 71.8 32.0	78.6 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.392	46.9 72.7 24.7	76.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	46.5 70.7 40.9	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.4	79.0 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.364	46.9 72.4 26.2	77.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	46.4 70.7 41.7	1.0 0.0 0.204	46.6 71.5 34.9	79.5 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.336	46.8 72.3 27.8	77.5 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	46.4 70.6 42.5	1.0 0.0 0.176	46.6 71.3 36.3	80.0 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.308	46.8 72.1 29.3	77.9 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	46.4 70.5 43.3	1.0 0.0 0.147	46.6 71.1 37.8	80.5 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.28	46.7 71.9 30.9	78.3 383	1.0 0.0 0.033	
392	389	384	1.0 0.0 0.016	46.4 70.4 44.1	1.0 0.0 0.117	46.6 70.9 39.3	81.1 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.251	46.6 71.7 32.5	78.7 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	1.0 0.0 0.084	46.5 70.8 40.9	81.7 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1	79.3 385	1.0 0.0 0.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/fj, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches and printing conditions.

delta E* = 3.8



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with 18 columns: n/fj, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

delta E* = 4.3

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

delta E** = 3.7

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

delta E* = 3.3

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches and printing conditions.

delta E* = 4.8

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.LONA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (n, HIC, rgb, icl, hsi, LabCh) and their respective values for various color patches. Includes a 'delta E*' value at the bottom right of the table area.

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset entrada: rgb/cmyk -> rgb
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 salida: transfiera a cmy0d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17L0NA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics for various color patches.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

delta E* = 6.1

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

delta E*97 = 6.3

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

delta E3* = 4.9

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color transfer characteristics.

delta E* = 3.3

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmy0$ salida: transfiera a $cmy0_d$

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics for various printing conditions.

delta E* = 3.7

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color and registration marks (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, etc.) and their corresponding numerical values for 1080 color and registration marks.

delta E* = 6.9

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17L0NA.TXT> / PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy0*_d

2-0032831-F0

SS170-7N, 2933-F

2-0032831-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Table with 20 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Ma, LabCh*Ma, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical values representing color and density data for various printing conditions.

2-0032931-F0

SS170-7N, 3033-F

delta E* = 5.5

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmy*0 salida: transfiera a *cmy*0_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset entrada: rgb/cmyk -> rgbd
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 salida: transfiera a cmy0d

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmyo0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with 15 columns: n, HIC*Fd, rgb_Fd, icf_Fd, hsi_Fd, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fd, LabCh*Fd, DE*Fd, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains 152 rows of data.

delta E* = 8.1

gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
colores y diferencia en color, DE*, 3D=0, de=0, cmy0
salida: transfiera a cmy0d



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS17/SS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS17/SS17L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4t4
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	87.1 1.5 2.6	3.0 58.7 3.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	91.8 0.6 1.0	1.1 58.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 292.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.4 0.4 0.0	0.4 358.7 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.4 4.9 1.3	5.1 15.6 5.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.4 7.3 4.0	8.4 28.5 9.6	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.4 8.5 5.9	10.4 34.6 11.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.4 8.1 7.9	11.3 44.1 12.6	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.7 10.0 8.4	13.1 39.9 14.4	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	48.0 8.5 9.4	12.7 47.8 13.5	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	53.0 8.6 8.8	12.3 45.4 13.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	59.1 6.8 8.0	10.5 49.5 11.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	65.4 5.7 7.8	9.7 53.8 9.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	71.1 5.0 6.9	8.6 53.9 8.7	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	76.1 4.9 5.4	7.3 48.0 7.4	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	81.5 2.9 4.1	5.1 54.7 5.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	87.0 1.5 2.7	3.1 60.3 3.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	91.7 0.6 1.0	1.2 59.0 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 297.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.3 0.5 -0.7	0.9 305.3 0.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.1	0.1 115.8 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	1.0 0.0 0.0	46.3 70.0 46.4	84.0 33.5 1.5	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -40.9	50.1 234.8 1.3	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -6.8 90.1	90.4 94.3 0.4	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	0.0 0.0 1.0	24.3 28.0 -38.0	47.2 306.4 2.6	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.0 1.0 0.0	48.8 -66.5 27.6	72.0 157.3 1.6	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	1.0 0.0 1.0	46.3 78.6 0.0	78.6 359.9 1.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6

delta E* = 5.3




gráfico TUB-SS17; 1080 colores, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy0*_d

