
log ΔL Leuchtdichte-Diffenz-renzschwelle
Lg=630cd/m2
AD 0,1s G 630cd/m2; pot3
ΔL = [A1 + A3 · L ]t
A1=1.96
A2=0.57=t
A3=0.45
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG410−5A_1


log(L/ΔL) Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Ls=630cd/m2
AD 0,1s G 630cd/m2; pot3
log(L/ΔL) = L / [A1 + A3 · L ]t
A1=1.96
A2=0.57=t
A3=0.45
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG410−5A_2


L/ΔL
Leuchtdichte-Kontrast-Empfindlichkeitsschwelle
Lg=630cd/m2
AD 0,1s G 630cd/m2; pot3
L/ΔL = L / [A1 + A3 · L ]t
A1=1.96
A2=0.57=t
A3=0.45
Δ=0.0
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG410−5A_3


T* Leuchtdichte-Diffenz-
renzschwellensumme
Lg=630cd/m2
AD 0,1s G 630cd/m2; pot3
T* = [A1 + A · L]t − 1
A1=1.96
A2=0.57=t
A3=0.45
Δ=0.0
80
60
40
20
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=log L

UG410−5A_4