






%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIEXYZ*1000 data for all colour (a) of experiment, iim=132, Avramopoulos threshold data %																				
0094937	0100000	0046142	0000712	0000361	0000040	0000776	0000393	0000044	0001000	01448	01448	00880	01123	00977	02546	13000100	(0226R_63)	3	16	4
0094937	0100000	0046142	0000431	0000218	0000024	0000476	0000241	0000027	0001000	01018	01018	00727	00937	00882	01874	13000101	(0226R_63)	2	10	3
0094937	0100000	0046142	0000283	0000143	0000016	0000321	0000162	0000018	0001000	00845	00845	00668	00888	00848	01596	13000102	(0226R_63)	1	6	2
0094937	0100000	0046142	0000194	0000098	0000011	0000224	0000113	0000012	0001000	00682	00682	00576	00792	00755	01309	13000103	(0226R_63)	1	4	1
0094937	0100000	0046142	0000137	0000069	0000007	0000166	0000084	0000009	0001000	00661	00661	00585	00828	00782	01281	13000104	(0226R_63)	1	3	1
0094937	0100000	0046142	0000099	0000050	0000005	0000125	0000063	0000007	0001000	00588	00588	00537	00780	00730	01148	13000105	(0226R_63)	1	2	1
0094937	0100000	0046142	0000070	0000035	0000004	0000096	0000048	0000005	0001000	00578	00578	00542	00803	00744	01134	13000106	(0226R_63)	0	2	1
0094937	0100000	0046142	0000052	0000026	0000002	0000074	0000037	0000004	0001000	00503	00503	00479	00721	00664	00990	13000107	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0000035	0000018	0000002	0000058	0000029	0000003	0001000	00501	00501	00484	00740	00677	00990	13000108	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0000023	0000011	0000001	0000045	0000022	0000002	0001000	00501	00501	00490	00759	00689	00993	13000109	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0016937	0027442	0010187	0017416	0028217	0010475	0001000	00816	00816	00717	00520	00636	06523	13000110	(0126G_63)	60	-44	9
0094937	0100000	0046142	0011071	0017937	0006659	0011419	0018502	0006868	0001000	00787	00787	00694	00558	00694	06901	13000111	(0126G_63)	50	-38	8
0094937	0100000	0046142	0006747	0010931	0004058	0006954	0011268	0004183	0001000	00653	00653	00578	00533	00511	06200	13000112	(0126G_63)	40	-32	7
0094937	0100000	0046142	0004485	0007267	0002697	0004649	0007532	0002796	0001000	00676	00676	00601	00630	00490	06651	13000113	(0126G_63)	33	-28	6
0094937	0100000	0046142	0003100	0005023	0001864	0003220	0005217	0001936	0001000	00631	00631	00563	00673	00436	06231	13000114	(0126G_63)	27	-25	5
0094937	0100000	0046142	0002254	0003652	0001355	0002338	0003789	0001406	0001000	00551	00551	00494	00670	00370	05330	13000115	(0126G_63)	23	-22	5
0094937	0100000	0046142	0001662	0002693	0001000	0001732	0002806	0001041	0001000	00554	00554	00499	00774	00366	05130	13000116	(0126G_63)	19	-20	4
0094937	0100000	0046142	0001230	0001993	0000740	0001293	0002096	0000778	0001000	00615	00615	00556	01053	00402	05332	13000117	(0126G_63)	16	-18	4
0094937	0100000	0046142	0000930	0001507	0000559	0000980	0001588	0000589	0001000	00582	00582	00528	00997	00379	04655	13000118	(0126G_63)	13	-17	3
0094937	0100000	0046142	0000692	0001121	0000416	0000727	0001178	0000437	0001000	00594	00594	00493	00884	00398	03593	13000119	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000498	0000808	0000299	0000531	0000861	0000319	0001000	00893	00893	00695	01120	00685	03691	13000120	(0126G_63)	8	-11	3
0094937	0100000	0046142	0000646	0001047	0000388	0000692	0001122	0000416	0001000	00876	00876	00718	01252	00609	04863	13000121	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000423	0000685	0000254	0000454	0000735	0000273	0001000	00833	00833	00666	01065	00676	03560	13000122	(0126G_63)	6	-10	2
0094937	0100000	0046142	0000256	0000414	0000154	0000278	0000451	0000167	0001000	00603	00603	00518	00823	00567	02790	13000123	(0126G_63)	4	-6	1
0094937	0100000	0046142	0000168	0000273	0000101	0000187	0000304	0000112	0001000	00514	00514	00462	00739	00529	02488	13000124	(0126G_63)	3	-4	1
0094937	0100000	0046142	0000115	0000186	0000069	0000131	0000212	0000078	0001000	00422	00422	00391	00631	00462	02099	13000125	(0126G_63)	2	-3	1
0094937	0100000	0046142	0000080	0000131	0000048	0000098	0000158	0000059	0001000	00461	00461	00437	00712	00526	02337	13000126	(0126G_63)	1	-2	0
0094937	0100000	0046142	0000060	0000097	0000036	0000071	0000116	0000043	0001000	00312	00312	00300	00492	00366	01604	13000127	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000043	0000070	0000026	0000055	0000089	0000033	0001000	00320	00320	00311	00513	00384	01658	13000128	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000031	0000051	0000019	0000042	0000069	0000025	0001000	00297	00297	00291	00484	00362	01551	13000129	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000022	0000036	0000013	0000032	0000052	0000019	0001000	00264	00263	00259	00433	00325	01382	13000130	(0126G_63)	0	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000015	0000024	0000009	0000025	0000040	0000015	0001000	00273	00273	00270	00453	00340	01437	13000131	(0126G_63)	0	0	0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53LONP.PDF> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta



%XS	YS	ZS	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIEXYZ*1000 data for all colour (a) of experiment, iim=132, Avramopoulos threshold data %																				
Minimum, maximum and average colour difference value																				
STRESS constant F and STRESS value S																				
iai+1 = 132, d_CIELABmina = 0.17, d_CIELABmaxa = 2.29, d_CIELABavea = 0.75																				
iai+1 = 132, CIELAB_Fa = 0.75, CIELAB_STRESSa = 47.72																				
iai+1 = 132, d_CIELCHmina = 0.17, d_CIELCHmaxa = 2.29, d_CIELCHavea = 0.75																				
iai+1 = 132, CIELCHFa = 0.75, CIELCHSTRESSa = 47.71																				
iai+1 = 132, d_C94LCHmina = 0.17, d_C94LCHmaxa = 2.29, d_C94LCHavea = 0.63																				
iai+1 = 132, C94LCHFa = 0.63, C94LCHSTRESSa = 47.3																				
iai+1 = 132, d_CCMLCHmina = 0.33, d_CCMLCHmaxa = 1.63, d_CCMLCHavea = 0.82																				
iai+1 = 132, CCMLCHFa = 0.82, CCMLCHSTRESSa = 33.67																				
iai+1 = 132, d_C00LCHmina = 0.09, d_C00LCHmaxa = 1.19, d_C00LCHavea = 0.54																				
iai+1 = 132, C00LCHFa = 0.54, C00LCHSTRESSa = 43.9																				
iai+1 = 132, d_C85LCHmina = 0.99, d_C85LCHmaxa = 11.52, d_C85LCHavea = 4.12																				
iai+1 = 132, C85LCHFa = 4.12, C85LCHSTRESSa = 53.45																				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation








%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iim=132, Avramopoulos threshold data %																				
3.26	15.14	4.26	15.73	15.71	3.55	16.51	4.64	17.15	15.71	1.0	1.448	0.88	1.123	0.977	2.546	13000100	(0226R_63)	3	16	4 %
1.97	9.16	2.57	9.52	15.71	2.18	10.12	2.84	10.51	15.71	1.0	1.018	0.727	0.937	0.882	1.874	13000101	(0226R_63)	2	10	3 %
1.29	6.03	1.69	6.26	15.71	1.47	6.82	1.92	7.09	15.71	1.0	0.845	0.668	0.888	0.848	1.596	13000102	(0226R_63)	1	6	2 %
0.88	4.12	1.16	4.28	15.71	1.02	4.76	1.34	4.95	15.71	1.0	0.682	0.576	0.792	0.755	1.309	13000103	(0226R_63)	1	4	1 %
0.62	2.92	0.82	3.03	15.71	0.76	3.54	0.99	3.68	15.71	1.0	0.661	0.585	0.828	0.782	1.281	13000104	(0226R_63)	1	3	1 %
0.45	2.11	0.59	2.19	15.71	0.57	2.66	0.75	2.77	15.71	1.0	0.588	0.537	0.78	0.73	1.148	13000105	(0226R_63)	1	2	1 %
0.32	1.5	0.42	1.56	15.71	0.44	2.04	0.57	2.12	15.71	1.0	0.578	0.542	0.803	0.744	1.134	13000106	(0226R_63)	0	2	1 %
0.23	1.1	0.31	1.15	15.71	0.34	1.58	0.44	1.64	15.71	1.0	0.503	0.479	0.721	0.664	0.99	13000107	(0226R_63)	0	1	0 %
0.16	0.76	0.21	0.79	15.71	0.26	1.23	0.34	1.28	15.71	1.0	0.501	0.484	0.74	0.677	0.99	13000108	(0226R_63)	0	1	0 %
0.1	0.48	0.13	0.5	15.71	0.2	0.96	0.27	0.99	15.71	1.0	0.501	0.49	0.759	0.689	0.993	13000109	(0226R_63)	0	1	0 %
59.39	-43.42	9.08	44.36	168.18	60.09	-43.83	9.16	44.78	168.18	1.0	0.816	0.717	0.52	0.636	6.523	13000110	(0126G_63)	60	-44	9 %
49.43	-37.68	7.88	38.5	168.18	50.11	-38.07	7.96	38.9	168.18	1.0	0.787	0.694	0.558	0.694	6.901	13000111	(0126G_63)	50	-38	8 %
39.48	-31.94	6.68	32.63	168.18	40.04	-32.26	6.74	32.96	168.18	1.0	0.653	0.578	0.533	0.511	6.2	13000112	(0126G_63)	40	-32	7 %
32.42	-27.86	5.82	28.46	168.18	33.01	-28.2	5.9	28.81	168.18	1.0	0.676	0.601	0.63	0.49	6.651	13000113	(0126G_63)	33	-28	6 %
26.82	-24.62	5.15	25.15	168.18	27.37	-24.93	5.21	25.47	168.18	1.0	0.631	0.563	0.673	0.436	6.231	13000114	(0126G_63)	27	-25	5 %
22.52	-22.13	4.63	22.6	168.18	22.99	-22.4	4.68	22.89	168.18	1.0	0.551	0.494	0.67	0.37	5.33	13000115	(0126G_63)	23	-22	5 %
18.81	-19.97	4.18	20.41	168.18	19.29	-20.25	4.23	20.69	168.18	1.0	0.554	0.499	0.774	0.366	5.13	13000116	(0126G_63)	19	-20	4 %
15.5	-18.05	3.77	18.44	168.17	16.03	-18.36	3.84	18.75	168.18	1.0	0.615	0.556	1.053	0.402	5.332	13000117	(0126G_63)	16	-18	4 %
12.72	-16.42	3.43	16.78	168.17	13.21	-16.71	3.49	17.07	168.17	1.0	0.582	0.528	0.997	0.379	4.655	13000118	(0126G_63)	13	-17	3 %
10.04	-14.89	3.1	15.21	168.2	10.47	-15.3	3.16	15.62	168.32	1.0	0.594	0.493	0.884	0.398	3.593	13000119	(0126G_63)	10	-15	3 %
7.29	-11.0	2.45	11.27	167.4	7.78	-11.73	2.62	12.02	167.4	1.0	0.893	0.695	1.12	0.685	3.691	13000120	(0126G_63)	8	-11	3 %
9.45	-14.26	3.18	14.61	167.4	10.05	-14.9	3.11	15.22	168.21	1.0	0.876	0.718	1.252	0.609	4.863	13000121	(0126G_63)	10	-15	3 %
6.19	-9.33	2.08	9.56	167.4	6.64	-10.01	2.23	10.26	167.4	1.0	0.833	0.666	1.065	0.676	3.56	13000122	(0126G_63)	6	-10	2 %
3.74	-5.65	1.26	5.79	167.4	4.07	-6.14	1.37	6.29	167.4	1.0	0.603	0.518	0.823	0.567	2.79	13000123	(0126G_63)	4	-6	1 %
2.46	-3.72	0.83	3.81	167.4	2.74	-4.14	0.92	4.24	167.4	1.0	0.514	0.462	0.739	0.529	2.488	13000124	(0126G_63)	3	-4	1 %
1.68	-2.54	0.56	2.61	167.4	1.91	-2.89	0.64	2.96	167.4	1.0	0.422	0.391	0.631	0.462	2.099	13000125	(0126G_63)	2	-3	1 %
1.18	-1.78	0.39	1.83	167.4	1.43	-2.16	0.48	2.21	167.4	1.0	0.461	0.437	0.712	0.526	2.337	13000126	(0126G_63)	1	-2	0 %
0.88	-1.33	0.29	1.36	167.4	1.05	-1.58	0.35	1.62	167.4	1.0	0.312	0.3	0.492	0.366	1.604	13000127	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.63	-0.95	0.21	0.97	167.4	0.8	-1.21	0.27	1.24	167.4	1.0	0.32	0.311	0.513	0.384	1.658	13000128	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.46	-0.7	0.15	0.71	167.4	0.62	-0.94	0.21	0.96	167.4	1.0	0.297	0.291	0.484	0.362	1.551	13000129	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.33	-0.5	0.11	0.51	167.4	0.47	-0.71	0.16	0.73	167.4	1.0	0.264	0.259	0.433	0.325	1.382	13000130	(0126G_63)	0	-1	0 %
0.21	-0.33	0.07	0.33	167.4	0.36	-0.55	0.12	0.56	167.4	1.0	0.273	0.27	0.453	0.34	1.437	13000131	(0126G_63)	0	0	0 %

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53.HTM>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
 TUB-Material: Code=rh4ta



```
%L*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR Code L* a* b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iim=132, Avramopoulos threshold data %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S
iai+1 = 132, d_CIELABmina = 0.17, d_CIELABmaxa = 2.29, d_CIELABavea = 0.75
iai+1 = 132, CIELAB_Fa = 0.75, CIELAB_STRESSa = 47.72

iai+1 = 132, d_CIELCHmina = 0.17, d_CIELCHmaxa = 2.29, d_CIELCHavea = 0.75
iai+1 = 132, CIELCHFa = 0.75, CIELCHSTRESSa = 47.71

iai+1 = 132, d_C94LCHmina = 0.17, d_C94LCHmaxa = 2.29, d_C94LCHavea = 0.63
iai+1 = 132, C94LCHFa = 0.63, C94LCHSTRESSa = 47.3

iai+1 = 132, d_CCMLCHmina = 0.33, d_CCMLCHmaxa = 1.63, d_CCMLCHavea = 0.82
iai+1 = 132, CCMLCHFa = 0.82, CCMLCHSTRESSa = 33.67

iai+1 = 132, d_C00LCHmina = 0.09, d_C00LCHmaxa = 1.19, d_C00LCHavea = 0.54
iai+1 = 132, C00LCHFa = 0.54, C00LCHSTRESSa = 43.9

iai+1 = 132, d_C85LCHmina = 0.99, d_C85LCHmaxa = 11.52, d_C85LCHavea = 4.12
iai+1 = 132, C85LCHFa = 4.12, C85LCHSTRESSa = 53.45
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation









%XS2	YS2	ZS2	X02	Y02	Z02	X12	Y12	Z12	DV2	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIEXYZ*1000 data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iim=130, Avramopoulos threshold data %																				
0094937	0100000	0046142	0000283	0000143	0000016	0000321	0000162	0000018	0001000	00845	00845	00668	00888	00848	01596	13000100	(0226R_63)	3	16	4
0094937	0100000	0046142	0000194	0000098	0000011	0000224	0000113	0000012	0001000	00682	00682	00576	00792	00755	01309	13000101	(0226R_63)	2	10	3
0094937	0100000	0046142	0000137	0000069	0000007	0000166	0000084	0000009	0001000	00661	00661	00585	00828	00782	01281	13000102	(0226R_63)	1	6	2
0094937	0100000	0046142	0000099	0000050	0000005	0000125	0000063	0000007	0001000	00588	00588	00537	00780	00730	01148	13000103	(0226R_63)	1	4	1
0094937	0100000	0046142	0000070	0000035	0000004	0000096	0000048	0000005	0001000	00578	00578	00542	00803	00744	01134	13000104	(0226R_63)	1	3	1
0094937	0100000	0046142	0000052	0000026	0000002	0000074	0000037	0000004	0001000	00503	00503	00479	00721	00664	00990	13000105	(0226R_63)	1	2	1
0094937	0100000	0046142	0000035	0000018	0000002	0000058	0000029	0000003	0001000	00501	00501	00484	00740	00677	00990	13000106	(0226R_63)	0	2	1
0094937	0100000	0046142	0000023	0000011	0000001	0000045	0000022	0000002	0001000	00501	00501	00490	00759	00689	00993	13000107	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0016937	0027442	0010187	0017416	0028217	0010475	0001000	00816	00816	00719	00520	00636	06523	13000108	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0011071	0017937	0006659	0011419	0018502	0006868	0001000	00787	00787	00694	00558	00694	06901	13000109	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0006747	0010931	0004058	0006954	0011268	0004183	0001000	00653	00653	00578	00533	00511	06200	13000110	(0126G_63)	60	-44	9
0094937	0100000	0046142	0004485	0007267	0002697	0004649	0007532	0002796	0001000	00676	00676	00601	00630	00490	06651	13000111	(0126G_63)	50	-38	8
0094937	0100000	0046142	0003100	0005023	0001864	0003220	0005217	0001936	0001000	00631	00631	00563	00673	00436	06231	13000112	(0126G_63)	40	-32	7
0094937	0100000	0046142	0002254	0003652	0001355	0002338	0003789	0001406	0001000	00551	00551	00494	00670	00370	05330	13000113	(0126G_63)	33	-28	6
0094937	0100000	0046142	0001662	0002693	0001000	0001732	0002806	0001041	0001000	00554	00554	00499	00774	00366	05130	13000114	(0126G_63)	27	-25	5
0094937	0100000	0046142	0001230	0001993	0000740	0001293	0002096	0000778	0001000	00615	00615	00556	01053	00402	05332	13000115	(0126G_63)	23	-22	5
0094937	0100000	0046142	0000930	0001507	0000559	0000980	0001588	0000589	0001000	00582	00582	00528	00997	00379	04655	13000116	(0126G_63)	19	-20	4
0094937	0100000	0046142	0000692	0001121	0000416	0000727	0001178	0000437	0001000	00594	00594	00493	00884	00398	03593	13000117	(0126G_63)	16	-18	4
0094937	0100000	0046142	0000498	0000808	0000299	0000531	0000861	0000319	0001000	00893	00893	00695	01120	00685	03691	13000118	(0126G_63)	13	-17	3
0094937	0100000	0046142	0000646	0001047	0000388	0000692	0001122	0000416	0001000	00876	00876	00718	01252	00609	04863	13000119	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000423	0000685	0000254	0000454	0000735	0000273	0001000	00833	00833	00666	01065	00676	03560	13000120	(0126G_63)	8	-11	3
0094937	0100000	0046142	0000256	0000414	0000154	0000278	0000451	0000167	0001000	00603	00603	00518	00823	00567	02790	13000121	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000168	0000273	0000101	0000187	0000304	0000112	0001000	00514	00514	00462	00739	00529	02488	13000122	(0126G_63)	6	-10	2
0094937	0100000	0046142	0000115	0000186	0000069	0000131	0000212	0000078	0001000	00422	00422	00391	00631	00462	02099	13000123	(0126G_63)	4	-6	1
0094937	0100000	0046142	0000080	0000131	0000048	0000098	0000158	0000059	0001000	00461	00461	00437	00712	00526	02337	13000124	(0126G_63)	3	-4	1
0094937	0100000	0046142	0000060	0000097	0000036	0000071	0000116	0000043	0001000	00312	00312	00300	00492	00366	01604	13000125	(0126G_63)	2	-3	1
0094937	0100000	0046142	0000043	0000070	0000026	0000055	0000089	0000033	0001000	00320	00320	00311	00513	00384	01658	13000126	(0126G_63)	1	-2	0
0094937	0100000	0046142	0000031	0000051	0000019	0000042	0000069	0000025	0001000	00297	00297	00291	00484	00362	01551	13000127	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000022	0000036	0000013	0000032	0000052	0000019	0001000	00264	00263	00259	00433	00325	01382	13000128	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000015	0000024	0000009	0000025	0000040	0000015	0001000	00273	00273	00270	00453	00340	01437	13000129	(0126G_63)	1	-1	0

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53L0NP.PDF> /PS  
 TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
 TUB-Material: Code=rh4ta



%XS2	YS2	ZS2	X02	Y02	Z02	X12	Y12	Z12	DV2	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIEXYZ*1000 data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iim=130, Avramopoulos threshold data %																				
Minimum, maximum and average colour difference value																				
STRESS constant F and STRESS value S																				
i2i+1 = 130, d_CIELABmin2 = 0.17, d_CIELABmax2 = 1.97, d_CIELABave2 = 0.73																				
i2i+1 = 130, CIELABF2 = 0.73, CIELABSTRESS2 = 45.36																				
i2i+1 = 130, d_CIELCHmin2 = 0.17, d_CIELCHmax2 = 1.97, d_CIELCHave2 = 0.73																				
i2i+1 = 130, CIELCHF2 = 0.73, CIELCHSTRESS2 = 45.35																				
i2i+1 = 130, d_C94LCHmin2 = 0.17, d_C94LCHmax2 = 1.82, d_C94LCHave2 = 0.61																				
i2i+1 = 130, C94LCHF2 = 0.61, C94LCHSTRESS2 = 42.08																				
i2i+1 = 130, d_CCMLCHmin2 = 0.33, d_CCMLCHmax2 = 1.63, d_CCMLCHave2 = 0.82																				
i2i+1 = 130, CCMLCHF2 = 0.82, CCMLCHSTRESS2 = 33.91																				
i2i+1 = 130, d_C00LCHmin2 = 0.09, d_C00LCHmax2 = 1.19, d_C00LCHave2 = 0.54																				
i2i+1 = 130, C00LCHF2 = 0.54, C00LCHSTRESS2 = 43.98																				
i2i+1 = 130, d_C85LCHmin2 = 0.99, d_C85LCHmax2 = 11.52, d_C85LCHave2 = 4.01																				
i2i+1 = 130, C85LCHF2 = 4.01, C85LCHSTRESS2 = 52.67																				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation





%L*02	a*02	b*02	C*ab02	hab02	L*12	a*12	b*12	C*ab12	hab12	DV2	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iim=130, Avramopoulos threshold data %																				
1.29	6.03	1.69	6.26	15.71	1.47	6.82	1.92	7.09	15.71	1.0	0.845	0.668	0.888	0.848	1.596	13000100	(0226R_63)	3	16	4
0.88	4.12	1.16	4.28	15.71	1.02	4.76	1.34	4.95	15.71	1.0	0.682	0.576	0.792	0.755	1.309	13000101	(0226R_63)	2	10	3
0.62	2.92	0.82	3.03	15.71	0.76	3.54	0.99	3.68	15.71	1.0	0.661	0.585	0.828	0.782	1.281	13000102	(0226R_63)	1	6	2
0.45	2.11	0.59	2.19	15.71	0.57	2.66	0.75	2.77	15.71	1.0	0.588	0.537	0.78	0.73	1.148	13000103	(0226R_63)	1	4	1
0.32	1.5	0.42	1.56	15.71	0.44	2.04	0.57	2.12	15.71	1.0	0.578	0.542	0.803	0.744	1.134	13000104	(0226R_63)	1	3	1
0.23	1.1	0.31	1.15	15.71	0.34	1.58	0.44	1.64	15.71	1.0	0.503	0.479	0.721	0.664	0.99	13000105	(0226R_63)	1	2	1
0.16	0.76	0.21	0.79	15.71	0.26	1.23	0.34	1.28	15.71	1.0	0.501	0.484	0.74	0.677	0.99	13000106	(0226R_63)	0	2	1
0.1	0.48	0.13	0.5	15.71	0.2	0.96	0.27	0.99	15.71	1.0	0.501	0.49	0.759	0.689	0.993	13000107	(0226R_63)	0	1	0
59.39	-43.42	9.08	44.36	168.18	60.09	-43.83	9.16	44.78	168.18	1.0	0.816	0.717	0.52	0.636	6.523	13000108	(0226R_63)	0	1	0
49.43	-37.68	7.88	38.5	168.18	50.11	-38.07	7.96	38.9	168.18	1.0	0.787	0.694	0.558	0.694	6.901	13000109	(0226R_63)	0	1	0
39.48	-31.94	6.68	32.63	168.18	40.04	-32.26	6.74	32.96	168.18	1.0	0.653	0.578	0.533	0.511	6.2	13000110	(0126G_63)	60	-44	9
32.42	-27.86	5.82	28.46	168.18	33.01	-28.2	5.9	28.81	168.18	1.0	0.676	0.601	0.63	0.49	6.651	13000111	(0126G_63)	50	-38	8
26.82	-24.62	5.15	25.15	168.18	27.37	-24.93	5.21	25.47	168.18	1.0	0.631	0.563	0.673	0.436	6.231	13000112	(0126G_63)	40	-32	7
22.52	-22.13	4.63	22.6	168.18	22.99	-22.4	4.68	22.89	168.18	1.0	0.551	0.494	0.67	0.37	5.33	13000113	(0126G_63)	33	-28	6
18.81	-19.97	4.18	20.41	168.18	19.29	-20.25	4.23	20.69	168.18	1.0	0.554	0.499	0.774	0.366	5.13	13000114	(0126G_63)	27	-25	5
15.5	-18.05	3.77	18.44	168.17	16.03	-18.36	3.84	18.75	168.18	1.0	0.615	0.556	1.053	0.402	5.332	13000115	(0126G_63)	23	-22	5
12.72	-16.42	3.43	16.78	168.17	13.21	-16.71	3.49	17.07	168.17	1.0	0.582	0.528	0.997	0.379	4.655	13000116	(0126G_63)	19	-20	4
10.04	-14.89	3.1	15.21	168.2	10.47	-15.3	3.16	15.62	168.32	1.0	0.594	0.493	0.884	0.398	3.593	13000117	(0126G_63)	16	-18	4
7.29	-11.0	2.45	11.27	167.4	7.78	-11.73	2.62	12.02	167.4	1.0	0.893	0.695	1.12	0.685	3.691	13000118	(0126G_63)	13	-17	3
9.45	-14.26	3.18	14.61	167.4	10.05	-14.9	3.11	15.22	168.21	1.0	0.876	0.718	1.252	0.609	4.863	13000119	(0126G_63)	10	-15	3
6.19	-9.33	2.08	9.56	167.4	6.64	-10.01	2.23	10.26	167.4	1.0	0.833	0.666	1.065	0.676	3.56	13000120	(0126G_63)	8	-11	3
3.74	-5.65	1.26	5.79	167.4	4.07	-6.14	1.37	6.29	167.4	1.0	0.603	0.518	0.823	0.567	2.79	13000121	(0126G_63)	10	-15	3
2.46	-3.72	0.83	3.81	167.4	2.74	-4.14	0.92	4.24	167.4	1.0	0.514	0.462	0.739	0.529	2.488	13000122	(0126G_63)	6	-10	2
1.68	-2.54	0.56	2.61	167.4	1.91	-2.89	0.64	2.96	167.4	1.0	0.422	0.391	0.631	0.462	2.099	13000123	(0126G_63)	4	-6	1
1.18	-1.78	0.39	1.83	167.4	1.43	-2.16	0.48	2.21	167.4	1.0	0.461	0.437	0.712	0.526	2.337	13000124	(0126G_63)	3	-4	1
0.88	-1.33	0.29	1.36	167.4	1.05	-1.58	0.35	1.62	167.4	1.0	0.312	0.3	0.492	0.366	1.604	13000125	(0126G_63)	2	-3	1
0.63	-0.95	0.21	0.97	167.4	0.8	-1.21	0.27	1.24	167.4	1.0	0.32	0.311	0.513	0.384	1.658	13000126	(0126G_63)	1	-2	0
0.46	-0.7	0.15	0.71	167.4	0.62	-0.94	0.21	0.96	167.4	1.0	0.297	0.291	0.484	0.362	1.551	13000127	(0126G_63)	1	-1	0
0.33	-0.5	0.11	0.51	167.4	0.47	-0.71	0.16	0.73	167.4	1.0	0.264	0.259	0.433	0.325	1.382	13000128	(0126G_63)	1	-1	0
0.21	-0.33	0.07	0.33	167.4	0.36	-0.55	0.12	0.56	167.4	1.0	0.273	0.27	0.453	0.34	1.437	13000129	(0126G_63)	1	-1	0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

```
%L*02 a*02 b*02 C*ab02 hab02 L*12 a*12 b*12 C*ab12 hab12 DV2 dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR Code L* a* b*
%CIELAB data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iim=130, Avramopoulos threshold data %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S
i2i+1 = 130, d_CIELABmin2 = 0.17, d_CIELABmax2 = 1.97, d_CIELABave2 = 0.73
i2i+1 = 130, CIELABF2 = 0.73, CIELABSTRESS2 = 45.36

i2i+1 = 130, d_CIELCHmin2 = 0.17, d_CIELCHmax2 = 1.97, d_CIELCHave2 = 0.73
i2i+1 = 130, CIELCHF2 = 0.73, CIELCHSTRESS2 = 45.35

i2i+1 = 130, d_C94LCHmin2 = 0.17, d_C94LCHmax2 = 1.82, d_C94LCHave2 = 0.61
i2i+1 = 130, C94LCHF2 = 0.61, C94LCHSTRESS2 = 42.08

i2i+1 = 130, d_CCMLCHmin2 = 0.33, d_CCMLCHmax2 = 1.63, d_CCMLCHave2 = 0.82
i2i+1 = 130, CCMLCHF2 = 0.82, CCMLCHSTRESS2 = 33.91

i2i+1 = 130, d_C00LCHmin2 = 0.09, d_C00LCHmax2 = 1.19, d_C00LCHave2 = 0.54
i2i+1 = 130, C00LCHF2 = 0.54, C00LCHSTRESS2 = 43.98

i2i+1 = 130, d_C85LCHmin2 = 0.99, d_C85LCHmax2 = 11.52, d_C85LCHave2 = 4.01
i2i+1 = 130, C85LCHF2 = 4.01, C85LCHSTRESS2 = 52.67
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53LONP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%XS4	YS4	ZS4	X04	Y04	Z04	X14	Y14	Z14	DV4	dE*ab	dE*CH	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIEXYZ*1000 data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 dE*≤2, iim=132, Avramopoulos threshold data %																				
0094937	0100000	0046142	0000712	0000361	0000040	0000776	0000393	0000044	0001000	01448	01448	00880	01123	00977	02546	13000100	(0226R_63)	3	16	4
0094937	0100000	0046142	0000431	0000218	0000024	0000476	0000241	0000027	0001000	01018	01018	00727	00937	00882	01874	13000101	(0226R_63)	2	10	3
0094937	0100000	0046142	0000283	0000143	0000016	0000321	0000162	0000018	0001000	00845	00845	00668	00888	00848	01596	13000102	(0226R_63)	1	6	2
0094937	0100000	0046142	0000194	0000098	0000011	0000224	0000113	0000012	0001000	00682	00682	00576	00792	00755	01309	13000103	(0226R_63)	1	4	1
0094937	0100000	0046142	0000137	0000069	0000007	0000166	0000084	0000009	0001000	00661	00661	00585	00828	00782	01281	13000104	(0226R_63)	1	3	1
0094937	0100000	0046142	0000099	0000050	0000005	0000125	0000063	0000007	0001000	00588	00588	00537	00780	00730	01148	13000105	(0226R_63)	1	2	1
0094937	0100000	0046142	0000070	0000035	0000004	0000096	0000048	0000005	0001000	00578	00578	00542	00803	00744	01134	13000106	(0226R_63)	0	2	1
0094937	0100000	0046142	0000052	0000026	0000002	0000074	0000037	0000004	0001000	00503	00503	00479	00721	00664	00990	13000107	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0000035	0000018	0000002	0000058	0000029	0000003	0001000	00501	00501	00484	00740	00677	00990	13000108	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0000023	0000011	0000001	0000045	0000022	0000002	0001000	00501	00501	00490	00759	00689	00993	13000109	(0226R_63)	0	1	0
0094937	0100000	0046142	0016937	0027442	0010187	0017416	0028217	0010475	0001000	00816	00816	00717	00520	00636	06523	13000110	(0126G_63)	60	-44	9
0094937	0100000	0046142	0011071	0017937	0006659	0011419	0018502	0006868	0001000	00787	00787	00694	00558	00694	06901	13000111	(0126G_63)	50	-38	8
0094937	0100000	0046142	0006747	0010931	0004058	0006954	0011268	0004183	0001000	00653	00653	00578	00533	00511	06200	13000112	(0126G_63)	40	-32	7
0094937	0100000	0046142	0004485	0007267	0002697	0004649	0007532	0002796	0001000	00676	00676	00601	00630	00490	06651	13000113	(0126G_63)	33	-28	6
0094937	0100000	0046142	0003100	0005023	0001864	0003220	0005217	0001936	0001000	00631	00631	00563	00673	00436	06231	13000114	(0126G_63)	27	-25	5
0094937	0100000	0046142	0002254	0003652	0001355	0002338	0003789	0001406	0001000	00551	00551	00494	00670	00370	05330	13000115	(0126G_63)	23	-22	5
0094937	0100000	0046142	0001662	0002693	0001000	0001732	0002806	0001041	0001000	00554	00554	00499	00774	00366	05130	13000116	(0126G_63)	19	-20	4
0094937	0100000	0046142	0001230	0001993	0000740	0001293	0002096	0000778	0001000	00615	00615	00556	01053	00402	05332	13000117	(0126G_63)	16	-18	4
0094937	0100000	0046142	0000930	0001507	0000559	0000980	0001588	0000589	0001000	00582	00582	00528	00997	00379	04655	13000118	(0126G_63)	13	-17	3
0094937	0100000	0046142	0000692	0001121	0000416	0000727	0001178	0000437	0001000	00594	00594	00493	00884	00398	03593	13000119	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000498	0000808	0000299	0000531	0000861	0000319	0001000	00893	00893	00695	01120	00685	03691	13000120	(0126G_63)	8	-11	3
0094937	0100000	0046142	0000646	0001047	0000388	0000692	0001122	0000416	0001000	00876	00876	00718	01252	00609	04863	13000121	(0126G_63)	10	-15	3
0094937	0100000	0046142	0000423	0000685	0000254	0000454	0000735	0000273	0001000	00833	00833	00666	01065	00676	03560	13000122	(0126G_63)	6	-10	2
0094937	0100000	0046142	0000256	0000414	0000154	0000278	0000451	0000167	0001000	00603	00603	00518	00823	00567	02790	13000123	(0126G_63)	4	-6	1
0094937	0100000	0046142	0000168	0000273	0000101	0000187	0000304	0000112	0001000	00514	00514	00462	00739	00529	02488	13000124	(0126G_63)	3	-4	1
0094937	0100000	0046142	0000115	0000186	0000069	0000131	0000212	0000078	0001000	00422	00422	00391	00631	00462	02099	13000125	(0126G_63)	2	-3	1
0094937	0100000	0046142	0000080	0000131	0000048	0000098	0000158	0000059	0001000	00461	00461	00437	00712	00526	02337	13000126	(0126G_63)	1	-2	0
0094937	0100000	0046142	0000060	0000097	0000036	0000071	0000116	0000043	0001000	00312	00312	00300	00492	00366	01604	13000127	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000043	0000070	0000026	0000055	0000089	0000033	0001000	00320	00320	00311	00513	00384	01658	13000128	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000031	0000051	0000019	0000042	0000069	0000025	0001000	00297	00297	00291	00484	00362	01551	13000129	(0126G_63)	1	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000022	0000036	0000013	0000032	0000052	0000019	0001000	00264	00263	00259	00433	00325	01382	13000130	(0126G_63)	0	-1	0
0094937	0100000	0046142	0000015	0000024	0000009	0000025	0000040	0000015	0001000	00273	00273	00270	00453	00340	01437	13000131	(0126G_63)	0	0	0

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



```
%XS4   YS4   ZS4   X04   Y04   Z04   X14   Y14   Z14   DV4   dE*ab dE*CH dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR   Code   L*   a*   b* %  
%CIEXYZ*1000 data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 dE*≤2, iim=132, Avramopoulos threshold data %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
i4i+1 = 132, d_CIELABmin4 = 0.17, d_CIELABmax4 = 2.29, d_CIELABave4 = 0.75  
i4i+1 = 132, CIELABF4 = 0.75, CIELABSTRESS4 = 47.72  
  
i4i+1 = 132, d_CIELCHmin4 = 0.17, d_CIELCHmax4 = 2.29, d_CIELCHave4 = 0.75  
i4i+1 = 132, CIELCHF4 = 0.75, CIELCHSTRESS4 = 47.71  
  
i4i+1 = 132, d_C94LCHmin4 = 0.17, d_C94LCHmax4 = 2.29, d_C94LCHave4 = 0.63  
i4i+1 = 132, C94LCHF4 = 0.63, C94LCHSTRESS4 = 47.3  
  
i4i+1 = 132, d_CCMLCHmin4 = 0.33, d_CCMLCHmax4 = 1.63, d_CCMLCHave4 = 0.82  
i4i+1 = 132, CCMLCHF4 = 0.82, CCMLCHSTRESS4 = 33.67  
  
i4i+1 = 132, d_C00LCHmin4 = 0.09, d_C00LCHmax4 = 1.19, d_C00LCHave4 = 0.54  
i4i+1 = 132, C00LCHF4 = 0.54, C00LCHSTRESS4 = 43.9  
  
i4i+1 = 132, d_C85LCHmin4 = 0.99, d_C85LCHmax4 = 11.52, d_C85LCHave4 = 4.12  
i4i+1 = 132, C85LCHF4 = 4.12, C85LCHSTRESS4 = 53.45
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation







%L*04	a*04	b*04	C*ab04	hab04	L*14	a*14	b*14	C*ab14	hab14	DV4	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 dE*≤2, iim=132, Avramopoulos threshold data %																				
3.26	15.14	4.26	15.73	15.71	3.55	16.51	4.64	17.15	15.71	1.0	1.448	0.88	1.123	0.977	2.546	13000100	(0226R_63)	3	16	4 %
1.97	9.16	2.57	9.52	15.71	2.18	10.12	2.84	10.51	15.71	1.0	1.018	0.727	0.937	0.882	1.874	13000101	(0226R_63)	2	10	3 %
1.29	6.03	1.69	6.26	15.71	1.47	6.82	1.92	7.09	15.71	1.0	0.845	0.668	0.888	0.848	1.596	13000102	(0226R_63)	1	6	2 %
0.88	4.12	1.16	4.28	15.71	1.02	4.76	1.34	4.95	15.71	1.0	0.682	0.576	0.792	0.755	1.309	13000103	(0226R_63)	1	4	1 %
0.62	2.92	0.82	3.03	15.71	0.76	3.54	0.99	3.68	15.71	1.0	0.661	0.585	0.828	0.782	1.281	13000104	(0226R_63)	1	3	1 %
0.45	2.11	0.59	2.19	15.71	0.57	2.66	0.75	2.77	15.71	1.0	0.588	0.537	0.78	0.73	1.148	13000105	(0226R_63)	1	2	1 %
0.32	1.5	0.42	1.56	15.71	0.44	2.04	0.57	2.12	15.71	1.0	0.578	0.542	0.803	0.744	1.134	13000106	(0226R_63)	0	2	1 %
0.23	1.1	0.31	1.15	15.71	0.34	1.58	0.44	1.64	15.71	1.0	0.503	0.479	0.721	0.664	0.99	13000107	(0226R_63)	0	1	0 %
0.16	0.76	0.21	0.79	15.71	0.26	1.23	0.34	1.28	15.71	1.0	0.501	0.484	0.74	0.677	0.99	13000108	(0226R_63)	0	1	0 %
0.1	0.48	0.13	0.5	15.71	0.2	0.96	0.27	0.99	15.71	1.0	0.501	0.49	0.759	0.689	0.993	13000109	(0226R_63)	0	1	0 %
59.39	-43.42	9.08	44.36	168.18	60.09	-43.83	9.16	44.78	168.18	1.0	0.816	0.717	0.52	0.636	6.523	13000110	(0126G_63)	60	-44	9 %
49.43	-37.68	7.88	38.5	168.18	50.11	-38.07	7.96	38.9	168.18	1.0	0.787	0.694	0.558	0.694	6.901	13000111	(0126G_63)	50	-38	8 %
39.48	-31.94	6.68	32.63	168.18	40.04	-32.26	6.74	32.96	168.18	1.0	0.653	0.578	0.533	0.511	6.2	13000112	(0126G_63)	40	-32	7 %
32.42	-27.86	5.82	28.46	168.18	33.01	-28.2	5.9	28.81	168.18	1.0	0.676	0.601	0.63	0.49	6.651	13000113	(0126G_63)	33	-28	6 %
26.82	-24.62	5.15	25.15	168.18	27.37	-24.93	5.21	25.47	168.18	1.0	0.631	0.563	0.673	0.436	6.231	13000114	(0126G_63)	27	-25	5 %
22.52	-22.13	4.63	22.6	168.18	22.99	-22.4	4.68	22.89	168.18	1.0	0.551	0.494	0.67	0.37	5.33	13000115	(0126G_63)	23	-22	5 %
18.81	-19.97	4.18	20.41	168.18	19.29	-20.25	4.23	20.69	168.18	1.0	0.554	0.499	0.774	0.366	5.13	13000116	(0126G_63)	19	-20	4 %
15.5	-18.05	3.77	18.44	168.17	16.03	-18.36	3.84	18.75	168.18	1.0	0.615	0.556	1.053	0.402	5.332	13000117	(0126G_63)	16	-18	4 %
12.72	-16.42	3.43	16.78	168.17	13.21	-16.71	3.49	17.07	168.17	1.0	0.582	0.528	0.997	0.379	4.655	13000118	(0126G_63)	13	-17	3 %
10.04	-14.89	3.1	15.21	168.2	10.47	-15.3	3.16	15.62	168.32	1.0	0.594	0.493	0.884	0.398	3.593	13000119	(0126G_63)	10	-15	3 %
7.29	-11.0	2.45	11.27	167.4	7.78	-11.73	2.62	12.02	167.4	1.0	0.893	0.695	1.12	0.685	3.691	13000120	(0126G_63)	8	-11	3 %
9.45	-14.26	3.18	14.61	167.4	10.05	-14.9	3.11	15.22	168.21	1.0	0.876	0.718	1.252	0.609	4.863	13000121	(0126G_63)	10	-15	3 %
6.19	-9.33	2.08	9.56	167.4	6.64	-10.01	2.23	10.26	167.4	1.0	0.833	0.666	1.065	0.676	3.56	13000122	(0126G_63)	6	-10	2 %
3.74	-5.65	1.26	5.79	167.4	4.07	-6.14	1.37	6.29	167.4	1.0	0.603	0.518	0.823	0.567	2.79	13000123	(0126G_63)	4	-6	1 %
2.46	-3.72	0.83	3.81	167.4	2.74	-4.14	0.92	4.24	167.4	1.0	0.514	0.462	0.739	0.529	2.488	13000124	(0126G_63)	3	-4	1 %
1.68	-2.54	0.56	2.61	167.4	1.91	-2.89	0.64	2.96	167.4	1.0	0.422	0.391	0.631	0.462	2.099	13000125	(0126G_63)	2	-3	1 %
1.18	-1.78	0.39	1.83	167.4	1.43	-2.16	0.48	2.21	167.4	1.0	0.461	0.437	0.712	0.526	2.337	13000126	(0126G_63)	1	-2	0 %
0.88	-1.33	0.29	1.36	167.4	1.05	-1.58	0.35	1.62	167.4	1.0	0.312	0.3	0.492	0.366	1.604	13000127	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.63	-0.95	0.21	0.97	167.4	0.8	-1.21	0.27	1.24	167.4	1.0	0.32	0.311	0.513	0.384	1.658	13000128	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.46	-0.7	0.15	0.71	167.4	0.62	-0.94	0.21	0.96	167.4	1.0	0.297	0.291	0.484	0.362	1.551	13000129	(0126G_63)	1	-1	0 %
0.33	-0.5	0.11	0.51	167.4	0.47	-0.71	0.16	0.73	167.4	1.0	0.264	0.259	0.433	0.325	1.382	13000130	(0126G_63)	0	-1	0 %
0.21	-0.33	0.07	0.33	167.4	0.36	-0.55	0.12	0.56	167.4	1.0	0.273	0.27	0.453	0.34	1.437	13000131	(0126G_63)	0	0	0 %

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53.HTM>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
 TUB-Material: Code=rh4ta



```
%L*04 a*04 b*04 C*ab04 hab04 L*14 a*14 b*14 C*ab14 hab14 DV4 dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR Code L* a* b*
%CIELAB data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 dE*≤2, iim=132, Avramopoulos threshold data %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S
i4i+1 = 132, d_CIELABmin4 = 0.17, d_CIELABmax4 = 2.29, d_CIELABave4 = 0.75
i4i+1 = 132, CIELABF4 = 0.75, CIELABSTRESS4 = 47.72

i4i+1 = 132, d_CIELCHmin4 = 0.17, d_CIELCHmax4 = 2.29, d_CIELCHave4 = 0.75
i4i+1 = 132, CIELCHF4 = 0.75, CIELCHSTRESS4 = 47.71

i4i+1 = 132, d_C94LCHmin4 = 0.17, d_C94LCHmax4 = 2.29, d_C94LCHave4 = 0.63
i4i+1 = 132, C94LCHF4 = 0.63, C94LCHSTRESS4 = 47.3

i4i+1 = 132, d_CCMLCHmin4 = 0.33, d_CCMLCHmax4 = 1.63, d_CCMLCHave4 = 0.82
i4i+1 = 132, CCMLCHF4 = 0.82, CCMLCHSTRESS4 = 33.67

i4i+1 = 132, d_C00LCHmin4 = 0.09, d_C00LCHmax4 = 1.19, d_C00LCHave4 = 0.54
i4i+1 = 132, C00LCHF4 = 0.54, C00LCHSTRESS4 = 43.9

i4i+1 = 132, d_C85LCHmin4 = 0.99, d_C85LCHmax4 = 11.52, d_C85LCHave4 = 4.12
i4i+1 = 132, C85LCHF4 = 4.12, C85LCHSTRESS4 = 53.45
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/UG53/UG53L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-UG53/UG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation