Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-XG68/XG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe

```
%Xn     Yn      Zn      X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*DV   dS*DV dE*DV dE*DVrdE*DVrdE*DVmdE*DVm no.     L*0 a*0 b*0 C*0 h0  L*1 a*1 b*1 C*1 h1   CODE %
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %
0095050 0100000 0108900 0043074 0051427 0077399 0081895 0087159 0084892 0018488 03661 03661 1.0   0.505 0.0   0.495 68000001 77  −16 −18  24 227 95  −1   6   7 104 (CW−W)%
0095050 0100000 0108900 0043074 0051427 0077399 0019343 0027473 0069838 0018121 03661 00000 0.0   0.495 1.0   0.505 68000002 77  −16 −18  24 227 59 −30 −42  52 233 (CW−C)%
0095050 0100000 0108900 0030852 0028282 0046115 0081865 0087136 0084766 0019256 03661 03661 1.0   0.526 0.0   0.473 68000003 60   15 −18  24 309 95  −1   7   7 104 (VW−W)%
0095050 0100000 0108900 0030852 0028282 0046115 0007801 0005152 0022368 0017353 03661 00000 0.0   0.473 1.0   0.526 68000004 60   15 −18  24 309 27  31 −43  53 305 (VW−V)%
0095050 0100000 0108900 0053920 0042704 0046585 0081957 0087176 0085290 0018561 03661 03661 1.0   0.507 0.0   0.492 68000005 71   37   0  37 359 95  −1   6   6 104 (MW−W)%
0095050 0100000 0108900 0053920 0042704 0046585 0033139 0017030 0021987 0018048 03661 00000 0.0   0.492 1.0   0.507 68000006 71   37   0  37 359 48  74  −6  75 355 (MW−M)%
0095050 0100000 0108900 0052074 0043502 0024322 0082025 0087214 0085669 0017023 03661 03661 1.0   0.465 0.0   0.534 68000007 72   30  30  42  44 95  −1   6   6 104 (OW−W)%
0095050 0100000 0108900 0052074 0043502 0024322 0030662 0017102 0002671 0019586 03661 00000 0.0   0.534 1.0   0.465 68000008 72   30  30  42  44 48  65  52  84  38 (OW−O)%
0095050 0100000 0108900 0071925 0080693 0032042 0082017 0087277 0085077 0020648 03661 03661 1.0   0.564 0.0   0.436 68000009 92   −9  53  54 100 95  −1   6   7 104 (YW−W)%
0095050 0100000 0108900 0071925 0080693 0032042 0066664 0073806 0006995 0015961 03661 00000 0.0   0.436 1.0   0.564 68000010 92   −9  53  54 100 89  −7 100 100  94 (YW−Y)%
0095050 0100000 0108900 0032292 0044663 0029339 0081978 0087247 0084968 0018707 03661 03661 1.0   0.511 0.0   0.488 68000011 73  −33  23  40 144 95  −1   6   7 104 (LW−W)%
0095050 0100000 0108900 0032292 0044663 0029339 0009712 0020830 0006418 0017902 03661 00000 0.0   0.488 1.0   0.511 68000012 73  −33  23  40 144 53 −62  40  74 146 (LW−L)%
0095050 0100000 0108900 0008527 0010959 0021142 0019770 0027965 0070590 0020538 03661 03661 1.0   0.561 0.0   0.438 68000013 40  −15 −20  25 232 60 −30 −42  52 234 (CN−C)%
0095050 0100000 0108900 0008527 0010959 0021142 0002980 0003099 0003081 0016071 03661 00000 0.0   0.438 1.0   0.561 68000014 40  −15 −20  25 232 20   0   1   1  72 (CN−N)%
0095050 0100000 0108900 0005284 0004233 0010255 0008218 0005476 0023253 0018854 03661 03661 1.0   0.515 0.0   0.484 68000015 24   16 −21  26 307 28  31 −43  53 305 (VN−V)%
0095050 0100000 0108900 0005284 0004233 0010255 0003089 0003186 0003175 0017755 03661 00000 0.0   0.484 1.0   0.515 68000016 24   16 −21  26 307 21   1   1   2  60 (VN−N)%
0095050 0100000 0108900 0012276 0008036 0009325 0032537 0016547 0021197 0018744 03661 03661 1.0   0.512 0.0   0.487 68000017 34   36  −1  36 357 48  75  −6  75 355 (MN−M)%
0095050 0100000 0108900 0012276 0008036 0009325 0002842 0002946 0002963 0017865 03661 00000 0.0   0.487 1.0   0.512 68000018 34   36  −1  36 357 20   0   1   1  64 (MN−N)%
0095050 0100000 0108900 0011579 0007961 0002636 0030314 0016860 0002493 0019000 03661 03661 1.0   0.519 0.0   0.48  68000019 34   32  28  43  40 48  65  53  84  39 (ON−O)%
0095050 0100000 0108900 0011579 0007961 0002636 0002902 0003013 0002999 0017609 03661 00000 0.0   0.48  1.0   0.519 68000020 34   32  28  43  40 20   0   1   1  69 (ON−N)%
0095050 0100000 0108900 0020099 0022165 0004769 0066798 0074098 0007444 0019476 03661 03661 1.0   0.532 0.0   0.468 68000021 54   −4  50  50  95 89  −7  99  99  94 (YN−Y)%
0095050 0100000 0108900 0020099 0022165 0004769 0003033 0003118 0003076 0017133 03661 00000 0.0   0.468 1.0   0.532 68000022 54   −4  50  50  95 21   1   2   2  59 (YN−N)%
0095050 0100000 0108900 0005367 0008949 0004486 0010243 0021552 0006753 0018707 03661 03661 1.0   0.511 0.0   0.488 68000023 36  −31  20  37 147 54 −61  40  74 146 (LN−L)%
0095050 0100000 0108900 0005367 0008949 0004486 0003141 0003224 0003188 0017902 03661 00000 0.0   0.488 1.0   0.511 68000024 36  −31  20  37 147 21   1   2   2  56 (LN−N)%
0095050 0100000 0108900 0018978 0027010 0069411 0081903 0087166 0084901 0016437 03661 03661 1.0   0.449 0.0   0.551 68000025 59  −30 −42  52 234 95  −1   6   7 104 (C−W) %
0095050 0100000 0108900 0018978 0027010 0069411 0002714 0002829 0002886 0020172 03661 00000 0.0   0.551 1.0   0.449 68000026 59  −30 −42  52 234 19   0   1   1  70 (C−N) %
0095050 0100000 0108900 0007467 0004897 0021984 0081875 0087121 0084914 0021636 03661 03661 1.0   0.591 0.0   0.408 68000027 26   31 −44  54 305 95  −1   6   7 104 (V−W) %
0095050 0100000 0108900 0007467 0004897 0021984 0002736 0002851 0002907 0014973 03661 00000 0.0   0.408 1.0   0.591 68000028 26   31 −44  54 305 19   0   1   1  69 (V−N) %
0095050 0100000 0108900 0032650 0016676 0021392 0081940 0087190 0085037 0015888 03661 03661 1.0   0.434 0.0   0.566 68000029 48   74  −6  75 355 95  −1   6   7 104 (M−W) %
0095050 0100000 0108900 0032650 0016676 0021392 0002832 0002949 0003016 0020721 03661 00000 0.0   0.566 1.0   0.434 68000030 48   74  −6  75 355 20   0   1   1  67 (M−N) %
0095050 0100000 0108900 0030215 0016816 0002562 0081966 0087204 0085258 0017389 03661 03661 1.0   0.475 0.0   0.525 68000031 48   65  53  84  39 95  −1   6   6 104 (O−W) %
0095050 0100000 0108900 0030215 0016816 0002562 0002849 0002958 0003070 0019220 03661 00000 0.0   0.525 1.0   0.475 68000032 48   65  53  84  39 20   0   0   1  55 (O−N) %
0095050 0100000 0108900 0066737 0073834 0007177 0082007 0087317 0084700 0013472 03661 03661 1.0   0.368 0.0   0.632 68000033 89   −7  99 100  94 95  −1   7   7 104 (Y−W) %
0095050 0100000 0108900 0066737 0073834 0007177 0002672 0002786 0002857 0023137 03661 00000 0.0   0.632 1.0   0.368 68000034 89   −7  99 100  94 19   0   1   1  69 (Y−N) %
0095050 0100000 0108900 0009334 0020322 0006403 0081861 0087155 0084581 0016218 03661 03661 1.0   0.443 0.0   0.557 68000035 52  −63  39  74 147 95  −1   7   7 104 (L−W) %
0095050 0100000 0108900 0009334 0020322 0006403 0002711 0002826 0002883 0020391 03661 00000 0.0   0.557 1.0   0.443 68000036 52  −63  39  74 147 19   0   1   1  70 (L−N) %
0095050 0100000 0108900 0007648 0005037 0022249 0019131 0027146 0069686 0018671 03661 03661 1.0   0.51  0.0   0.489 68000037 27   31 −43  53 305 59 −30 −42  52 234 (V−C) %
0095050 0100000 0108900 0007648 0005037 0022249 0032775 0016792 0021389 0017938 03661 00000 0.0   0.489 1.0   0.51  68000038 27   31 −43  53 305 48  74  −5  74 355 (V−M) %
0095050 0100000 0108900 0030190 0016793 0002540 0032749 0016740 0021479 0012593 03661 03661 1.0   0.344 0.0   0.656 68000039 48   65  53  84  39 48  74  −6  75 355 (O−M) %
0095050 0100000 0108900 0030190 0016793 0002540 0066638 0073825 0007508 0024016 03661 00000 0.0   0.656 1.0   0.343 68000040 48   65  53  84  39 89  −7  98  99  94 (O−Y) %
0095050 0100000 0108900 0009237 0020192 0006398 0066640 0073753 0007320 0018012 03661 03661 1.0   0.492 0.0   0.508 68000041 52  −63  39  74 148 89  −7  99  99  94 (L−Y) %
0095050 0100000 0108900 0009237 0020192 0006398 0018964 0026976 0069349 0018597 03661 00000 0.0   0.508 1.0   0.491 68000042 52  −63  39  74 148 59 −30 −42  52 234 (L−C) %
0095050 0100000 0108900 0018934 0026937 0069287 0007531 0004955 0021877 0016987 03661 03661 1.0   0.464 0.0   0.536 68000043 59  −30 −42  52 234 27  31 −43  53 305 (C−V) %
0095050 0100000 0108900 0018934 0026937 0069287 0009307 0020222 0006423 0019622 03661 00000 0.0   0.536 1.0   0.464 68000044 59  −30 −42  52 234 52 −62  39  74 147 (C−L) %
0095050 0100000 0108900 0066618 0073785 0007373 0009555 0020600 0006529 0017353 03661 03661 1.0   0.474 0.0   0.525 68000045 89   −7  99  99  94 53 −62  39  74 147 (Y−L) %
0095050 0100000 0108900 0066618 0073785 0007373 0030059 0016679 0002509 0019256 03661 00000 0.0   0.525 1.0   0.474 68000046 89   −7  99  99  94 48  65  53  84  39 (Y−O) %
0095050 0100000 0108900 0032755 0016755 0021344 0030173 0016785 0002553 0020464 03661 03661 1.0   0.559 0.0   0.441 68000047 48   74  −5  75 355 48  65  53  84  39 (M−O) %
0095050 0100000 0108900 0032755 0016755 0021344 0007669 0005063 0022199 0016145 03661 00000 0.0   0.441 1.0   0.559 68000048 48   74  −5  75 355 27  31 −43  53 305 (M−V) %
0095050 0100000 0108900 0061414 0068767 0083109 0081967 0087195 0085247 0018378 03661 03661 1.0   0.502 0.0   0.497 68000049 86   −9  −6  11 214 95  −1   6   6 104 (Wc−W)%
0095050 0100000 0108900 0061414 0068767 0083109 0042846 0051178 0077724 0018231 03661 00000 0.0   0.497 1.0   0.502 68000050 86   −9  −6  11 214 77 −16 −18  25 228 (Wc−CW%
```

TUB-Registrierung: 20140801-XG68/XG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

%Xn Yn Zn X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 DV*DV dS*DV dE*DV dE*DVrdE*DVrdE*DVmdE*DVm no. L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %

%Xn	Yn	Zn	X0	Y0	Z0	X1	Y1	Z1	DV*DV	dS*DV	dE*DV	dE*DVrd	E*DVrd	E*DVmd	E*DVm	no.	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE %
0095050	0100000	0108900	0053773	0053723	0066406	0081677	0086843	0085230	0018927	03661	03661	1.0	0.517	0.0	0.482	68000051	78	7	−7	9	315	95	−1	6	6	104	(Wv−W)%
0095050	0100000	0108900	0053773	0053723	0066406	0031007	0028449	0046980	0017682	03661	00000	0.0	0.482	1.0	0.517	68000052	78	7	−7	9	315	60	15	−19	24	308	(Wv−VW%
0095050	0100000	0108900	0068553	0064010	0066228	0082016	0087216	0085531	0018085	03661	03661	1.0	0.494	0.0	0.505	68000053	84	17	2	17	9	95	−1	6	6	104	(Wm−W)%
0095050	0100000	0108900	0068553	0064010	0066228	0054225	0042964	0047363	0018524	03661	00000	0.0	0.505	1.0	0.494	68000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(Wm−MW%
0095050	0100000	0108900	0064913	0061743	0048224	0081898	0087155	0084581	0017353	03661	03661	1.0	0.474	0.0	0.525	68000055	83	14	17	23	50	95	−1	7	7	104	(Wo−W)%
0095050	0100000	0108900	0064913	0061743	0048224	0051433	0042502	0023758	0019256	03661	00000	0.0	0.525	1.0	0.474	68000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(Wo−OW%
0095050	0100000	0108900	0075935	0083223	0055281	0081998	0087239	0085073	0018671	03661	03661	1.0	0.51	0.0	0.489	68000057	93	−6	28	29	102	95	−1	6	7	104	(Wy−W)%
0095050	0100000	0108900	0075935	0083223	0055281	0072081	0080771	0032956	0017938	03661	00000	0.0	0.489	1.0	0.51	68000058	93	−6	28	29	102	92	−9	51	52	100	(Wy−YW%
0095050	0100000	0108900	0054957	0065264	0054935	0081892	0087084	0085314	0018744	03661	03661	1.0	0.512	0.0	0.487	68000059	85	−17	14	22	140	95	−1	6	6	104	(Wl−W)%
0095050	0100000	0108900	0054957	0065264	0054935	0032602	0044922	0030627	0017865	03661	00000	0.0	0.487	1.0	0.512	68000060	85	−17	14	22	140	73	−32	22	39	146	(Wl−LW%
0095050	0100000	0108900	0030129	0038759	0074364	0042846	0051178	0077724	0021014	03661	03661	1.0	0.574	0.0	0.426	68000061	69	−23	−30	38	232	77	−16	−18	25	228	(Cw−CW%
0095050	0100000	0108900	0030129	0038759	0074364	0019117	0027166	0069759	0015595	03661	00000	0.0	0.426	1.0	0.574	68000062	69	−23	−30	38	232	59	−30	−42	52	234	(Cw−C)%
0095050	0100000	0108900	0017140	0013979	0033873	0031007	0028449	0046980	0017023	03661	03661	1.0	0.465	0.0	0.534	68000063	44	22	−31	39	305	60	15	−19	24	308	(Vw−VW%
0095050	0100000	0108900	0017140	0013979	0033873	0007724	0005099	0022445	0019586	03661	00000	0.0	0.534	1.0	0.465	68000064	44	22	−31	39	305	27	31	−43	53	305	(Vw−V)%
0095050	0100000	0108900	0043132	0028245	0033517	0054225	0042964	0047363	0021014	03661	03661	1.0	0.574	0.0	0.426	68000065	60	56	−3	56	356	72	37	0	37	359	(Mw−MW%
0095050	0100000	0108900	0043132	0028245	0033517	0032941	0016859	0021835	0015595	03661	00000	0.0	0.426	1.0	0.574	68000066	60	56	−3	56	356	48	74	−6	75	354	(Mw−M)%
0095050	0100000	0108900	0039728	0027280	0009052	0051433	0042502	0023758	0020831	03661	03661	1.0	0.569	0.0	0.431	68000067	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(Ow−OW%
0095050	0100000	0108900	0039728	0027280	0009052	0030153	0016716	0002439	0015778	03661	00000	0.0	0.431	1.0	0.569	68000068	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(Ow−O)%
0095050	0100000	0108900	0069109	0077892	0016272	0072081	0080771	0032956	0018524	03661	03661	1.0	0.506	0.0	0.493	68000069	91	−10	77	78	97	92	−9	51	52	100	(Yw−YW%
0095050	0100000	0108900	0069109	0077892	0016272	0066785	0074005	0007581	0018085	03661	00000	0.0	0.493	1.0	0.506	68000070	91	−10	77	78	97	89	−7	98	98	94	(Yw−Y)%
0095050	0100000	0108900	0019612	0032347	0016223	0032602	0044922	0030627	0019659	03661	03661	1.0	0.537	0.0	0.463	68000071	64	−47	31	57	146	73	−32	22	39	146	(Lw−LW%
0095050	0100000	0108900	0019612	0032347	0016223	0009866	0021113	0006738	0016950	03661	00000	0.0	0.463	1.0	0.537	68000072	64	−47	31	57	146	53	−62	39	74	147	(Lw−L)%
0095050	0100000	0108900	0012815	0017460	0040601	0019274	0027357	0069614	0020574	03661	03661	1.0	0.562	0.0	0.437	68000073	49	−23	−32	39	234	59	−30	−42	52	234	(Cn−C)%
0095050	0100000	0108900	0012815	0017460	0040601	0008051	0010396	0020660	0016035	03661	00000	0.0	0.437	1.0	0.562	68000074	49	−23	−32	39	234	39	−15	−20	25	233	(Cn−CN%
0095050	0100000	0108900	0006167	0004418	0015597	0007633	0005004	0022145	0021599	03661	03661	1.0	0.59	0.0	0.409	68000075	25	24	−33	41	305	27	31	−43	53	305	(Vn−V)%
0095050	0100000	0108900	0006167	0004418	0015597	0004846	0003858	0009872	0015010	03661	00000	0.0	0.409	1.0	0.59	68000076	25	24	−33	41	305	23	16	−22	27	306	(Vn−VN%
0095050	0100000	0108900	0020068	0011211	0014294	0032800	0016758	0021462	0015595	03661	03661	1.0	0.426	0.0	0.574	68000077	40	56	−5	56	354	48	75	−6	75	355	(Mn−M)%
0095050	0100000	0108900	0020068	0011211	0014294	0012454	0008161	0009708	0021014	03661	00000	0.0	0.574	1.0	0.426	68000078	40	56	−5	56	354	34	37	−2	37	356	(Mn−MN%
0095050	0100000	0108900	0018784	0011347	0002510	0030131	0016704	0002461	0015742	03661	03661	1.0	0.43	0.0	0.57	68000079	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	(On−O)%
0095050	0100000	0108900	0018784	0011347	0002510	0011283	0007750	0002628	0020867	03661	00000	0.0	0.57	1.0	0.43	68000080	40	49	39	63	39	33	32	27	42	40	(On−ON%
0095050	0100000	0108900	0039436	0044284	0006442	0066658	0073857	0007567	0017170	03661	03661	1.0	0.469	0.0	0.531	68000081	72	−8	74	74	96	89	−7	98	98	94	(Yn−Y)%
0095050	0100000	0108900	0039436	0044284	0006442	0019741	0021839	0004835	0019439	03661	00000	0.0	0.531	1.0	0.468	68000082	72	−8	74	74	96	54	−4	49	49	95	(Yn−YN%
0095050	0100000	0108900	0007159	0013858	0005360	0009802	0021038	0006738	0021050	03661	03661	1.0	0.575	0.0	0.424	68000083	44	−47	30	56	147	53	−62	39	74	147	(Ln−L)%
0095050	0100000	0108900	0007159	0013858	0005360	0005090	0008604	0004498	0015559	03661	00000	0.0	0.424	1.0	0.575	68000084	44	−47	30	56	147	35	−32	19	37	149	(Ln−LN%
0095050	0100000	0108900	0004691	0005674	0008904	0008051	0010396	0020660	0017682	03661	03661	1.0	0.483	0.0	0.516	68000085	29	−8	−9	13	228	39	−15	−20	25	233	(Nc−CN%
0095050	0100000	0108900	0004691	0005674	0008904	0002732	0002842	0002934	0018927	03661	00000	0.0	0.516	1.0	0.483	68000086	29	−8	−9	13	228	19	0	1	1	61	(Nc−N)%
0095050	0100000	0108900	0003743	0003394	0005660	0004846	0003858	0009872	0018231	03661	03661	1.0	0.498	0.0	0.501	68000087	22	8	−9	12	309	23	16	−22	27	306	(Nv−VN%
0095050	0100000	0108900	0003743	0003394	0005660	0002828	0002931	0002979	0018378	03661	00000	0.0	0.501	1.0	0.498	68000088	22	8	−9	12	309	20	0	1	1	61	(Nv−N)%
0095050	0100000	0108900	0006621	0005133	0005569	0012454	0008161	0009708	0016145	03661	03661	1.0	0.441	0.0	0.559	68000089	27	19	0	19	0	34	37	−2	37	356	(Nm−MN%
0095050	0100000	0108900	0006621	0005133	0005569	0002956	0003059	0003075	0020464	03661	00000	0.0	0.559	1.0	0.441	68000090	27	19	0	19	0	20	0	1	1	62	(Nm−N)%
0095050	0100000	0108900	0006222	0004944	0002707	0011283	0007750	0002628	0015888	03661	03661	1.0	0.434	0.0	0.566	68000091	27	17	15	23	39	33	32	27	42	40	(No−ON%
0095050	0100000	0108900	0006222	0004944	0002707	0002745	0002868	0002951	0020721	03661	00000	0.0	0.566	1.0	0.434	68000092	27	17	15	23	39	20	0	1	1	73	(No−N)%
0095050	0100000	0108900	0008996	0009737	0003907	0019741	0021839	0004835	0021270	03661	03661	1.0	0.581	0.0	0.418	68000093	37	−2	26	26	94	54	−4	49	49	95	(Ny−YN%
0095050	0100000	0108900	0008996	0009737	0003907	0002812	0002925	0002972	0015339	03661	00000	0.0	0.418	1.0	0.581	68000094	37	−2	26	26	94	20	0	1	1	67	(Ny−N)%
0095050	0100000	0108900	0003682	0005086	0003618	0005090	0008604	0004498	0019256	03661	03661	1.0	0.526	0.0	0.473	68000095	27	−16	9	18	148	35	−32	19	37	149	(Nl−LN%
0095050	0100000	0108900	0003682	0005086	0003618	0002992	0003106	0003128	0017353	03661	00000	0.0	0.473	1.0	0.526	68000096	27	−16	9	18	148	21	0	1	1	66	(Nl−N)%
0095050	0100000	0108900	0024110	0025411	0024944	0081840	0087107	0084872	0018488	03661	03661	1.0	0.505	0.0	0.495	68000097	57	0	4	4	92	95	−1	6	7	104	(WN−W)%
0095050	0100000	0108900	0024110	0025411	0024944	0002842	0002952	0002904	0018121	03661	00000	0.0	0.495	1.0	0.505	68000098	57	0	4	4	92	20	0	2	2	72	(WN−N)%

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

```
%Xn     Yn      Zn      X0      Y0      Z0      X1      Y1      Z1      DV*DV   dS*DV dE*DV dE*DVrdE*DVrdE*DVmdE*DVm no.     L*0 a*0 b*0 C*0 h0  L*1 a*1 b*1 C*1 h1   CODE %
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %
 Minimum, maximum and average colour difference value
 STRESS constant F and STRESS value S
 iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14
 iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 2.23, CIELAB_STRESSa = 53.11

 iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15
 iai+1 = 98, CIELCHFa = 2.23, CIELCHSTRESSa = 53.11

 iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66
 iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.29, C94LCHSTRESSa = 52.51

 iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47
 iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.39, CMCLCHSTRESSa = 51.13

 iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81
 iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.24, C00LCHSTRESSa = 52.75

 iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82
 iai+1 = 98, C85LCHFa = 9.95, C85LCHSTRESSa = 52.4
```

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-XG68/XG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

TUB-Registrierung: 20140801-XG68/XG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE %
76.94	−16.53	−18.24	24.62	227.8	94.81	−1.83	6.97	7.21	104.7	18.48	34.22	26.08	27.49	24.57	157.5	68000001	77	−16	−18	24	227	95	−1	6	7	104	(CW−W)%
76.94	−16.53	−18.24	24.62	227.8	59.41	−30.93	−42.44	52.52	233.9	18.12	33.16	22.13	18.63	17.27	196.5	68000002	77	−16	−18	24	227	59	−30	−42	52	233	(CW−C)%
60.15	15.41	−18.9	24.39	309.2	94.8	−1.84	7.05	7.28	104.6	19.25	46.6	40.38	36.7	34.4	274.9	68000003	60	15	−18	24	309	95	−1	7	7	104	(VW−W)%
60.15	15.41	−18.9	24.39	309.2	27.19	31.2	−43.55	53.57	305.6	17.35	44.07	35.81	35.06	32.51	390.3	68000004	60	15	−18	24	309	27	31	−43	53	305	(VW−V)%
71.36	37.37	−0.08	37.37	359.8	94.81	−1.74	6.7	6.92	104.5	18.56	46.11	30.75	31.95	30.23	184.1	68000005	71	37	0	37	359	95	−1	6	6	104	(MW−W)%
71.36	37.37	−0.08	37.37	359.8	48.31	74.74	−6.46	75.02	355.0	18.04	44.36	27.13	23.93	23.04	225.1	68000006	71	37	0	37	359	48	74	−6	75	355	(MW−M)%
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	94.83	−1.67	6.45	6.67	104.5	17.02	45.93	27.97	31.72	28.31	187.3	68000007	72	30	30	42	44	95	−1	6	6	104	(OW−W)%
71.9	30.26	30.19	42.75	44.9	48.4	65.36	52.84	84.04	38.9	19.58	47.92	27.68	24.9	23.54	229.5	68000008	72	30	30	42	44	48	65	52	84	38	(OW−O)%
91.99	−9.86	53.16	54.07	100.5	94.86	−1.81	6.92	7.16	104.6	20.64	47.02	13.98	23.19	19.84	92.1	68000009	92	−9	53	54	100	95	−1	6	7	104	(YW−W)%
91.99	−9.86	53.16	54.07	100.5	88.83	−7.61	100.6	100.89	94.3	15.96	47.6	14.67	15.84	11.5	45.6	68000010	92	−9	53	54	100	89	−7	100	100	94	(YW−Y)%
72.67	−33.3	23.7	40.87	144.5	94.84	−1.83	6.98	7.22	104.6	18.7	41.97	26.16	26.11	24.48	174.4	68000011	73	−33	23	40	144	95	−1	6	7	104	(LW−W)%
72.67	−33.3	23.7	40.87	144.5	52.77	−62.6	40.69	74.67	146.9	17.9	39.28	23.23	20.49	19.33	184.5	68000012	73	−33	23	40	144	53	−62	40	74	146	(LW−L)%
39.52	−15.42	−20.08	25.32	232.4	59.86	−30.71	−42.29	52.26	234.0	20.53	33.76	23.92	22.17	22.57	207.0	68000013	40	−15	−20	25	232	60	−30	−42	52	234	(CN−C)%
39.52	−15.42	−20.08	25.32	232.4	20.47	0.6	1.87	1.96	72.1	16.07	33.2	24.16	32.01	24.77	232.3	68000014	40	−15	−20	25	232	20	0	1	1	72	(CN−N)%
24.45	16.55	−21.26	26.94	307.8	28.07	31.19	−43.56	53.58	305.6	18.85	26.91	12.61	12.53	10.12	113.9	68000015	24	16	−21	26	307	28	31	−43	53	305	(VN−V)%
24.45	16.55	−21.26	26.94	307.8	20.81	1.05	1.84	2.12	60.1	17.75	28.06	14.8	21.73	19.63	130.4	68000016	24	16	−21	26	307	21	1	1	2	60	(VN−N)%
34.07	36.95	−1.84	36.99	357.1	47.69	75.24	−6.1	75.49	355.3	18.74	40.86	19.88	19.98	16.32	153.0	68000017	34	36	−1	36	357	48	75	−6	75	355	(MN−M)%
34.07	36.95	−1.84	36.99	357.1	19.86	0.75	1.61	1.78	64.8	17.86	39.03	20.25	29.75	25.17	173.5	68000018	34	36	−1	36	357	20	0	1	1	64	(MN−N)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	48.09	65.37	53.64	84.56	39.3	19.0	43.76	19.98	20.55	16.57	156.6	68000019	34	32	28	43	40	48	65	53	84	39	(ON−O)%
33.92	32.74	28.13	43.17	40.6	20.13	0.68	1.82	1.95	69.3	17.6	43.7	19.84	30.74	24.46	179.3	68000020	34	32	28	43	40	20	0	1	1	69	(ON−N)%
54.21	−4.7	50.5	50.72	95.3	88.97	−7.91	99.17	99.48	94.5	19.47	59.89	37.8	31.22	28.64	263.4	68000021	54	−4	50	50	95	89	−7	99	99	94	(YN−Y)%
54.21	−4.7	50.5	50.72	95.3	20.55	1.21	2.03	2.37	59.1	17.13	59.3	36.94	45.06	36.56	331.1	68000022	54	−4	50	50	95	21	1	2	2	59	(YN−N)%
35.9	−31.79	20.36	37.75	147.3	53.55	−61.81	40.72	74.02	146.6	18.7	40.34	22.19	21.86	19.59	181.6	68000023	36	−31	20	37	147	54	−61	40	74	146	(LN−L)%
35.9	−31.79	20.36	37.75	147.3	20.95	1.31	2.0	2.39	56.8	17.9	40.69	21.66	31.39	27.19	181.6	68000024	36	−31	20	37	147	21	1	2	2	56	(LN−N)%
58.99	−30.95	−42.83	52.84	234.1	94.81	−1.82	6.97	7.21	104.6	16.43	67.91	43.05	42.26	39.84	345.3	68000025	59	−30	−42	52	234	95	−1	6	7	104	(C−W) %
58.99	−30.95	−42.83	52.84	234.1	19.39	0.46	1.31	1.39	70.4	20.17	67.11	43.47	50.99	43.16	400.8	68000026	59	−30	−42	52	234	19	0	1	1	70	(C−N) %
26.46	31.17	−44.12	54.02	305.2	94.79	−1.8	6.93	7.16	104.5	21.63	91.44	72.88	66.4	67.82	583.8	68000027	26	31	−44	54	305	95	−1	6	7	104	(V−W) %
26.46	31.17	−44.12	54.02	305.2	19.48	0.48	1.32	1.41	69.7	14.97	55.28	18.89	30.95	26.65	243.6	68000028	26	31	−44	54	305	19	0	1	1	69	(V−N) %
47.86	74.93	−6.17	75.18	355.2	94.82	−1.8	6.89	7.12	104.6	15.88	90.9	52.54	51.61	47.55	375.4	68000029	48	74	−6	75	355	95	−1	6	7	104	(M−W) %
47.86	74.93	−6.17	75.18	355.2	19.88	0.53	1.27	1.38	67.0	20.72	79.83	33.13	46.36	36.13	310.1	68000030	48	74	−6	75	355	20	0	1	1	67	(M−N) %
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	94.82	−1.77	6.74	6.97	104.7	17.38	93.92	50.83	52.84	47.55	382.2	68000031	48	65	53	84	39	95	−1	6	6	104	(O−W) %
48.04	65.24	53.02	84.07	39.1	19.91	0.68	0.98	1.19	55.1	19.22	87.56	33.05	47.55	36.52	320.7	68000032	48	65	53	84	39	20	0	0	1	55	(O−N) %
88.84	−7.51	99.94	100.22	94.2	94.87	−1.9	7.23	7.47	104.7	13.47	93.07	17.98	35.33	27.52	134.7	68000033	89	−7	99	100	94	95	−1	7	7	104	(Y−W) %
88.84	−7.51	99.94	100.22	94.2	19.2	0.45	1.19	1.27	69.2	23.13	121.0971.94	72.5	73.48	464.9	68000034	89	−7	99	100	94	19	0	1	1	69	(Y−N) %
52.21	−63.24	39.78	74.72	147.8	94.8	−1.88	7.19	7.44	104.7	16.21	81.49	46.03	44.51	40.75	333.8	68000035	52	−63	39	74	147	95	−1	7	7	104	(L−W) %
52.21	−63.24	39.78	74.72	147.8	19.37	0.46	1.3	1.39	70.3	20.39	81.35	37.37	49.56	39.42	335.0	68000036	52	−63	39	74	147	19	0	1	1	70	(L−N) %
26.86	31.17	−43.9	53.84	305.3	59.11	−30.71	−42.84	52.71	234.3	18.67	69.79	47.03	50.52	48.93	359.8	68000037	27	31	−43	53	305	59	−30	−42	52	234	(V−C) %
26.86	31.17	−43.9	53.84	305.3	48.01	74.74	−5.91	74.97	355.4	17.93	61.54	37.02	35.74	30.48	348.8	68000038	27	31	−43	53	305	48	74	−5	74	355	(V−M) %
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	47.94	74.93	−6.19	75.19	355.2	12.59	60.1	26.33	25.21	27.24	155.6	68000039	48	65	53	84	39	48	74	−6	75	355	(O−M) %
48.01	65.27	53.13	84.16	39.1	88.84	−7.71	98.71	99.01	94.4	24.01	95.24	55.5	66.66	56.76	343.2	68000040	48	65	53	84	39	89	−7	98	99	94	(O−Y) %
52.06	−63.42	39.55	74.75	148.0	88.81	−7.56	99.34	99.63	94.3	18.01	89.69	52.27	44.45	42.8	291.6	68000041	52	−63	39	74	148	89	−7	99	99	94	(L−Y) %
52.06	−63.42	39.55	74.75	148.0	58.96	−30.89	−42.83	52.81	234.1	18.59	88.84	41.34	40.73	45.86	309.9	68000042	52	−63	39	74	148	59	−30	−42	52	234	(L−C) %
58.92	−30.89	−42.84	52.82	234.2	26.63	31.07	−43.64	53.57	305.4	16.98	69.88	47.3	50.66	49.01	360.1	68000043	59	−30	−42	52	234	27	31	−43	53	305	(C−V) %
58.92	−30.89	−42.84	52.82	234.2	52.09	−62.99	39.51	74.36	147.9	19.62	88.65	48.73	40.71	45.86	309.7	68000044	59	−30	−42	52	234	52	−62	39	74	147	(C−L) %
88.82	−7.67	99.17	99.47	94.4	52.52	−62.78	39.81	74.34	147.6	17.35	88.76	47.89	43.97	42.34	288.2	68000045	89	−7	99	99	94	53	−62	39	74	147	(Y−L) %
88.82	−7.67	99.17	99.47	94.4	47.86	65.4	53.11	84.25	39.0	19.25	95.6	53.38	66.88	56.91	344.2	68000046	89	−7	99	99	94	48	65	53	84	39	(Y−O) %
47.96	74.87	−5.91	75.11	355.4	48.0	65.24	53.02	84.07	39.0	20.46	59.72	27.83	25.06	27.06	154.1	68000047	48	74	−5	75	355	48	65	53	84	39	(M−O) %
47.96	74.87	−5.91	75.11	355.4	26.94	31.04	−43.68	53.59	305.4	16.14	61.55	33.22	35.65	30.42	346.8	68000048	48	74	−5	75	355	27	31	−43	53	305	(M−V) %
86.39	−9.07	−6.23	11.0	214.5	94.82	−1.75	6.74	6.97	104.6	18.37	17.12	15.16	17.43	14.44	72.3	68000049	86	−9	−6	11	214	95	−1	6	6	104	(Wc−W)%
86.39	−9.07	−6.23	11.0	214.5	76.79	−16.56	−18.75	25.02	228.5	18.23	17.46	13.86	11.88	10.7	88.5	68000050	86	−9	−6	11	214	77	−16	−18	25	228	(Wc−CW)%

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	L*0	a*0	b*0	C*0	h0	L*1	a*1	b*1	C*1	h1	CODE %
78.3	7.06	-7.01	9.95	315.2	94.67	-1.67	6.5	6.71	104.4	18.92	22.95	21.47	21.55	18.66	125.9	68000051	78	7	-7	9	315	95	-1	6	6	104	(Wv-W)%
78.3	7.06	-7.01	9.95	315.2	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	17.68	23.46	20.81	17.2	16.65	162.4	68000052	78	7	-7	9	315	60	15	-19	24	308	(Wv-VW%
83.97	17.48	2.91	17.72	9.4	94.83	-1.7	6.55	6.77	104.5	18.08	22.34	17.83	32.91	22.37	82.9	68000053	84	17	2	17	9	95	-1	6	6	104	(Wm-W)%
83.97	17.48	2.91	17.72	9.4	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	18.52	23.73	16.97	14.13	13.11	104.4	68000054	84	17	2	17	9	72	37	0	37	359	(Wm-MW%
82.78	14.55	17.85	23.03	50.8	94.8	-1.81	7.19	7.42	104.1	17.35	22.94	16.71	20.73	19.45	94.3	68000055	83	14	17	23	50	95	-1	7	7	104	(Wo-W)%
82.78	14.55	17.85	23.03	50.8	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	19.25	23.82	15.59	13.74	12.08	101.7	68000056	83	14	17	23	50	71	31	29	43	43	(Wo-OW%
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	94.84	-1.77	6.9	7.13	104.4	18.67	22.21	9.71	14.11	12.32	52.2	68000057	93	-6	28	29	102	95	-1	6	7	104	(Wy-W)%
93.11	-6.36	28.57	29.27	102.5	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	17.93	23.65	10.28	10.14	8.36	38.4	68000058	93	-6	28	29	102	92	-9	51	52	100	(Wy-YW%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	94.77	-1.7	6.61	6.83	104.4	18.74	20.01	13.97	14.93	15.23	78.4	68000059	85	-17	14	22	140	95	-1	6	6	104	(Wl-W)%
84.62	-17.15	14.27	22.31	140.2	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	17.86	21.19	14.79	12.32	11.24	97.1	68000060	85	-17	14	22	140	73	-32	22	39	146	(Wl-LW%
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	76.79	-16.56	-18.75	25.02	228.5	21.01	15.82	9.64	9.12	8.32	87.7	68000061	69	-23	-30	38	232	77	-16	-18	25	228	(Cw-CW%
68.58	-23.63	-30.29	38.42	232.0	59.13	-30.86	-42.86	52.82	234.2	15.59	17.31	10.87	9.7	9.2	112.1	68000062	69	-23	-30	38	232	59	-30	-42	52	234	(Cw-C)%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	60.3	15.34	-19.57	24.87	308.0	17.02	21.53	16.91	16.01	16.97	180.8	68000063	44	22	-31	39	305	60	15	-19	24	308	(Vw-VW%
44.21	22.97	-31.7	39.15	305.9	27.04	31.13	-43.94	53.85	305.3	19.58	22.61	17.98	20.05	15.04	230.9	68000064	44	22	-31	39	305	27	31	-43	53	305	(Vw-V)%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	71.53	37.39	-0.61	37.39	359.0	21.01	22.19	12.67	11.96	11.17	108.4	68000065	60	56	-3	56	356	72	37	0	37	359	(Mw-MW%
60.11	56.15	-3.8	56.28	356.1	48.09	74.97	-6.57	75.26	354.9	15.59	22.5	13.18	12.48	12.51	127.2	68000066	60	56	-3	56	356	48	74	-6	75	354	(Mw-M)%
59.24	49.55	42.4	65.21	40.5	71.22	31.5	29.96	43.48	43.5	20.83	24.97	13.26	12.84	11.81	116.1	68000067	59	49	42	65	40	71	31	29	43	43	(Ow-OW%
59.24	49.55	42.4	65.21	40.5	47.91	65.55	53.73	84.76	39.3	15.77	22.64	12.39	11.96	11.86	120.3	68000068	59	49	42	65	40	48	65	53	84	39	(Ow-O)%
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	92.03	-9.68	51.97	52.86	100.5	18.52	25.94	6.0	9.11	6.82	28.2	68000069	91	-10	77	78	97	92	-9	51	52	100	(Yw-YW%
90.73	-10.44	77.87	78.57	97.6	88.92	-7.75	98.59	98.9	94.4	18.08	20.97	5.31	6.8	4.93	18.9	68000070	91	-10	77	78	97	89	-7	98	98	94	(Yw-Y)%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	72.84	-32.92	22.13	39.67	146.0	19.65	19.69	10.42	10.01	9.11	85.2	68000071	64	-47	31	57	146	73	-32	22	39	146	(Lw-LW%
63.63	-47.75	31.25	57.07	146.7	53.08	-62.72	39.96	74.36	147.4	16.95	20.27	11.61	10.77	10.46	103.2	68000072	64	-47	31	57	146	53	-62	39	74	147	(Lw-L)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	59.31	-30.82	-42.44	52.45	234.0	20.57	16.6	11.44	10.6	10.89	103.6	68000073	49	-23	-32	39	234	59	-30	-42	52	234	(Cn-C)%
48.84	-23.06	-32.15	39.56	234.3	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	16.03	17.03	11.39	12.05	11.01	114.2	68000074	49	-23	-32	39	234	39	-15	-20	25	233	(Cn-CN%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	26.77	31.43	-43.88	53.97	305.6	21.59	12.49	4.64	5.46	4.1	47.7	68000075	25	24	-33	41	305	27	31	-43	53	305	(Vn-V)%
25.04	24.12	-33.9	41.61	305.4	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	15.01	14.09	5.2	6.99	5.73	60.5	68000076	25	24	-33	41	305	23	16	-22	27	306	(Vn-VN%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	47.96	75.02	-6.12	75.27	355.3	15.59	20.1	9.54	10.14	8.79	86.4	68000077	40	56	-5	56	354	48	75	-6	75	355	(Mn-M)%
39.95	56.6	-5.2	56.84	354.7	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	21.01	20.51	7.9	10.0	7.93	69.7	68000078	40	56	-5	56	354	34	37	-2	37	356	(Mn-MN%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	47.89	65.54	53.53	84.62	39.2	15.74	22.7	9.5	10.36	8.73	83.7	68000079	40	49	39	63	39	48	65	53	84	39	(On-O)%
40.17	49.15	39.85	63.27	39.0	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	20.86	21.8	8.6	10.78	8.35	79.0	68000080	40	49	39	63	39	33	32	27	42	40	(On-ON%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	88.85	-7.73	98.52	98.82	94.4	17.17	29.12	17.36	14.2	12.38	123.5	68000081	72	-8	74	74	96	89	-7	98	98	94	(Yn-Y)%
72.42	-8.18	74.48	74.93	96.2	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	19.43	31.21	19.42	17.57	16.97	161.5	68000082	72	-8	74	74	96	54	-4	49	49	95	(Yn-YN%
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	53.0	-62.87	39.82	74.42	147.6	21.05	20.2	10.32	10.45	10.01	91.7	68000083	44	-47	30	56	147	53	-62	39	74	147	(Ln-L)%
44.04	-47.55	30.17	56.32	147.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	15.55	20.83	10.32	11.94	9.83	97.8	68000084	44	-47	30	56	147	35	-32	19	37	149	(Ln-LN%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	38.56	-15.5	-20.87	25.99	233.3	17.68	16.27	12.84	13.98	10.72	120.0	68000085	29	-8	-9	13	228	39	-15	-20	25	233	(Nc-CN%
28.6	-8.71	-9.93	13.21	228.7	19.44	0.57	1.06	1.21	61.6	18.92	17.07	13.59	19.72	14.92	117.1	68000086	29	-8	-9	13	228	19	0	1	1	61	(Nc-N)%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	23.23	16.42	-22.23	27.64	306.4	18.23	14.93	9.57	9.32	8.23	68.4	68000087	22	8	-9	12	309	23	16	-22	27	306	(Nv-VN%
21.59	8.2	-9.86	12.83	309.7	19.8	0.76	1.39	1.59	61.1	18.37	13.61	9.65	14.0	12.07	62.6	68000088	22	8	-9	12	309	20	0	1	1	61	(Nv-N)%
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	34.33	37.05	-2.58	37.14	356.0	16.14	18.8	11.71	12.52	9.71	87.4	68000089	27	19	0	19	0	34	37	-2	37	356	(Nm-MN%
27.14	19.88	0.09	19.88	0.2	20.32	0.86	1.64	1.85	62.3	20.46	20.26	12.66	19.8	17.63	87.2	68000090	27	19	0	19	0	20	0	1	1	62	(Nm-N)%
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	33.47	32.53	27.42	42.55	40.1	15.88	20.33	11.57	12.47	9.4	84.4	68000091	27	17	15	23	39	33	32	27	42	40	(No-ON%
26.6	17.98	15.0	23.41	39.8	19.55	0.34	1.14	1.19	73.0	20.72	23.51	13.1	20.74	17.99	98.6	68000092	27	17	15	23	39	20	0	1	1	73	(No-N)%
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	53.86	-4.99	49.58	49.83	95.7	21.27	28.89	19.76	19.08	18.03	168.5	68000093	37	-2	26	26	94	54	-4	49	49	95	(Ny-YN%
37.38	-2.16	26.01	26.1	94.7	19.78	0.58	1.39	1.51	67.2	15.33	30.39	21.03	29.02	20.54	202.0	68000094	37	-2	26	26	94	20	0	1	1	67	(Ny-N)%
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	35.23	-32.23	19.13	37.48	149.3	19.25	20.42	13.04	13.84	10.65	97.0	68000095	27	-16	9	18	148	35	-32	19	37	149	(Nl-LN%
27.0	-16.04	9.78	18.79	148.6	20.5	0.7	1.61	1.76	66.5	17.35	19.73	12.73	19.09	17.9	85.0	68000096	27	-16	9	18	148	21	0	1	1	66	(Nl-N)%
57.48	-0.18	4.3	4.31	92.4	94.78	-1.84	6.95	7.19	104.8	18.48	37.43	37.39	28.22	27.07	269.5	68000097	57	0	4	4	92	95	-1	6	7	104	(WN-W)%
57.48	-0.18	4.3	4.31	92.4	19.89	0.65	2.05	2.15	72.2	18.12	37.66	37.64	40.01	32.55	339.4	68000098	57	0	4	4	92	20	0	2	2	72	(WN-N)%

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

```
%L*0    a*0     b*0     C*ab0   hab0    L*1     a*1     b*1     C*ab1   hab1    DV    dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR       L*0 a*0 b*0 C*0 h0  L*1 a*1 b*1 C*1 h1   CODE %
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, , %iimp=98, colour difference pairs MA_EV098=MEL_ADJACENT_EV, ioutn=0, iouts=0 %
 Minimum, maximum and average colour difference value
 STRESS constant F and STRESS value S
 iai+1 = 98, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.14
 iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 2.23, CIELAB_STRESSa = 53.11

 iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.15
 iai+1 = 98, CIELCHFa = 2.23, CIELCHSTRESSa = 53.11

 iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.66
 iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.29, C94LCHSTRESSa = 52.51

 iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.47
 iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.39, CMCLCHSTRESSa = 51.13

 iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.81
 iai+1 = 98, C00LCHFa = 1.24, C00LCHSTRESSa = 52.75

 iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 182.82
 iai+1 = 98, C85LCHFa = 9.95, C85LCHSTRESSa = 52.4
```

TUB-Registrierung: 20140801-XG68/XG68L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display− oder Drucker−Ausgabe, keine Separation
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG68/XG68.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik