


```
%XS   YS   ZS   X0   Y0   Z0   X1   Y1   Z1   DV   dE*ab dE*CH dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR   Code   L*   a*   b* %  
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for all colour (a) of experiment, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
iai+1 = 100, d_CIELABmina = 0.19, d_CIELABmaxa = 1.35, d_CIELABavea = 0.54  
iai+1 = 100, CIELAB_Fa = 1.23, CIELAB_STRESSa = 33.23  
  
iai+1 = 100, d_CIELCHmina = 0.19, d_CIELCHmaxa = 1.35, d_CIELCHavea = 0.54  
iai+1 = 100, CIELCHFa = 1.23, CIELCHSTRESSa = 33.23  
  
iai+1 = 100, d_C94LCHmina = 0.15, d_C94LCHmaxa = 0.73, d_C94LCHavea = 0.38  
iai+1 = 100, C94LCHFa = 0.87, C94LCHSTRESSa = 30.99  
  
iai+1 = 100, d_CMCLCHmina = 0.21, d_CMCLCHmaxa = 0.65, d_CMCLCHavea = 0.41  
iai+1 = 100, CMCLCHFa = 0.92, CMCLCHSTRESSa = 21.6  
  
iai+1 = 100, d_C00LCHmina = 0.22, d_C00LCHmaxa = 0.51, d_C00LCHavea = 0.35  
iai+1 = 100, C00LCHFa = 0.81, C00LCHSTRESSa = 18.29  
  
iai+1 = 100, d_C85LCHmina = 0.54, d_C85LCHmaxa = 5.82, d_C85LCHavea = 2.85  
iai+1 = 100, C85LCHFa = 6.4, C85LCHSTRESSa = 45.73
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, limp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %																				
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	50.95	0.51	1.07	1.19	64.6	0.51	0.3	0.29	0.43	0.41	0.96	11000000	(11000_WA)	51	0	1 %
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	51.01	-0.03	1.08	1.08	92.0	0.48	0.31	0.31	0.45	0.44	0.9	11000001	(11000_WA)	51	0	1 %
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	50.67	0.16	0.94	0.95	80.0	0.45	0.33	0.33	0.31	0.34	3.25	11000002	(11000_WA)	51	0	0 %
51.02	0.15	1.24	1.25	82.77	50.98	0.35	1.03	1.09	71.1	0.44	0.29	0.28	0.41	0.35	1.11	11000003	(11000_WA)	51	0	1 %
51.02	0.15	1.24	1.25	82.77	50.92	0.39	0.88	0.97	65.7	0.52	0.44	0.43	0.62	0.51	1.94	11000004	(11000_WA)	51	0	1 %
50.9	0.99	0.85	1.31	40.83	50.97	0.63	0.83	1.05	52.8	0.52	0.36	0.35	0.51	0.51	1.06	11000005	(11000_WA)	51	0	0 %
50.94	0.0	0.79	0.79	89.45	51.39	0.14	0.83	0.84	80.2	0.55	0.47	0.47	0.46	0.49	4.59	11000006	(11000_WA)	51	0	0 %
51.69	0.17	0.87	0.89	78.34	51.25	0.17	0.93	0.94	79.1	0.48	0.44	0.44	0.41	0.44	4.44	11000007	(11000_WA)	51	0	0 %
51.25	0.17	0.93	0.94	79.12	50.87	0.13	0.97	0.98	82.0	0.46	0.38	0.38	0.35	0.38	3.78	11000008	(11000_WA)	51	0	0 %
50.23	0.1	0.89	0.9	83.21	50.67	0.16	0.94	0.95	80.0	0.48	0.44	0.44	0.41	0.45	4.47	11000009	(11000_WA)	50	0	0 %
81.5	-0.1	1.89	1.89	93.06	82.06	-0.24	1.84	1.85	97.4	0.44	0.58	0.58	0.45	0.43	4.26	11000010	(11000_WA)	82	0	1 %
81.5	-0.1	1.89	1.89	93.06	80.89	-0.17	1.75	1.76	95.8	0.42	0.63	0.62	0.49	0.45	4.65	11000011	(11000_WA)	81	0	1 %
81.49	0.09	1.34	1.34	85.79	81.4	-0.18	1.53	1.54	96.7	0.44	0.35	0.34	0.47	0.45	1.07	11000012	(11000_WA)	81	0	1 %
81.47	-0.33	1.47	1.5	102.63	81.41	-0.42	1.01	1.1	112.7	0.44	0.47	0.44	0.65	0.46	1.61	11000013	(11000_WA)	81	0	1 %
81.49	-0.19	1.34	1.35	98.26	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.38	0.41	0.39	0.55	0.39	1.53	11000014	(11000_WA)	82	0	1 %
81.49	-0.19	1.34	1.35	98.26	82.18	-0.29	1.33	1.37	102.6	0.49	0.69	0.69	0.52	0.49	5.22	11000015	(11000_WA)	82	0	1 %
80.89	-0.17	1.75	1.76	95.8	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.44	0.7	0.7	0.51	0.48	5.33	11000016	(11000_WA)	81	0	1 %
81.65	-0.26	1.42	1.45	100.6	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.41	0.34	0.32	0.46	0.34	1.14	11000017	(11000_WA)	82	0	1 %
81.65	-0.26	1.42	1.45	100.6	82.18	-0.29	1.33	1.37	102.6	0.42	0.54	0.54	0.41	0.37	4.05	11000018	(11000_WA)	82	0	1 %
80.64	-0.23	1.28	1.31	100.49	81.12	-0.12	1.27	1.28	95.3	0.44	0.49	0.49	0.38	0.37	3.65	11000019	(11000_WA)	81	0	1 %
37.32	27.28	15.26	31.26	29.22	37.28	28.05	15.68	32.14	29.2	0.4	0.87	0.36	0.42	0.36	2.15	11000020	(11000_WA)	37	27	15 %
37.44	28.02	16.25	32.39	30.11	37.55	28.26	15.77	32.36	29.1	0.44	0.54	0.37	0.49	0.39	1.97	11000021	(11000_WA)	38	28	16 %
37.9	28.26	15.86	32.41	29.3	37.55	28.26	15.77	32.36	29.1	0.4	0.35	0.35	0.38	0.3	3.89	11000022	(11000_WA)	38	28	15 %
37.9	28.26	15.86	32.41	29.3	37.78	27.71	15.42	31.72	29.0	0.44	0.71	0.31	0.37	0.31	2.04	11000023	(11000_WA)	38	27	15 %
37.55	28.26	15.77	32.36	29.16	37.63	27.57	15.47	31.62	29.3	0.38	0.75	0.31	0.37	0.32	2.01	11000024	(11000_WA)	38	27	15 %
37.51	28.0	15.74	32.13	29.34	37.9	28.44	15.74	32.51	28.9	0.45	0.58	0.44	0.49	0.39	4.39	11000025	(11000_WA)	38	28	15 %
37.57	27.8	15.33	31.75	28.88	37.57	28.63	15.5	32.56	28.4	0.43	0.84	0.37	0.44	0.38	1.86	11000026	(11000_WA)	38	28	15 %
37.39	28.27	15.75	32.37	29.12	37.56	27.79	15.52	31.83	29.1	0.38	0.56	0.27	0.31	0.26	2.39	11000027	(11000_WA)	37	28	15 %
37.39	28.27	15.75	32.37	29.12	37.19	27.73	15.24	31.64	28.7	0.45	0.77	0.37	0.44	0.36	2.76	11000028	(11000_WA)	37	28	15 %
37.84	27.9	15.48	31.91	29.02	37.44	27.99	15.47	31.98	28.9	0.42	0.4	0.39	0.43	0.34	4.46	11000029	(11000_WA)	38	27	15 %
50.39	-9.12	-16.27	18.66	240.7	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.43	0.34	0.33	0.31	0.33	3.45	11000030	(11000_WA)	51	-9	-16 %
50.28	-9.24	-15.52	18.07	239.24	50.33	-9.38	-16.12	18.65	239.8	0.48	0.61	0.35	0.4	0.34	2.89	11000031	(11000_WA)	50	-9	-15 %
50.29	-9.18	-15.89	18.36	239.98	50.36	-9.42	-16.28	18.81	239.9	0.47	0.45	0.25	0.29	0.26	1.95	11000032	(11000_WA)	50	-9	-16 %
50.33	-9.38	-16.12	18.65	239.8	50.38	-9.03	-16.25	18.59	240.9	0.44	0.37	0.29	0.33	0.32	0.98	11000033	(11000_WA)	50	-9	-16 %
50.31	-9.06	-16.3	18.65	240.93	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.47	0.43	0.42	0.39	0.42	4.27	11000034	(11000_WA)	51	-9	-16 %
50.31	-9.66	-16.32	18.97	239.37	50.27	-9.31	-16.52	18.96	240.6	0.47	0.4	0.31	0.36	0.34	1.28	11000035	(11000_WA)	50	-9	-16 %
50.31	-9.66	-16.32	18.97	239.37	50.38	-9.29	-16.5	18.93	240.6	0.47	0.41	0.32	0.37	0.35	1.25	11000036	(11000_WA)	50	-9	-16 %
50.34	-9.53	-16.92	19.42	240.6	50.38	-9.29	-16.5	18.93	240.6	0.41	0.48	0.26	0.3	0.27	2.2	11000037	(11000_WA)	50	-9	-16 %
50.77	-9.53	-16.74	19.26	240.34	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.45	0.65	0.35	0.41	0.38	2.65	11000038	(11000_WA)	51	-9	-16 %
49.48	-9.12	-16.24	18.62	240.67	49.88	-9.21	-16.26	18.69	240.4	0.45	0.41	0.4	0.37	0.4	4.09	11000039	(11000_WA)	50	-9	-16 %
30.1	2.49	-17.53	17.71	278.09	30.01	2.48	-17.95	18.13	277.8	0.4	0.42	0.25	0.29	0.26	2.71	11000040	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.2	2.59	-17.89	18.07	278.23	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.41	0.3	0.29	0.36	0.24	3.44	11000041	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.19	2.28	-17.64	17.79	277.36	30.27	2.4	-18.2	18.36	277.5	0.43	0.57	0.32	0.37	0.31	3.04	11000042	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.23	2.58	-17.91	18.09	278.2	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.38	0.32	0.31	0.39	0.25	3.72	11000043	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.31	2.12	-17.81	17.93	276.8	30.26	2.36	-17.74	17.89	277.5	0.43	0.25	0.19	0.27	0.29	0.88	11000044	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.26	2.36	-17.74	17.89	277.58	30.36	2.5	-18.18	18.36	277.8	0.38	0.48	0.28	0.33	0.26	2.58	11000045	(11000_WA)	30	2	-17 %
30.26	2.36	-17.74	17.89	277.58	30.17	2.43	-18.12	18.29	277.6	0.38	0.4	0.23	0.27	0.22	2.58	11000046	(11000_WA)	30	2	-17 %
29.91	2.72	-18.45	18.65	278.39	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.39	0.54	0.3	0.36	0.29	2.86	11000047	(11000_WA)	30	2	-18 %
29.93	2.32	-17.93	18.09	277.38	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.38	0.19	0.15	0.21	0.22	0.54	11000048	(11000_WA)	30	2	-17 %
31.06	2.34	-17.91	18.07	277.46	30.62	2.43	-18.08	18.24	277.6	0.36	0.47	0.45	0.55	0.35	5.35	11000049	(11000_WA)	31	2	-18 %

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

%L*0	a*0	b*0	C*ab0	hab0	L*1	a*1	b*1	C*ab1	hab1	DV	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, limp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %																				
31.24	-4.23	0.16	4.23	177.74	31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.2	0.44	0.34	0.32	0.42	0.31	1.88	11000050	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.24	-4.23	0.16	4.23	177.74	31.32	-4.26	-0.2	4.27	182.7	0.48	0.37	0.35	0.46	0.34	2.11	11000051	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.34	-3.93	-0.09	3.93	181.36	31.32	-4.26	-0.2	4.27	182.7	0.44	0.34	0.29	0.39	0.4	0.95	11000052	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.27	31.34	-4.49	-0.25	4.49	183.2	0.44	0.33	0.28	0.37	0.38	0.92	11000053	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.27	30.86	-4.16	-0.29	4.17	184.0	0.41	0.46	0.46	0.56	0.37	5.2	11000054	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.37	-4.02	-0.32	4.04	184.66	31.77	-3.97	-0.31	3.98	184.4	0.41	0.4	0.39	0.48	0.31	4.55	11000055	(11000_WA)	32	-4	0 %
31.37	-4.02	-0.32	4.04	184.66	30.86	-4.16	-0.29	4.17	184.0	0.4	0.52	0.52	0.63	0.42	5.82	11000056	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.45	-4.74	-0.29	4.75	183.58	31.83	-4.7	-0.28	4.7	183.4	0.38	0.38	0.37	0.45	0.3	4.33	11000057	(11000_WA)	32	-4	0 %
31.22	-4.48	-0.25	4.48	183.26	30.77	-4.54	-0.35	4.55	184.4	0.44	0.46	0.46	0.56	0.36	5.17	11000058	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.48	-4.49	-0.27	4.5	183.5	31.03	-4.39	-0.3	4.4	183.9	0.46	0.46	0.46	0.56	0.37	5.19	11000059	(11000_WA)	31	-4	0 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	95.02	-1.05	13.45	13.49	94.4	0.47	0.65	0.4	0.47	0.41	1.69	11000060	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	95.62	-1.14	14.27	14.32	94.5	0.41	0.71	0.7	0.49	0.42	4.68	11000061	(11000_WA)	95	-1	14 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.36	0.58	0.56	0.4	0.34	3.74	11000062	(11000_WA)	95	-1	14 %
95.11	-1.04	13.95	13.99	94.28	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.43	0.73	0.73	0.51	0.45	4.96	11000063	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.16	-1.33	13.69	13.75	95.57	95.75	-1.26	13.73	13.78	95.2	0.42	0.59	0.59	0.41	0.36	3.99	11000064	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.91	-1.23	14.07	14.12	95.0	95.02	-1.05	13.45	13.49	94.4	0.46	0.65	0.41	0.48	0.43	1.7	11000065	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.91	-1.23	14.07	14.12	95.0	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.38	0.56	0.54	0.4	0.35	3.61	11000066	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.31	-1.25	14.41	14.46	94.96	95.14	-1.08	13.83	13.87	94.4	0.44	0.62	0.4	0.45	0.41	1.77	11000067	(11000_WA)	95	-1	14 %
94.84	-1.14	13.65	13.69	94.78	94.28	-1.06	13.8	13.84	94.3	0.41	0.59	0.57	0.41	0.37	3.88	11000068	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.32	-1.22	13.43	13.48	95.2	94.6	-1.29	13.6	13.66	95.4	0.45	0.73	0.72	0.51	0.44	4.86	11000069	(11000_WA)	95	-1	13 %
44.59	-8.6	-32.98	34.08	255.37	44.72	-8.8	-33.7	34.83	255.3	0.44	0.76	0.32	0.37	0.32	3.61	11000070	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.59	-8.6	-32.98	34.08	255.37	44.73	-8.62	-33.79	34.87	255.6	0.49	0.82	0.36	0.41	0.29	3.99	11000071	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.62	-8.26	-33.17	34.18	256.01	44.72	-8.36	-33.69	34.71	256.0	0.45	0.54	0.23	0.26	0.22	2.59	11000072	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.62	-8.26	-33.17	34.18	256.01	44.55	-8.38	-33.71	34.74	256.0	0.52	0.55	0.22	0.26	0.22	3.02	11000073	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.57	-8.61	-33.45	34.54	255.55	44.51	-8.71	-34.19	35.29	255.7	0.42	0.75	0.3	0.35	0.27	4.0	11000074	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.76	-8.38	-33.4	34.43	255.9	44.73	-8.62	-33.79	34.87	255.6	0.47	0.45	0.19	0.22	0.22	2.11	11000075	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.69	-8.9	-33.35	34.52	255.05	44.6	-8.44	-33.48	34.53	255.8	0.46	0.48	0.32	0.35	0.31	1.59	11000076	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.56	-8.62	-33.58	34.67	255.6	44.51	-8.71	-34.19	35.29	255.7	0.42	0.62	0.24	0.29	0.22	3.3	11000077	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.42	-8.89	-33.66	34.81	255.19	44.34	-8.52	-33.79	34.85	255.8	0.43	0.39	0.26	0.28	0.24	1.4	11000078	(11000_WA)	44	-8	-33 %
44.43	-8.76	-33.67	34.79	255.41	44.72	-8.8	-33.7	34.83	255.3	0.48	0.3	0.29	0.29	0.28	3.22	11000079	(11000_WA)	45	-8	-33 %
69.69	-21.89	48.15	52.89	114.44	69.79	-22.28	49.45	54.24	114.2	0.43	1.35	0.42	0.52	0.41	1.88	11000080	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.69	-21.34	49.01	53.46	113.52	69.74	-21.96	48.6	53.34	114.3	0.48	0.74	0.41	0.39	0.41	1.12	11000081	(11000_WA)	70	-21	48 %
69.73	-22.21	48.52	53.36	114.59	69.71	-22.83	48.36	53.48	115.2	0.46	0.64	0.35	0.34	0.35	0.91	11000082	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.83	-21.02	48.44	52.81	113.46	69.83	-21.7	48.45	53.09	114.1	0.44	0.67	0.35	0.34	0.35	0.95	11000083	(11000_WA)	70	-21	48 %
69.71	-22.83	48.36	53.48	115.27	69.75	-22.18	48.73	53.54	114.4	0.48	0.74	0.41	0.4	0.41	1.08	11000084	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.71	-22.83	48.36	53.48	115.27	70.05	-22.09	48.39	53.2	114.5	0.45	0.81	0.51	0.46	0.46	3.05	11000085	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.44	-22.18	48.59	53.41	114.53	70.0	-22.14	48.45	53.27	114.5	0.45	0.58	0.56	0.44	0.44	4.82	11000086	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.76	-22.06	48.51	53.29	114.46	70.31	-21.99	48.69	53.42	114.3	0.41	0.57	0.55	0.43	0.43	4.59	11000087	(11000_WA)	70	-22	48 %
70.0	-22.14	48.45	53.27	114.56	69.46	-22.0	48.59	53.34	114.3	0.43	0.57	0.55	0.43	0.43	4.6	11000088	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.46	-22.0	48.59	53.34	114.36	70.05	-22.09	48.39	53.2	114.5	0.44	0.62	0.59	0.46	0.46	4.97	11000089	(11000_WA)	70	-22	48 %
48.12	29.86	13.34	32.71	24.07	48.14	30.65	13.7	33.57	24.0	0.39	0.86	0.34	0.4	0.35	1.93	11000090	(11000_WA)	48	30	13 %
48.12	30.33	13.8	33.32	24.46	48.17	29.7	13.36	32.57	24.2	0.41	0.77	0.32	0.37	0.32	2.0	11000091	(11000_WA)	48	30	13 %
48.12	30.33	13.8	33.32	24.46	48.22	29.92	13.49	32.82	24.2	0.4	0.52	0.23	0.27	0.23	1.74	11000092	(11000_WA)	48	30	13 %
48.1	29.13	13.74	32.21	25.25	48.17	29.38	13.31	32.26	24.3	0.44	0.5	0.34	0.43	0.35	1.62	11000093	(11000_WA)	48	29	13 %
48.1	30.01	13.49	32.91	24.2	48.09	29.17	13.38	32.09	24.6	0.41	0.85	0.36	0.44	0.38	1.74	11000094	(11000_WA)	48	29	13 %
48.09	29.83	13.56	32.77	24.44	48.09	29.17	13.38	32.09	24.6	0.41	0.68	0.28	0.33	0.29	1.45	11000095	(11000_WA)	48	29	13 %
48.18	30.18	13.45	33.04	24.01	48.17	29.38	13.31	32.26	24.3	0.44	0.81	0.34	0.41	0.35	1.67	11000096	(11000_WA)	48	29	13 %
48.07	29.84	13.22	32.64	23.89	48.14	30.65	13.7	33.57	24.0	0.41	0.94	0.39	0.45	0.39	2.27	11000097	(11000_WA)	48	30	13 %
48.14	30.65	13.7	33.57	24.08	48.08	30.01	13.55	32.93	24.3	0.4	0.65	0.27	0.32	0.28	1.43	11000098	(11000_WA)	48	30	13 %
48.65	30.38	13.56	33.27	24.06	48.56	29.92	13.37	32.77	24.0	0.38	0.51	0.22	0.25	0.22	1.35	11000099	(11000_WA)	49	30	13 %




```
%L*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR Code L* a* b*
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S
iai+1 = 100, d_CIELABmina = 0.19, d_CIELABmaxa = 1.35, d_CIELABavea = 0.54
iai+1 = 100, CIELAB_Fa = 1.23, CIELAB_STRESSa = 33.23

iai+1 = 100, d_CIELCHmina = 0.19, d_CIELCHmaxa = 1.35, d_CIELCHavea = 0.54
iai+1 = 100, CIELCHFa = 1.23, CIELCHSTRESSa = 33.23

iai+1 = 100, d_C94LCHmina = 0.15, d_C94LCHmaxa = 0.73, d_C94LCHavea = 0.38
iai+1 = 100, C94LCHFa = 0.87, C94LCHSTRESSa = 30.99

iai+1 = 100, d_CMCLCHmina = 0.21, d_CMCLCHmaxa = 0.65, d_CMCLCHavea = 0.41
iai+1 = 100, CMCLCHFa = 0.92, CMCLCHSTRESSa = 21.6

iai+1 = 100, d_C00LCHmina = 0.22, d_C00LCHmaxa = 0.51, d_C00LCHavea = 0.35
iai+1 = 100, C00LCHFa = 0.81, C00LCHSTRESSa = 18.29

iai+1 = 100, d_C85LCHmina = 0.54, d_C85LCHmaxa = 5.82, d_C85LCHavea = 2.85
iai+1 = 100, C85LCHFa = 6.4, C85LCHSTRESSa = 45.73
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation


```
%XS2  YS2  ZS2  X02  Y02  Z02  X12  Y12  Z12  DV2  dE*ab dE*CH dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR  Code  L*  a*  b* %  
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
i2i+1 = 100, d_CIELABmin2 = 0.19, d_CIELABmax2 = 1.35, d_CIELABave2 = 0.54  
i2i+1 = 100, CIELABF2 = 1.23, CIELABSTRESS2 = 33.23  
  
i2i+1 = 100, d_CIELCHmin2 = 0.19, d_CIELCHmax2 = 1.35, d_CIELCHave2 = 0.54  
i2i+1 = 100, CIELCHF2 = 1.23, CIELCHSTRESS2 = 33.23  
  
i2i+1 = 100, d_C94LCHmin2 = 0.15, d_C94LCHmax2 = 0.73, d_C94LCHave2 = 0.38  
i2i+1 = 100, C94LCHF2 = 0.87, C94LCHSTRESS2 = 30.99  
  
i2i+1 = 100, d_CMCLCHmin2 = 0.21, d_CMCLCHmax2 = 0.65, d_CMCLCHave2 = 0.41  
i2i+1 = 100, CMCLCHF2 = 0.92, CMCLCHSTRESS2 = 21.6  
  
i2i+1 = 100, d_C00LCHmin2 = 0.22, d_C00LCHmax2 = 0.51, d_C00LCHave2 = 0.35  
i2i+1 = 100, C00LCHF2 = 0.81, C00LCHSTRESS2 = 18.29  
  
i2i+1 = 100, d_C85LCHmin2 = 0.54, d_C85LCHmax2 = 5.82, d_C85LCHave2 = 2.85  
i2i+1 = 100, C85LCHF2 = 6.4, C85LCHSTRESS2 = 45.73
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*02	a*02	b*02	C*ab02	hab02	L*12	a*12	b*12	C*ab12	hab12	DV2	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
%CIELAB data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %																				
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	50.95	0.51	1.07	1.19	64.6	0.51	0.3	0.29	0.43	0.41	0.96	11000000	(11000_WA)	51	0	1
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	51.01	-0.03	1.08	1.08	92.0	0.48	0.31	0.31	0.45	0.44	0.9	11000001	(11000_WA)	51	0	1
50.99	0.24	0.93	0.96	75.41	50.67	0.16	0.94	0.95	80.0	0.45	0.33	0.33	0.31	0.34	3.25	11000002	(11000_WA)	51	0	0
51.02	0.15	1.24	1.25	82.77	50.98	0.35	1.03	1.09	71.1	0.44	0.29	0.28	0.41	0.35	1.11	11000003	(11000_WA)	51	0	1
51.02	0.15	1.24	1.25	82.77	50.92	0.39	0.88	0.97	65.7	0.52	0.44	0.43	0.62	0.51	1.94	11000004	(11000_WA)	51	0	1
50.9	0.99	0.85	1.31	40.83	50.97	0.63	0.83	1.05	52.8	0.52	0.36	0.35	0.51	0.51	1.06	11000005	(11000_WA)	51	0	0
50.94	0.0	0.79	0.79	89.45	51.39	0.14	0.83	0.84	80.2	0.55	0.47	0.47	0.46	0.49	4.59	11000006	(11000_WA)	51	0	0
51.69	0.17	0.87	0.89	78.34	51.25	0.17	0.93	0.94	79.1	0.48	0.44	0.44	0.41	0.44	4.44	11000007	(11000_WA)	51	0	0
51.25	0.17	0.93	0.94	79.12	50.87	0.13	0.97	0.98	82.0	0.46	0.38	0.38	0.35	0.38	3.78	11000008	(11000_WA)	51	0	0
50.23	0.1	0.89	0.9	83.21	50.67	0.16	0.94	0.95	80.0	0.48	0.44	0.44	0.41	0.45	4.47	11000009	(11000_WA)	50	0	0
81.5	-0.1	1.89	1.89	93.06	82.06	-0.24	1.84	1.85	97.4	0.44	0.58	0.58	0.45	0.43	4.26	11000010	(11000_WA)	82	0	1
81.5	-0.1	1.89	1.89	93.06	80.89	-0.17	1.75	1.76	95.8	0.42	0.63	0.62	0.49	0.45	4.65	11000011	(11000_WA)	81	0	1
81.49	0.09	1.34	1.34	85.79	81.4	-0.18	1.53	1.54	96.7	0.44	0.35	0.34	0.47	0.45	1.07	11000012	(11000_WA)	81	0	1
81.47	-0.33	1.47	1.5	102.63	81.41	-0.42	1.01	1.1	112.7	0.44	0.47	0.44	0.65	0.46	1.61	11000013	(11000_WA)	81	0	1
81.49	-0.19	1.34	1.35	98.26	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.38	0.41	0.39	0.55	0.39	1.53	11000014	(11000_WA)	82	0	1
81.49	-0.19	1.34	1.35	98.26	82.18	-0.29	1.33	1.37	102.6	0.49	0.69	0.69	0.52	0.49	5.22	11000015	(11000_WA)	82	0	1
80.89	-0.17	1.75	1.76	95.8	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.44	0.7	0.7	0.51	0.48	5.33	11000016	(11000_WA)	81	0	1
81.65	-0.26	1.42	1.45	100.6	81.59	-0.15	1.74	1.75	94.9	0.41	0.34	0.32	0.46	0.34	1.14	11000017	(11000_WA)	82	0	1
81.65	-0.26	1.42	1.45	100.6	82.18	-0.29	1.33	1.37	102.6	0.42	0.54	0.54	0.41	0.37	4.05	11000018	(11000_WA)	82	0	1
80.64	-0.23	1.28	1.31	100.49	81.12	-0.12	1.27	1.28	95.3	0.44	0.49	0.49	0.38	0.37	3.65	11000019	(11000_WA)	81	0	1
37.32	27.28	15.26	31.26	29.22	37.28	28.05	15.68	32.14	29.2	0.4	0.87	0.36	0.42	0.36	2.15	11000020	(11000_WA)	37	27	15
37.44	28.02	16.25	32.39	30.11	37.55	28.26	15.77	32.36	29.1	0.44	0.54	0.37	0.49	0.39	1.97	11000021	(11000_WA)	38	28	16
37.9	28.26	15.86	32.41	29.3	37.55	28.26	15.77	32.36	29.1	0.4	0.35	0.35	0.38	0.3	3.89	11000022	(11000_WA)	38	28	15
37.9	28.26	15.86	32.41	29.3	37.78	27.71	15.42	31.72	29.0	0.44	0.71	0.31	0.37	0.31	2.04	11000023	(11000_WA)	38	27	15
37.55	28.26	15.77	32.36	29.16	37.63	27.57	15.47	31.62	29.3	0.38	0.75	0.31	0.37	0.32	2.01	11000024	(11000_WA)	38	27	15
37.51	28.0	15.74	32.13	29.34	37.9	28.44	15.74	32.51	28.9	0.45	0.58	0.44	0.49	0.39	4.39	11000025	(11000_WA)	38	28	15
37.57	27.8	15.33	31.75	28.88	37.57	28.63	15.5	32.56	28.4	0.43	0.84	0.37	0.44	0.38	1.86	11000026	(11000_WA)	38	28	15
37.39	28.27	15.75	32.37	29.12	37.56	27.79	15.52	31.83	29.1	0.38	0.56	0.27	0.31	0.26	2.39	11000027	(11000_WA)	37	28	15
37.39	28.27	15.75	32.37	29.12	37.19	27.73	15.24	31.64	28.7	0.45	0.77	0.37	0.44	0.36	2.76	11000028	(11000_WA)	37	28	15
37.84	27.9	15.48	31.91	29.02	37.44	27.99	15.47	31.98	28.9	0.42	0.4	0.39	0.43	0.34	4.46	11000029	(11000_WA)	38	27	15
50.39	-9.12	-16.27	18.66	240.7	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.43	0.34	0.33	0.31	0.33	3.45	11000030	(11000_WA)	51	-9	-16
50.28	-9.24	-15.52	18.07	239.24	50.33	-9.38	-16.12	18.65	239.8	0.48	0.61	0.35	0.4	0.34	2.89	11000031	(11000_WA)	50	-9	-15
50.29	-9.18	-15.89	18.36	239.98	50.36	-9.42	-16.28	18.81	239.9	0.47	0.45	0.25	0.29	0.26	1.95	11000032	(11000_WA)	50	-9	-16
50.33	-9.38	-16.12	18.65	239.8	50.38	-9.03	-16.25	18.59	240.9	0.44	0.37	0.29	0.33	0.32	0.98	11000033	(11000_WA)	50	-9	-16
50.31	-9.06	-16.3	18.65	240.93	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.47	0.43	0.42	0.39	0.42	4.27	11000034	(11000_WA)	51	-9	-16
50.31	-9.66	-16.32	18.97	239.37	50.27	-9.31	-16.52	18.96	240.6	0.47	0.4	0.31	0.36	0.34	1.28	11000035	(11000_WA)	50	-9	-16
50.31	-9.66	-16.32	18.97	239.37	50.38	-9.29	-16.5	18.93	240.6	0.47	0.41	0.32	0.37	0.35	1.25	11000036	(11000_WA)	50	-9	-16
50.34	-9.53	-16.92	19.42	240.6	50.38	-9.29	-16.5	18.93	240.6	0.41	0.48	0.26	0.3	0.27	2.2	11000037	(11000_WA)	50	-9	-16
50.77	-9.53	-16.74	19.26	240.34	50.72	-9.15	-16.2	18.61	240.5	0.45	0.65	0.35	0.41	0.38	2.65	11000038	(11000_WA)	51	-9	-16
49.48	-9.12	-16.24	18.62	240.67	49.88	-9.21	-16.26	18.69	240.4	0.45	0.41	0.4	0.37	0.4	4.09	11000039	(11000_WA)	50	-9	-16
30.1	2.49	-17.53	17.71	278.09	30.01	2.48	-17.95	18.13	277.8	0.4	0.42	0.25	0.29	0.26	2.71	11000040	(11000_WA)	30	2	-17
30.2	2.59	-17.89	18.07	278.23	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.41	0.3	0.29	0.36	0.24	3.44	11000041	(11000_WA)	30	2	-17
30.19	2.28	-17.64	17.79	277.36	30.27	2.4	-18.2	18.36	277.5	0.43	0.57	0.32	0.37	0.31	3.04	11000042	(11000_WA)	30	2	-17
30.23	2.58	-17.91	18.09	278.2	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.38	0.32	0.31	0.39	0.25	3.72	11000043	(11000_WA)	30	2	-17
30.31	2.12	-17.81	17.93	276.8	30.26	2.36	-17.74	17.89	277.5	0.43	0.25	0.19	0.27	0.29	0.88	11000044	(11000_WA)	30	2	-17
30.26	2.36	-17.74	17.89	277.58	30.36	2.5	-18.18	18.36	277.8	0.38	0.48	0.28	0.33	0.26	2.58	11000045	(11000_WA)	30	2	-17
30.26	2.36	-17.74	17.89	277.58	30.17	2.43	-18.12	18.29	277.6	0.38	0.4	0.23	0.27	0.22	2.58	11000046	(11000_WA)	30	2	-17
29.91	2.72	-18.45	18.65	278.39	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.39	0.54	0.3	0.36	0.29	2.86	11000047	(11000_WA)	30	2	-18
29.93	2.32	-17.93	18.09	277.38	29.92	2.52	-17.95	18.12	277.9	0.38	0.19	0.15	0.21	0.22	0.54	11000048	(11000_WA)	30	2	-17
31.06	2.34	-17.91	18.07	277.46	30.62	2.43	-18.08	18.24	277.6	0.36	0.47	0.45	0.55	0.35	5.35	11000049	(11000_WA)	31	2	-18

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%L*02	a*02	b*02	C*ab02	hab02	L*12	a*12	b*12	C*ab12	hab12	DV2	dE*ab	dE*94	dE*CM	dE*00	dE*85	NR	Code	L*	a*	b*
*CIELAB data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %																				
31.24	-4.23	0.16	4.23	177.74	31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.2	0.44	0.34	0.32	0.42	0.31	1.88	11000050	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.24	-4.23	0.16	4.23	177.74	31.32	-4.26	-0.2	4.27	182.7	0.48	0.37	0.35	0.46	0.34	2.11	11000051	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.34	-3.93	-0.09	3.93	181.36	31.32	-4.26	-0.2	4.27	182.7	0.44	0.34	0.29	0.39	0.4	0.95	11000052	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.27	31.34	-4.49	-0.25	4.49	183.2	0.44	0.33	0.28	0.37	0.38	0.92	11000053	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.31	-4.16	-0.16	4.16	182.27	30.86	-4.16	-0.29	4.17	184.0	0.41	0.46	0.46	0.56	0.37	5.2	11000054	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.37	-4.02	-0.32	4.04	184.66	31.77	-3.97	-0.31	3.98	184.4	0.41	0.4	0.39	0.48	0.31	4.55	11000055	(11000_WA)	32	-4	0 %
31.37	-4.02	-0.32	4.04	184.66	30.86	-4.16	-0.29	4.17	184.0	0.4	0.52	0.52	0.63	0.42	5.82	11000056	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.45	-4.74	-0.29	4.75	183.58	31.83	-4.7	-0.28	4.7	183.4	0.38	0.38	0.37	0.45	0.3	4.33	11000057	(11000_WA)	32	-4	0 %
31.22	-4.48	-0.25	4.48	183.26	30.77	-4.54	-0.35	4.55	184.4	0.44	0.46	0.46	0.56	0.36	5.17	11000058	(11000_WA)	31	-4	0 %
31.48	-4.49	-0.27	4.5	183.5	31.03	-4.39	-0.3	4.4	183.9	0.46	0.46	0.46	0.56	0.37	5.19	11000059	(11000_WA)	31	-4	0 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	95.02	-1.05	13.45	13.49	94.4	0.47	0.65	0.4	0.47	0.41	1.69	11000060	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	95.62	-1.14	14.27	14.32	94.5	0.41	0.71	0.7	0.49	0.42	4.68	11000061	(11000_WA)	95	-1	14 %
94.93	-1.14	14.1	14.15	94.63	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.36	0.58	0.56	0.4	0.34	3.74	11000062	(11000_WA)	95	-1	14 %
95.11	-1.04	13.95	13.99	94.28	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.43	0.73	0.73	0.51	0.45	4.96	11000063	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.16	-1.33	13.69	13.75	95.57	95.75	-1.26	13.73	13.78	95.2	0.42	0.59	0.59	0.41	0.36	3.99	11000064	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.91	-1.23	14.07	14.12	95.0	95.02	-1.05	13.45	13.49	94.4	0.46	0.65	0.41	0.48	0.43	1.7	11000065	(11000_WA)	95	-1	13 %
94.91	-1.23	14.07	14.12	95.0	94.37	-1.12	13.92	13.96	94.6	0.38	0.56	0.54	0.4	0.35	3.61	11000066	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.31	-1.25	14.41	14.46	94.96	95.14	-1.08	13.83	13.87	94.4	0.44	0.62	0.4	0.45	0.41	1.77	11000067	(11000_WA)	95	-1	14 %
94.84	-1.14	13.65	13.69	94.78	94.28	-1.06	13.8	13.84	94.3	0.41	0.59	0.57	0.41	0.37	3.88	11000068	(11000_WA)	95	-1	13 %
95.32	-1.22	13.43	13.48	95.2	94.6	-1.29	13.6	13.66	95.4	0.45	0.73	0.72	0.51	0.44	4.86	11000069	(11000_WA)	95	-1	13 %
44.59	-8.6	-32.98	34.08	255.37	44.72	-8.8	-33.7	34.83	255.3	0.44	0.76	0.32	0.37	0.32	3.61	11000070	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.59	-8.6	-32.98	34.08	255.37	44.73	-8.62	-33.79	34.87	255.6	0.49	0.82	0.36	0.41	0.29	3.99	11000071	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.62	-8.26	-33.17	34.18	256.01	44.72	-8.36	-33.69	34.71	256.0	0.45	0.54	0.23	0.26	0.22	2.59	11000072	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.62	-8.26	-33.17	34.18	256.01	44.55	-8.38	-33.71	34.74	256.0	0.52	0.55	0.22	0.26	0.22	3.02	11000073	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.57	-8.61	-33.45	34.54	255.55	44.51	-8.71	-34.19	35.29	255.7	0.42	0.75	0.3	0.35	0.27	4.0	11000074	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.76	-8.38	-33.4	34.43	255.9	44.73	-8.62	-33.79	34.87	255.6	0.47	0.45	0.19	0.22	0.22	2.11	11000075	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.69	-8.9	-33.35	34.52	255.05	44.6	-8.44	-33.48	34.53	255.8	0.46	0.48	0.32	0.35	0.31	1.59	11000076	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.56	-8.62	-33.58	34.67	255.6	44.51	-8.71	-34.19	35.29	255.7	0.42	0.62	0.24	0.29	0.22	3.3	11000077	(11000_WA)	45	-8	-33 %
44.42	-8.89	-33.66	34.81	255.19	44.34	-8.52	-33.79	34.85	255.8	0.43	0.39	0.26	0.28	0.24	1.4	11000078	(11000_WA)	44	-8	-33 %
44.43	-8.76	-33.67	34.79	255.41	44.72	-8.8	-33.7	34.83	255.3	0.48	0.3	0.29	0.29	0.28	3.22	11000079	(11000_WA)	45	-8	-33 %
69.69	-21.89	48.15	52.89	114.44	69.79	-22.28	49.45	54.24	114.2	0.43	1.35	0.42	0.52	0.41	1.88	11000080	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.69	-21.34	49.01	53.46	113.52	69.74	-21.96	48.6	53.34	114.3	0.48	0.74	0.41	0.39	0.41	1.12	11000081	(11000_WA)	70	-21	48 %
69.73	-22.21	48.52	53.36	114.59	69.71	-22.83	48.36	53.48	115.2	0.46	0.64	0.35	0.34	0.35	0.91	11000082	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.83	-21.02	48.44	52.81	113.46	69.83	-21.87	48.45	53.09	114.1	0.44	0.67	0.35	0.34	0.35	0.95	11000083	(11000_WA)	70	-21	48 %
69.71	-22.83	48.36	53.48	115.27	69.75	-22.18	48.73	53.54	114.4	0.48	0.74	0.41	0.4	0.41	1.08	11000084	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.71	-22.83	48.36	53.48	115.27	70.05	-22.09	48.39	53.2	114.5	0.45	0.81	0.51	0.46	0.46	3.05	11000085	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.44	-22.18	48.59	53.41	114.53	70.0	-22.14	48.45	53.27	114.5	0.45	0.58	0.56	0.44	0.44	4.82	11000086	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.76	-22.06	48.51	53.29	114.46	70.31	-21.99	48.69	53.42	114.3	0.41	0.57	0.55	0.43	0.43	4.59	11000087	(11000_WA)	70	-22	48 %
70.0	-22.14	48.45	53.27	114.56	69.46	-22.0	48.59	53.34	114.3	0.43	0.57	0.55	0.43	0.43	4.6	11000088	(11000_WA)	70	-22	48 %
69.46	-22.0	48.59	53.34	114.36	70.05	-22.09	48.39	53.2	114.5	0.44	0.62	0.59	0.46	0.46	4.97	11000089	(11000_WA)	70	-22	48 %
48.12	29.86	13.34	32.71	24.07	48.14	30.65	13.7	33.57	24.0	0.39	0.86	0.34	0.4	0.35	1.93	11000090	(11000_WA)	48	30	13 %
48.12	30.33	13.8	33.32	24.46	48.17	29.7	13.36	32.57	24.2	0.41	0.77	0.32	0.37	0.32	2.0	11000091	(11000_WA)	48	30	13 %
48.12	30.33	13.8	33.32	24.46	48.22	29.92	13.49	32.82	24.2	0.4	0.52	0.23	0.27	0.23	1.74	11000092	(11000_WA)	48	30	13 %
48.1	29.13	13.74	32.21	25.25	48.17	29.38	13.31	32.26	24.3	0.44	0.5	0.34	0.43	0.35	1.62	11000093	(11000_WA)	48	29	13 %
48.1	30.01	13.49	32.91	24.2	48.09	29.17	13.38	32.09	24.6	0.41	0.85	0.36	0.44	0.38	1.74	11000094	(11000_WA)	48	29	13 %
48.09	29.83	13.56	32.77	24.44	48.09	29.17	13.38	32.09	24.6	0.41	0.68	0.28	0.33	0.29	1.45	11000095	(11000_WA)	48	29	13 %
48.18	30.18	13.45	33.04	24.01	48.17	29.38	13.31	32.26	24.3	0.44	0.81	0.34	0.41	0.35	1.67	11000096	(11000_WA)	48	29	13 %
48.07	29.84	13.22	32.64	23.89	48.14	30.65	13.7	33.57	24.0	0.41	0.94	0.39	0.45	0.39	2.27	11000097	(11000_WA)	48	30	13 %
48.14	30.65	13.7	33.57	24.08	48.08	30.01	13.55	32.93	24.3	0.4	0.65	0.27	0.32	0.28	1.43	11000098	(11000_WA)	48	30	13 %
48.65	30.38	13.56	33.27	24.06	48.56	29.92	13.37	32.77	24.0	0.38	0.51	0.22	0.25	0.22	1.35	11000099	(11000_WA)	49	30	13 %

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

```
%L*02 a*02 b*02 C*ab02 hab02 L*12 a*12 b*12 C*ab12 hab12 DV2 dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR Code L* a* b*
%CIELAB data for colours (2) of experiment with CIELAB dE*ab<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value S
i2i+1 = 100, d_CIELABmin2 = 0.19, d_CIELABmax2 = 1.35, d_CIELABave2 = 0.54
i2i+1 = 100, CIELABF2 = 1.23, CIELABSTRESS2 = 33.23

i2i+1 = 100, d_CIELCHmin2 = 0.19, d_CIELCHmax2 = 1.35, d_CIELCHave2 = 0.54
i2i+1 = 100, CIELCHF2 = 1.23, CIELCHSTRESS2 = 33.23

i2i+1 = 100, d_C94LCHmin2 = 0.15, d_C94LCHmax2 = 0.73, d_C94LCHave2 = 0.38
i2i+1 = 100, C94LCHF2 = 0.87, C94LCHSTRESS2 = 30.99

i2i+1 = 100, d_CMCLCHmin2 = 0.21, d_CMCLCHmax2 = 0.65, d_CMCLCHave2 = 0.41
i2i+1 = 100, CMCLCHF2 = 0.92, CMCLCHSTRESS2 = 21.6

i2i+1 = 100, d_C00LCHmin2 = 0.22, d_C00LCHmax2 = 0.51, d_C00LCHave2 = 0.35
i2i+1 = 100, C00LCHF2 = 0.81, C00LCHSTRESS2 = 18.29

i2i+1 = 100, d_C85LCHmin2 = 0.54, d_C85LCHmax2 = 5.82, d_C85LCHave2 = 2.85
i2i+1 = 100, C85LCHF2 = 6.4, C85LCHSTRESS2 = 45.73
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation


```
%XS4  YS4  ZS4  X04  Y04  Z04  X14  Y14  Z14  DV4  dE*ab dE*CH dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR  Code  L*  a*  b* %  
%1000*CIEXYZ & 100*dE* data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 dE*=<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
i4i+1 = 100, d_CIELABmin4 = 0.19, d_CIELABmax4 = 1.35, d_CIELABave4 = 0.54  
i4i+1 = 100, CIELABF4 = 1.23, CIELABSTRESS4 = 33.23  
  
i4i+1 = 100, d_CIELCHmin4 = 0.19, d_CIELCHmax4 = 1.35, d_CIELCHave4 = 0.54  
i4i+1 = 100, CIELCHF4 = 1.23, CIELCHSTRESS4 = 33.23  
  
i4i+1 = 100, d_C94LCHmin4 = 0.15, d_C94LCHmax4 = 0.73, d_C94LCHave4 = 0.38  
i4i+1 = 100, C94LCHF4 = 0.87, C94LCHSTRESS4 = 30.99  
  
i4i+1 = 100, d_CMCLCHmin4 = 0.21, d_CMCLCHmax4 = 0.65, d_CMCLCHave4 = 0.41  
i4i+1 = 100, CMCLCHF4 = 0.92, CMCLCHSTRESS4 = 21.6  
  
i4i+1 = 100, d_C00LCHmin4 = 0.22, d_C00LCHmax4 = 0.51, d_C00LCHave4 = 0.35  
i4i+1 = 100, C00LCHF4 = 0.81, C00LCHSTRESS4 = 18.29  
  
i4i+1 = 100, d_C85LCHmin4 = 0.54, d_C85LCHmax4 = 5.82, d_C85LCHave4 = 2.85  
i4i+1 = 100, C85LCHF4 = 6.4, C85LCHSTRESS4 = 45.73
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG71/XG71LONA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-XG71/XG71LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation



L* a* b* Code

```
%L*04 a*04 b*04 C*ab04 hab04 L*14 a*14 b*14 C*ab14 hab14 DV4 de*ab de*94 de*CM de*00 de*85 NR
%CIELAB data for colours (4) of experiment with CIE DE2000 de*<=2, iimp=100, colour difference pairs WA_0100=WANG %
Minimum, maximum and average colour difference value
STRESS constant F and STRESS value s
i4i+1 = 100, d_CIELABmin4 = 0.19, d_CIELABmax4 = 1.35, d_CIELABave4 = 0.54
i4i+1 = 100, CIELABF4 = 1.23, CIELABSTRESS4 = 33.23
i4i+1 = 100, d_CIELCHmin4 = 0.19, d_CIELCHmax4 = 1.35, d_CIELCHave4 = 0.54
i4i+1 = 100, CIELCHF4 = 1.23, CIELCHSTRESS4 = 33.23
i4i+1 = 100, d_C94LCHmin4 = 0.15, d_C94LCHmax4 = 0.73, d_C94LCHave4 = 0.38
i4i+1 = 100, C94LCHF4 = 0.87, C94LCHSTRESS4 = 30.99
i4i+1 = 100, d_CMCLCHmin4 = 0.21, d_CMCLCHmax4 = 0.65, d_CMCLCHave4 = 0.41
i4i+1 = 100, CMCLCHF4 = 0.92, CMCLCHSTRESS4 = 21.6
i4i+1 = 100, d_C00LCHmin4 = 0.22, d_C00LCHmax4 = 0.51, d_C00LCHave4 = 0.35
i4i+1 = 100, C00LCHF4 = 0.81, C00LCHSTRESS4 = 18.29
i4i+1 = 100, d_C85LCHmin4 = 0.54, d_C85LCHmax4 = 5.82, d_C85LCHave4 = 2.85
i4i+1 = 100, C85LCHF4 = 6.4, C85LCHSTRESS4 = 45.73
```