


Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: %Xn, Yn, Zn, X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, DV, dE*ab, dE*76, dE*94, dE*CM, dE*00, dE*85, NR, L*0 a*0 b*0 C*0 h0, L*1 a*1 b*1 C*1 h1, CODE %. Rows contain colorimetric data for various color patches.

TUB-Registrierung: 20140801-XG76/XG76LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe TUB-Material: Code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/XG76/XG76LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/6

Table with columns: %Xn, Yn, Zn, X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, DV, dE*ab, dE*94, dE*CM, dE*00, dE*85, NR, L*0 a*, b*, c*, C*0, h0, L*1 a*, b*, c*, h1, CODE %

TUB-Prüfvorlage XG76; Farbpaarvergleich
RS_E1096-Farbdifferenz-Experimente, alle Farben von 96
Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)

XG76(rha4ta)

0000130-L0

%Xn Yn Zn X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 DV dE*ab dE*76 dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

Minimum, maximum and average colour difference value

STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 96, d_CIELABmin = 1.38, d_CIELABmax = 94.6, d_CIELABave = 16.71

iai+1 = 96, CIELAB_Fa = 4.02, CIELAB_STRESSa = 32.75

iai+1 = 96, d_CIELCHmin = 1.37, d_CIELCHmax = 92.92, d_CIELCHave = 16.25

iai+1 = 96, CIELCH_Fa = 3.92, CIELCH_STRESSa = 31.96

iai+1 = 96, d_C94LCHmin = 1.35, d_C94LCHmax = 89.97, d_C94LCHave = 11.06

iai+1 = 96, C94LCH_Fa = 2.79, C94LCH_STRESSa = 45.88

iai+1 = 96, d_CMCLCHmin = 1.24, d_CMCLCHmax = 52.15, d_CMCLCHave = 10.98

iai+1 = 96, CMCLCH_Fa = 2.46, CMCLCH_STRESSa = 32.98

iai+1 = 96, d_C00LCHmin = 1.34, d_C00LCHmax = 46.93, d_C00LCHave = 9.13

iai+1 = 96, C00LCH_Fa = 2.01, C00LCH_STRESSa = 36.38

iai+1 = 96, d_C85LCHmin = 7.4, d_C85LCHmax = 403.71, d_C85LCHave = 63.63

iai+1 = 96, C85LCH_Fa = 14.53, C85LCH_STRESSa = 44.3

%L*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %

%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=96, colour difference pairs RS_EI096, xchart3=0, xchart4=0 %

Minimum, maximum and average colour difference value

STRESS constant F and STRESS value S

iai+1 = 96, d_CIELABmin = 1.38, d_CIELABmax = 94.6, d_CIELABave = 16.71

iai+1 = 96, CIELAB_Fa = 4.02, CIELAB_STRESSa = 32.75

iai+1 = 96, d_CIELCHmin = 1.37, d_CIELCHmax = 92.92, d_CIELCHave = 16.25

iai+1 = 96, CIELCHFa = 3.92, CIELCHSTRESSa = 31.96

iai+1 = 96, d_C94LCHmin = 1.35, d_C94LCHmax = 89.97, d_C94LCHave = 11.06

iai+1 = 96, C94LCHFa = 2.79, C94LCHSTRESSa = 45.88

iai+1 = 96, d_CMCLCHmin = 1.24, d_CMCLCHmax = 52.15, d_CMCLCHave = 10.98

iai+1 = 96, CMCLCHFa = 2.46, CMCLCHSTRESSa = 32.98

iai+1 = 96, d_C00LCHmin = 1.34, d_C00LCHmax = 46.93, d_C00LCHave = 9.13

iai+1 = 96, C00LCHFa = 2.01, C00LCHSTRESSa = 36.38

iai+1 = 96, d_C85LCHmin = 7.4, d_C85LCHmax = 403.71, d_C85LCHave = 63.63

iai+1 = 96, C85LCHFa = 14.53, C85LCHSTRESSa = 44.3